

MEMORANDO SEI Nº 30779848/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 03 de setembro de 2026.

À

SES.UCO.ACM

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico nº **441/2026** e Portal de Compras do Governo Federal nº **5/2026**.

Objeto: Aquisição de camas hospitalares, macas avançadas, colchões e colchonetes.

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao documento SEI nº 30773246 segue a análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marcas	Descritivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha Técnica e Imagem de site (print de tela)	Parecer
	46537 - CAMA HOSPITALAR PARA PACIENTES OBESOS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: - CAMA HOSPITALAR ELÉTRICA PARA PACIENTES OBESO; - MOVIMENTOS: DEVE REALIZAR NO MÍNIMO OS SEGUINTE MOVIMENTOS: FOWLER, CARDÍACO, ELEVAÇÃO DO LEITO E ELEVAÇÃO DE CABECEIRA; - OS MOVIMENTOS DEVEM SER CONTROLADOS POR MEIO DE CONTROLE REMOTO A FIO E/OU ACOPLADO NAS GRADES LATERAIS OU PESEIRA; - COMANDO MECÂNICO E INSTANTÂNEO QUE RETORNA O LEITO NA POSIÇÃO HORIZONTAL EM CASOS DE ATENDIMENTO DE PARADAS CARDIORRESPIRATÓRIAS; -LEITO CONFECCIONADO EM CHAPAS DE AÇO PERFURADAS REVESTIDA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA OU COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA; -BASE ESTRUTURAL EM TUBO AÇO RETANGULAR MÍNIMO DE 30 X 50 MM COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA; -GRADES LATERAIS ARTICULÁVEIS E INDEPENDENTES, CONFECCIONADAS EM PEAD (POLIETILENO							A classificação está condicionada a empresa

2	DE ALTA DENSIDADE), COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO DOTADO DE DISPOSITIVO PARA TRAVAMENTO RÁPIDO (SEM NECESIDADE DE ROSQUEAR PARAFUSO) E COM ESPAÇAMENTO QUE EVITE ESMAGAMENTO DOS DEDOS; -CABECEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS, CONFECCIONADAS EM PEAD; -ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V; -CABO DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO ABNT (2P+T); -GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IPX4; -PROTETORES CONTRA IMPACTO NOS QUATRO CANTOS DA CAMA; -POSSUIR NO MÍNIMO 2 SUPORTES PARA BOLSAS COLETORAS (1 EM CADA LADO DA CAMA), FIXADOS NA PARTE CENTRAL DO LEITO; -POSSUIR NO MÍNIMO 1 SUPORTE DE SORO PARA FIXAÇÃO NA PRÓPRIA CAMA E NO MÍNIMO 2 LOCAIS DIFERENTES PARA COLOCAÇÃO DO SUPORTE DE SORO; -POSSUIR 4 RODÍZIOS DE 4" DE DIÂMETRO, NO MÍNIMO; -FREIOS SITUADOS EM PELO MENOS DOIS RODÍZIOS; -DIMENSÕES: -LARGURA TOTAL: NO MÁXIMO 1.200 MM; -LARGURA ÚTIL: NO MÍNIMO 900 MM -COMPRIMENTO TOTAL: NO MÍNIMO 2.100 MM -COMPRIMENTO ÚTIL: NO MÍNIMO 1.900 MM -ALTURA: VARIAÇÃO NO MÍNIMO DE 600 A 800 MM -CAPACIDADE DE CARGA TOTAL: NO MÍNIMO 250 QUILOS. - ACOMPANHA COLCHÃO HOSPITALAR, CONFECCIONADO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO, DENSIDADE MÍNIMA 45; REVESTIDO EM COURVIN DE NO MÍNIMO 1.0 MM, SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, NA COR CINZA OU AZUL, COM 02 ILHOSES, ZÍPER REFORÇADO NA COSTURA, LOCALIZADO NA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA). O COLCHÃO DEVE POSSUIR LARGURA E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM AS MEDIDAS DA CAMA OFERTADA; POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	Unidade	LICITA MED PRIME COMERCIAL LTDA	LEVITAMODOLO: LV 198PE	De acordo	80970290021, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 03/09/2026.	Apresentou	confirmar: 1. Que o colchão ofertado juntamente com a cama atende na íntegra as exigências do edital, inclusive possui certificação do Inmetro.
								Para continuidade da análise, tendo em vista a indicação de "imagem ilustrativa do produto ofertado" na ficha técnica apresentada, solicitamos que a empresa apresente a imagem real do produto ou

3	18624 - CARRO MACA AVANÇADO RADIOTRANSARENTE - COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, BASE REVESTIDA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, QUE FACILITE A LIMPEZA; - OPERAÇÃO QUE OPERE EM SISTEMA HIDRÁULICO A PEDAL; - LEITO RADIOTRANSARENTE COM SISTEMA PARA ACOPLAMENTO DE CHASSIS DE RAIO-X; ARTICULÁVEL, COM POSSIBILIDADE DE ELEVAÇÃO E DESCIDA DO LEITO, ELEVAÇÃO DE CABECEIRA, PERNAS E TRENDELEMBURG, PELO MENOS. - GRADES LATERAIS COM SISTEMA DE ENGATE RÁPIDO. - PARA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA A VOLTA. - SUPORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO. - HASTE DE SORO INOX COM NO MÍNIMO 2 GANCHOS. - RODÍZIOS DE NO MÍNIMO 120 MM, COM SISTEMA DE FREIOS. - MEDIDAS MÍNIMAS DO LEITO (INTERNA) 180 CM X 60 CM (C X L); ALTURA AJUSTÁVEL ENTRE 60 CM E 90 CM PELO MENOS; CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 150 KG. - POSSUIR REGISTRO NA ANVISA OU COMP. DE ISENÇÃO; - ACOMPANHA COLCHONETE CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO, DENSIDADE MÍNIMA 28; REVESTIDO EM COURVIN DE NO MÍNIMO 1.0 MM, SEM RECORTES, SOLDADA ELETRONICAMENTE, NA COR CINZA OU AZUL, ZÍPER REFORÇADO NA COSTURA, LOCALIZADO NA EXTREMIDADE DISTAL (PESEIRA), SEM VIÉS OU DEBRUNS. DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA 8 CM, LARGURA E COMPRIMENTO COMPATÍVEIS COM AS MEDIDAS DO CARRO MACA OFERTADO. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 35/2021 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	Unidade	RC MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	RC Móveis	RC 324	Apresentou especificações complementares ao descritivo.	80316080018, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA em 03/09/2026.	Apresentou, porém na ficha técnica consta a informação sobre o produto: <i>"imagem ilustrativa do produto ofertado"</i> (...) b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição o técnico, imagem do produto ofertado. É necessário também que a empresa confirme: 1. Que o colchão ofertado juntamente com a cama atende	confirmar e se a foto representa, de fato, o produto ofertado, conforme estabelecido no edital: 8.10.2 - Para todos os itens, as proponentes deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
---	--	---------	--	-----------	--------	---	---	---	--

								na íntegra as exigênci as do edital, inclusive possui certifica ção do Inmetro, conform e portaria 35/2021 e suas atualiza ções.
--	--	--	--	--	--	--	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 08/09/2026, às 09:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30779848** e o código CRC **2E441F16**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.165745-0

30779848v19