

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00382/2021-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Organizador cabos

Descrição Detalhada: Guia de Cabos - Padrão 19" - 1U Largura: padrão de 19"; altura: 1U; confeccionado em aço; acabamento em pintura epóxi; com tampa; com parafusos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 23,78

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

2 - Organizador cabos

Descrição Detalhada: Guia de Cabos - Padrão 19" - 2U Largura: padrão de 19"; altura: 2U; confeccionado em aço; acabamento em pintura epóxi; com tampa; com parafusos.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 37,27

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

3 - Conector cabo par trançado

Descrição Detalhada: Conector cabo par trançado, tipo: macho, modelo: rj45, categoria: 5e

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 0,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

4 - Switch

Descrição Detalhada: SWITCH GIGABIT GERENCIÁVEL 24 PORTAS CAMADA 2
Cota 75%

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.421,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

5 - Switch

Descrição Detalhada: SWITCH GIGABIT GERENCIÁVEL 24 PORTAS CAMADA 2.
Cota 25%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.421,92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

6 - Switch

Descrição Detalhada: SWITCH GIGABIT GERENCIÁVEL 48 PORTAS CAMADA 2
Cota 75%

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7.950,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

7 - Switch

Descrição Detalhada: SWITCH GIGABIT GERENCIÁVEL 48 PORTAS CAMADA 2
Cota 25%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7.950,00

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

8 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante rack, tipo: parede, padrão: 19" 04us x 370 mm, estrutura: aço, cor: preta, características adicionais: régua com 8 tomadas, guia cabo 01u 19", tipo fixação: porca gaiola, aplicação: rede de informática

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 450,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

9 - Estante rack

Descrição Detalhada: Estante rack, tipo: parede, padrão: 19" 04us x 370 mm, estrutura: aço, cor: preta, características adicionais: régua com 8 tomadas, guia cabo 01u 19", tipo fixação: porca gaiola, aplicação: rede de informática

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 450,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

10 - Régua elétrica

Descrição Detalhada: Régua elétrica, material: chapa aço sae 1010, padrão: 19 pol, quantidade tomadas saída: 4 (2p - t), características adicionais: acabamento em epox testurizada, potência nominal: 110,220 v, número pólos: tripolar, comprimento cabo: 1,5 m, aplicação: montagem rack, altura: 1u

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 101,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

11 - Régua elétrica

Descrição Detalhada: Régua elétrica, material: chapa aço sae 1010, padrão: 19 pol, quantidade tomadas saída: 4 (2p - t), características adicionais: acabamento em epox testurizada, potência nominal: 110,220 v, número pólos: tripolar, comprimento cabo: 1,5 m, aplicação: montagem rack, altura: 1u

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 101,30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

12 - Painel de estruturacao de dados

Descrição Detalhada: Voice Panel CAT3 - Padrão 19" - 1U Largura: Padrão de 19"; Altura: 1U; Categoria: 3. Quantidade de portas: 50; Possuir portas compatíveis com conectores RJ-11 e RJ-45; Possuir as partes plásticas revestidas em material termoplástico não propagante à chama. Cota 75%

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.017,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

13 - Painel de estruturacao de dados

Descrição Detalhada: Voice Panel CAT3 - Padrão 19" - 1U Largura: Padrão de 19"; Altura: 1U; Categoria: 3. Quantidade de portas: 50; Possuir portas compatíveis com conectores RJ-11 e RJ-45; Possuir as partes plásticas revestidas em material termoplástico não propagante à chama. Cota 25%

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.017,64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

14 - Patch panel

Descrição Detalhada: Patch panel, padrão: 19 pol, categoria: 6a, portas: 24 un, tipo portas: rj-45 femea na parte frontal, aplicação: rede de informática, norma padrão: eia,tia 568 a,b, altura: 1u, instalação: rack 19 polegadas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 284,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

15 - Patch panel

Descrição Detalhada: Patch panel, padrão: 19 pol, categoria: 6a, portas: 24 un, tipo portas: rj-45 fêmea na parte frontal, aplicação: rede de informática, norma padrão: eia,tia 568 a,b, altura: 1u, instalação: rack 19 polegadas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 284,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

16 - Conector cabo par trançado

Descrição Detalhada: Conector cabo par trançado, tipo: fêmea, modelo: rj45, categoria: 5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

17 - Conector cabo par trançado

Descrição Detalhada: Conector cabo par trançado, tipo: fêmea, modelo: rj45, categoria: 5

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,96

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

18 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo rede computador, bitola condutor: 24 awg, tipo condutor: trançado, tipo cabo: 4 pr, padrão cabeamento: utp-5e

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Caixa 305,00 M

Valor Unitário (R\$): 747,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

19 - Cabo rede computador

Descrição Detalhada: Cabo rede computador, bitola condutor: 24 awg, tipo condutor: trançado, tipo cabo: 4 pr, padrão cabeamento: utp-5e

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Caixa 305,00 M

Valor Unitário (R\$): 747,89

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

20 - Cabo telefônico

Descrição Detalhada: Cabo telefônico, material condutor: cobre estanhado, material isolamento condutor: pvc - cloreto de polivinila, aplicação: distribuição interna, quantidade pares: 20, tipo: cci-50

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 16,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)

21 - Cabo telefônico

Descrição Detalhada: Cabo telefônico, material condutor: cobre estanhado, material isolamento condutor: pvc - cloreto de polivinila, aplicação: distribuição interna, quantidade pares: 20, tipo: cci-50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Critério de Valor: Valor Máximo Aceitável

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 16,80

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1)