



Prefeitura de Joinville

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 138/2019

VALIDADE: 12 (doze) MESES

O Município de Joinville por intermédio do Fundo Municipal de Saúde, doravante denominada ÓRGÃO GERENCIADOR, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e do Decreto Municipal nº 14.040, de 18 de dezembro de 2007, e das demais normas legais aplicáveis neste ato representado pelo Sr. Jean Rodrigues da Silva, Secretário Municipal de Saúde e pelo Sr. Fabricio da Rosa, Diretor Executivo, em face das propostas apresentadas e do resultado do julgamento do Pregão Eletrônico nº 010/2019, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa abaixo qualificada, para futura e eventual Aquisição de Orteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville, nas quantidades, termos e condições descritos no Edital e seus anexos, que passam a fazer parte desta, e em conformidade com as disposições a seguir:

Nome da empresa: Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.

CNPJ: 00.802.002/0001-02

Endereço: Estrada Boa Esperança, 2320 - Fundo Canoas

Cidade: Rio do Sul Estado: Santa Catarina

CEP: 89.163-554

Telefone: (47) 3520-9000

Email: licitacoes@altermed.com.br

Representante Legal: Maicon Cordova Pereira CPF: 015.886.939-70

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – A presente ata tem por objeto o registro de preços para fornecimento, quando requerido, dos seguintes itens:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantia
3	14812 - ANDADOR ARTICULADO ADULTO COM RODAS CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO, COM ANTIRRUIDOS EM PVC, BARRA DUPLA DE SUSTENTAÇÃO, ARTICULADO, DOBRÁVEL, REGULÁVEL EM ALTURA, COM PONTEIRAS EM BORRACHA RESISTENTE E ANTIDERRAPANTE, MANOPLAS EM BORRACHA MACIA, RODAS DIANTEIRAS DE 3", PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, TAMANHO ADULTO, CAPACIDADE PARA 100 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ALO	10
4	14799 - ANDADOR ARTICULADO INFANTIL COM RODAS CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO, BARRA DUPLA DE SUSTENTAÇÃO, ARTICULADO, DOBRÁVEL, REGULÁVEL EM ALTURA, COM PONTEIRAS EM BORRACHA RESISTENTE E ANTIDERRAPANTE, MANOPLAS EM BORRACHA MACIA, RODAS DIANTEIRAS DE 3", PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, TAMANHO INFANTIL, CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 KG E MÁXIMA DE 100 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ALO	10
6	14801 - ANDADOR FIXO INFANTIL CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO, BARRA DUPLA DE SUSTENTAÇÃO, FIXO, DOBRÁVEL, REGULÁVEL EM ALTURA, COM PONTEIRAS EM BORRACHA RESISTENTE E ANTIDERRAPANTE, MANOPLAS EM BORRACHA MACIA, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, TAMANHO INFANTIL, CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 70 KG E MÁXIMA DE 100 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ALO	10
7	14802 - ANDADOR FIXO ADULTO COM RODAS CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO, BARRA DUPLA DE SUSTENTAÇÃO, FIXO, DOBRÁVEL, REGULÁVEL EM ALTURA, COM PONTEIRAS EM BORRACHA RESISTENTE E ANTIDERRAPANTE, MANOPLAS EM BORRACHA MACIA, RODAS DIANTEIRAS DE 3", PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, TAMANHO ADULTO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 KG E MÁXIMA DE 130 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ALO	10
8	14803 - ANDADOR FIXO INFANTIL COM RODAS CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO, BARRA DUPLA DE SUSTENTAÇÃO, FIXO, DOBRÁVEL, REGULÁVEL EM ALTURA, COM PONTEIRAS EM BORRACHA RESISTENTE E ANTIDERRAPANTE, MANOPLAS EM BORRACHA MACIA, RODAS DIANTEIRAS DE 3", PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, TAMANHO INFANTIL, CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 70 KG E MÁXIMA DE 100 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ALO	10
13	17557 - BENGALA DE 1 PONTO (BASTÃO TIPO T) CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO ANODIZADO; COM ANTIRRUIDO INTERNO; APOIO DE MÃO INJETADO OU EM POLIPROPILENO; PONTEIRA DE BORRACHA RESISTENTE, ANTIDERRAPANTE E ADERENTE; REGULÁVEL EM ALTURA, COM PINO DE AJUSTE, SENDO A REGULAGEM MÍNIMA APROXIMADA DE 74 CM E MÁXIMA DE 96 CM. INDICADA PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,50 M A 2,00 M. CAPACIDADE PARA 100 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ALO	10
14	13734 - CADEIRA DE BANHO - 40 CM CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITÁRIO, CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL OU ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE PÉS MÓVEL (ESCAMOTEÁVEL OU REBATÍVEL OU RETRÁTIL), FREIO BILATERAL, RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DE 6" COM PNEUS MACIÇOS, ENCOSTO COM CAPA IMPERMEÁVEL, LARGURA DO ASSENTO 40 CM, CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 90 KG E MÁXIMA DE 100 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	DUNE	14
16	13736 - CADEIRA DE BANHO - 44 CM CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITÁRIO, CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL OU ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE PÉS MÓVEL (ESCAMOTEÁVEL OU REBATÍVEL OU RETRÁTIL), FREIO BILATERAL, RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DE 6" COM PNEUS MACIÇOS, ENCOSTO COM CAPA IMPERMEÁVEL, LARGURA DO ASSENTO 44 CM, CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 90 KG E MÁXIMA DE 100 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
18	16639 - CADEIRA DE BANHO 47 CM CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL, ESTRUTURA MONOBLOCO FIXA, CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, APOIO PARA BRAÇOS REMOVÍVEL OU ESCAMOTEÁVEL, APOIO PARA OS PÉS MÓVEL (ESCAMOTEÁVEL OU REBATÍVEL OU REMOVÍVEL OU RETRÁTIL), FREIOS BILATERAIS, RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DE 6" COM PNEUS MACIÇOS, ENCOSTO COM CAPA IMPERMEÁVEL. LARGURA DO ASSENTO: 47 CM CAPACIDADE DE PESO PARA 130 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
20	16641 - CADEIRA DE BANHO 52 CM CADEIRA DE RODAS PARA BANHO COM ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL, ESTRUTURA MONOBLOCO FIXA, CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, APOIO PARA OS PÉS MÓVEL (ESCAMOTEÁVEL OU REBATÍVEL OU REMOVÍVEL OU RETRÁTIL), FREIOS BILATERAIS, RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DE 6" COM PNEUS MACIÇOS, ENCOSTO COM CAPA IMPERMEÁVEL. LARGURA DO ASSENTO: 52 CM CAPACIDADE DE PESO PARA 130 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
32	15086 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 36 X 44 X 46 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 44 CM ALTURA DO ENCOSTO: 46 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
50	15113 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 38 X 40 X 46 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 38 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM ALTURA DO ENCOSTO: 46 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
57	15119 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 38 X 45 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 38 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14

	CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 44 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.			
152	15204 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 44 X 50 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 44 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50 CM ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
153	15205 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 44 X 50 X 45 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 44 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50 CM ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
154	15206 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 44 X 50 X 50 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 44 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50 CM ALTURA DO ENCOSTO: 50 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
155	16492 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 45,5 X 40 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 24" MACIÇAS COM SISTEMA ANTIFURO E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIOS PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS E REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS REMOVÍVEL, REBATÍVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 45,5 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM CAPACIDADE DE PESO 125 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
156	16493 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 45,5 X 40 X 42 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 24" MACIÇAS COM SISTEMA ANTIFURO E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIOS PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS E REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS REMOVÍVEL, REBATÍVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 45,5 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM ALTURA DO ENCOSTO: 42 CM CAPACIDADE DE PESO 125 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
157	16494 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 45,5 X 42 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 24" MACIÇAS COM SISTEMA ANTIFURO E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIOS PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS E REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS REMOVÍVEL, REBATÍVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 45,5 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 42 CM ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM CAPACIDADE DE PESO 125 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
158	16495 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 45,5 X 42 X 42 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 24" MACIÇAS COM SISTEMA ANTIFURO E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIOS PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS E REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS REMOVÍVEL, REBATÍVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 45,5 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 42 CM ALTURA DO ENCOSTO: 42 CM CAPACIDADE DE PESO 125 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
159	15207 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 46 X 35 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 46 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
160	15208 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 46 X 35 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 46 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35 CM ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
161	18588 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 46 X 35 X 45 Construída em alumínio aeronáutico; rolamentos blindados nas 4 rodas; eixos de aço reforçado; pintura eletrostática epóxi; estofamento em nylon resistente; almofada sobre o assento de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade; estrutura dobrável; rodas traseiras de 24" infláveis e radiadas com aros de propulsão em alumínio; rodas dianteiras de 6" maciças; rodas anti tombo; sistema de desmontagem "quick release"; freio bilateral; protetor lateral de roupas; apoio para braços escamoteáveis ou removíveis; apoio de pés com regulagem de altura, rebatíveis e removíveis; suporte para panturrilhas e posterior ao calcanhar. Largura do Assento: 46 cm Profundidade do Assento: 35 cm Altura do Encosto: 45 cm Capacidade de peso mínima de 100 kg e máxima de 120 kg. Produto registrado na ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
162	15210 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 46 X 35 X 50 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 46 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35 CM ALTURA DO ENCOSTO: 50 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
163	15211 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 46 X 40 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 46 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14

	ASSENTO: 24 CM CM CM KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 ALTURA DO ENCOSTO: 25 CAPACIDADE DE PESO 70			
244	16804 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 24 X 34 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. ASSENTO: 24 CM PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 CM ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG.	Unidade	ORTOBRAS	14
245	16805 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 24 X 34 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. ASSENTO: 24 CM REGISTRADO NA ANVISA.	PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO	Unidade	ORTOBRAS	14
246	16806 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 24 X 36 X 25 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. ASSENTO: 24 CM PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 36 CM ALTURA DO ENCOSTO: 25 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
247	16807 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 24 X 36 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. ASSENTO: 24 CM PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 36 CM ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
248	16808 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 24 X 36 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. ASSENTO: 24 CM PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 36 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
249	16809 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 26 X 24 X 25 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. ASSENTO: 26 CM PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 24 CM ALTURA DO ENCOSTO: 25 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
250	16810 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 26 X 24 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. ASSENTO: 26 CM 24 CM 30 CM 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	PROFUNDIDADE DO ASSENTO: ALTURA DO ENCOSTO: CAPACIDADE DE PESO	Unidade	ORTOBRAS	14
251	16811 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 26 X 24 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. ASSENTO: 26 CM CM KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 24 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CAPACIDADE DE PESO 70	Unidade	ORTOBRAS	14
252	16812 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 26 X 26 X 25 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. ASSENTO: 26 CM PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 26 CM ALTURA DO ENCOSTO: 25 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG.	Unidade	ORTOBRAS	14
253	16813 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 26 X 26 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. ASSENTO: 26 CM NA ANVISA.	PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 26 CM ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO	Unidade	ORTOBRAS	14
254	16814 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 26 X 26 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. ASSENTO: 26 CM LARGURA DO		Unidade	ORTOBRAS	14

	CM KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	CAPACIDADE DE PESO 70			
280	16840 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 28 X 32 X 25 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. ASSENTO: 28 CM	PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 32 CM ALTURA DO ENCOSTO: 25 CAPACIDADE DE PESO 70	Unidade	ORTOBRAS	14
283	16843 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 28 X 34 X 25 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. ASSENTO: 28 CM	PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 CM ALTURA DO ENCOSTO: 25 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG.	Unidade	ORTOBRAS	14
290	16850 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 28 X 36 X 25 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. ASSENTO: 28 CM	PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 36 CM ALTURA DO ENCOSTO: 25 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO	Unidade	ORTOBRAS	14
297	16857 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30 X 24 X 25 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. ASSENTO: 30 CM	PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 24 CM ALTURA DO ENCOSTO: 25 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
298	16859 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30 X 24 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. ASSENTO: 30 CM	PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 24 CM ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
299	16860 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30 X 24 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. ASSENTO: 30 CM	PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 24 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
300	16861 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30 X 26 X 25 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. ASSENTO: 30 CM	PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 26 CM ALTURA DO ENCOSTO: 25 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
301	16862 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30 X 26 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. ASSENTO: 30 CM	PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 26 ALTURA DO ENCOSTO: 30 CAPACIDADE DE PESO 70	Unidade	ORTOBRAS	14
302	16863 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30 X 26 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. ASSENTO: 30 CM	PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 26 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CAPACIDADE DE PESO 70	Unidade	ORTOBRAS	14
303	16864 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30 X 30 X 25 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. ASSENTO: 30 CM	PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 30 CM ALTURA DO ENCOSTO: 25 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
307	16868 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30 X 30 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ELEVÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REMOVÍVEL, REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. ASSENTO: 30 CM	PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 30 CM ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM	Unidade	ORTOBRAS	14

		CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO			
	REGISTRADO NA ANVISA.				
308	16869 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30 X 32 X 25 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. DO ASSENTO: 30 CM LARGURA PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 32 CM ALTURA DO ENCOSTO: 25 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	
314	16876 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30 X 33 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. ASSENTO: 30 CM LARGURA PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 33 CM ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	
315	16877 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30 X 34 X 25 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. DO ASSENTO: 30 CM LARGURA PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 CM ALTURA DO ENCOSTO: 25 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	
321	16886 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30 X 35 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. DO ASSENTO: 30 CM LARGURA PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35 CM ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	
322	16887 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 30 X 36 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE" NAS RODAS TRASEIRAS; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL; APOIO DE PÉ COM REGULAGEM DE ALTURA, ARTICULÁVEL, REBATÍVEL E REMOVÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. ASSENTO: 30 CM LARGURA PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 36 CM ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM CAPACIDADE DE PESO 50 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	
335	16900 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 32 X 24 X 25 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. DO ASSENTO: 32 CM LARGURA PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 24 CM ALTURA DO ENCOSTO: 25 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	
336	16901 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 32 X 24 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. DO ASSENTO: 32 CM LARGURA PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 24 CM ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	
337	16909 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 32 X 24 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM CM CM PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	
338	16910 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 32 X 26 X 25 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 32 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 26 CM ALTURA DO ENCOSTO: 25 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	
339	16911 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 32 X 26 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 32 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 26 CM ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	
340	16912 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 32 X 26 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM CM CM PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	
341	16913 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 32 X 30 X 25 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL;	Unidade	ORTOBRAS	14	

	<p>PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>CM CM CM CM PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.</p>	LARGURA DO ASSENTO: 32 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 30 ALTURA DO ENCOSTO: 25 CAPACIDADE DE PESO 70 KG.			
344	<p>16916 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 32 X 32 X 25 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>CM CM CM PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.</p>	LARGURA DO ASSENTO: 32 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 32 ALTURA DO ENCOSTO: 25 CAPACIDADE DE PESO 70 KG.	Unidade	ORTOBRAS	14
347	<p>16919 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 32 X 34 X 25 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>DO ASSENTO: 32 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 CM ALTURA DO ENCOSTO: 25 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.</p>	LARGURA DO ASSENTO: 32 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 CM ALTURA DO ENCOSTO: 25 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
350	<p>16922 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 32 X 36 X 25 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>DO ASSENTO: 32 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 36 CM ALTURA DO ENCOSTO: 25 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.</p>	LARGURA DO ASSENTO: 32 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 36 CM ALTURA DO ENCOSTO: 25 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
356	<p>16928 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 33 X 30 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>ASSENTO: 33 CM CM CM KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.</p>	LARGURA DO ASSENTO: 33 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 30 ALTURA DO ENCOSTO: 40 CAPACIDADE DE PESO 70	Unidade	ORTOBRAS	14
372	<p>16945 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 33 X 35 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>LARGURA DO ASSENTO: 33 CM ASSENTO: 35 CM ENCOSTO: 40 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.</p>	LARGURA DO ASSENTO: 33 CM ASSENTO: 35 CM ENCOSTO: 40 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
373	<p>16946 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 33 X 36 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE" NAS RODAS TRASEIRAS; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL; APOIO DE PÉ COM REGULAGEM DE ALTURA, ARTICULÁVEL, REBATÍVEL E REMOVÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>ASSENTO: 33 CM CM CM KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.</p>	LARGURA DO ASSENTO: 33 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 36 CM ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM CAPACIDADE DE PESO 50 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
378	<p>16951 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 34 X 24 X 25 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>CM 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.</p>	LARGURA DO ASSENTO: 34 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 24 CM ALTURA DO ENCOSTO: 25 CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
379	<p>16952 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 34 X 24 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>DO ASSENTO: 34 CM CM 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.</p>	LARGURA DO ASSENTO: 34 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 24 CM ALTURA DO ENCOSTO: 30 CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
380	<p>16953 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 34 X 24 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>DO ASSENTO: 34 CM CM 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.</p>	LARGURA DO ASSENTO: 34 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 24 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
381	<p>16954 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 34 X 26 X 25 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.</p> <p>DO ASSENTO: 34 CM CM 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.</p>	LARGURA DO ASSENTO: 34 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 26 CM ALTURA DO ENCOSTO: 25 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
382	<p>16955 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 34 X 26 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR</p>	LARGURA DO ASSENTO: 34 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 26 CM ALTURA DO ENCOSTO: 25 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14

	LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. DO ASSENTO: 34 CM	PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 26 CM ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG.			
	PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA				
383	16956 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 34 X 26 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSAO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. DO ASSENTO: 34 CM	PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 26 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO	Unidade	ORTOBRAS	14
	REGISTRADO NA ANVISA				
384	16957 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 34 X 30 X 25 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSAO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. DO ASSENTO: 34 CM	PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 30 CM ALTURA DO ENCOSTO: 25 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO	Unidade	ORTOBRAS	14
	REGISTRADO NA ANVISA				
387	16960 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 34 X 32 X 25 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSAO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. DO ASSENTO: 34 CM	PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 32 CM ALTURA DO ENCOSTO: 25 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO	Unidade	ORTOBRAS	14
	REGISTRADO NA ANVISA				
390	16963 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 34 X 34 X 25 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSAO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. DO ASSENTO: 34 CM	PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 CM ALTURA DO ENCOSTO: 25 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO	Unidade	ORTOBRAS	14
	NA ANVISA				
393	16966 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 34 X 36 X 25 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSAO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. DO ASSENTO: 34 CM	PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 36 CM ALTURA DO ENCOSTO: 25 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA	Unidade	ORTOBRAS	14
	ANVISA				
399	17017 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 35 X 30 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSAO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.	LARGURA DO ASSENTO: 35 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 30 CM ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA	Unidade	ORTOBRAS	14
	ANVISA.				
401	17019 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 35 X 33 X 33 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSAO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.	LARGURA DO ASSENTO: 35 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 33 CM ALTURA DO ENCOSTO: 33 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA	Unidade	ORTOBRAS	14
	ANVISA.				
403	17021 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 35 X 33 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSAO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.	LARGURA DO ASSENTO: 35 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 33 CM ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA	Unidade	ORTOBRAS	14
	ANVISA.				
407	17025 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 35 X 35 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSAO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR.	LARGURA DO ASSENTO: 35 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35 CM ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA	Unidade	ORTOBRAS	14
	ANVISA.				
420	17038 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 36 X 24 X 25 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSAO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. DO ASSENTO: 36 CM	PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 24 CM ALTURA DO ENCOSTO: 25 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA	Unidade	ORTOBRAS	14
	ANVISA				
421	17039 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 36 X 24 X 30		Unidade	ORTOBRAS	14

	CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSAO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. DO ASSENTO: 36 CM LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 24 CM ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA			
422	17040 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 36 X 24 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSAO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. DO ASSENTO: 36 CM LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 24 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA	Unidade	ORTOBRAS	14
423	17041 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 36 X 26 X 25 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSAO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. DO ASSENTO: 36 CM LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 26 CM ALTURA DO ENCOSTO: 25 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA	Unidade	ORTOBRAS	14
424	17042 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 36 X 26 X 30 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSAO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. DO ASSENTO: 36 CM LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 26 CM ALTURA DO ENCOSTO: 30 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA	Unidade	ORTOBRAS	14
425	17043 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 36 X 26 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSAO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 26 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
426	17044 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 36 X 30 X 25 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSAO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. DO ASSENTO: 36 CM LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 30 CM ALTURA DO ENCOSTO: 25 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA	Unidade	ORTOBRAS	14
429	17047 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 36 X 32 X 25 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSAO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. DO ASSENTO: 36 CM LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 32 CM ALTURA DO ENCOSTO: 25 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA	Unidade	ORTOBRAS	14
432	17050 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 36 X 34 X 25 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSAO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. DO ASSENTO: 36 CM LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 34 CM ALTURA DO ENCOSTO: 25 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA	Unidade	ORTOBRAS	14
435	17053 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 36 X 36 X 25 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSAO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE A 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REBATÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. DO ASSENTO: 36 CM LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 36 CM ALTURA DO ENCOSTO: 25 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA	Unidade	ORTOBRAS	14
438	17056 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 36 X 36 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSAO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE" NAS RODAS TRASEIRAS; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL; APOIO DE PÉ COM REGULAGEM DE ALTURA, ARTICULÁVEL, REBATÍVEL E REMOVÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. ASSENTO: 36 CM LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 36 CM ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM CAPACIDADE DE PESO 50 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
441	17059 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 38 X 31 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" INFLÁVEIS COM AROS DE PROPULSAO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL, REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉ REGULÁVEL EM ALTURA, REMOVÍVEL E REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. ASSENTO: 38 CM LARGURA DO ASSENTO: 38 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 31 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14
451	17154 - MULETA AXILAR ADULTO 94 CM A 114 CM CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO; HASTES DUPLAS DE COMPRIMENTO; REGULÁVEL EM ALTURA, COM DEZ (10) NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR ATRAVÉS DE PINO DUPLO COM MOLLA; CINCO (5) NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR; APOIO DE MÃO E APOIO AXILAR EM BORRACHA; PONTEIRA EM BORRACHA RESISTENTE, ANTIDERRAPANTE E ADERENTE; SISTEMA INTERNO DE ANTIRRUIDOS. TAMANHO ADULTO, SENDO ALTURA MÍNIMA DA REGULAGEM 94 CM E REGULAGEM MÁXIMA 114 CM, INDICADA PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,37M E 1,57M. COR CINZA. CAPACIDADE DE PESO ATÉ 130 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Par	ALO	6
452	17155 - MULETA AXILAR ADULTO 101 CM A 126 CM CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO; HASTES DUPLAS DE COMPRIMENTO; REGULÁVEL EM ALTURA, COM QUATORZE (14) NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR ATRAVÉS DE	Par	ALO	6

	PINO; TRÊS (3) NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR; APOIO DE MÃO E APOIO AXILAR ANATÔMICO DE POLIURETANO (PU); PONTEIRA EM BORRACHA RESISTENTE, ANTIDERRAPANTE E ADERENTE; SISTEMA INTERNO DE ANTIRRUIDOS. TAMANHO ADULTO, SENDO ALTURA MÍNIMA DA REGULAGEM 101 CM E REGULAGEM MÁXIMA 126 CM. COR PRETA. CAPACIDADE DE PESO ATÉ 90 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.			
453	17156 - MULETA AXILAR ADULTO 114 CM A 134 CM CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO; HASTES DUPLAS DE COMPRIMENTO; REGULÁVEL EM ALTURA, COM DEZ (10) NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR ATRAVÉS DE PINO DUPLO COM MOLA; CINCO (5) NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR; APOIO DE MÃO E APOIO AXILAR EM BORRACHA; PONTEIRA EM BORRACHA RESISTENTE, ANTIDERRAPANTE E ADERENTE; SISTEMA INTERNO DE ANTIRRUIDOS. TAMANHO ADULTO, SENDO ALTURA MÍNIMA DA REGULAGEM 114 CM E REGULAGEM MÁXIMA 134 CM, INDICADA PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,57M E 1,78M. COR CINZA. CAPACIDADE DE PESO ATÉ 130 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Par	ALO	6
454	17157 - MULETA AXILAR ADULTO 111 CM A 155 CM CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO; HASTES DUPLAS DE COMPRIMENTO; REGULÁVEL EM ALTURA SUPERIOR E INFERIOR COM PINO DUPLO COM MOLA REFRÁTIL DE ENGATE RÁPIDO; APOIO DE MÃO E APOIO AXILAR EM POLIURETANO (PU); PONTEIRA EM BORRACHA RESISTENTE, ANTIDERRAPANTE E ADERENTE; SISTEMA INTERNO DE ANTIRRUIDOS. TAMANHO ADULTO, SENDO ALTURA MÍNIMA DA REGULAGEM 111 CM E REGULAGEM MÁXIMA 155 CM. CAPACIDADE DE PESO ATÉ 130 KG. COR PRETA. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Par	ALO	6
455	17158 - MULETA AXILAR ADULTO 125 CM A 205 CM CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO; HASTES DUPLAS DE COMPRIMENTO; REGULÁVEL EM ALTURA SUPERIOR E INFERIOR, ATRAVÉS DE PINO TRAVA; APOIO DE MÃO E APOIO AXILAR ANATÔMICO EM POLIURETANO (PU); PONTEIRA EM BORRACHA RESISTENTE, ANTIDERRAPANTE E ADERENTE; SISTEMA INTERNO DE ANTIRRUIDOS. TAMANHO ADULTO, SENDO ALTURA MÍNIMA DA REGULAGEM 125 CM E REGULAGEM MÁXIMA 205 CM. CAPACIDADE DE PESO ATÉ 120 KG. COR PRETA. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Par	ALO	6
456	17159 - MULETA AXILAR ADULTO 134 CM A 155 CM CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO; HASTES DUPLAS DE COMPRIMENTO; REGULÁVEL EM ALTURA, COM DEZ (10) NÍVEIS DE REGULAGEM INFERIOR ATRAVÉS DE PINO DUPLO COM MOLA; CINCO (5) NÍVEIS DE REGULAGEM SUPERIOR; APOIO DE MÃO E APOIO AXILAR EM BORRACHA; PONTEIRA EM BORRACHA RESISTENTE, ANTIDERRAPANTE E ADERENTE; SISTEMA INTERNO DE ANTIRRUIDOS. TAMANHO ADULTO, SENDO ALTURA MÍNIMA DA REGULAGEM 134 CM E REGULAGEM MÁXIMA 155 CM, INDICADA PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,78M E 1,98M. CAPACIDADE DE PESO ATÉ 130 KG. COR CINZA. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Par	ALO	6
457	17167 - MULETA CANADENSE ARTICULADA ADULTO 54 CM A 90 CM CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO ANODIZADO; REGULÁVEL EM ALTURA COM DEZ (10) NÍVEIS DE REGULAGEM NA PARTE INFERIOR COM PINO TRAVA; TRÊS (3) NÍVEIS DE REGULAGEM NA PARTE SUPERIOR (AJUSTE AO TAMANHO DO BRAÇO) CO PINOS DE PRESSÃO; BRAÇADEIRA ANATÔMICA ARTICULADA, EM POLIPROPILENO; PONTEIRA EM BORRACHA RESISTENTE, ANTIDERRAPANTE E ADERENTE; SISTEMA INTERNO DE ANTIRRUIDOS. TAMANHO ADULTO, SENDO ALTURA MÍNIMA DA REGULAGEM 54 CM E REGULAGEM MÁXIMA 90 CM. CAPACIDADE DE PESO ATÉ 130 KG. COR PRETA. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Par	ALO	12
458	17168 - MULETA CANADENSE ARTICULADA ADULTO 74 CM A 97 CM CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO; REGULÁVEL EM ALTURA COM DEZ (10) NÍVEIS DE REGULAGEM NA PARTE INFERIOR; QUATRO (4) NÍVEIS DE REGULAGEM NA PARTE SUPERIOR (AJUSTE AO TAMANHO DO BRAÇO); BRAÇADEIRA ANATÔMICA ARTICULADA, EM POLIPROPILENO; REVESTIMENTO DA MANOPLA (APOIO DE MÃO/PUNHO) EM POLICLORETO DE VINILA; PONTEIRA EM BORRACHA RESISTENTE, ANTIDERRAPANTE E ADERENTE; SISTEMA INTERNO DE ANTIRRUIDOS. TAMANHO ADULTO, SENDO ALTURA MÍNIMA DA REGULAGEM 74 CM E REGULAGEM MÁXIMA 97 CM, INDICADA PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,50M E 2,00M. CAPACIDADE DE PESO ATÉ 130 KG. COR CINZA. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Par	ALO	12
459	17169 - MULETA CANADENSE ARTICULADA ADULTO 80 CM A 98 CM CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO; ALTURA REGULÁVEL COM PINO; BRAÇADEIRA ANATÔMICA ARTICULADA; BRAÇADEIRA E MANOPLA (APOIO DE MÃO/PUNHO) EM POLIPROPILENO; PONTEIRA EM BORRACHA RESISTENTE, ANTIDERRAPANTE E ADERENTE; SISTEMA INTERNO DE ANTIRRUIDOS. TAMANHO ADULTO, SENDO ALTURA MÍNIMA DA REGULAGEM 80 CM E REGULAGEM MÁXIMA 98 CM. CAPACIDADE DE PESO ATÉ 130 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Par	ALO	10
460	17170 - MULETA CANADENSE ARTICULADA ADULTO 91 CM A 119 CM CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO ANODIZADO; ALTURA REGULÁVEL COM PINO; BRAÇADEIRA ANATÔMICA ARTICULADA; BRAÇADEIRA E MANOPLA (APOIO DE MÃO/PUNHO) EM POLIPROPILENO; PONTEIRA EM BORRACHA RESISTENTE, ANTIDERRAPANTE E ADERENTE; SISTEMA INTERNO DE ANTIRRUIDOS. TAMANHO ADULTO, SENDO ALTURA MÍNIMA DA REGULAGEM 91 CM E REGULAGEM MÁXIMA 119 CM. CAPACIDADE DE PESO ATÉ 130 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Par	ALO	10
461	17171 - MULETA CANADENSE ARTICULADA ADULTO 101 CM A 129 CM CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO; ALTURA REGULÁVEL COM PINO; BRAÇADEIRA ANATÔMICA ARTICULADA; BRAÇADEIRA E MANOPLA (APOIO DE MÃO/PUNHO) EM POLIPROPILENO; PONTEIRA EM BORRACHA RESISTENTE, ANTIDERRAPANTE E ADERENTE; SISTEMA INTERNO DE ANTIRRUIDOS. TAMANHO ADULTO, SENDO ALTURA MÍNIMA DA REGULAGEM 101 CM E REGULAGEM MÁXIMA 129 CM. CAPACIDADE DE PESO ATÉ 130 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Par	ALO	10
462	17160 - MULETA CANADENSE FIXA ADULTO 57 CM A 95 CM CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO; REGULÁVEL EM ALTURA COM DEZ (10) NÍVEIS DE REGULAGEM NA PARTE INFERIOR COM PINO TRAVA; BRAÇADEIRA ANATÔMICA FIXA; BRAÇADEIRA E MANOPLA (APOIO DE MÃO/PUNHO) EM POLIPROPILENO; PONTEIRA EM BORRACHA RESISTENTE, ANTIDERRAPANTE E ADERENTE; SISTEMA INTERNO DE ANTIRRUIDOS. TAMANHO ADULTO, SENDO ALTURA MÍNIMA DA REGULAGEM 57 CM E REGULAGEM MÁXIMA 95 CM. CAPACIDADE DE PESO 130 KG. COR PRETA. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Par	ALO	10
463	17161 - MULETA CANADENSE FIXA ADULTO 72 CM A 90 CM CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO; REGULÁVEL EM ALTURA COM PINO; BRAÇADEIRA ANATÔMICA FIXA; BRAÇADEIRA E MANOPLA (APOIO DE MÃO/PUNHO) EM POLIPROPILENO; PONTEIRA EM BORRACHA RESISTENTE, ANTIDERRAPANTE E ADERENTE; SISTEMA INTERNO DE ANTIRRUIDOS. TAMANHO ADULTO, SENDO ALTURA MÍNIMA DA REGULAGEM 72 CM E REGULAGEM MÁXIMA 90 CM. CAPACIDADE DE PESO 130 KG. COR PRETA. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Par	ALO	10
464	17162 - MULETA CANADENSE FIXA ADULTO 74 CM A 97 CM CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO ANODIZADO; REGULÁVEL EM ALTURA COM DEZ (10) NÍVEIS DE REGULAGEM NA PARTE INFERIOR COM PINO DE ENGATE RÁPIDO; BRAÇADEIRA ANATÔMICA FIXA; BRAÇADEIRA E MANOPLA (APOIO DE MÃO/PUNHO) EM POLIPROPILENO; PONTEIRA EM BORRACHA RESISTENTE, ANTIDERRAPANTE E ADERENTE; SISTEMA INTERNO DE ANTIRRUIDOS. TAMANHO ADULTO, SENDO ALTURA MÍNIMA DA REGULAGEM 74 CM E REGULAGEM MÁXIMA 97 CM, INDICADA PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,50M E 2,00M. CAPACIDADE DE PESO ATÉ 130 KG. COR CINZA ESCURO OU PRETA. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Par	ALO	10
465	17163 - MULETA CANADENSE FIXA ADULTO 93 CM A 116 CM CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO; REGULÁVEL EM ALTURA COM DEZ (10) NÍVEIS DE REGULAGEM NA PARTE INFERIOR COM PINO DE ENGATE RÁPIDO; BRAÇADEIRA ANATÔMICA FIXA; BRAÇADEIRA E MANOPLA (APOIO DE MÃO/PUNHO) EM POLIPROPILENO; PONTEIRA EM BORRACHA RESISTENTE, ANTIDERRAPANTE E ADERENTE; SISTEMA INTERNO DE ANTIRRUIDOS. TAMANHO ADULTO, SENDO ALTURA MÍNIMA DA REGULAGEM 93 CM E REGULAGEM MÁXIMA 116 CM. CAPACIDADE DE PESO ATÉ 130 KG. COR CINZA ESCURO. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Par	ALO	10
466	17164 - MULETA CANADENSE FIXA INFANTIL CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO ANODIZADO; REGULÁVEL EM ALTURA COM NOVE (9) NÍVEIS DE REGULAGEM NA PARTE INFERIOR COM PINO TRAVA; BRAÇADEIRA ANATÔMICA FIXA; BRAÇADEIRA E MANOPLA (APOIO DE MÃO/PUNHO) EM POLIPROPILENO; PONTEIRA EM BORRACHA RESISTENTE, ANTIDERRAPANTE E ADERENTE; SISTEMA INTERNO DE ANTIRRUIDOS. TAMANHO INFANTIL, INDICADA PARA CRIANÇAS COM ALTURA ENTRE 1,15 M E 1,50 M. COR AMARELA. CAPACIDADE DE PESO ATÉ 100 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Par	ALO	10
467	17165 - MULETA CANADENSE FIXA INFANTIL 54 CM A 72 CM CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO ANODIZADO; ALTURA REGULÁVEL COM PINO; BRAÇADEIRA ANATÔMICA FIXA; BRAÇADEIRA E MANOPLA (APOIO DE MÃO/PUNHO) EM POLIPROPILENO; PONTEIRA EM BORRACHA RESISTENTE, ANTIDERRAPANTE E ADERENTE; SISTEMA INTERNO DE ANTIRRUIDOS. TAMANHO INFANTIL, SENDO ALTURA MÍNIMA DA REGULAGEM 54 CM E REGULAGEM MÁXIMA 72 CM. CAPACIDADE DE PESO ATÉ 90 KG. COR VERDE. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Par	ALO	10
468	17166 - MULETA CANADENSE FIXA INFANTIL 57 CM A 95 CM CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO ANODIZADO; REGULÁVEL EM ALTURA COM 10 NÍVEIS DE REGULAGEM NA PARTE INFERIOR COM PINO TRAVA; BRAÇADEIRA ANATÔMICA FIXA; BRAÇADEIRA E MANOPLA (APOIO DE MÃO/PUNHO) EM POLIPROPILENO; PONTEIRA EM BORRACHA RESISTENTE, ANTIDERRAPANTE E ADERENTE; SISTEMA INTERNO DE ANTIRRUIDOS. TAMANHO INFANTIL, SENDO ALTURA MÍNIMA DA REGULAGEM 57 CM E REGULAGEM MÁXIMA 95 CM. CAPACIDADE DE PESO ATÉ 130 KG. COR VERDE. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Par	ALO	10
Total				

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de **12 (doze) meses**, a partir da sua publicação.

2.2 – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **Município de Joinville não será obrigado a adquirir o objeto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços**, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada a preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, ou, cancelar a Ata na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS E DA FORMA DE ENTREGA DO OBJETO

3.1 – A vigência do futuro contrato estará adstrita ao tempo necessário à entrega, ao pagamento do objeto licitado e à vigência do crédito orçamentário, que será estabelecida expressamente no termo contratual.

3.2 – O objeto deverá ser entregue de forma parcelada, sendo: Para os itens 1 ao 468 e dos itens 474 ao item 481 a entrega ocorrerá em até 30 dias após cada solicitação. Para os itens 469 a 473 a entrega ocorrerá em até 45 dias após cada solicitação.

3.2.1 – No caso de expedição de Autorização de Fornecimento (AF), a forma de entrega será única, sendo: Para os itens 1 ao 468 e dos itens 474 ao item 481 a entrega ocorrerá em até 30 dias após cada solicitação. Para os itens 469 a 473 a entrega ocorrerá em até 45 dias após cada solicitação.

3.3 - A solicitação de entrega indicará o número da nota de empenho.

3.4 - A nota de empenho deverá ser entregue em, no máximo, 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato.

3.5 – O local para entrega dos produtos será conforme abaixo:

A entrega de **Órtese Cruromaleolar (Tala Extensora)** e **Palmilhas em E.V.A, itens 469 a 481** deverá ocorrer no CAME – Coordenação Administrativa de Materiais e Equipamentos, no endereço Rua Max Colin, 550 - América - CEP 89.204-040 - Joinville/SC de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8:00 às 17:00hs. Os demais itens deverão ser entregues no CAME - Coordenação Administrativa de Materiais e Equipamentos, no endereço Rua Guanabara, 548 - Guanabara - CEP 89.207-300 - Joinville/SC de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8:00 às 17:00hs.

3.6 - Para fins de contagem dos prazos previstos será considerado como data de assinatura do contrato a data da última assinatura (dia/mês/ano) dos signatários referenciados no preâmbulo do referido instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

4.1 – A contratação do(s) proponente(s) vencedor(es) do presente Pregão será representada pela expedição do Termo de Contrato/Autorização de Fornecimento (AF), da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, especificações resumidas do produto licitado, quantitativo, preço unitário e total, fornecedor, local e prazo para entrega dos produtos conforme solicitação do Município.

4.2 – Convocação para assinatura do Contrato e/ou retirada da Autorização de Fornecimento (AF):

4.2.1 – Homologado o resultado da licitação, os vencedores serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer **no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI)**.

4.2.2 – O(s) representante(s) legal(is) do(s) vencedor(s) receberá(ão) um e-mail no endereço cadastrado informando a disponibilização do documento para assinatura eletrônica, o qual indicará o *link* para acesso.

4.2.3 – É de responsabilidade exclusiva do usuário a consulta acerca da disponibilização do documento para assinatura no seu ambiente virtual.

4.3 – Se o vencedor não apresentar situação de habilitação regular ou, dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a assinar o Contrato, poderá ser convocado outro proponente. Neste caso, será observada a ordem de classificação, averiguada a aceitabilidade de sua oferta, procedendo à sua habilitação e, sucessivamente, até a apuração de um que atenda ao Edital que será declarado o vencedor do certame, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço.

4.3.1 – Se o vencedor se recusar a assinar o Contrato no prazo estabelecido, apresentar justificativa por escrito não aceita pela Administração ou deixar de fazê-lo, além de decair do direito, sujeitar-se-á das sanções previstas neste instrumento.

4.4 – Ao assinar a Ata de Registro de Preços, e eventualmente o termo contratual e/ou Autorização de Fornecimento (AF), o proponente vencedor obriga-se a fornecer os bens registrados, conforme especificações e condições contidas na Ata de Registro de Preços, no Edital e seus anexos, e também na proposta apresentada;

4.5 – Para assinatura eletrônica do Contrato o vencedor deverá:

4.5.1 – Apresentar certidões atualizadas de regularidade fiscal junto aos seguintes órgãos: **Fazenda Federal (conjunta com a contribuição previdenciária), Fazenda Estadual, Fazenda Municipal**, do domicílio ou sede da licitante e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – **FGTS**, em atendimento ao art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93 e a **Certidão de Negativas Débitos Trabalhistas**, conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

4.5.2 – Caso a assinatura do termo contratual seja realizada por um procurador designado pelo proponente, deverá ser apresentada a procuração pública ou particular, com poderes específicos para representar o interessado.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 – O pagamento será efetuado de acordo com a(s) proposta(s) de preços apresentada(s) pelo(s) vencedor(s) da licitação, observado o que consta neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.

5.1.1 – O Município responsabilizar-se-á pelo pagamento resultantes de modificações contratuais sempre que devidamente autorizados pela Secretaria Gestora do Contrato, observados os limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

5.2 – O pagamento será efetuado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome do Município, da qual deverá constar o número desta licitação, empenho e das negativas fiscais regularizadas (Federal (conjunta com a contribuição previdenciária), Estadual, Municipal, FGTS e a Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas), conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

5.3 – As retenções tributárias serão aplicadas de acordo com as legislações federais, estaduais e municipais vigentes.

5.4 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o envio da Nota Fiscal certificada para a Unidade de Contabilidade Geral/SEFAZ, através do Processo SEI de Gestão-Certificação de Documento Fiscal.

5.5 – Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administração, será aplicado como índice de atualização monetária o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1 – A entrega do objeto só estará caracterizada mediante emissão de Autorização de Fornecimento/AF e Termo de Contrato dos itens contratados.

6.2 – O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

6.3 – Os produtos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES

7.1 – As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas ao **PROPONENTE/CONTRATADO** são as previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Municipal nº 4.832, de 22 de setembro de 2003 e alterações posteriores, neste Pregão e no Contrato.

7.2 – Penalidades que poderão ser cominadas ao **PROPONENTE/CONTRATADO**, garantida a prévia defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis:

I – **Multa**, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente, nos casos:

a) Nos casos de desistência de proposta ou deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não celebrar contrato, correspondente ao valor total da proposta de:

a.1) **15% (quinze por cento) para os itens com valores de até R\$ 10.000,00;**

a.2) **10% (dez por cento) para os itens com valores de R\$ 10.000,01 a 50.000,00;**

a.3) **5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R\$ 50.000,01.**

b) 0,2% (zero vírgula dois por cento) do valor da proposta por dia que exceder ao prazo para entrega do objeto, até o limite de 15% (quinze por cento);

c) Nos casos de inexecução contratual total, por parte do proponente vencedor, sem prejuízo da apuração e reparação do dano que a exceder, correspondente ao valor total da proposta de:

c.1) **15% (quinze por cento) para os itens com valores de até R\$ 10.000,00;**

c.2) **10% (dez por cento) para os itens com valores de R\$ 10.000,01 a 50.000,00;**

c.3) **5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R\$ 50.000,01.**

d) De até 10% (dez por cento) em caso de inexecução parcial sobre o valor total do contrato, sem prejuízo da apuração e reparação do dano que a exceder.

II – **Impedimento de licitar e contratar** com o Município de Joinville, Administração Direta e Indireta, nas hipóteses abaixo e o **descredenciamento** do Cadastro Central de Fornecedores do Município de Joinville e do SICAF, **pelo prazo de até 05 (cinco) anos**, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, de acordo com o art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002:

a) recusar-se a retirar a Autorização de Fornecimento (AF) ou assinar o Contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

b) deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os requisitos de habilitação;

c) apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou demonstrado em procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;

d) retardar a execução do certame por conduta reprovável do proponente, registrada em ata;

e) não manter a proposta;

f) desistir de lance realizado na fase de competição;

g) comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata;

h) cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;

i) fraudar a execução do contrato;

j) descumprir as obrigações decorrentes do contrato.

7.3 – As multas deverão ser pagas junto à Tesouraria da Secretaria de Fazenda do Município até o dia de pagamento que o **PROPONENTE/CONTRATADO** tiver direito ou poderão ser cobradas judicialmente após 30 (trinta) dias da notificação.

7.4 – Nas penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do **PROPONENTE/CONTRATADO**, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas do **PROPONENTE/CONTRATADO**, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

7.5 – As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro do **PROPONENTE/CONTRATADO**.

7.6 – Nenhum pagamento será realizado ao **PROPONENTE/CONTRATADO** enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DA ATA

8.1 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bem registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

8.2 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:

a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

8.3 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;

b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

8.4 – A alteração da Ata de Registro de Preços dependerá em qualquer caso da comprovação das condições de habilitação atualizadas do fornecedor convocado.

8.5 – Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) presentes razões de interesse público.

9.2 – O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

9.3 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

9.4 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

10.1 – As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Órgão Gerenciador/Unidade de Compras, Contratos e Convênios..

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 – As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Cidade de Joinville - SC, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea "d", da Constituição Federal.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Costa Sumi de Moraes, Servidor(a) Público(a)**, em 29/03/2019, às 15:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Maicon Córdova Pereira, Usuário Externo**, em 03/04/2019, às 11:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Fabício da Rosa, Diretor (a) Executivo (a)**, em 03/04/2019, às 17:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Jean Rodrigues da Silva, Secretário (a)**, em 03/04/2019, às 17:03, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **3445130** e o código CRC **E6BD8817**.

Rua Araranguá, 397 - Bairro América - CEP 89204-310 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

19.0.043714-4

3445130v5