



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares.
Entrega de propostas: De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N° 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico n° 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal n° 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI N° 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Dieta infantil

Dieta Infantil Indicação: A Partir Do Nascimento, Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral Ou Oral, Fonte De Proteína: Ptn Hidrolisada Soro Leite, Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E/Ou Amido, Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Tcm, Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais, Características Adicionais: Isento Glúten E/Ou Sacar.E/Ou Lact., Adicionais: C/ Lc Pufas E/Ou Nucleotídeos, Sabor: S/Sabor

Quantidade:	4500	Valor estimado:	R\$ 25,8500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 116.325,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, melhor lance: R\$ 23,3800 (unitário) / R\$ 105.210,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.071.245/0001-60 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 23,3900 (unitário) R\$ 105.255,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NESTLE BRASIL LTDA Modelo/versão: NESTOGENO 1 - 0 A 6 MESES 400G / 4007616230019 Valor proposta: R\$ 25,8500 (unitário) R\$ 116.325,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4500
09.944.371/0001-04 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 23,3800 (unitário) R\$ 105.210,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NESTLÉ/NESTLÉ Modelo/versão: NESTOGENO Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 450.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4500

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 08:36:41	09.944.371/0001-04	R\$ 25,8400
29/08/2025 às 08:37:03	04.071.245/0001-60	R\$ 24,5200
29/08/2025 às 08:37:36	09.944.371/0001-04	R\$ 24,5100
29/08/2025 às 08:37:44	04.071.245/0001-60	R\$ 23,3900
29/08/2025 às 08:38:00	09.944.371/0001-04	R\$ 23,3800

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:40:01	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 09.944.371/0001-04	29/08/2025 às 09:40:16	Sr. Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 1.
Sistema para o participante 09.944.371/0001-04	29/08/2025 às 09:40:31	Sr. Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 09.944.371/0001-04	29/08/2025 às 09:45:46	Bom dia! Estamos na melhor oferta para o item.
Pelo participante 09.944.371/0001-04	29/08/2025 às 10:56:13	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:56:13 de 29/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04.
Pelo participante 09.944.371/0001-04	29/08/2025 às 10:56:36	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, mantendo R\$ 23,3800.
Sistema para o participante 09.944.371/0001-04	08/09/2025 às 10:25:36	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 10:26:54	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 10:36:54.
Sistema para o participante 09.944.371/0001-04	08/09/2025 às 13:37:24	Sr. Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 09.944.371/0001-04	08/09/2025 às 14:18:01	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:18:01 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04.
Sistema para o participante 09.944.371/0001-04	23/09/2025 às 10:39:44	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:39:50	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:49:50.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 08:40:01	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 08:40:01	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:40:16	Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 09:40:31	Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 10:56:13	Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 10:56:36	Negociação encerrada. Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 manteve R\$ 23,3800.
08/09/2025 às 10:26:54	Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 23,3800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
08/09/2025 às 13:37:24	Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/09/2025 às 14:18:01	Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 10:39:50	Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:27:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de fórmulas alimentares.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Dieta infantil

Dieta Infantil Indicação: A Partir Do Nascimento, Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral Ou Oral, Fonte De Proteína: Ptn Hidrolisada Soro Leite, Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E/Ou Amido, Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Tcm, Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais, Características Adicionais: Isento Glúten E/Ou Sacar.E/Ou Lact., Adicionais: C/ Lc Pufas E/Ou Nucleotídeos, Sabor: S/Sabor

Quantidade:	1500	Valor estimado:	R\$ 25,8500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 38.775,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78, melhor lance: R\$ 23,0000 (unitário) / R\$ 34.500,0000 (total), valor negociado: R\$ 22,9600 (unitário) / R\$ 34.440,0000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.777.970/0001-78 - NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 23,0000 (unitário) R\$ 34.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Nestlé Modelo/versão: Nestogeno 1 400g Valor proposta: R\$ 23,0000 (unitário) R\$ 34.500,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 22,9600 (unitário) R\$ 34.440,0000 (total)	Quantidade ofertada: 1500

Lances do Item 2

Nenhum lance foi registrado para o Item 2.

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:40:02	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	29/08/2025 às 09:40:54	Sr. Fornecedor NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78, você foi convocado para negociação de valor do item 2.
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	29/08/2025 às 09:41:07	Sr. Fornecedor NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 21.777.970/0001-78	29/08/2025 às 09:45:08	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78. A negociação do item 2 foi aceita pelo fornecedor NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78, tendo informado R\$ 22,9600.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 21.777.970/0001-78	29/08/2025 às 10:23:34	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:23:34 de 29/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78.
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	08/09/2025 às 10:29:13	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 10:29:31	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 10:39:31.
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	08/09/2025 às 13:37:37	Sr. Fornecedor NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 21.777.970/0001-78	08/09/2025 às 14:30:47	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:47 de 08/09/2025. 23 anexos foram enviados pelo fornecedor NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78.
Pelo participante 21.777.970/0001-78	08/09/2025 às 14:42:10	Boa tarde Sr Pregoeiro, no ítem 2 foi anexado a certidão de FGTS errada, favor desconsiderar. Nos itens 3, 8 e 10 está correta, podemos considerar essa para o item 2 também?
Pelo participante 21.777.970/0001-78	16/09/2025 às 09:07:23	Bom dia Sr Pregoeiro, no item 2 foi anexado a certidão de FGTS errada, favor desconsiderar. Nos itens 3, 8 e 10 está correta, Podemos considerar essa para o item 2 também? Boa tarde Sr Pregoeiro, no ítem 2 foi anexado a certidão de FGTS errada, favor desconsiderar. Nos itens 3, 8 e 10 está correta, podemos considerar essa para o item 2 também
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	23/09/2025 às 10:35:00	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	23/09/2025 às 10:35:12	Com relação aos documentos de habilitação, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:35:19	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:45:19.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 08:40:02	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 08:40:02	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:40:54	Fornecedor NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:41:07	Fornecedor NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 09:45:08	Negociação encerrada. Fornecedor NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 informou R\$ 22,9600.
29/08/2025 às 10:23:34	Fornecedor NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
08/09/2025 às 10:29:31	Fornecedor NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 23,0000, valor negociado: R\$ 22,9600. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
08/09/2025 às 13:37:37	Fornecedor NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/09/2025 às 14:30:47	Fornecedor NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 10:35:19	Fornecedor NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:27:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares.
Entrega de propostas: De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Dieta infantil

Dieta Infantil Indicação: A Partir 6 Mês, Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral Ou Oral, Fonte De Proteína: Ptn Hidrolisada Soro Leite, Fonte De Carboidrato: Lactose, Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E Gordura Láctea, Componentes Adicionais: Vit.,Min.E Fibras, Características Adicionais: Isento Glúten, Adicionais: C/ Lc Pufas,Prebióticos

Quantidade:	2200	Valor estimado:	R\$ 24,1500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 53.130,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78, melhor lance: R\$ 23,0000 (unitário) / R\$ 50.600,0000 (total), valor negociado: R\$ 22,9500 (unitário) / R\$ 50.490,0000 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.777.970/0001-78 - NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 23,0000 (unitário) R\$ 50.600,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: nestlé Modelo/versão: Nestogeno 2 400g Valor proposta: R\$ 23,0000 (unitário) R\$ 50.600,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 22,9500 (unitário) R\$ 50.490,0000 (total)	Quantidade ofertada: 2200

Lances do Item 3

Nenhum lance foi registrado para o Item 3.

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:01	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:40:02	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	29/08/2025 às 09:41:17	Sr. Fornecedor NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78, você foi convocado para negociação de valor do item 3.
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	29/08/2025 às 09:41:25	Sr. Fornecedor NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 21.777.970/0001-78	29/08/2025 às 09:44:17	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78. A negociação do item 3 foi aceita pelo fornecedor NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78, tendo informado R\$ 22,9500.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 21.777.970/0001-78	29/08/2025 às 10:24:40	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:24:40 de 29/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78.
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	08/09/2025 às 10:30:04	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 10:30:23	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 10:40:23.
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	08/09/2025 às 13:37:48	Sr. Fornecedor NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 21.777.970/0001-78	08/09/2025 às 14:34:09	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:34:09 de 08/09/2025. 23 anexos foram enviados pelo fornecedor NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78.
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	23/09/2025 às 10:35:37	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	23/09/2025 às 10:35:41	Com relação aos documentos de habilitação, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:35:47	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:45:47.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 08:40:02	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 08:40:02	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:41:17	Fornecedor NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:41:25	Fornecedor NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 09:44:17	Negociação encerrada. Fornecedor NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 informou R\$ 22,9500.
29/08/2025 às 10:24:40	Fornecedor NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 10:30:23	Fornecedor NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 23,0000, valor negociado: R\$ 22,9500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.

Data/Hora	Descrição
08/09/2025 às 13:37:48	Fornecedor NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/09/2025 às 14:34:09	Fornecedor NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 10:35:47	Fornecedor NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:27:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares.
Entrega de propostas: De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Dieta Infantil

Dieta Infantil Indicação: 0 A 6 Meses, Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral E/Ou Oral, Fonte De Proteína: Ptn Isolada Soja, Fonte De Carboidrato: Maltodextrina, Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais, Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais, Características Adicionais: Isento Glúten E Proteínas Lácteas, Adicionais: C/ Ácidos Graxos Essenciais, Sabor: S/Sabor

Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 58,7700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 29.385,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Anulado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.496.518/0001-40 - MN NUTRICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 57,4000 (unitário) R\$ 28.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: APTAMIL SOJA (DANONE) Modelo/versão: APTAMIL SOJA (DANONE) Valor proposta: R\$ 57,4000 (unitário) R\$ 28.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Lances do Item 4

Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:01	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:40:02	O item 4 está encerrado.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:51	O item 4 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS..
Sistema	29/08/2025 às 09:59:09	A fase de recurso do item 4 está aberta até 03/09/2025.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 08:40:02	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 08:40:02	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:59:09	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares.
Entrega de propostas: De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Dieta infantil

Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral E/Ou Oral, Fonte De Proteína: Ptn Isolada Soja, Fonte De Carboidrato: Maltodextrina, Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais, Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais, Características Adicionais: Isento Glúten, Adicionais: C/ Lecitina Soja

Quantidade:	250	Valor estimado:	R\$ 54,0200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 13.505,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Anulado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.496.518/0001-40 - MN NUTRICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 53,8000 (unitário) R\$ 13.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: APTAMIL SOJA (DANONE) Modelo/versão: APTAMIL SOJA (DANONE) Valor proposta: R\$ 53,8000 (unitário) R\$ 13.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 250

Lances do Item 5

Nenhum lance foi registrado para o Item 5.

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:01	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:40:02	O item 5 está encerrado.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:02	O item 5 foi anulado pelo pregoeiro. Motivo: Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS..
Sistema	29/08/2025 às 09:59:09	A fase de recurso do item 5 está aberta até 03/09/2025.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 08:40:02	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 08:40:02	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:59:09	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90298/2025

Às 08:30 horas do dia 29 de agosto do ano de 2025, considerando que a contratação do item restou deserta/fracassada, HOMOLOGA-SE automaticamente o Processo nº 25.0.109858-1, Pregão nº 90298/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de fórmulas alimentares.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública

Item 6 - Dieta infantil

Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral E/Ou Oral, Fonte De Proteína: Ptn Isolada Soja, Fonte De Carboidrato: Maltodextrina, Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais, Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais, Características Adicionais: Isento Glúten, Adicionais: C/ Lecitina Soja

Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 78,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 39.165,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Deserto e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Item deserto.
29/08/2025 às 08:30:00	Item homologado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de fórmulas alimentares.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Dieta infantil

Dieta Infantil Indicação: Complemento Alimentar, Aspecto Físico: Pó, Uso: Oral, Fonte De Proteína: Leite Integral, Fonte De Carboidrato: Maltodextrina, Componentes Adicionais: Vit., Min. E/Ou Fibras, Características Adicionais: Contém Glúten, Adicionais: C/ Lecitina Soja, Sabor: C/Sabor

Quantidade:	7261	Valor estimado:	R\$ 108,1900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 785.567,5900 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, melhor lance: R\$ 98,0000 (unitário) / R\$ 711.578,0000 (total)

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.071.245/0001-60 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 147,5200 (unitário) R\$ 1.071.142,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: NESTLE BRASIL LTDA Modelo/versão: ALFARE 400G / 4007617160014 Valor proposta: R\$ 147,5200 (unitário) R\$ 1.071.142,7200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7261
29.496.518/0001-40 - MN NUTRICAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 108,1900 (unitário) R\$ 785.567,5900 (total)	-
Marca/Fabricante: PREGOMIN PEPTI (DANONE) Modelo/versão: PREGOMIN PEPTI (DANONE) Valor proposta: R\$ 108,1900 (unitário) R\$ 785.567,5900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7261
03.612.312/0004-97 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 98,0000 (unitário) R\$ 711.578,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PREGOMIN PEPTI - DANONE Modelo/versão: LATA 400G Valor proposta: R\$ 105,0000 (unitário) R\$ 762.405,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7261

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.944.371/0001-04 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 102,9900 (unitário) R\$ 747.810,3900 (total)	-
Marca/Fabricante: NESTLÉ/NESTLÉ Modelo/versão: ALFARÉ Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 1.089.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7261

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 08:35:19	03.612.312/0004-97	R\$ 103,0000
29/08/2025 às 08:39:00	09.944.371/0001-04	R\$ 149,9900
29/08/2025 às 08:40:06	09.944.371/0001-04	R\$ 149,9800
29/08/2025 às 08:41:19	09.944.371/0001-04	R\$ 149,9700
29/08/2025 às 08:42:31	09.944.371/0001-04	R\$ 149,9600
29/08/2025 às 08:43:47	09.944.371/0001-04	R\$ 149,9500
29/08/2025 às 08:45:05	09.944.371/0001-04	R\$ 149,9400
29/08/2025 às 08:46:20	09.944.371/0001-04	R\$ 149,9300
29/08/2025 às 08:47:26	09.944.371/0001-04	R\$ 149,9200
29/08/2025 às 08:48:23	09.944.371/0001-04	R\$ 102,9900
29/08/2025 às 08:49:20	03.612.312/0004-97	R\$ 98,0000

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:01	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:21	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:43	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	29/08/2025 às 09:41:47	Sr. Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, você foi convocado para negociação de valor do item 7.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	29/08/2025 às 09:41:56	Sr. Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 03.612.312/0004-97	29/08/2025 às 10:02:24	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, mantendo R\$ 98,0000.
Pelo participante 03.612.312/0004-97	29/08/2025 às 11:38:44	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:38:44 de 29/08/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 03.612.312/0004-97	29/08/2025 às 11:39:18	poderi9a abrir novamente o campo?
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	29/08/2025 às 13:41:43	A proposta foi enviada no anexo. Caso seja necessário realizar diligência, informaremos.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	08/09/2025 às 10:34:45	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 10:35:34	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 10:45:34.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	08/09/2025 às 13:38:22	Sr. Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 03.612.312/0004-97	08/09/2025 às 14:52:47	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:52:47 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97.
Pelo participante 03.612.312/0004-97	08/09/2025 às 17:26:02	anexei todos os documentos de habilitação, proposta e documentos tecnicos neste item.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	23/09/2025 às 10:31:20	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:31:27	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:41:27.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 08:51:21	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
29/08/2025 às 08:51:43	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 08:51:43	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:41:47	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:41:56	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 10:02:24	Negociação encerrada. Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 manteve R\$ 98,0000.
29/08/2025 às 11:38:44	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 10:35:34	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 98,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
08/09/2025 às 13:38:22	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..

Data/Hora	Descrição
08/09/2025 às 14:52:47	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 10:31:27	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:27:59	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares.
Entrega de propostas: De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Dieta infantil

Dieta Infantil Indicação: Complemento Alimentar, Aspecto Físico: Pó, Uso: Oral, Fonte De Proteína: Leite Integral, Fonte De Carboidrato: Maltodextrina, Componentes Adicionais: Vit., Min. E/Ou Fibras, Características Adicionais: Contém Glúten, Adicionais: C/ Lecitina Soja, Sabor: C/Sabor

Quantidade:	739	Valor estimado:	R\$ 108,1900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 79.952,4100 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78, melhor lance: R\$ 107,8900 (unitário) / R\$ 79.730,7100 (total)

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.496.518/0001-40 - MN NUTRICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 107,9000 (unitário) R\$ 79.738,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREGOMIN PEPTI (DANONE) Modelo/versão: PREGOMIN PEPTI (DANONE) Valor proposta: R\$ 107,9000 (unitário) R\$ 79.738,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 739
21.777.970/0001-78 - NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 107,8900 (unitário) R\$ 79.730,7100 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Nestlé Modelo/versão: Alfare Valor proposta: R\$ 108,1900 (unitário) R\$ 79.952,4100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 739

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 08:39:03	21.777.970/0001-78	R\$ 107,8900

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:01	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:41:04	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	29/08/2025 às 09:42:22	Sr. Fornecedor NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78, você foi convocado para negociação de valor do item 8.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	29/08/2025 às 09:42:29	Sr. Fornecedor NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 11:43:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 21.777.970/0001-78	29/08/2025 às 09:55:57	Bom dia, já estamos no nosso melhor preço
Pelo participante 21.777.970/0001-78	29/08/2025 às 09:56:06	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78, mantendo R\$ 107,8900.
Pelo participante 21.777.970/0001-78	29/08/2025 às 10:26:43	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:26:43 de 29/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78.
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	08/09/2025 às 10:31:17	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 10:31:33	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 10:41:33.
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	08/09/2025 às 13:38:33	Sr. Fornecedor NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 21.777.970/0001-78	08/09/2025 às 14:38:02	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:38:02 de 08/09/2025. 23 anexos foram enviados pelo fornecedor NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78.
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	23/09/2025 às 10:36:02	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	23/09/2025 às 10:36:06	Com relação aos documentos de habilitação, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:36:16	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:46:16.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 08:41:04	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 08:41:04	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:42:22	Fornecedor NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:42:29	Fornecedor NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:43:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 09:56:06	Negociação encerrada. Fornecedor NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 manteve R\$ 107,8900.
29/08/2025 às 10:26:43	Fornecedor NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 10:31:33	Fornecedor NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 107,8900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
08/09/2025 às 13:38:33	Fornecedor NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
08/09/2025 às 14:38:02	Fornecedor NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 10:36:16	Fornecedor NUTRIR - NUTRICAÇÃO ENTERAL E SUPLEMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares.
Entrega de propostas: De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N° 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico n° 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal n° 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI N° 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPensa e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Dieta infantil

Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral Ou Oral, Fonte De Proteína: Aa'S, Fonte De Carboidrato: Xarope Glicose, Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Tcm, Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais, Características Adicionais: Isento Glúten, Sabor: S/Sabor			
Quantidade:	2647	Valor estimado:	R\$ 144,4400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 382.332,6800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, melhor lance: R\$ 119,0100 (unitário) / R\$ 315.019,4700 (total)

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.071.245/0001-60 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 167,6500 (unitário) R\$ 443.769,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: NESTLE BRASIL LTDA Modelo/versão: ALFAMINO 400G / 6596501620027 Valor proposta: R\$ 167,6500 (unitário) R\$ 443.769,5500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2647
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.600,0000 (unitário) R\$ 12.176.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COMIDAMED / VITAFLO Modelo/versão: AMINOMED Valor proposta: R\$ 4.600,0000 (unitário) R\$ 12.176.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2647
03.612.312/0004-97 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 119,0200 (unitário) R\$ 315.045,9400 (total)	-
Marca/Fabricante: NEOCATE LCP - DANONE Modelo/versão: LATA 400G Valor proposta: R\$ 140,0000 (unitário) R\$ 370.580,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2647

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
09.944.371/0001-04 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 119,0100 (unitário) R\$ 315.019,4700 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NESTLÉ/NESTLÉ Modelo/versão: ALFAMINO Valor proposta: R\$ 150,0000 (unitário) R\$ 397.050,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2647
01.700.884/0001-50 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 190,0000 (unitário) R\$ 502.930,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DANONE Modelo/versão: NEOCATE 400G Valor proposta: R\$ 190,0000 (unitário) R\$ 502.930,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2647

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 08:37:14	09.944.371/0001-04	R\$ 139,9900
29/08/2025 às 08:38:01	03.612.312/0004-97	R\$ 133,2000
29/08/2025 às 08:38:09	09.944.371/0001-04	R\$ 133,1900
29/08/2025 às 08:38:53	03.612.312/0004-97	R\$ 126,8000
29/08/2025 às 08:39:13	09.944.371/0001-04	R\$ 126,7900
29/08/2025 às 08:39:30	03.612.312/0004-97	R\$ 120,7000
29/08/2025 às 08:40:34	09.944.371/0001-04	R\$ 126,7800
29/08/2025 às 08:41:44	09.944.371/0001-04	R\$ 126,7700
29/08/2025 às 08:43:05	09.944.371/0001-04	R\$ 126,7600
29/08/2025 às 08:44:22	09.944.371/0001-04	R\$ 126,7500
29/08/2025 às 08:45:37	09.944.371/0001-04	R\$ 126,7400
29/08/2025 às 08:46:54	09.944.371/0001-04	R\$ 126,7300
29/08/2025 às 08:48:04	09.944.371/0001-04	R\$ 126,7200
29/08/2025 às 08:48:17	09.944.371/0001-04	R\$ 120,6900
29/08/2025 às 08:49:02	03.612.312/0004-97	R\$ 119,0200
29/08/2025 às 08:50:10	09.944.371/0001-04	R\$ 119,0100

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:01	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:52:11	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 09.944.371/0001-04	29/08/2025 às 09:42:34	Sr. Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 9.
Sistema para o participante 09.944.371/0001-04	29/08/2025 às 09:42:41	Sr. Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:43:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 09.944.371/0001-04	29/08/2025 às 09:46:01	Bom dia! Estamos na melhor oferta para o item.
Pelo participante 09.944.371/0001-04	29/08/2025 às 10:56:56	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, mantendo R\$ 119,0100.
Pelo participante 09.944.371/0001-04	29/08/2025 às 10:57:21	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:57:21 de 29/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04.
Sistema para o participante 09.944.371/0001-04	08/09/2025 às 10:27:32	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 10:27:53	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 10:37:53.
Sistema para o participante 09.944.371/0001-04	08/09/2025 às 13:38:45	Sr. Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 09.944.371/0001-04	08/09/2025 às 14:17:27	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:17:27 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04.
Sistema para o participante 09.944.371/0001-04	23/09/2025 às 10:40:09	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:40:20	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:50:20.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 08:52:11	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 08:52:11	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:42:34	Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 09:42:41	Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:43:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 10:56:56	Negociação encerrada. Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 manteve R\$ 119,0100.
29/08/2025 às 10:57:21	Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 10:27:53	Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 119,0100. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
08/09/2025 às 13:38:45	Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/09/2025 às 14:17:27	Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 10:40:20	Fornecedor SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 09.944.371/0001-04 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de fórmulas alimentares.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Dieta infantil

Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral Ou Oral, Fonte De Proteína: Aa'S, Fonte De Carboidrato: Xarope Glicose, Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Tcm, Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais, Características Adicionais: Isento Glúten, Sabor: S/Sabor			
Quantidade:	553	Valor estimado:	R\$ 144,4400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 79.875,3200 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78, melhor lance: R\$ 144,4000 (unitário) / R\$ 79.853,2000 (total)

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.600,0000 (unitário) R\$ 2.543.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COMIDAMED / VITAFLO Modelo/versão: AMINOMED Valor proposta: R\$ 4.600,0000 (unitário) R\$ 2.543.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 553
21.777.970/0001-78 - NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 144,4000 (unitário) R\$ 79.853,2000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Nestlé Modelo/versão: Alfamino Valor proposta: R\$ 144,4000 (unitário) R\$ 79.853,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 553
01.700.884/0001-50 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 190,0000 (unitário) R\$ 105.070,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DANONE Modelo/versão: NEOCATE 400G Valor proposta: R\$ 190,0000 (unitário) R\$ 105.070,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 553

Lances do Item 10

Nenhum lance foi registrado para o Item 10.

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:01	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:40:02	O item 10 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/08/2025 às 08:40:35	A etapa aberta do item 10 foi reiniciada. Justificativa: Obter melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:50:36	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	29/08/2025 às 09:42:46	Sr. Fornecedor NUTRIR - NUTRICA0 ENTERAL E SUPLEMENTACA0 LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78, você foi convocado para negociação de valor do item 10.
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	29/08/2025 às 09:42:54	Sr. Fornecedor NUTRIR - NUTRICA0 ENTERAL E SUPLEMENTACA0 LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:43:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 21.777.970/0001-78	29/08/2025 às 09:57:44	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NUTRIR - NUTRICA0 ENTERAL E SUPLEMENTACA0 LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor NUTRIR - NUTRICA0 ENTERAL E SUPLEMENTACA0 LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78, mantendo R\$ 144,4000.
Pelo participante 21.777.970/0001-78	29/08/2025 às 10:28:32	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:28:32 de 29/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor NUTRIR - NUTRICA0 ENTERAL E SUPLEMENTACA0 LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78.
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	08/09/2025 às 10:32:25	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 10:32:39	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 10:42:39.
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	08/09/2025 às 13:38:57	Sr. Fornecedor NUTRIR - NUTRICA0 ENTERAL E SUPLEMENTACA0 LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 21.777.970/0001-78	08/09/2025 às 14:40:10	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:40:10 de 08/09/2025. 23 anexos foram enviados pelo fornecedor NUTRIR - NUTRICA0 ENTERAL E SUPLEMENTACA0 LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78.
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	23/09/2025 às 10:36:36	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	23/09/2025 às 10:36:41	Com relação aos documentos de habilitação, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "g", foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:36:48	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:46:48.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 08:40:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:40:35	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obter melhor proposta.
29/08/2025 às 08:50:36	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 08:50:36	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:42:46	Fornecedor NUTRIR - NUTRICA0 ENTERAL E SUPLEMENTACA0 LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:42:54	Fornecedor NUTRIR - NUTRICA0 ENTERAL E SUPLEMENTACA0 LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:43:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 09:57:44	Negociação encerrada. Fornecedor NUTRIR - NUTRICA0 ENTERAL E SUPLEMENTACA0 LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 manteve R\$ 144,4000.
29/08/2025 às 10:28:32	Fornecedor NUTRIR - NUTRICA0 ENTERAL E SUPLEMENTACA0 LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 10:32:39	Fornecedor NUTRIR - NUTRICA0 ENTERAL E SUPLEMENTACA0 LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 144,4000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
08/09/2025 às 13:38:57	Fornecedor NUTRIR - NUTRICA0 ENTERAL E SUPLEMENTACA0 LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/09/2025 às 14:40:10	Fornecedor NUTRIR - NUTRICA0 ENTERAL E SUPLEMENTACA0 LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 10:36:48	Fornecedor NUTRIR - NUTRICA0 ENTERAL E SUPLEMENTACA0 LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares.
Entrega de propostas: De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Dieta infantil

Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral Ou Oral, Fonte De Proteína: Aa'S, Fonte De Carboidrato: Xarope Glicose, Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Tcm, Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais, Características Adicionais: Isento Glúten, Sabor: S/Sabor

Quantidade:	400	Valor estimado:	R\$ 166,8100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 66.724,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para BIOLIFE BRASIL LTDA, CNPJ 30.008.165/0001-70, melhor lance: R\$ 166,7900 (unitário) / R\$ 66.716,0000 (total)

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.008.165/0001-70 - BIOLIFE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 166,7900 (unitário) R\$ 66.716,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NEOCATE LCP 400G (DANONE) Modelo/versão: NEOCATE LCP 400G (DANONE) Valor proposta: R\$ 166,8100 (unitário) R\$ 66.724,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400	
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 166,8000 (unitário) R\$ 66.720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NEOCATE LCP Modelo/versão: NEOCATE LCP Valor proposta: R\$ 166,8000 (unitário) R\$ 66.720,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400	
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.600,0000 (unitário) R\$ 1.840.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COMIDAMED / VITAFLO Modelo/versão: AMINOMED Valor proposta: R\$ 4.600,0000 (unitário) R\$ 1.840.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 400	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.741.290/0001-90 - SUPRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 166,8100 (unitário) R\$ 66.724,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DANONE Modelo/versão: NEOCATE LCP - 400 G Valor proposta: R\$ 166,8100 (unitário) R\$ 66.724,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
01.700.884/0001-50 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 190,0000 (unitário) R\$ 76.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DANONE Modelo/versão: NEOCATE 400G Valor proposta: R\$ 190,0000 (unitário) R\$ 76.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 08:34:33	30.008.165/0001-70	R\$ 166,7900

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:01	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:40:02	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 30.008.165/0001-70	29/08/2025 às 09:42:59	Sr. Fornecedor BIOLIFE BRASIL LTDA, CNPJ 30.008.165/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 11.
Sistema para o participante 30.008.165/0001-70	29/08/2025 às 09:43:08	Sr. Fornecedor BIOLIFE BRASIL LTDA, CNPJ 30.008.165/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 30.008.165/0001-70	29/08/2025 às 09:47:45	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIOLIFE BRASIL LTDA, CNPJ 30.008.165/0001-70. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor BIOLIFE BRASIL LTDA, CNPJ 30.008.165/0001-70, mantendo R\$ 166,7900.
Pelo participante 30.008.165/0001-70	29/08/2025 às 10:25:22	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:25:22 de 29/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOLIFE BRASIL LTDA, CNPJ 30.008.165/0001-70.
Sistema para o participante 30.008.165/0001-70	08/09/2025 às 10:40:25	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 10:40:40	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 10:50:40.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 30.008.165/0001-70	08/09/2025 às 13:39:10	Sr. Fornecedor BIOLIFE BRASIL LTDA, CNPJ 30.008.165/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 30.008.165/0001-70	08/09/2025 às 14:14:13	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:14:13 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BIOLIFE BRASIL LTDA, CNPJ 30.008.165/0001-70.
Sistema para o participante 30.008.165/0001-70	23/09/2025 às 10:12:24	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema para o participante 30.008.165/0001-70	23/09/2025 às 10:12:33	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial de 2024 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:12:40	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:22:40.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 08:40:02	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 08:40:02	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:42:59	Fornecedor BIOLIFE BRASIL LTDA, CNPJ 30.008.165/0001-70 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:43:08	Fornecedor BIOLIFE BRASIL LTDA, CNPJ 30.008.165/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 09:47:45	Negociação encerrada. Fornecedor BIOLIFE BRASIL LTDA, CNPJ 30.008.165/0001-70 manteve R\$ 166,7900.
29/08/2025 às 10:25:22	Fornecedor BIOLIFE BRASIL LTDA, CNPJ 30.008.165/0001-70 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 10:40:40	Fornecedor BIOLIFE BRASIL LTDA, CNPJ 30.008.165/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 166,7900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
08/09/2025 às 13:39:10	Fornecedor BIOLIFE BRASIL LTDA, CNPJ 30.008.165/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/09/2025 às 14:14:13	Fornecedor BIOLIFE BRASIL LTDA, CNPJ 30.008.165/0001-70 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 10:12:40	Fornecedor BIOLIFE BRASIL LTDA, CNPJ 30.008.165/0001-70 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares.
Entrega de propostas: De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Dieta infantil

Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral Ou Oral, Fonte De Proteína: Aa'S, Fonte De Carboidrato: Xarope Glicose, Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Tcm, Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais, Características Adicionais: Isento Glúten, Sabor: S/Sabor

Quantidade:	675	Valor estimado:	R\$ 169,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 114.297,7500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, melhor lance: R\$ 165,0000 (unitário) / R\$ 111.375,0000 (total)

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Forneecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.600,0000 (unitário) R\$ 3.105.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COMIDAMED / VITAFLO Modelo/versão: AMINOMED Valor proposta: R\$ 4.600,0000 (unitário) R\$ 3.105.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 675
03.612.312/0004-97 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 165,0000 (unitário) R\$ 111.375,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NEOFORTE baunilha - DANONE Modelo/versão: LATA 400G Valor proposta: R\$ 165,0000 (unitário) R\$ 111.375,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 675
01.700.884/0001-50 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 210,0000 (unitário) R\$ 141.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DANONE Modelo/versão: NEOFORTE 400G Valor proposta: R\$ 210,0000 (unitário) R\$ 141.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 675

Lances do Item 12

Nenhum lance foi registrado para o Item 12.

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:40:01	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:50:02	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/08/2025 às 08:50:35	A etapa aberta do item 12 foi reiniciada. Justificativa: Obter melhor proposta.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:00:36	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	29/08/2025 às 09:43:13	Sr. Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, você foi convocado para negociação de valor do item 12.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	29/08/2025 às 09:43:20	Sr. Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 03.612.312/0004-97	29/08/2025 às 10:02:44	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, mantendo R\$ 165,0000.
Pelo participante 03.612.312/0004-97	29/08/2025 às 11:43:11	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:43:11 de 29/08/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	08/09/2025 às 10:36:08	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 10:36:30	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 10:46:30.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	08/09/2025 às 13:39:22	Sr. Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	08/09/2025 às 15:40:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:00 de 08/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	23/09/2025 às 10:31:45	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:31:56	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:41:56.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:40:01	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 08:50:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
29/08/2025 às 08:50:35	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obter melhor proposta..
29/08/2025 às 09:00:36	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 09:00:36	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 09:43:13	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:43:20	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 10:02:44	Negociação encerrada. Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 manteve R\$ 165,0000.
29/08/2025 às 11:43:11	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 10:36:30	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 165,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
08/09/2025 às 13:39:22	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
23/09/2025 às 10:31:56	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de fórmulas alimentares.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emituiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Dieta infantil

Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral Ou Oral, Fonte De Proteína: Aa'S, Fonte De Carboidrato: Xarope Glicose, Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Tcm, Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais, Características Adicionais: Isento Glúten, Sabor: S/Sabor			
Quantidade:	225	Valor estimado:	R\$ 169,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 38.099,2500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.600,0000 (unitário) R\$ 1.035.000,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COMIDAMED / VITAFLO Modelo/versão: AMINOMED Valor proposta: R\$ 4.600,0000 (unitário) R\$ 1.035.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 460,0000 (unitário) R\$ 103.500,0000 (total)	Quantidade ofertada: 225	
01.700.884/0001-50 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 210,0000 (unitário) R\$ 47.250,0000 (total)		Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DANONE Modelo/versão: NEOFORTE 400G Valor proposta: R\$ 210,0000 (unitário) R\$ 47.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 225	

Lances do Item 13

Nenhum lance foi registrado para o Item 13.

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:40:02	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:50:03	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/08/2025 às 08:50:19	A etapa aberta do item 13 foi reiniciada. Justificativa: Obter melhor proposta. Valor encontra-se acima do estimado máximo constante no edital.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:00:20	O item 13 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	29/08/2025 às 09:43:24	Sr. Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50, você foi convocado para negociação de valor do item 13.
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	29/08/2025 às 09:43:33	Sr. Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	29/08/2025 às 09:53:58	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	29/08/2025 às 09:54:01	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	29/08/2025 às 09:54:06	Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	29/08/2025 às 09:55:06	É possível apresentar uma contraproposta dentro do estimado senhores?
Pelo participante 01.700.884/0001-50	29/08/2025 às 10:01:43	Bom dia!!
Pelo participante 01.700.884/0001-50	29/08/2025 às 10:02:15	Infelizmente nosso mínimo para o lote 13 seria de R\$ 203,00
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	29/08/2025 às 10:04:27	Sendo assim, informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após negociação via chat.
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	29/08/2025 às 10:04:41	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	29/08/2025 às 10:04:54	O item 13 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	29/08/2025 às 10:04:54	O item 13 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 10:04:54 de 29/08/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	29/08/2025 às 10:05:21	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	29/08/2025 às 10:05:26	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	29/08/2025 às 10:05:41	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	29/08/2025 às 10:05:59	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Pelo participante 32.737.279/0001-87	29/08/2025 às 10:07:14	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 13 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R\$ 460,0000.
Pelo participante 32.737.279/0001-87	29/08/2025 às 10:07:21	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:07:21 de 29/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	29/08/2025 às 10:08:48	Considerando vossa declaração, e negociação do valor acima do estimado. Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após negociação via chat.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	29/08/2025 às 10:08:53	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema	29/08/2025 às 10:09:05	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/08/2025 10:19:05.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:40:02	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 08:50:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
29/08/2025 às 08:50:19	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obter melhor proposta. Valor encontra-se acima do estimado máximo constante no edital..
29/08/2025 às 09:00:20	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 09:00:20	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:43:24	Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:43:33	Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 10:04:54	Convocação de negociação de valor do fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50 encerrada automaticamente.
29/08/2025 às 10:04:54	Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 210,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. .
29/08/2025 às 10:05:41	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 10:05:59	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:06:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 10:07:14	Negociação encerrada. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 informou R\$ 460,0000.
29/08/2025 às 10:07:21	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 10:09:05	Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4.600,0000, valor negociado: R\$ 460,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado. .
29/08/2025 às 10:09:05	Item fracassado no julgamento / habilitação.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de fórmulas alimentares.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Dieta infantil

Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral Ou Oral, Fonte De Proteína: Aa'S, Fonte De Carboidrato: Xarope Glicose, Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Tcm, Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais, Características Adicionais: Isento Glúten, Sabor: S/Sabor			
Quantidade:	375	Valor estimado:	R\$ 171,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 64.312,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, melhor lance: R\$ 152,3000 (unitário) / R\$ 57.112,5000 (total)

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 171,0000 (unitário) R\$ 64.125,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NEO ADVANCE Modelo/versão: NEO ADVANCE F Valor proposta: R\$ 171,0000 (unitário) R\$ 64.125,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 375
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.600,0000 (unitário) R\$ 1.725.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COMIDAMED / VITAFLO Modelo/versão: AMINOMED Valor proposta: R\$ 4.600,0000 (unitário) R\$ 1.725.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 375
03.612.312/0004-97 - NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 152,3000 (unitário) R\$ 57.112,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NEO ADVANCE - DANONE Modelo/versão: LATA 400G Valor proposta: R\$ 170,0000 (unitário) R\$ 63.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 375

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.741.290/0001-90 - SUPRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 160,0000 (unitário) R\$ 60.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DANONE Modelo/versão: NEO ADVANCE - 400 G Valor proposta: R\$ 171,5000 (unitário) R\$ 64.312,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 375
01.700.884/0001-50 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 190,0000 (unitário) R\$ 71.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DANONE Modelo/versão: NEO ADVANCE 400G Valor proposta: R\$ 190,0000 (unitário) R\$ 71.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 375

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 08:44:49	03.612.312/0004-97	R\$ 162,8000
29/08/2025 às 08:48:05	53.741.290/0001-90	R\$ 162,7900
29/08/2025 às 08:48:43	03.612.312/0004-97	R\$ 155,0000
29/08/2025 às 08:48:44	53.741.290/0001-90	R\$ 160,0000
29/08/2025 às 08:50:10	03.612.312/0004-97	R\$ 152,3000

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:40:02	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:52:11	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/08/2025 às 08:52:19	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	29/08/2025 às 09:43:51	Sr. Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, você foi convocado para negociação de valor do item 14.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	29/08/2025 às 09:43:58	Sr. Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 03.612.312/0004-97	29/08/2025 às 11:43:39	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:43:39 de 29/08/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	08/09/2025 às 10:37:08	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	08/09/2025 às 10:37:38	O item 14 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	08/09/2025 às 10:37:38	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 10:47:38.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	08/09/2025 às 13:39:40	Sr. Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	08/09/2025 às 15:40:00	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:00 de 08/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	23/09/2025 às 10:32:15	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:32:27	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:42:27.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:40:02	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 08:52:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
29/08/2025 às 08:52:19	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 08:52:19	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:43:51	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:43:58	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 11:43:39	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 10:37:38	Convocação de negociação de valor do fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 encerrada automaticamente.
08/09/2025 às 10:37:38	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 152,3000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
08/09/2025 às 13:39:40	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
23/09/2025 às 10:32:27	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares.
Entrega de propostas: De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Dieta infantil

Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral Ou Oral, Fonte De Proteína: Aa'S, Fonte De Carboidrato: Xarope Glicose, Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Tcm, Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais, Características Adicionais: Isento Glúten, Sabor: S/Sabor			
Quantidade:	125	Valor estimado:	R\$ 171,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 21.437,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, melhor lance: R\$ 171,5000 (unitário) / R\$ 21.437,5000 (total)

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 171,5000 (unitário) R\$ 21.437,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NEO ADVANCE Modelo/versão: NEO ADVANCE Valor proposta: R\$ 171,5000 (unitário) R\$ 21.437,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 125
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.600,0000 (unitário) R\$ 575.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COMIDAMED / VITAFLO Modelo/versão: AMINOMED Valor proposta: R\$ 4.600,0000 (unitário) R\$ 575.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 125
53.741.290/0001-90 - SUPRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R\$ 171,4900 (unitário) R\$ 21.436,2500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DANONE Modelo/versão: NEO ADVANCE - 400 G Valor proposta: R\$ 171,5000 (unitário) R\$ 21.437,5000 (total)	Valor negociado: R\$ 171,0000 (unitário) R\$ 21.375,0000 (total)	Quantidade ofertada: 125

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.700.884/0001-50 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 190,0000 (unitário) R\$ 23.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DANONE Modelo/versão: NEO ADVANCE 400G Valor proposta: R\$ 190,0000 (unitário) R\$ 23.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 125

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 08:48:05	53.741.290/0001-90	R\$ 171,4900

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:40:02	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:40:02	Algumas propostas do item 15 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:50:06	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	29/08/2025 às 09:44:06	Sr. Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 15.
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	29/08/2025 às 09:45:13	Sr. Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 53.741.290/0001-90	29/08/2025 às 09:46:33	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90. A negociação do item 15 foi aceita pelo fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90, tendo informado R\$ 171,0000.
Pelo participante 53.741.290/0001-90	29/08/2025 às 10:01:42	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:01:42 de 29/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90.
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	08/09/2025 às 09:32:14	Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da Área Técnica, do qual transcrevemos: ITEM 15 - Supra LTDA
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	08/09/2025 às 09:32:24	“Unidade/ Volume: Lata 400g ... Nome comercial: Neo Advance Fabricante: Support Produtos Nutricionais LTDA ...
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	08/09/2025 às 09:32:31	...Análise do descritivo: Não conformidade / A proposta não comprovou requisitos do descritivo. Há divergência de marca entre o nome comercial apresentado (“Neo Advance”) e as marcas exibidas no registro da ANVISA anexado ...
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	08/09/2025 às 09:32:37	...Certificado de Registro de Produto (ANVISA): Não conformidade / Documento de registro na ANVISA apresentado refere registro nº 659300004, porém as marcas listadas diferem da marca especificada “Neo Advance”, gerando divergência documental ...
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	08/09/2025 às 09:32:43	...Prospecto / Ficha Técnica / Imagem de Site: ficha Técnica oficial emitida pela Danone Ltda. O documento não atende integralmente ao requisito do item 8.10.2 do edital. O produto apresentado “Neocate LCP” difere das especificações do descritivo ...

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	08/09/2025 às 09:32:50	...Parecer técnico: Desclassificado / Observações técnicas: Divergência entre o nome comercial “Neo Advance” e as marcas listadas no extrato da ANVISA, bem como a apresentação de ficha técnica de produto distinto do descritivo do edital. Ausência de comprovação documental dos requisitos técnicos do edital”
Sistema para o participante 53.741.290/0001-90	08/09/2025 às 09:32:59	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea “a” do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	08/09/2025 às 09:49:13	Sr. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 15.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	08/09/2025 às 09:49:30	Sr. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Pelo participante 35.536.845/0001-80	08/09/2025 às 10:12:00	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, mantendo R\$ 171,5000.
Pelo participante 35.536.845/0001-80	08/09/2025 às 11:03:50	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:50 de 08/09/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	11/09/2025 às 13:46:20	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI N° 26743757 da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	11/09/2025 às 13:46:27	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:46:34	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 13:56:34.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	11/09/2025 às 13:50:26	Sr. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Pelo participante 35.536.845/0001-80	11/09/2025 às 15:27:22	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:27:22 de 11/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	23/09/2025 às 10:16:27	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI N° 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:16:36	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:26:36.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:40:02	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 08:50:06	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:50:06	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:44:06	Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:45:13	Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 09:46:33	Negociação encerrada. Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90 informou R\$ 171,0000.
29/08/2025 às 10:01:42	Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 09:33:39	Fornecedor SUPRA LTDA, CNPJ 53.741.290/0001-90 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 171,4900, valor negociado: R\$ 171,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “a”, do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS. .
08/09/2025 às 09:49:13	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 convocado para negociação de valor.
08/09/2025 às 09:49:30	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
08/09/2025 às 10:12:00	Negociação encerrada. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 manteve R\$ 171,5000.
08/09/2025 às 11:03:50	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 13:46:34	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 171,5000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26743757 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
11/09/2025 às 13:50:26	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
11/09/2025 às 15:27:22	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 10:16:36	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares.
Entrega de propostas: De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Dieta infantil

Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral Ou Oral, Fonte De Proteína: Aa'S, Fonte De Carboidrato: Xarope Glicose, Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Tcm, Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais, Características Adicionais: Isento Glúten, Sabor: S/Sabor			
Quantidade:	600	Valor estimado:	R\$ 160,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 96.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00, melhor lance: R\$ 133,0000 (unitário) / R\$ 79.800,0000 (total)

Propostas do Item 16

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006			
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
28.921.456/0001-03 - ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 160,0000 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)		-
Marca/Fabricante: NESH PENTASURE PEDIA / HEXAGON NUTRITI Modelo/versão: LATA DE 400 GR/ MS ANVISA: 674750003 Valor proposta: R\$ 160,0000 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600	
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 159,0000 (unitário) R\$ 95.400,0000 (total)		-
Marca/Fabricante: Nesh Pentasure Pedia/Nunesfarma Modelo/versão: Lata com 400 gr e REGISTRO NA ANVISA Valor proposta: R\$ 159,9000 (unitário) R\$ 95.940,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600	
30.008.165/0001-70 - BIOLIFE BRASIL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 159,2000 (unitário) R\$ 95.520,0000 (total)		-
Marca/Fabricante: PEPTAMEN JÚNIOR 400G (NESTLÉ) Modelo/versão: PEPTAMEN JÚNIOR 400G (NESTLÉ) Valor proposta: R\$ 160,0000 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.071.245/0001-60 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 151,0400 (unitário) R\$ 90.624,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NESTLE BRASIL LTDA Modelo/versão: PEPTAMEN JUNIOR PÓ 400G / 6596501380018 Valor proposta: R\$ 160,0000 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600
05.912.018/0001-83 - MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 141,0000 (unitário) R\$ 84.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NESTLÉ RMS 659650138 Modelo/versão: PEPTAMEN JUNIOR PÓ 400G - NESTLÉ Valor proposta: R\$ 160,0000 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.600,0000 (unitário) R\$ 2.760.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COMIDAMED / VITAFLO Modelo/versão: AMINOMED Valor proposta: R\$ 4.600,0000 (unitário) R\$ 2.760.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600
75.014.167/0001-00 - NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 133,0000 (unitário) R\$ 79.800,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Hexagon / Nunesfarma Modelo/versão: Nesh Pentasure Pedia Valor proposta: R\$ 160,0000 (unitário) R\$ 96.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 600

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 08:40:29	04.071.245/0001-60	R\$ 159,3000
29/08/2025 às 08:40:42	05.912.018/0001-83	R\$ 159,2900
29/08/2025 às 08:41:47	30.008.165/0001-70	R\$ 159,2800
29/08/2025 às 08:41:49	05.912.018/0001-83	R\$ 159,2700
29/08/2025 às 08:41:55	30.008.165/0001-70	R\$ 159,2000
29/08/2025 às 08:41:58	05.912.018/0001-83	R\$ 159,1900

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 08:42:12	04.071.245/0001-60	R\$ 151,0400
29/08/2025 às 08:42:13	05.912.018/0001-83	R\$ 151,0300
29/08/2025 às 08:48:24	75.014.167/0001-00	R\$ 151,0000
29/08/2025 às 08:48:26	05.912.018/0001-83	R\$ 150,9900
29/08/2025 às 08:49:03	75.014.167/0001-00	R\$ 150,0000
29/08/2025 às 08:49:05	05.912.018/0001-83	R\$ 149,9900
29/08/2025 às 08:49:39	05.912.018/0001-83	R\$ 142,3900
29/08/2025 às 08:49:43	75.014.167/0001-00	R\$ 142,0000
29/08/2025 às 08:50:33	05.912.018/0001-83	R\$ 141,0000
29/08/2025 às 08:50:41	75.014.167/0001-00	R\$ 141,0100
29/08/2025 às 08:51:03	75.014.167/0001-00	R\$ 133,0000
29/08/2025 às 08:51:13	54.388.280/0001-86	R\$ 159,0000

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:40:02	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:53:14	O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/08/2025 às 08:53:21	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	29/08/2025 às 09:45:33	Sr. Fornecedor NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 16.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	29/08/2025 às 09:45:42	Sr. Fornecedor NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 75.014.167/0001-00	29/08/2025 às 10:01:59	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00, mantendo R\$ 133,0000.
Pelo participante 75.014.167/0001-00	29/08/2025 às 10:57:01	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:57:01 de 29/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	08/09/2025 às 10:41:42	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 10:41:55	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 10:51:55.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	08/09/2025 às 13:40:08	Sr. Fornecedor NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 75.014.167/0001-00	08/09/2025 às 14:36:01	Boa tarde, Sr(a). Pregoeiro(a). Solicito a prorrogação do prazo para envio de documentos complementares até o dia 09/09/2025. Informo que a empresa Nunesfarma já realizou o envio da documentação anteriormente, porém, caso seja necessária atualização ou reenvio, pedimos a prorrogação mencionada, considerando que hoje é feriado em Curitiba, o que inviabiliza a agilidade no encaminhamento.
Pelo participante 75.014.167/0001-00	08/09/2025 às 14:38:43	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:38:43 de 08/09/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	23/09/2025 às 10:22:34	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	23/09/2025 às 10:22:41	Esclarecimentos sobre escrituração da EFD-Contribuições de Sociedades em Conta de Participação (SCP): A Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 2012, assim dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção e escrituração da EFD-Contribuições para as Sociedades em Conta de Participação (SCP):
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	23/09/2025 às 10:22:46	Art. 4º Ficam obrigadas a adotar e escriturar a EFD Contribuições, nos termos do art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e do art. 2º do Decreto nº 6.022, de 2007: (...)
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	23/09/2025 às 10:22:50	§ 4º Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1ª de janeiro de 2014, no caso de a pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação (SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida separadamente, para cada SCP, além da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1387, de 21 de agosto de 2013)
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	23/09/2025 às 10:22:55	Assim, registra-se que o SPED do número "7" referente ao exercício de 2023 apresentado, refere-se ao fato desta pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação (SCP), como registrado no próprio SPED, qual seja: "SCP: 31620926000103".
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	23/09/2025 às 10:22:59	Razão pela qual apenas foi considerado para fins de habilitação o SPED do número "47" referente ao exercício de 2023 apresentado.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	23/09/2025 às 10:23:03	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:23:14	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:33:14.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:40:02	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 08:53:14	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
29/08/2025 às 08:53:21	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 08:53:21	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:45:33	Fornecedor NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:45:42	Fornecedor NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:46:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 10:01:59	Negociação encerrada. Fornecedor NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 manteve R\$ 133,0000.

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 10:57:01	Fornecedor NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 10:41:55	Fornecedor NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 133,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
08/09/2025 às 13:40:08	Fornecedor NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/09/2025 às 14:38:43	Fornecedor NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 10:23:14	Fornecedor NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares.
Entrega de propostas: De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N° 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico n° 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal n° 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI N° 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Dieta infantil

Dieta Infantil Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral Ou Oral, Fonte De Proteína: Aa'S, Fonte De Carboidrato: Xarope Glicose, Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Tcm, Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais, Características Adicionais: Isento Glúten, Sabor: S/Sabor

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 160,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 32.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, melhor lance: R\$ 158,0000 (unitário) / R\$ 31.600,0000 (total)

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.074.841/0001-56 - AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 158,4000 (unitário) R\$ 31.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NESTLE BRASIL 659650138 Modelo/versão: NESTLE BRASIL 659650138 Valor proposta: R\$ 160,0000 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
28.921.456/0001-03 - ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 158,0000 (unitário) R\$ 31.600,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NESH PENTASURE PEDIA / HEXAGON NUTRITI Modelo/versão: LATA DE 400 GR/ MS ANVISA: 674750003 Valor proposta: R\$ 160,0000 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 159,9000 (unitário) R\$ 31.980,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Nesh Pentasure Pedia/Nunesfarma Modelo/versão: Lata com 400 gr e REGISTRO NA ANVISA Valor proposta: R\$ 159,9000 (unitário) R\$ 31.980,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
30.008.165/0001-70 - BIOLIFE BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: GO	R\$ 158,9900 (unitário) R\$ 31.798,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PEPTAMEN JÚNIOR 400G (NESTLÉ) Modelo/versão: PEPTAMEN JÚNIOR 400G (NESTLÉ) Valor proposta: R\$ 160,0000 (unitário) R\$ 32.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.600,0000 (unitário) R\$ 920.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COMIDAMED / VITAFLO Modelo/versão: AMINOMED Valor proposta: R\$ 4.600,0000 (unitário) R\$ 920.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 08:42:05	30.008.165/0001-70	R\$ 159,8000
29/08/2025 às 08:46:55	43.074.841/0001-56	R\$ 159,7000
29/08/2025 às 08:48:39	28.921.456/0001-03	R\$ 159,0000
29/08/2025 às 08:48:57	30.008.165/0001-70	R\$ 159,6900
29/08/2025 às 08:49:06	30.008.165/0001-70	R\$ 158,9900
29/08/2025 às 08:49:21	28.921.456/0001-03	R\$ 158,5800
29/08/2025 às 08:49:28	43.074.841/0001-56	R\$ 158,4000
29/08/2025 às 08:49:33	28.921.456/0001-03	R\$ 158,0000

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:40:02	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:34	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	29/08/2025 às 09:46:03	Sr. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 17.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	29/08/2025 às 09:46:11	Sr. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 28.921.456/0001-03	29/08/2025 às 09:52:27	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, mantendo R\$ 158,0000.
Pelo participante 28.921.456/0001-03	29/08/2025 às 10:30:03	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:30:03 de 29/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	08/09/2025 às 10:43:43	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 10:44:06	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 10:54:06.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	08/09/2025 às 13:40:23	Sr. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 28.921.456/0001-03	08/09/2025 às 14:06:14	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:06:14 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	23/09/2025 às 10:04:34	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:05:25	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:15:25.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:40:02	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 08:51:34	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 08:51:34	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:46:03	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:46:11	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 09:52:27	Negociação encerrada. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 manteve R\$ 158,0000.
29/08/2025 às 10:30:03	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 10:44:06	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 158,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.

Data/Hora	Descrição
08/09/2025 às 13:40:23	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/09/2025 às 14:06:14	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 10:05:25	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de fórmulas alimentares.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Dieta infantil

Dieta Infantil Indicação: 1 A 10 Anos, Aspecto Físico: Líquido, Uso: Enteral, Característica: Hipercalórico, Normoproteico, Fonte De Proteína: Ptn Sr. Leite E/Ou Caseína, Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E/Ou Sacarose, Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais, Componentes Adicionais: Vit., Min. E Fibras, Características Adicionais: Isento Glúten, Adicionais: C/ Óleo De Peixe E/Ou Tcm, Apresentação: Sistema Fechado

Quantidade:	18477	Valor estimado:	R\$ 52,5200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 970.412,0400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para PRODIET NUTRICAÇÃO CLÍNICA S.A., CNPJ 08.183.359/0001-53, melhor lance: R\$ 31,9900 (unitário) / R\$ 591.079,2300 (total)

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.074.841/0001-56 - AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 52,5200 (unitário) R\$ 970.412,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: NESTLE BRASIL 400761722 Modelo/versão: NESTLE BRASIL 400761722 Valor proposta: R\$ 52,5200 (unitário) R\$ 970.412,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18477
28.921.456/0001-03 - ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 52,5200 (unitário) R\$ 970.412,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: PEDIASURE / ABBOTT NUTRITION Modelo/versão: LATA DE 400 GR/ MS ANVISA: 4.7432.0385 Valor proposta: R\$ 52,5200 (unitário) R\$ 970.412,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18477
26.325.797/0001-90 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 35,5000 (unitário) R\$ 655.933,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: EREMIX Modelo/versão: SUPREMIX+ 400G Valor proposta: R\$ 52,5200 (unitário) R\$ 970.412,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18477

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.071.245/0001-60 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 43,5200 (unitário) R\$ 804.119,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: NESTLE BRASIL LTDA Modelo/versão: ISOSOURCE JUNIOR BAUNILHA PÓ 400G / 4007617510023 Valor proposta: R\$ 52,5200 (unitário) R\$ 970.412,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18477
05.912.018/0001-83 - MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 32,8200 (unitário) R\$ 606.415,1400 (total)	-
Marca/Fabricante: NESTLÉ ANVISA 400761751 Modelo/versão: ISOSOURCE JUNIOR BAUNILHA PÓ 400G - NESTLÉ Valor proposta: R\$ 52,7200 (unitário) R\$ 974.107,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18477
29.496.518/0001-40 - MN NUTRICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 52,5200 (unitário) R\$ 970.412,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: FORTINI PLUS BAUNILHA (DANONE) Modelo/versão: FORTINI PLUS BAUNILHA (DANONE) Valor proposta: R\$ 52,5200 (unitário) R\$ 970.412,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18477
03.612.312/0004-97 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 42,9300 (unitário) R\$ 793.217,6100 (total)	-
Marca/Fabricante: FORTINI PLUS baunilha - DANONE Modelo/versão: LATA 400G Valor proposta: R\$ 51,0000 (unitário) R\$ 942.327,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18477
08.183.359/0001-53 - PRODIET NUTRICAO CLINICA S.A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 31,9900 (unitário) R\$ 591.079,2300 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TROPIC JUNIOR/PRODIET Modelo/versão: LATA 400G Valor proposta: R\$ 52,5000 (unitário) R\$ 970.042,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 18477

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 08:41:06	05.912.018/0001-83	R\$ 50,9900
29/08/2025 às 08:41:18	04.071.245/0001-60	R\$ 45,9000

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 08:41:18	05.912.018/0001-83	R\$ 45,8900
29/08/2025 às 08:41:28	04.071.245/0001-60	R\$ 45,0000
29/08/2025 às 08:41:30	05.912.018/0001-83	R\$ 44,9900
29/08/2025 às 08:41:57	26.325.797/0001-90	R\$ 44,0000
29/08/2025 às 08:41:58	05.912.018/0001-83	R\$ 43,9900
29/08/2025 às 08:42:02	26.325.797/0001-90	R\$ 43,5000
29/08/2025 às 08:42:04	05.912.018/0001-83	R\$ 43,4900
29/08/2025 às 08:42:08	26.325.797/0001-90	R\$ 40,0000
29/08/2025 às 08:42:23	08.183.359/0001-53	R\$ 37,9800
29/08/2025 às 08:42:30	26.325.797/0001-90	R\$ 37,0000
29/08/2025 às 08:42:34	04.071.245/0001-60	R\$ 43,5200
29/08/2025 às 08:43:08	08.183.359/0001-53	R\$ 35,1400
29/08/2025 às 08:43:13	26.325.797/0001-90	R\$ 35,5000
29/08/2025 às 08:44:43	08.183.359/0001-53	R\$ 33,7200
29/08/2025 às 08:44:56	03.612.312/0004-97	R\$ 42,9300
29/08/2025 às 08:44:57	05.912.018/0001-83	R\$ 42,9200
29/08/2025 às 08:50:08	05.912.018/0001-83	R\$ 33,0000
29/08/2025 às 08:51:16	08.183.359/0001-53	R\$ 32,9000
29/08/2025 às 08:51:51	05.912.018/0001-83	R\$ 32,8700
29/08/2025 às 08:52:34	08.183.359/0001-53	R\$ 31,9900
29/08/2025 às 08:53:46	05.912.018/0001-83	R\$ 32,8600
29/08/2025 às 08:55:12	05.912.018/0001-83	R\$ 32,8500
29/08/2025 às 08:56:37	05.912.018/0001-83	R\$ 32,8400
29/08/2025 às 08:58:18	05.912.018/0001-83	R\$ 32,8300
29/08/2025 às 08:59:49	05.912.018/0001-83	R\$ 32,8200

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:41:04	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:01:50	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 08.183.359/0001-53	29/08/2025 às 09:46:25	Sr. Fornecedor PRODIET NUTRICAÇÃO CLÍNICA S.A, CNPJ 08.183.359/0001-53, você foi convocado para negociação de valor do item 18.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.183.359/0001-53	29/08/2025 às 09:46:35	Sr. Fornecedor PRODIET NUTRICA O CLINICA S.A, CNPJ 08.183.359/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 08.183.359/0001-53	29/08/2025 às 09:50:09	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PRODIET NUTRICA O CLINICA S.A, CNPJ 08.183.359/0001-53. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor PRODIET NUTRICA O CLINICA S.A, CNPJ 08.183.359/0001-53, mantendo R\$ 31,9900.
Pelo participante 08.183.359/0001-53	29/08/2025 às 09:50:24	bom dia, ofertamos o melhor preço na fase de disputa.
Pelo participante 08.183.359/0001-53	29/08/2025 às 09:52:30	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:52:30 de 29/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PRODIET NUTRICA O CLINICA S.A, CNPJ 08.183.359/0001-53.
Sistema para o participante 08.183.359/0001-53	08/09/2025 às 10:49:46	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 10:50:07	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 11:00:07.
Sistema para o participante 08.183.359/0001-53	08/09/2025 às 13:40:33	Sr. Fornecedor PRODIET NUTRICA O CLINICA S.A, CNPJ 08.183.359/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 08.183.359/0001-53	08/09/2025 às 14:39:05	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:39:05 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PRODIET NUTRICA O CLINICA S.A, CNPJ 08.183.359/0001-53.
Sistema para o participante 08.183.359/0001-53	23/09/2025 às 10:37:55	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:38:06	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:48:06.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:41:04	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 09:01:50	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 09:01:50	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:46:25	Fornecedor PRODIET NUTRICA O CLINICA S.A, CNPJ 08.183.359/0001-53 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:46:35	Fornecedor PRODIET NUTRICA O CLINICA S.A, CNPJ 08.183.359/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 09:50:09	Negociação encerrada. Fornecedor PRODIET NUTRICA O CLINICA S.A, CNPJ 08.183.359/0001-53 manteve R\$ 31,9900.
29/08/2025 às 09:52:30	Fornecedor PRODIET NUTRICA O CLINICA S.A, CNPJ 08.183.359/0001-53 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 10:50:07	Fornecedor PRODIET NUTRICA O CLINICA S.A, CNPJ 08.183.359/0001-53 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 31,9900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.

Data/Hora	Descrição
08/09/2025 às 13:40:33	Fornecedor PRODIET NUTRICAÇÃO CLÍNICA S.A, CNPJ 08.183.359/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/09/2025 às 14:39:05	Fornecedor PRODIET NUTRICAÇÃO CLÍNICA S.A, CNPJ 08.183.359/0001-53 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 10:38:06	Fornecedor PRODIET NUTRICAÇÃO CLÍNICA S.A, CNPJ 08.183.359/0001-53 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de fórmulas alimentares.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Dieta infantil

Dieta Infantil Indicação: 1 A 10 Anos, Aspecto Físico: Líquido, Uso: Enteral, Característica: Hipercalórico, Normoproteico, Fonte De Proteína: Ptn Sr. Leite E/Ou Caseína, Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E/Ou Sacarose, Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais, Componentes Adicionais: Vit., Min. E Fibras, Características Adicionais: Isento Glúten, Adicionais: C/ Óleo De Peixe E/Ou Tcm, Apresentação: Sistema Fechado

Quantidade:	1523	Valor estimado:	R\$ 52,5200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 79.987,9600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***.5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, melhor lance: R\$ 46,9000 (unitário) / R\$ 71.428,7000 (total)

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.074.841/0001-56 - AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 50,1900 (unitário) R\$ 76.439,3700 (total)	-
Marca/Fabricante: NESTLE BRASIL 400761722 Modelo/versão: NESTLE BRASIL 400761722 Valor proposta: R\$ 52,5200 (unitário) R\$ 79.987,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1523
28.921.456/0001-03 - ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 52,5200 (unitário) R\$ 79.987,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: PEDIASURE / ABBOTT NUTRITION Modelo/versão: LATA DE 400 GR/ MS ANVISA: 4.7432.0385 Valor proposta: R\$ 52,5200 (unitário) R\$ 79.987,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1523
29.496.518/0001-40 - MN NUTRICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 46,9500 (unitário) R\$ 71.504,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: FORTINI PLUS BAUNILHA (DANONE) Modelo/versão: FORTINI PLUS BAUNILHA (DANONE) Valor proposta: R\$ 52,1000 (unitário) R\$ 79.348,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1523

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.879.256/0001-51 - NUTRI LIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 49,0000 (unitário) R\$ 74.627,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EREMIX Modelo/versão: SUPREMIX+ 400G Valor proposta: R\$ 52,5200 (unitário) R\$ 79.987,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1523
20.978.588/0001-60 - NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 46,9000 (unitário) R\$ 71.428,7000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Trophic Junior / Prodiet Modelo/versão: Trophic Junior / Lata 400g - Baunilha Valor proposta: R\$ 52,5200 (unitário) R\$ 79.987,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1523

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 08:50:15	29.496.518/0001-40	R\$ 52,0000
29/08/2025 às 08:50:45	43.074.841/0001-56	R\$ 51,8900
29/08/2025 às 08:50:45	20.978.588/0001-60	R\$ 51,9900
29/08/2025 às 08:50:49	29.496.518/0001-40	R\$ 51,5000
29/08/2025 às 08:51:01	20.978.588/0001-60	R\$ 51,4500
29/08/2025 às 08:51:01	43.074.841/0001-56	R\$ 51,4800
29/08/2025 às 08:51:05	29.496.518/0001-40	R\$ 50,0000
29/08/2025 às 08:51:10	20.978.588/0001-60	R\$ 49,9000
29/08/2025 às 08:51:15	29.496.518/0001-40	R\$ 49,0000
29/08/2025 às 08:51:15	43.074.841/0001-56	R\$ 50,1900
29/08/2025 às 08:51:22	20.978.588/0001-60	R\$ 48,9900
29/08/2025 às 08:51:31	29.496.518/0001-40	R\$ 48,0000
29/08/2025 às 08:52:20	20.978.588/0001-60	R\$ 47,9500
29/08/2025 às 08:52:32	29.496.518/0001-40	R\$ 46,9500
29/08/2025 às 08:52:42	20.978.588/0001-60	R\$ 46,9000
29/08/2025 às 08:59:40	51.879.256/0001-51	R\$ 49,0000

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	25/09/2025 13:28	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:50:06	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:01:41	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	29/08/2025 às 09:46:50	Sr. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 19.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	29/08/2025 às 09:46:59	Sr. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 20.978.588/0001-60	29/08/2025 às 09:51:15	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, mantendo R\$ 46,9000.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	29/08/2025 às 11:47:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:47:00 de 29/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	08/09/2025 às 10:51:43	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 10:53:08	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 11:03:08.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	08/09/2025 às 13:40:46	Sr. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 20.978.588/0001-60	08/09/2025 às 13:55:55	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:55:55 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	23/09/2025 às 10:25:48	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nª 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	23/09/2025 às 10:25:57	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:26:37	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:36:37.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:50:06	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 09:01:41	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 09:01:41	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:46:50	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 09:46:59	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:47:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 09:51:15	Negociação encerrada. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 manteve R\$ 46,9000.
08/09/2025 às 10:53:08	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 46,9000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nª 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
08/09/2025 às 13:40:46	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/09/2025 às 13:55:55	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 10:26:37	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de fórmulas alimentares.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Dieta infantil

Dieta Infantil Indicação: 1 A 10 Anos, Aspecto Físico: Líquido, Uso: Enteral, Característica: Hipercalórico, Normoproteico, Fonte De Proteína: Ptn Sr. Leite E/Ou Caseína, Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E/Ou Sacarose, Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais, Componentes Adicionais: Vit., Min. E Fibras, Características Adicionais: Isento Glúten, Adicionais: C/ Óleo De Peixe E/Ou Tcm, Apresentação: Sistema Fechado

Quantidade:	4500	Valor estimado:	R\$ 53,0400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 238.680,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, melhor lance: R\$ 50,0000 (unitário) / R\$ 225.000,0000 (total)

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.496.518/0001-40 - MN NUTRICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 53,0400 (unitário) R\$ 238.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FORTINI PLUS SEM SABOR(DANONE) Modelo/versão: FORTINI PLUS SEM SABOR(DANONE) Valor proposta: R\$ 53,0400 (unitário) R\$ 238.680,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4500	
03.612.312/0004-97 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FORTINI PLUS sem sabor - DANONE Modelo/versão: LATA 400G Valor proposta: R\$ 52,0000 (unitário) R\$ 234.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4500	

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 08:51:46	03.612.312/0004-97	R\$ 50,0000

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:50:36	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:00:37	O item 20 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/08/2025 às 09:00:47	O item 20 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	29/08/2025 às 09:47:04	Sr. Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, você foi convocado para negociação de valor do item 20.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	29/08/2025 às 09:47:12	Sr. Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 03.612.312/0004-97	29/08/2025 às 11:44:23	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:23 de 29/08/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	08/09/2025 às 10:38:28	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	08/09/2025 às 10:38:46	O item 20 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	08/09/2025 às 10:38:46	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 10:48:46.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	08/09/2025 às 13:40:58	Sr. Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	08/09/2025 às 15:41:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:41:00 de 08/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	23/09/2025 às 10:32:46	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:32:57	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:42:57.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:50:36	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 09:00:37	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
29/08/2025 às 09:00:47	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 09:00:47	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:47:04	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:47:12	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 11:44:23	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 10:38:46	Convocação de negociação de valor do fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 encerrada automaticamente.

Data/Hora	Descrição
08/09/2025 às 10:38:46	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 50,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
08/09/2025 às 13:40:58	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:41:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
23/09/2025 às 10:32:57	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares.
Entrega de propostas: De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Dieta infantil

Dieta Infantil Indicação: 1 A 10 Anos, Aspecto Físico: Líquido, Uso: Enteral, Característica: Hipercalórico, Normoproteico, Fonte De Proteína: Ptn Sr. Leite E/Ou Caseína, Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E/Ou Sacarose, Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais, Componentes Adicionais: Vit., Min. E Fibras, Características Adicionais: Isento Glúten, Adicionais: C/ Óleo De Peixe E/Ou Tcm, Apresentação: Sistema Fechado

Quantidade:	1500	Valor estimado:	R\$ 53,0400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 79.560,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***.5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para MN NUTRICAO LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40, melhor lance: R\$ 52,7000 (unitário) / R\$ 79.050,0000 (total)

Propostas do Item 21

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.496.518/0001-40 - MN NUTRICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 52,7000 (unitário) R\$ 79.050,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FORTINI PLUS SEM SABOR(DANONE) Modelo/versão: FORTINI PLUS SEM SABOR(DANONE) Valor proposta: R\$ 52,7000 (unitário) R\$ 79.050,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1500

Lances do Item 21

Nenhum lance foi registrado para o Item 21.

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:51:34	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:01:35	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	29/08/2025 às 09:47:16	Sr. Fornecedor MN NUTRICAO LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 21.
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	29/08/2025 às 09:47:23	Sr. Fornecedor MN NUTRICAO LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 29.496.518/0001-40	29/08/2025 às 10:03:57	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MN NUTRICAO LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40. A negociação do item 21 foi recusada pelo fornecedor MN NUTRICAO LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40, mantendo R\$ 52,7000.
Pelo participante 29.496.518/0001-40	29/08/2025 às 10:04:49	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:04:49 de 29/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MN NUTRICAO LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	08/09/2025 às 10:59:48	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 11:00:09	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 11:10:09.
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	08/09/2025 às 13:41:09	Sr. Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 29.496.518/0001-40	08/09/2025 às 13:46:23	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:46:23 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40.
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	23/09/2025 às 10:17:48	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:17:55	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:27:55.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:51:34	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 09:01:35	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 09:01:35	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:47:16	Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:47:23	Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 10:03:57	Negociação encerrada. Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 manteve R\$ 52,7000.
29/08/2025 às 10:04:49	Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 11:00:09	Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 52,7000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
08/09/2025 às 13:41:09	Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/09/2025 às 13:46:23	Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 10:17:55	Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de fórmulas alimentares.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N° 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico n° 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal n° 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI N° 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emituiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Dieta infantil

Dieta Infantil Indicação: A Partir 3 Anos, Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral Ou Oral, Fonte De Proteína: Caseinato, Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E/Ou Sacarose, Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais, Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais, Características Adicionais: Isento Glúten,Lactose, Adicionais: C/ Lc Pufas, Sabor: C/ Ou S/Sabor

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 52,4100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 10.482,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para MN NUTRICAO LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40, melhor lance: R\$ 52,2000 (unitário) / R\$ 10.440,0000 (total)

Propostas do Item 22

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.496.518/0001-40 - MN NUTRICAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 52,2000 (unitário) R\$ 10.440,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FORTINI PLUS BAUNILHA (DANONE) Modelo/versão: FORTINI PLUS BAUNILHA (DANONE) Valor proposta: R\$ 52,2000 (unitário) R\$ 10.440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 22

Nenhum lance foi registrado para o Item 22.

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:51:43	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:01:44	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	29/08/2025 às 09:47:27	Sr. Fornecedor MN NUTRICAO LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 22.
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	29/08/2025 às 09:47:35	Sr. Fornecedor MN NUTRICAO LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 29.496.518/0001-40	29/08/2025 às 10:05:03	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MN NUTRICAO LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor MN NUTRICAO LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40, mantendo R\$ 52,2000.
Pelo participante 29.496.518/0001-40	29/08/2025 às 10:05:47	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:05:47 de 29/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MN NUTRICAO LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	08/09/2025 às 09:14:37	Senhores, a proposta apresentada para este item foi apresentada com valor divergente ao ofertado na fase de lances. Sendo que o valor que consta no sistema (lance) é de R\$ 52,20. E vossa empresa apresentou a proposta constando o valor para este item de R\$ 52,70.
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	08/09/2025 às 09:15:05	Sendo assim, é necessário ajustar a proposta para o item 22 no valor do lance, de R\$ 52,20. Informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie a proposta corrigida. Concedo 02 horas para a diligência.
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	08/09/2025 às 09:15:29	Sr. Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Favor ajustar a proposta para o item 22 no valor registrado no sistema, de R\$ 52,20..
Pelo participante 29.496.518/0001-40	08/09/2025 às 09:21:55	Bom dia, proposta corrigida! Pedimos desculpas pelo transtorno
Pelo participante 29.496.518/0001-40	08/09/2025 às 09:22:17	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:22:17 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40.
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	08/09/2025 às 11:00:55	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 11:01:09	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 11:11:09.
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	08/09/2025 às 13:41:20	Sr. Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 29.496.518/0001-40	08/09/2025 às 13:47:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:47:00 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40.
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	23/09/2025 às 10:19:48	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:19:57	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:29:57.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:51:43	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 09:01:44	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 09:01:44	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:47:27	Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:47:35	Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 10:05:03	Negociação encerrada. Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 manteve R\$ 52,2000.
29/08/2025 às 10:05:47	Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
08/09/2025 às 09:15:29	Fornecedor MN NUTRICA0 LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Favor ajustar a proposta para o item 22 no valor registrado no sistema, de R\$ 52,20..
08/09/2025 às 09:22:17	Fornecedor MN NUTRICA0 LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 11:01:09	Fornecedor MN NUTRICA0 LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 52,2000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
08/09/2025 às 13:41:20	Fornecedor MN NUTRICA0 LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/09/2025 às 13:47:00	Fornecedor MN NUTRICA0 LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 10:19:57	Fornecedor MN NUTRICA0 LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares.
Entrega de propostas: De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Dieta infantil

Dieta Infantil Indicação: A Partir 3 Anos, Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral Ou Oral, Fonte De Proteína: Caseinato, Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E/Ou Sacarose, Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais, Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais, Características Adicionais: Isento Glúten,Lactose, Adicionais: C/ Lc Pufas, Sabor: C/ Ou S/Sabor

Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 51,7400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 25.870,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, melhor lance: R\$ 51,7400 (unitário) / R\$ 25.870,0000 (total)

Propostas do Item 23

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.921.456/0001-03 - ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 51,7400 (unitário) R\$ 25.870,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: PEDIASURE / ABBOTT NUTRITION Modelo/versão: LATA DE 400 GR/ MS ANVISA: 4.7432.0385 Valor proposta: R\$ 51,7400 (unitário) R\$ 25.870,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 500	

Lances do Item 23

Nenhum lance foi registrado para o Item 23.

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:52:11	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:02:12	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	29/08/2025 às 09:47:38	Sr. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 23.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	29/08/2025 às 09:47:47	Sr. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 28.921.456/0001-03	29/08/2025 às 09:52:40	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, mantendo R\$ 51,7400.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 28.921.456/0001-03	29/08/2025 às 10:30:38	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:30:38 de 29/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	08/09/2025 às 10:44:43	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 10:44:58	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 10:54:58.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	08/09/2025 às 13:41:35	Sr. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 28.921.456/0001-03	08/09/2025 às 14:07:05	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:07:05 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	23/09/2025 às 10:05:58	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:06:11	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:16:11.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:52:11	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 09:02:12	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 09:02:12	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:47:38	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:47:47	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 09:52:40	Negociação encerrada. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 manteve R\$ 51,7400.
29/08/2025 às 10:30:38	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 10:44:58	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 51,7400. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
08/09/2025 às 13:41:35	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/09/2025 às 14:07:05	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
23/09/2025 às 10:06:11	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares.
Entrega de propostas: De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Dieta infantil

Dieta Infantil Indicação: A Partir 3 Anos, Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral Ou Oral, Fonte De Proteína: Caseinato, Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E/Ou Sacarose, Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais, Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais, Características Adicionais: Isento Glúten,Lactose, Adicionais: C/ Lc Pufas, Sabor: C/ Ou S/Sabor

Quantidade:	600	Valor estimado:	R\$ 51,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 31.020,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, melhor lance: R\$ 51,7000 (unitário) / R\$ 31.020,0000 (total)

Propostas do Item 24

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.978.588/0001-60 - NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 51,7000 (unitário) R\$ 31.020,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Trophic Junior / Prodieta Modelo/versão: Trophic Junior / Lata 400g - Baunilha Valor proposta: R\$ 51,7000 (unitário) R\$ 31.020,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 600	

Lances do Item 24

Nenhum lance foi registrado para o Item 24.

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:52:19	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:02:20	O item 24 está encerrado.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	29/08/2025 às 09:47:55	Sr. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 24.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	29/08/2025 às 09:48:03	Sr. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 20.978.588/0001-60	29/08/2025 às 09:56:06	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60. A negociação do item 24 foi recusada pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, mantendo R\$ 51,7000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	29/08/2025 às 11:49:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:49:00 de 29/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	08/09/2025 às 10:53:56	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 10:55:24	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 11:05:24.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	08/09/2025 às 13:41:46	Sr. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 20.978.588/0001-60	08/09/2025 às 13:56:16	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:56:16 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	23/09/2025 às 10:27:13	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:27:23	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:37:23.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:52:19	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 09:02:20	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 09:02:20	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:47:55	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:48:03	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 09:56:06	Negociação encerrada. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 manteve R\$ 51,7000.
08/09/2025 às 10:55:24	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 51,7000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
08/09/2025 às 13:41:46	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/09/2025 às 13:56:16	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 10:27:23	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares.
Entrega de propostas: De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N° 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico n° 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal n° 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI N° 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emituiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Dieta infantil

Dieta Infantil Indicação: A Partir 3 Anos, Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral Ou Oral, Característica: Hipercalórico, Fonte De Proteína: Leite Desnatado, Fonte De Carboidrato: Lactose E/Ou Maltodextrina E/Ou Sacarose, Fonte De Lipídios: Gordura Láctea, Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais, Características Adicionais: Isento Glúten, Sabor: C/Sabor

Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 125,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 62.500,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40, melhor lance: R\$ 124,3000 (unitário) / R\$ 62.150,0000 (total)

Propostas do Item 25

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.496.518/0001-40 - MN NUTRICA O LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 124,3000 (unitário) R\$ 62.150,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: INFATRINI (DANONE) Modelo/versão: INFATRINI (DANONE) Valor proposta: R\$ 124,3000 (unitário) R\$ 62.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Lances do Item 25

Nenhum lance foi registrado para o Item 25.

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:53:21	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:22	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	29/08/2025 às 09:48:07	Sr. Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 25.
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	29/08/2025 às 09:48:14	Sr. Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 29.496.518/0001-40	29/08/2025 às 10:06:51	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40, mantendo R\$ 124,3000.
Pelo participante 29.496.518/0001-40	29/08/2025 às 10:09:56	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:09:56 de 29/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	08/09/2025 às 11:01:36	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 11:01:51	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 11:11:51.
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	08/09/2025 às 13:41:58	Sr. Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 29.496.518/0001-40	08/09/2025 às 13:47:48	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:47:48 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40.
Sistema para o participante 29.496.518/0001-40	23/09/2025 às 10:20:40	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:20:49	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:30:49.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:53:21	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 09:03:22	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 09:03:22	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:48:07	Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:48:14	Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 10:06:51	Negociação encerrada. Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 manteve R\$ 124,3000.
29/08/2025 às 10:09:56	Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 11:01:51	Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 124,3000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
08/09/2025 às 13:41:58	Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/09/2025 às 13:47:48	Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 10:20:49	Fornecedor MN NUTRICA O LTDA, CNPJ 29.496.518/0001-40 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares.
Entrega de propostas: De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emituiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Dieta infantil

Dieta Infantil Indicação: A Partir 3 Anos, Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral Ou Oral, Característica: Hipercalórico, Fonte De Proteína: Leite Desnatado, Fonte De Carboidrato: Lactose E/Ou Maltodextrina E/Ou Sacarose, Fonte De Lipídios: Gordura Láctea, Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais, Características Adicionais: Isento Glúten, Sabor: C/Sabor

Quantidade:	17634	Valor estimado:	R\$ 33,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 596.029,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90, melhor lance: R\$ 27,0000 (unitário) / R\$ 476.118,0000 (total)

Propostas do Item 26

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.921.456/0001-03 - ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 29,7000 (unitário) R\$ 523.729,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: SUSTEVIT / VITAFOR Modelo/versão: LATA DE 400 GR/ ISENTO DE REGISTRO ANVISA Valor proposta: R\$ 29,7000 (unitário) R\$ 523.729,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 17634
54.388.779/0001-93 - EFFRA IN HUB DE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 33,8000 (unitário) R\$ 596.029,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: SUSTAP TRADICIONAL Modelo/versão: PROBENE Valor proposta: R\$ 33,8000 (unitário) R\$ 596.029,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 17634
26.325.797/0001-90 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 27,0000 (unitário) R\$ 476.118,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: EREMIX Modelo/versão: MEGAMIX PROTEIN BASIC+ 400G Valor proposta: R\$ 33,8000 (unitário) R\$ 596.029,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 17634

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.721.889/0001-74 - KEMPOO NUTRACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 33,8000 (unitário) R\$ 596.029,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Dymex Modelo/versão: Lata Valor proposta: R\$ 33,8000 (unitário) R\$ 596.029,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 17634
04.071.245/0001-60 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 33,7500 (unitário) R\$ 595.147,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: NESTLE BRASIL LTDA Modelo/versão: NUTREN ACTIVE 400G / MAPA 0017/58 Valor proposta: R\$ 33,8000 (unitário) R\$ 596.029,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 17634
05.912.018/0001-83 - MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 30,2800 (unitário) R\$ 533.957,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: NESTLÉ ANVISA 400761765 Modelo/versão: NUTREN ACTIVE BAUNILHA PÓ 400G - NESTLÉ Valor proposta: R\$ 33,8000 (unitário) R\$ 596.029,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 17634
52.339.425/0001-23 - N M LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 30,2900 (unitário) R\$ 534.133,8600 (total)	-
Marca/Fabricante: Sustemil + Fibras 400g Nutricium Modelo/versão: Sustemil + Fibras 400g Nutricium Valor proposta: R\$ 33,0000 (unitário) R\$ 581.922,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 17634
50.134.515/0001-52 - NUTRILLAR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 30,9500 (unitário) R\$ 545.772,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo/versão: SUSTENLIFE - LATA 400G Valor proposta: R\$ 30,9500 (unitário) R\$ 545.772,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 17634

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.889.336/0001-45 - PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 22,4900 (unitário) R\$ 396.588,6600 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: NUTERAL Modelo/versão: MILKGEN BIOTIC sabor baunilha 400g Valor proposta: R\$ 33,8000 (unitário) R\$ 596.029,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 17634
08.183.359/0001-53 - PRODIET NUTRICAÇÃO CLÍNICA S.A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 26,5800 (unitário) R\$ 468.711,7200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TROPHIC SOYA/PRODIET Modelo/versão: LATA 400G Valor proposta: R\$ 33,8000 (unitário) R\$ 596.029,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 17634
10.858.646/0001-68 - SUPPLEMENT LABS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 39,9900 (unitário) R\$ 705.183,6600 (total)	-
Marca/Fabricante: NATURAL FOODS/SUPPLEMENT LABS Modelo/versão: NUTRAPROTEIN 400G Valor proposta: R\$ 70,0000 (unitário) R\$ 1.234.380,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 17634
07.455.576/0001-92 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 22,4000 (unitário) R\$ 395.001,6000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SUSTEVIT Modelo/versão: 400G Valor proposta: R\$ 33,8000 (unitário) R\$ 596.029,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 17634
01.700.884/0001-50 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 705.360,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NUTRA Modelo/versão: NUTRA SENIOR 400G Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 705.360,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 17634

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 09:00:22	05.912.018/0001-83	R\$ 30,9400
29/08/2025 às 09:00:39	07.455.576/0001-92	R\$ 28,2000

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 09:00:57	26.325.797/0001-90	R\$ 28,0000
29/08/2025 às 09:00:58	04.071.245/0001-60	R\$ 33,7500
29/08/2025 às 09:01:19	08.183.359/0001-53	R\$ 26,5800
29/08/2025 às 09:01:33	07.455.576/0001-92	R\$ 25,2000
29/08/2025 às 09:01:42	26.325.797/0001-90	R\$ 27,0000
29/08/2025 às 09:04:39	52.339.425/0001-23	R\$ 30,2900
29/08/2025 às 09:04:46	05.912.018/0001-83	R\$ 30,2800
29/08/2025 às 09:04:48	03.889.336/0001-45	R\$ 26,6400
29/08/2025 às 09:05:19	03.889.336/0001-45	R\$ 25,0000
29/08/2025 às 09:05:38	07.455.576/0001-92	R\$ 23,7000
29/08/2025 às 09:05:50	03.889.336/0001-45	R\$ 23,5000
29/08/2025 às 09:05:56	07.455.576/0001-92	R\$ 23,4000
29/08/2025 às 09:06:05	03.889.336/0001-45	R\$ 23,2000
29/08/2025 às 09:06:13	07.455.576/0001-92	R\$ 23,1000
29/08/2025 às 09:06:24	03.889.336/0001-45	R\$ 23,0000
29/08/2025 às 09:06:34	07.455.576/0001-92	R\$ 22,9000
29/08/2025 às 09:07:03	03.889.336/0001-45	R\$ 22,8500
29/08/2025 às 09:07:20	07.455.576/0001-92	R\$ 22,8400
29/08/2025 às 09:07:45	03.889.336/0001-45	R\$ 22,8000
29/08/2025 às 09:08:13	07.455.576/0001-92	R\$ 22,7900
29/08/2025 às 09:08:27	03.889.336/0001-45	R\$ 22,7800
29/08/2025 às 09:08:36	07.455.576/0001-92	R\$ 22,7000
29/08/2025 às 09:08:41	03.889.336/0001-45	R\$ 22,6900
29/08/2025 às 09:08:47	07.455.576/0001-92	R\$ 22,5000
29/08/2025 às 09:09:05	10.858.646/0001-68	R\$ 39,9900
29/08/2025 às 09:09:09	03.889.336/0001-45	R\$ 22,4900
29/08/2025 às 09:09:14	07.455.576/0001-92	R\$ 22,4000

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:00:20	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:11:15	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 07.455.576/0001-92	29/08/2025 às 09:48:18	Sr. Fornecedor VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA, CNPJ 07.455.576/0001-92, você foi convocado para negociação de valor do item 26.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.455.576/0001-92	29/08/2025 às 09:48:26	Sr. Fornecedor VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA, CNPJ 07.455.576/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 07.455.576/0001-92	29/08/2025 às 09:55:51	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA, CNPJ 07.455.576/0001-92. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA, CNPJ 07.455.576/0001-92, mantendo R\$ 22,4000.
Pelo participante 07.455.576/0001-92	29/08/2025 às 10:27:39	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:27:39 de 29/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA, CNPJ 07.455.576/0001-92.
Sistema para o participante 07.455.576/0001-92	08/09/2025 às 11:02:23	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 11:02:36	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 11:12:36.
Sistema para o participante 07.455.576/0001-92	08/09/2025 às 13:42:16	Sr. Fornecedor VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA, CNPJ 07.455.576/0001-92, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Pelo participante 07.455.576/0001-92	08/09/2025 às 15:36:50	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:50 de 08/09/2025. 17 anexos foram enviados pelo fornecedor VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA, CNPJ 07.455.576/0001-92.
Pelo participante 07.455.576/0001-92	08/09/2025 às 15:38:24	Sr. Pregoeiro, os documentos poderão ser substituído pelo SICAF?
Pelo participante 07.455.576/0001-92	08/09/2025 às 15:40:26	Deu erro ao anexar na plataforma o Balanço e DRE.
Sistema para o participante 07.455.576/0001-92	23/09/2025 às 09:33:36	Com relação aos documentos de habilitação, informamos que quando da convocação para o envio dos documentos, a empresa não enviou os Balanços patrimoniais de 2023 e 2024, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "j" do Edital.
Sistema para o participante 07.455.576/0001-92	23/09/2025 às 09:33:41	Apenas foram apresentados documentos com os "INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS 2.024" e "Análise das Demonstrações Contábeis" referentes à 2023.
Sistema para o participante 07.455.576/0001-92	23/09/2025 às 09:33:51	Razão pela qual, para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "j" do Edital, consultou-se ainda a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line (JUCESP), nos termos do subitem 10.13 do Edital, ainda, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 07.455.576/0001-92	23/09/2025 às 09:33:56	Sendo localizados documentos que atendessem ao subitem 9.6, alíneas "j" do Edital no SICAF.
Sistema para o participante 07.455.576/0001-92	23/09/2025 às 09:34:02	Porém, o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2024 possui a HASH INATIVA (5A33C119865F8F3296149B8F904C724984EA1D7E), do qual transcreve-se:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.455.576/0001-92	23/09/2025 às 09:34:08	"HASH 5A33C119865F8F3296149B8F904C724984EA1D7E DATA ENTREGA: 03/06/2025 14:27:08 NATUREZA: HASH SUBSTITUTA: CFCD4F4C3CD6CA00E1786643CA68ED216A90CF81 SITUAÇÃO: A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped Escriturações Não-Ativas"
Sistema para o participante 07.455.576/0001-92	23/09/2025 às 09:34:15	Verifica-se portanto a HASH que se encontra ATIVA: CFCD4F4C3CD6CA00E1786643CA68ED216A90CF81 - DATA ENTREGA: 07/07/2025 17:15:47 - NATUREZA: SITUAÇÃO: A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, ...
Sistema para o participante 07.455.576/0001-92	23/09/2025 às 09:34:25	...sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994). Escriturações Ativas
Sistema para o participante 07.455.576/0001-92	23/09/2025 às 09:34:31	Ressalta-se que a convocação para o envio dos documentos de habilitação ocorreu em 08/09/2025, e a entrega no Balanço que está ativo ocorreu em 07/07/2025, dois meses antes da convocação.
Sistema para o participante 07.455.576/0001-92	23/09/2025 às 09:34:39	Sendo assim, a empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, no que se refere ao Balanço patrimonial de 2024, uma vez que, um documento inativo não pode ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	23/09/2025 às 09:34:49	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 09:44:49.
Sistema para o participante 03.889.336/0001-45	23/09/2025 às 09:37:43	Sr. Fornecedor PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.889.336/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 26.
Sistema para o participante 03.889.336/0001-45	23/09/2025 às 09:37:53	Sr. Fornecedor PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.889.336/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 11:38:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Pelo participante 03.889.336/0001-45	23/09/2025 às 10:07:28	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.889.336/0001-45. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.889.336/0001-45, mantendo R\$ 22,4900.
Pelo participante 03.889.336/0001-45	23/09/2025 às 10:07:55	Bom dia Sr. Pregoeiro. Já cotamos com nosso melhor valor.
Pelo participante 03.889.336/0001-45	23/09/2025 às 10:27:27	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:27:27 de 23/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.889.336/0001-45.
Sistema para o participante 03.889.336/0001-45	24/09/2025 às 13:32:50	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26914950 da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	24/09/2025 às 13:33:03	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 13:43:03.
Sistema para o participante 03.889.336/0001-45	24/09/2025 às 13:35:35	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.889.336/0001-45	24/09/2025 às 13:35:39	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 03.889.336/0001-45	24/09/2025 às 13:35:43	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema para o participante 03.889.336/0001-45	24/09/2025 às 13:35:47	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema para o participante 03.889.336/0001-45	24/09/2025 às 13:35:56	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 03.889.336/0001-45	24/09/2025 às 13:36:02	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 03.889.336/0001-45	24/09/2025 às 13:36:19	Sr. Fornecedor PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.889.336/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Pelo participante 03.889.336/0001-45	24/09/2025 às 14:20:38	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:20:38 de 24/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.889.336/0001-45.
Sistema para o participante 03.889.336/0001-45	24/09/2025 às 15:38:59	Senhores, Com relação aos documentos de habilitação, informamos que quando da convocação para o envio dos documentos, a empresa não enviou nenhum Atestado de Capacidade Técnica.
Sistema para o participante 03.889.336/0001-45	24/09/2025 às 15:39:05	Razão pela qual, para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "I" do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Porém, não foram localizados documentos que atendessem ao subitem 9.6, alíneas "I" do Edital no SICAF.
Sistema para o participante 03.889.336/0001-45	24/09/2025 às 15:41:08	Registra-se que a falta da apresentação de algum documento de habilitação não é passível de diligência, visto que caracterizaria juntada do novo documento, conduta que é vedada pela Lei de licitações, conforme segue:
Sistema para o participante 03.889.336/0001-45	24/09/2025 às 15:41:13	Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
Sistema para o participante 03.889.336/0001-45	24/09/2025 às 15:41:17	II - atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.
Sistema para o participante 03.889.336/0001-45	24/09/2025 às 15:41:22	Sendo assim, a empresa restou inabilitada, por não atender ao subitem 9.6, alínea "I", do Edital, pois não apresentou Atestado de Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 15:42:52	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 15:52:52.
Sistema para o participante 08.183.359/0001-53	24/09/2025 às 15:44:47	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 08.183.359/0001-53	24/09/2025 às 15:44:53	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 08.183.359/0001-53	24/09/2025 às 15:44:59	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 08.183.359/0001-53	24/09/2025 às 15:45:03	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema para o participante 08.183.359/0001-53	24/09/2025 às 15:45:07	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema para o participante 08.183.359/0001-53	24/09/2025 às 15:45:11	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema para o participante 08.183.359/0001-53	24/09/2025 às 15:45:15	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 08.183.359/0001-53	24/09/2025 às 15:45:19	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 08.183.359/0001-53	24/09/2025 às 15:45:23	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial; c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados,
Sistema para o participante 08.183.359/0001-53	24/09/2025 às 15:45:27	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 08.183.359/0001-53	24/09/2025 às 15:45:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: “Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.” Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema para o participante 08.183.359/0001-53	24/09/2025 às 15:46:04	Sr. Fornecedor PRODIET NUTRICAÇÃO CLÍNICA S.A, CNPJ 08.183.359/0001-53, você foi convocado para negociação de valor do item 26.
Sistema para o participante 08.183.359/0001-53	24/09/2025 às 15:46:19	Sr. Fornecedor PRODIET NUTRICAÇÃO CLÍNICA S.A, CNPJ 08.183.359/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 08:47:00 do dia 25/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Pelo participante 08.183.359/0001-53	24/09/2025 às 15:53:52	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PRODIET NUTRICAÇÃO CLÍNICA S.A, CNPJ 08.183.359/0001-53. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor PRODIET NUTRICAÇÃO CLÍNICA S.A, CNPJ 08.183.359/0001-53, mantendo R\$ 26,5800.
Pelo participante 08.183.359/0001-53	24/09/2025 às 15:54:37	Boa tarde, já ofertamos o melhor preço na fase de disputa. Enviaremos a proposta ajustada e documentos do produto conforme solicitado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 08.183.359/0001-53	24/09/2025 às 16:07:20	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:07:20 de 24/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PRODIET NUTRICAO CLINICA S.A, CNPJ 08.183.359/0001-53.
Sistema para o participante 08.183.359/0001-53	25/09/2025 às 11:02:05	Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26933907 da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 08.183.359/0001-53	25/09/2025 às 11:02:10	“Nome comercial: Trophic Soya Fabricante: Prodiet Medical Nutrition Análise do descritivo: Não conformidade. Proposta comercial apresenta descritivo com “Fórmula Padrão para nutrição enteral e oral” e não como “Suplemento alimentar”
Sistema para o participante 08.183.359/0001-53	25/09/2025 às 11:02:15	Certificado de Registro de Produto (ANVISA): Apresentado Registro MS nº 663200033, válido até 02/2030 Prospecto / Ficha Técnica / Imagem de Site: Ficha Técnica oficial emitida pela Prodiet Medical Nutrition. O documento atende integralmente ao requisito do item 8.10.2 do edital
Sistema para o participante 08.183.359/0001-53	25/09/2025 às 11:02:18	Parecer técnico: Desclassificado
Sistema para o participante 08.183.359/0001-53	25/09/2025 às 11:02:23	Observações técnicas: O edital prevê o fornecimento de “suplemento alimentar em pó para adultos, para complementar a nutrição diária, enriquecido com vitaminas e minerais”. Já a proposta apresentada refere-se a uma “fórmula para nutrição enteral”, que não são categorias equivalentes, pois possuem normas específicas, finalidades distintas e enquadramentos regulatórios diferentes.
Sistema para o participante 08.183.359/0001-53	25/09/2025 às 11:02:27	O “suplemento alimentar”, regulamentado pela RDC nº 243/2018, destina-se à complementação da dieta de indivíduos saudáveis, enquanto as “fórmulas para nutrição enteral”, regulamentadas pela RDC nº 21/2015 destinam-se ao uso clínico ou hospitalar, podendo substituir parcial ou totalmente a alimentação. Conclui-se, portanto, pela incompatibilidade entre o item solicitado no edital e o produto ofertado.”
Sistema para o participante 08.183.359/0001-53	25/09/2025 às 11:02:38	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea “a” do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	25/09/2025 às 11:03:45	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	25/09/2025 às 11:03:50	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	25/09/2025 às 11:03:53	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	25/09/2025 às 11:03:58	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	25/09/2025 às 11:04:50	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	25/09/2025 às 11:04:57	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	25/09/2025 às 11:05:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	25/09/2025 às 11:05:06	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	25/09/2025 às 11:05:10	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	25/09/2025 às 11:05:14	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	25/09/2025 às 11:05:20	Sr. Fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 26.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	25/09/2025 às 11:05:28	Sr. Fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 13:06:00 do dia 25/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Pelo participante 26.325.797/0001-90	25/09/2025 às 11:11:54	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90, mantendo R\$ 27,0000.
Pelo participante 26.325.797/0001-90	25/09/2025 às 11:48:15	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:48:15 de 25/09/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90.
Pelo participante 26.325.797/0001-90	25/09/2025 às 11:48:47	Sra. pregoeira, trata-se do mesmo produto já aceito conforme parecer técnico no item 28, porém, ajustado na embalagem solicitada pelo Município. Qualquer dúvida, estou à disposição!
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	25/09/2025 às 13:01:09	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI N° 2693700 da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	25/09/2025 às 13:01:13	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	25/09/2025 às 13:01:35	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2025 13:11:35.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	25/09/2025 às 13:02:02	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outro item neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	25/09/2025 às 13:12:17	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI N° 26856003, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	25/09/2025 às 13:12:22	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	25/09/2025 às 13:12:35	Senhores, após diligência realizada e atendida, informo que a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26856003 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	25/09/2025 às 13:12:40	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 13:12:59	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2025 13:22:59.
Sistema	25/09/2025 às 13:28:00	A fase de recurso do item 26 está aberta até 30/09/2025.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 09:00:20	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 09:11:15	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 09:11:15	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:48:18	Fornecedor VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA, CNPJ 07.455.576/0001-92 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:48:26	Fornecedor VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA, CNPJ 07.455.576/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 09:55:51	Negociação encerrada. Fornecedor VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA, CNPJ 07.455.576/0001-92 manteve R\$ 22,4000.
29/08/2025 às 10:27:39	Fornecedor VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA, CNPJ 07.455.576/0001-92 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 11:02:36	Fornecedor VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA, CNPJ 07.455.576/0001-92 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 22,4000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
08/09/2025 às 11:03:59	Fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
08/09/2025 às 13:42:16	Fornecedor VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA, CNPJ 07.455.576/0001-92 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/09/2025 às 15:36:50	Fornecedor VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA, CNPJ 07.455.576/0001-92 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 09:34:49	Fornecedor VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA, CNPJ 07.455.576/0001-92 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, no que se refere ao Balanço patrimonial de 2024 (HASH INATIVA)..
23/09/2025 às 09:37:43	Fornecedor PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.889.336/0001-45 convocado para negociação de valor.
23/09/2025 às 09:37:53	Fornecedor PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.889.336/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:38:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)

Data/Hora	Descrição
23/09/2025 às 09:38:45	Fornecedor VIDA FORTE NUTRIENTES INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA, CNPJ 07.455.576/0001-92 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
23/09/2025 às 10:07:28	Negociação encerrada. Fornecedor PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.889.336/0001-45 manteve R\$ 22,4900.
23/09/2025 às 10:27:27	Fornecedor PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.889.336/0001-45 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 13:33:03	Fornecedor PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.889.336/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 22,4900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Parecer Técnico SEI Nª 26914950 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
24/09/2025 às 13:36:19	Fornecedor PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.889.336/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
24/09/2025 às 14:20:38	Fornecedor PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.889.336/0001-45 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 15:42:52	Fornecedor PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.889.336/0001-45 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alínea "I", do Edital, pois não apresentou Atestado de Capacidade Técnica. .
24/09/2025 às 15:46:04	Fornecedor PRODIET NUTRICAÇÃO CLINICA S.A, CNPJ 08.183.359/0001-53 convocado para negociação de valor.
24/09/2025 às 15:46:19	Fornecedor PRODIET NUTRICAÇÃO CLINICA S.A, CNPJ 08.183.359/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 08:47:00 do dia 25/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
24/09/2025 às 15:49:10	Fornecedor PRO-VIDA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 03.889.336/0001-45 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
24/09/2025 às 15:53:52	Negociação encerrada. Fornecedor PRODIET NUTRICAÇÃO CLINICA S.A, CNPJ 08.183.359/0001-53 manteve R\$ 26,5800.
24/09/2025 às 16:07:20	Fornecedor PRODIET NUTRICAÇÃO CLINICA S.A, CNPJ 08.183.359/0001-53 finalizou o envio de anexo.
25/09/2025 às 11:03:30	Fornecedor PRODIET NUTRICAÇÃO CLINICA S.A, CNPJ 08.183.359/0001-53 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 26,5800. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / Parecer Técnico SEI Nª 26933907. .
25/09/2025 às 11:05:20	Fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90 convocado para negociação de valor.
25/09/2025 às 11:05:28	Fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:06:00 do dia 25/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
25/09/2025 às 11:11:54	Negociação encerrada. Fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90 manteve R\$ 27,0000.
25/09/2025 às 11:48:15	Fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90 finalizou o envio de anexo.
25/09/2025 às 13:01:35	Fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 27,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Parecer Técnico SEI Nª 2693700 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
25/09/2025 às 13:12:59	Fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de fórmulas alimentares.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Dieta infantil

Dieta Infantil Indicação: A Partir 3 Anos, Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral Ou Oral, Característica: Hipercalórico, Fonte De Proteína: Leite Desnatado, Fonte De Carboidrato: Lactose E/Ou Maltodextrina E/Ou Sacarose, Fonte De Lipídios: Gordura Láctea, Componentes Adicionais: Vitaminas E Minerais, Características Adicionais: Isento Glúten, Sabor: C/Sabor

Quantidade:	2366	Valor estimado:	R\$ 33,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 79.970,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84, melhor lance: R\$ 23,0500 (unitário) / R\$ 54.536,3000 (total)

Propostas do Item 27

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.074.841/0001-56 - AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 33,8000 (unitário) R\$ 79.970,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: NESTLE BRASIL 400761765 Modelo/versão: NESTLE BRASIL 400761764 Valor proposta: R\$ 33,8000 (unitário) R\$ 79.970,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2366
28.921.456/0001-03 - ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 29,7000 (unitário) R\$ 70.270,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: SUSTEVIT / VITAFOR Modelo/versão: LATA DE 400 GR/ ISENTA DE REGISTRO ANVISA Valor proposta: R\$ 29,7000 (unitário) R\$ 70.270,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2366
54.388.779/0001-93 - EFFRA IN HUB DE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 56.784,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SUSTAP Modelo/versão: TRADICIONAL Valor proposta: R\$ 33,8000 (unitário) R\$ 79.970,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2366

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.721.889/0001-74 - KEMPOO NUTRACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 23,0000 (unitário) R\$ 54.418,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Dymex Modelo/versão: Lata Valor proposta: R\$ 33,8000 (unitário) R\$ 79.970,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2366
52.339.425/0001-23 - N M LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 30,2900 (unitário) R\$ 71.666,1400 (total)	-
Marca/Fabricante: Sustemil + Fibras 400g Nutricium Modelo/versão: Sustemil + Fibras 400g Nutricium Valor proposta: R\$ 33,0000 (unitário) R\$ 78.078,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2366
50.134.515/0001-52 - NUTRILLAR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 30,9500 (unitário) R\$ 73.227,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo/versão: SUSTENLIFE - LATA 400G Valor proposta: R\$ 30,9500 (unitário) R\$ 73.227,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2366
20.978.588/0001-60 - NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 45,9000 (unitário) R\$ 108.599,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Trophic Soya / Prodiet Modelo/versão: Trophic Soya / Lata 400g - Baunilha Valor proposta: R\$ 45,9000 (unitário) R\$ 108.599,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2366
44.051.581/0002-47 - SERGIO RICARDO LESSA REPRESENTACOES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 31,5000 (unitário) R\$ 74.529,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSEN Modelo/versão: NUTRIR Valor proposta: R\$ 33,0000 (unitário) R\$ 78.078,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2366

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.835.028/0001-84 - UNIAO NUTRICIONAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 23,0500 (unitário) R\$ 54.536,3000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NUTERAL Modelo/versão: MILKGEN BIOTIC sabor baunilha 400g Valor proposta: R\$ 33,8000 (unitário) R\$ 79.970,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2366
01.700.884/0001-50 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 94.640,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NUTRA Modelo/versão: NUTRA SENIOR 400G Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 94.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2366

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 09:02:18	54.388.779/0001-93	R\$ 29,6000
29/08/2025 às 09:04:20	44.051.581/0002-47	R\$ 31,5000
29/08/2025 às 09:04:56	50.721.889/0001-74	R\$ 29,0000
29/08/2025 às 09:04:59	52.339.425/0001-23	R\$ 30,2900
29/08/2025 às 09:04:59	39.835.028/0001-84	R\$ 28,0000
29/08/2025 às 09:05:57	54.388.779/0001-93	R\$ 27,9000
29/08/2025 às 09:06:14	39.835.028/0001-84	R\$ 27,8000
29/08/2025 às 09:09:15	50.721.889/0001-74	R\$ 27,5000
29/08/2025 às 09:09:30	39.835.028/0001-84	R\$ 27,4900
29/08/2025 às 09:10:06	50.721.889/0001-74	R\$ 27,4000
29/08/2025 às 09:10:29	54.388.779/0001-93	R\$ 24,0000
29/08/2025 às 09:10:31	39.835.028/0001-84	R\$ 27,2000
29/08/2025 às 09:10:48	50.721.889/0001-74	R\$ 23,9000
29/08/2025 às 09:11:21	39.835.028/0001-84	R\$ 26,6400
29/08/2025 às 09:11:50	39.835.028/0001-84	R\$ 23,8000
29/08/2025 às 09:12:13	50.721.889/0001-74	R\$ 23,7000
29/08/2025 às 09:12:37	39.835.028/0001-84	R\$ 23,6500
29/08/2025 às 09:13:11	50.721.889/0001-74	R\$ 23,6000
29/08/2025 às 09:13:21	39.835.028/0001-84	R\$ 23,5500

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 09:14:20	50.721.889/0001-74	R\$ 23,5400
29/08/2025 às 09:14:26	39.835.028/0001-84	R\$ 23,5200
29/08/2025 às 09:15:29	50.721.889/0001-74	R\$ 23,5000
29/08/2025 às 09:15:40	39.835.028/0001-84	R\$ 23,4900
29/08/2025 às 09:15:50	50.721.889/0001-74	R\$ 23,4800
29/08/2025 às 09:16:14	39.835.028/0001-84	R\$ 23,4700
29/08/2025 às 09:16:25	50.721.889/0001-74	R\$ 23,4600
29/08/2025 às 09:16:35	39.835.028/0001-84	R\$ 23,4500
29/08/2025 às 09:17:06	50.721.889/0001-74	R\$ 23,4000
29/08/2025 às 09:17:16	39.835.028/0001-84	R\$ 23,3900
29/08/2025 às 09:17:31	50.721.889/0001-74	R\$ 23,3800
29/08/2025 às 09:17:37	39.835.028/0001-84	R\$ 23,3700
29/08/2025 às 09:17:43	50.721.889/0001-74	R\$ 23,3600
29/08/2025 às 09:17:57	39.835.028/0001-84	R\$ 23,3500
29/08/2025 às 09:18:14	50.721.889/0001-74	R\$ 23,3400
29/08/2025 às 09:18:21	39.835.028/0001-84	R\$ 23,3300
29/08/2025 às 09:18:28	50.721.889/0001-74	R\$ 23,3200
29/08/2025 às 09:18:32	39.835.028/0001-84	R\$ 23,3100
29/08/2025 às 09:18:40	50.721.889/0001-74	R\$ 23,2900
29/08/2025 às 09:18:46	39.835.028/0001-84	R\$ 23,2800
29/08/2025 às 09:18:52	50.721.889/0001-74	R\$ 23,2500
29/08/2025 às 09:18:57	39.835.028/0001-84	R\$ 23,2400
29/08/2025 às 09:19:25	50.721.889/0001-74	R\$ 23,1700
29/08/2025 às 09:19:46	39.835.028/0001-84	R\$ 23,1600
29/08/2025 às 09:19:57	50.721.889/0001-74	R\$ 12,1500 *
29/08/2025 às 09:20:15	50.721.889/0001-74	R\$ 23,1500
29/08/2025 às 09:20:20	39.835.028/0001-84	R\$ 23,1400
29/08/2025 às 09:20:27	50.721.889/0001-74	R\$ 23,1000
29/08/2025 às 09:20:49	39.835.028/0001-84	R\$ 23,0500
29/08/2025 às 09:20:55	50.721.889/0001-74	R\$ 23,0000

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:00:36	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:20:06	O lance no valor de R\$ 12,1500 do item 27 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	29/08/2025 às 09:22:56	O item 27 está encerrado.
Sistema para o participante 50.721.889/0001-74	29/08/2025 às 09:48:31	Sr. Fornecedor KEMPOO NUTRACEUTICOS LTDA, CNPJ 50.721.889/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 27.
Sistema para o participante 50.721.889/0001-74	29/08/2025 às 09:48:38	Sr. Fornecedor KEMPOO NUTRACEUTICOS LTDA, CNPJ 50.721.889/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 50.721.889/0001-74	29/08/2025 às 10:48:48	Sr.pregoeiro solicitamos dilatação para envio da proposta readequada
Sistema para o participante 50.721.889/0001-74	29/08/2025 às 10:49:39	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo.
Pelo participante 50.721.889/0001-74	29/08/2025 às 10:54:34	Sr.pregoeiro estamos com nosso melhor preço...
Pelo participante 50.721.889/0001-74	29/08/2025 às 10:58:05	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor KEMPOO NUTRACEUTICOS LTDA, CNPJ 50.721.889/0001-74. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor KEMPOO NUTRACEUTICOS LTDA, CNPJ 50.721.889/0001-74, mantendo R\$ 23,0000.
Sistema para o participante 50.721.889/0001-74	29/08/2025 às 11:49:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:49:00 de 29/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor KEMPOO NUTRACEUTICOS LTDA, CNPJ 50.721.889/0001-74.
Sistema para o participante 50.721.889/0001-74	08/09/2025 às 09:34:47	Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 50.721.889/0001-74	08/09/2025 às 09:35:04	“Unidade/ Volume: Lata 400g ... Nome comercial: Dymex... ... Fabricante: Dymex Nutrition...
Sistema para o participante 50.721.889/0001-74	08/09/2025 às 09:35:17	... Análise do descritivo: Em conformidade... ... Certificado de Registro de Produto (ANVISA): Não conformidade / Não foi apresentado Registro MS ou comprovação da isenção do Registro...
Sistema para o participante 50.721.889/0001-74	08/09/2025 às 09:35:24	... Prospecto / Ficha Técnica / Imagem de Site: Ficha Técnica oficial emitida pela Dymex Nutrition não atende integralmente ao requisito do item 8.10.2 do edital. O produto apresentado diverge da faixa etária prevista nas especificações do descritivo. Não foi apresentada imagem do produto ofertado na documentação submetida, contudo, foi possível localizar imagens compatíveis com o produto por meio de pesquisa em sites da empresa e na internet...
Sistema para o participante 50.721.889/0001-74	08/09/2025 às 09:35:45	... Parecer técnico: Desclassificado / Observações técnicas: O produto apresentado é indicado para o Grupo Populacional 50+ (Adulto), utilizando a terminologia ‘Sênior’ no nome comercial, o que restringe a abrangência da faixa etária prevista, deixando de contemplar a população adulta em geral. Ademais, constatou-se não conformidade quanto à ausência de apresentação do Registro MS ou de comprovação da respectiva isenção de registro, ...
Sistema para o participante 50.721.889/0001-74	08/09/2025 às 09:36:09	... conforme exigido no edital”
Sistema para o participante 50.721.889/0001-74	08/09/2025 às 09:36:16	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea “a” do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema para o participante 39.835.028/0001-84	08/09/2025 às 09:50:00	Sr. Fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 27.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.835.028/0001-84	08/09/2025 às 09:50:12	Sr. Fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Pelo participante 39.835.028/0001-84	08/09/2025 às 10:33:41	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84, mantendo R\$ 23,0500.
Pelo participante 39.835.028/0001-84	08/09/2025 às 11:12:21	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:12:21 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84.
Sistema para o participante 39.835.028/0001-84	11/09/2025 às 13:47:12	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI N° 26743757 da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:47:26	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 13:57:26.
Sistema para o participante 39.835.028/0001-84	11/09/2025 às 13:50:45	Sr. Fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Pelo participante 39.835.028/0001-84	11/09/2025 às 14:05:57	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:05:57 de 11/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84.
Sistema para o participante 39.835.028/0001-84	23/09/2025 às 09:18:41	Com relação aos documentos de habilitação, informamos que para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, o Balanço patrimonial de 2023 apresentado encontra-se ATIVO na base do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital.
Sistema para o participante 39.835.028/0001-84	23/09/2025 às 09:18:47	No entanto o mesmo foi apresentado incompleto. Razão pela qual solicitamos o envio do Balanço patrimonial de 2023 completo. Informo que abrirei o campo de convocação do anexo para envio do mesmo.
Sistema para o participante 39.835.028/0001-84	23/09/2025 às 09:19:10	Sr. Fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Favor enviar o Balanço patrimonial de 2023 completo..
Pelo participante 39.835.028/0001-84	23/09/2025 às 09:22:33	Bom dia Sr. pregoeiro. Qual documento do balanço patrimonial está faltando?
Sistema para o participante 39.835.028/0001-84	23/09/2025 às 09:24:40	Verifiquem os períodos enviados, pois existem períodos faltantes. É necessário apresentar todos os períodos. *Completo*
Pelo participante 39.835.028/0001-84	23/09/2025 às 09:25:25	eu precisaria saber algo mais específico para poder solicitar a Contabilidade
Sistema para o participante 39.835.028/0001-84	23/09/2025 às 09:27:40	Solicite ao contador o balanço patrimonial de 2023 completo, com todos os períodos (visto que o seu é apresentados em 4 períodos , de janeiro à março, abril à junho, julho à setembro, outubro à dezembro)
Pelo participante 39.835.028/0001-84	23/09/2025 às 09:50:16	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:50:16 de 23/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84.
Sistema para o participante 39.835.028/0001-84	23/09/2025 às 11:05:48	Senhores, após diligência realizada e atendida, informo que a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI N° 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.835.028/0001-84	23/09/2025 às 11:08:29	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial de 2024 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 11:09:06	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 11:19:06.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 09:00:36	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 09:22:56	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 09:22:56	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:48:31	Fornecedor KEMPOO NUTRACEUTICOS LTDA, CNPJ 50.721.889/0001-74 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:48:38	Fornecedor KEMPOO NUTRACEUTICOS LTDA, CNPJ 50.721.889/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 10:58:05	Negociação encerrada. Fornecedor KEMPOO NUTRACEUTICOS LTDA, CNPJ 50.721.889/0001-74 manteve R\$ 23,0000.
08/09/2025 às 09:36:33	Fornecedor KEMPOO NUTRACEUTICOS LTDA, CNPJ 50.721.889/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 23,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “a”, do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / Memorando SEI Nª 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS. .
08/09/2025 às 09:50:00	Fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84 convocado para negociação de valor.
08/09/2025 às 09:50:12	Fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
08/09/2025 às 10:33:41	Negociação encerrada. Fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84 manteve R\$ 23,0500.
08/09/2025 às 11:12:21	Fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 13:47:26	Fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 23,0500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Parecer Técnico SEI Nª 26743757 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
11/09/2025 às 13:50:45	Fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
11/09/2025 às 14:05:57	Fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 09:19:10	Fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Favor enviar o Balanço patrimonial de 2023 completo..
23/09/2025 às 09:50:16	Fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 11:09:06	Fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de fórmulas alimentares.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Dieta enteral

Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral E/Ou Oral, Características: Normocalórica, Normoproteica, Fonte De Proteína: Caseinato E/Ou Soro Leite E/Ou Ptn Isolada Soja, Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E/Ou Xarope De Glicose, Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Tcm, Componentes Adicionais: Vit.,Min. E Fibras, Características Adicionais: Isento Glúten E/Ou Sacarose, Sabor: C/Sabor

Quantidade:	8766	Valor estimado:	R\$ 64,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 568.036,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90, melhor lance: R\$ 36,5000 (unitário) / R\$ 319.959,0000 (total)

Propostas do Item 28

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.921.456/0001-03 - ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 59,9000 (unitário) R\$ 525.083,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: ENTERAL COMP / VITAFOR Modelo/versão: LATA DE 800 GR /MS: 654260012 Valor proposta: R\$ 64,8000 (unitário) R\$ 568.036,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8766
54.388.779/0001-93 - EFFRA IN HUB DE COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 62,0000 (unitário) R\$ 543.492,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SOYA Modelo/versão: PROBENE SOYA Valor proposta: R\$ 64,7900 (unitário) R\$ 567.949,1400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8766
26.325.797/0001-90 - EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 36,5000 (unitário) R\$ 319.959,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: EREMIX Modelo/versão: MEGAMIX PROTEIN BASIC+ 800G Valor proposta: R\$ 64,8000 (unitário) R\$ 568.036,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8766

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.721.889/0001-74 - KEMPOO NUTRACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 64,8000 (unitário) R\$ 568.036,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Dymex Modelo/versão: Lata Valor proposta: R\$ 64,8000 (unitário) R\$ 568.036,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8766
50.134.515/0001-52 - NUTRILLAR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 62,0000 (unitário) R\$ 543.492,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo/versão: SUSTENLIFE - 2 LATAS DE 400G CADA EQUIVALENTE 800G Valor proposta: R\$ 62,0000 (unitário) R\$ 543.492,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8766
08.183.359/0001-53 - PRODIET NUTRICAÇÃO CLÍNICA S.A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 39,9900 (unitário) R\$ 350.552,3400 (total)	-
Marca/Fabricante: TROPIC SOYA/PRODIET Modelo/versão: POTE 800G Valor proposta: R\$ 64,8000 (unitário) R\$ 568.036,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8766
44.051.581/0002-47 - SERGIO RICARDO LESSA REPRESENTAÇÕES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 525.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSEN Modelo/versão: NUTRIR Valor proposta: R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 561.024,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8766
07.455.576/0001-92 - VIDA FORTE NUTRIENTES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 394.470,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ENTERAL COMP Modelo/versão: 800G Valor proposta: R\$ 64,8000 (unitário) R\$ 568.036,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8766

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.700.884/0001-50 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 64,8000 (unitário) R\$ 568.036,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: NUTRA Modelo/versão: NUTRA SENIOR 800G Valor proposta: R\$ 64,8000 (unitário) R\$ 568.036,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 8766

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 09:00:56	28.921.456/0001-03	R\$ 61,9000
29/08/2025 às 09:01:05	26.325.797/0001-90	R\$ 60,0000
29/08/2025 às 09:01:13	28.921.456/0001-03	R\$ 59,9000
29/08/2025 às 09:01:45	08.183.359/0001-53	R\$ 56,8800
29/08/2025 às 09:01:48	26.325.797/0001-90	R\$ 40,0000
29/08/2025 às 09:02:10	07.455.576/0001-92	R\$ 45,0000
29/08/2025 às 09:02:52	08.183.359/0001-53	R\$ 39,9900
29/08/2025 às 09:03:00	54.388.779/0001-93	R\$ 62,0000
29/08/2025 às 09:03:08	26.325.797/0001-90	R\$ 38,0000
29/08/2025 às 09:03:14	26.325.797/0001-90	R\$ 36,5000
29/08/2025 às 09:04:39	44.051.581/0002-47	R\$ 60,0000

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:00:47	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:10:48	O item 28 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/08/2025 às 09:10:51	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	29/08/2025 às 09:48:47	Sr. Fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 28.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	29/08/2025 às 09:48:59	Sr. Fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 26.325.797/0001-90	29/08/2025 às 10:23:07	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90. A negociação do item 28 foi recusada pelo fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90, mantendo R\$ 36,5000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 26.325.797/0001-90	29/08/2025 às 10:50:46	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:50:46 de 29/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	08/09/2025 às 09:08:34	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	08/09/2025 às 09:08:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	08/09/2025 às 09:08:55	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	08/09/2025 às 09:09:07	Com relação à proposta comercial da atual arrematante, a área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA, conforme Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	08/09/2025 às 09:09:31	“Nome comercial: MegaMix Protein Basic+ Fabricante: Eremix Análise do descritivo: Não conformidade - Categoria declarada como “dieta enteral” e não como “suplemento alimentar” ...
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	08/09/2025 às 09:09:46	...Certificado de Registro de Produto (ANVISA): Apresentado documento de comprovação de isenção do Registro no MS, conforme resolução RDC ANVISA N° 240, de 26/07/2018 ...
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	08/09/2025 às 09:09:58	...Prospecto / Ficha Técnica / Imagem de Site: Ficha Técnica oficial emitida pela Eremix Indústria De Alimentos Especiais LTDA não atende integralmente ao requisito do item 8.10.2. Não foi apresentada imagem do produto ofertado na documentação submetida, contudo, foi possível localizar imagens compatíveis com o produto por meio de pesquisa em sites da empresa e na internet ...
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	08/09/2025 às 09:10:09	...Parecer técnico: Pendente esclarecimento Observações técnicas: O “suplemento alimentar” e “alimento em pó para dietas (dieta enteral” ou “ou fórmula para nutrição enteral”) não são categorias equivalentes, uma vez que possuem normas específicas, finalidades distintas e enquadramentos regulatórios diferentes. ...
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	08/09/2025 às 09:10:22	... O “suplemento alimentar” é destinado à complementação da dieta de indivíduos saudáveis, conforme RDC n° 243/2018, enquanto o “alimento para dietas”, como as fórmulas para nutrição enteral, é regulamentado pela RDC n° 21/2015 e destinado ao uso clínico/hospitalar, podendo substituir parcial ou totalmente a alimentação ...
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	08/09/2025 às 09:10:42	... Recomenda-se solicitar esclarecimentos formais à empresa para confirmar o enquadramento regulatório do produto ofertado e sua conformidade com as especificações do edital”
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	08/09/2025 às 09:11:09	Sendo assim, solicitamos que vossa empresa CONFIRME O ENQUADRAMENTO REGULATÓRIO DO PRODUTO OFERTADO E SUA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	08/09/2025 às 09:11:22	Informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação pertinente a fim de atender aos questionamentos da área técnica. Concedo 02 horas para a diligência.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	08/09/2025 às 09:12:15	Sr. Fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: CONFIRMAR O ENQUADRAMENTO REGULATÓRIO DO PRODUTO OFERTADO E SUA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL (conforme análise técnica descrita no chat).
Pelo participante 26.325.797/0001-90	08/09/2025 às 09:24:51	Bom dia, iremos providenciar

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 26.325.797/0001-90	08/09/2025 às 09:50:36	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:50:36 de 08/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	08/09/2025 às 11:03:19	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N ^o 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 11:03:27	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 11:13:27.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	08/09/2025 às 13:34:26	Senhores, foi realizado o aceite da proposta, porém a diligência ainda não foi verificada pela área técnica. Assim que for realizada a análise pela área responsável, informarei o resultado.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:32:00	Referente à análise da Proposta Comercial do item 28 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI N ^o 26725649, assinado pela Sr ^a . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:33:51	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:34:36	Senhores, com relação à diligência quanto à proposta comercial da atual arrematante, a área técnica solicitou a realização de nova DILIGÊNCIA, conforme Parecer Técnico SEI N ^o 26725649, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:34:42	“Em atenção à manifestação apresentada quanto à decisão de desclassificação do produto MegaMix Protein Basic+, esclarecemos que o produto MegaMix Protein Basic+ da empresa Eremix Indústria de Alimentos Especiais LTDA não foi desclassificado do certame. O produto foi considerado pendente, aguardando a comprovação formal do atendimento aos requisitos técnicos e regulatórios solicitados no edital, conforme detalhado a seguir::
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:34:48	1) Analise do Descritivo técnico O edital solicita o seguinte descritivo SUPLEMENTO ALIMENTAR ADULTO SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ PARA ADULTOS PARA COMPLEMENTAR A NUTRIÇÃO DIÁRIA, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, COMPOSTO POR CARBOIDRATOS, PROTEÍNAS E LIPÍDEOS. SEM SACAROSE. APRESENTAÇÃO: 800G.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:35:04	A proposta comercial apresentou o seguinte descritivo DIETA ENTERAL - DIETA ENTERAL - DIETA ENTERAL ASPECTO FÍSICO: PÓ, USO: ENTERAL E/OU ORAL, CARACTERÍSTICAS: NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA: CASEINATO E/OU SORO LEITE E/OU PTN ISOLADA SOJA, FONTE DE CARBOIDRATO: MALTODEXTRINA E/OU XAROPE DE GLICOSE, FONTE DE LIPÍDIOS: ÓLEOS VEGETAIS E/OU TCM, COMPONENTES ADICIONAIS: VIT.,MIN. E FIBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ...
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:35:10	ISENTO GLÚTEN E/OU SACAROSE, SABOR: C/SABOR.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:35:20	Consideração Houve divergências que geraram dúvidas sobre a classificação e enquadramento regulatório do produto.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:35:39	Categoria Suplemento Alimentar Dieta Enteral
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:35:47	Definição Produto pronto ou em pó destinado a complementar a dieta habitual, fornecendo macros e micronutrientes, sem substituir refeições completas, fornecendo proteínas, carboidratos, gorduras e vitaminas/minerais. Geralmente para pessoas com necessidade de aporte nutricional extra, sem finalidade terapêutica enteral obrigatória.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:35:54	Nutrição completa e balanceada para pacientes que não conseguem se alimentar adequadamente por via oral, administrada por sonda.No entanto, podem ser consumidas por via oral, geralmente em pacientes com disfagia leve ou para complementar a ingestão nutricional, mas o produto continua enquadrado como dieta enteral.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:36:04	Registro ANVISA Dispensado (RDC nº 240/2018 e RDC nº 843/2024) Obrigatório como alimento para fins especiais (RDC nº 715/2022)
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:36:10	Recomendação: A empresa deve esclarecer formalmente o enquadramento regulatório pretendido, confirmando se o produto se destina a suplementação oral ou dieta enteral, e fornecer documentação e proposta compatível.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:36:16	2) Certificado de Registro de Produto O Certificado fornecido indica isenção de registro conforme RDC nº 240/2018, o que sugere que o produto não se enquadra como dieta enteral, divergindo do descritivo fornecido pela empresa.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:36:21	Recomendação: Apresentar evidências de enquadramento regulatório coerente com o descritivo técnico: se é suplemento alimentar ou alimento para fins especiais (dieta enteral ou com restrição de nutrientes).
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:36:27	3) Ficha Técnica A Ficha Técnica emitida pela empresa não atendia integralmente ao requisito do item 8.10.2 do edital, o que impediu a validação completa do produto para a finalidade solicitada. Não foi apresentada imagem do produto conforme exigência do edital, embora tenha sido possível localizar imagens compatíveis por meio de pesquisa em sites da internet.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:36:34	Descrição da ficha técnica 1. DESCRIÇÃO: Alimento em pó para dietas com restrição a lactose isento de lactose. Especialmente formulado para oferecer vitaminas, minerais, proteínas e fibras alimentares com frutooligossacarídeo e inulina. Sua formulação é normocalórica e normoprotéica com um mix de proteínas vegetais e lácteas, permite ainda diluições hipercalóricas. Não contém glúten. Não contém lactose.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:36:39	Consideração Esta descrição sugere enquadramento como alimento para fins especiais (dieta com restrição de nutrientes), conforme definição da RDC nº 715/2022: Alimentos para dietas com restrição de nutrientes são produtos formulados para atender necessidades nutricionais específicas de pessoas com condições clínicas, metabólicas ou fisiológicas que exigem redução ou exclusão de determinado nutriente, como lactose, fenilalanina, glúten ou sódio.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:36:56	Divergência observada A imagem do rótulo enviada (Diligência 26720122) indicou: ALIMENTO EM PÓ PARA DIETAS COM RESTRIÇÃO A LACTOSE.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:37:04	Porém, em pesquisa realizada em sites de venda na internet, foram encontradas divergências quanto à informação do rótulo, constando a descrição: SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PO HIPERPROTEICO COMPLETO E BALANCEADO PARA ADULTOS E IDOSOS - Link da pesquisa
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:37:10	Recomendação: Unificar a comunicação da empresa quanto ao enquadramento regulatório e descrição do produto, evitando divergências entre ficha técnica, rótulo e divulgação comercial.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:37:18	4) Justificativa técnica da pendência A pendência de classificação fundamentou-se na necessidade de comprovação de que o produto atenderia integralmente à destinação nutricional estabelecida no edital.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:37:25	5) Composição Nutricional Considerando os componentes descritos na ficha técnica e imagem de rótulo enviada, o produto parece atender aos requisitos do edital:
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:37:31	Composição de carboidratos, proteínas e lipídios; Enriquecido com vitaminas e minerais; Ausência de sacarose; Apresentação em pó, possibilitando diluição e uso oral ou enteral.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:37:37	5) Parecer Técnico O produto MegaMix Protein Basic+ fica pendente, com parecer técnico favorável, condicionado à adequação da proposta comercial e envio da documentação comprobatória para dirimir as divergências apontadas.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:37:44	6) Recomendações Finais
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:37:50	A empresa deve confirmar o enquadramento regulatório (suplemento alimentar ou alimento para fins especiais).
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:37:56	Uniformizar todas as descrições do produto: ficha técnica, rótulo e divulgação comercial.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:38:01	Manter imagens oficiais do produto atualizadas para garantir validação documental.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:38:06	Enviar documentação adicional, se necessário, para comprovar o atendimento integral aos requisitos do edital.”
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:38:24	Sendo assim, solicitamos que vossa empresa atenda às Recomendações Finais da área técnica:
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:38:30	Informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação pertinente a fim de atender às recomendações finais da área técnica. Concedo 02 horas para a diligência.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:38:51	Sr. Fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Favor atender às Recomendações Finais da área técnica:
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:39:02	A empresa deve confirmar o enquadramento regulatório (suplemento alimentar ou alimento para fins especiais).
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:39:07	Uniformizar todas as descrições do produto: ficha técnica, rótulo e divulgação comercial.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:39:12	Manter imagens oficiais do produto atualizadas para garantir validação documental.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:39:20	Enviar documentação adicional, se necessário, para comprovar o atendimento integral aos requisitos do edital.
Pelo participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:54:14	Sra. pregoeira, boa tarde! Tudo bem? Quanto aos questionamentos impostos pela área técnica, informo em primeiro lugar que nosso novo site está em fase final de desenvolvimento das novas mídias e produtos, para que seja implementada a venda online, por isso não estão disponíveis no momento para consulta pública.
Pelo participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:54:45	Segundo ponto, a descrição da proposta será ajustada, pois utilizamos a ferramenta EFFECTI e ela nos traz uma descrição genérica do produto, no momento da impressão não foi ajustado.
Pelo participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 13:56:25	A isenção do registro do produto está previsto na RDC 843/2024, designada pela própria ANVISA. Iremos anexar novamente o comunicado de início de fabricação de nossos produtos e todas as RDC's nas quais estamos enquadrados, imagem do produto novamente (lembrando que o rótulo já havia sido anexado em diligência solicitada anteriormente) e por fim a proposta com a descrição ajustada

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 14:03:07	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:03:07 de 11/09/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	11/09/2025 às 14:10:58	Agradeço pelas informações e pelo envio dos documentos. Informo que as informações serão enviadas para a área técnica.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	16/09/2025 às 09:01:19	Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26789012 da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	16/09/2025 às 09:01:31	A proposta já se encontra aceita no sistema.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	16/09/2025 às 09:05:10	Sr. Fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Pelo participante 26.325.797/0001-90	16/09/2025 às 09:28:54	Bom dia, Sra. pregoeira. Ciente, irei providenciar
Pelo participante 26.325.797/0001-90	16/09/2025 às 09:46:47	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:46:47 de 16/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	23/09/2025 às 10:14:11	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	23/09/2025 às 10:14:19	Com relação aos documentos de habilitação, para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "j" do Edital, o Balanço Patrimonial do Exercício de 2023 (contendo Ativo e Passivo) foi verificado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 26.325.797/0001-90	23/09/2025 às 10:14:24	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:14:35	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:24:35.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 09:00:47	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 09:10:48	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
29/08/2025 às 09:10:51	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 09:10:51	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:48:47	Fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:48:59	Fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:49:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 10:23:07	Negociação encerrada. Fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90 manteve R\$ 36,5000.
29/08/2025 às 10:50:46	Fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 09:12:15	Fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: CONFIRMAR O ENQUADRAMENTO REGULATÓRIO DO PRODUTO OFERTADO E SUA CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL (conforme análise técnica descrita no chat). .
08/09/2025 às 09:50:36	Fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 11:03:27	Fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 36,5000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
11/09/2025 às 13:38:51	Fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Favor atender às Recomendações Finais da área técnica: .
11/09/2025 às 14:03:07	Fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90 finalizou o envio de anexo.
16/09/2025 às 09:05:10	Fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
16/09/2025 às 09:46:47	Fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 10:14:35	Fornecedor EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA, CNPJ 26.325.797/0001-90 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares.
Entrega de propostas: De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Dieta enteral

Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral E/Ou Oral, Características: Normocalórica, Normoproteica, Fonte De Proteína: Caseinato E/Ou Soro Leite E/Ou Ptn Isolada Soja, Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E/Ou Xarope De Glicose, Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Tcm, Componentes Adicionais: Vit.,Min. E Fibras, Características Adicionais: Isento Glúten E/Ou Sacarose, Sabor: C/Sabor

Quantidade:	1234	Valor estimado:	R\$ 64,8000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 79.963,2000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para NUTRI LIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 51.879.256/0001-51, melhor lance: R\$ 54,9900 (unitário) / R\$ 67.857,6600 (total), valor negociado: R\$ 50,0000 (unitário) / R\$ 61.700,0000 (total)

Propostas do Item 29

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.921.456/0001-03 - ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 59,9000 (unitário) R\$ 73.916,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: ENTERAL COMP /VITAFOR Modelo/versão: LATA DE 800 GR /MS: 654260012 Valor proposta: R\$ 64,8000 (unitário) R\$ 79.963,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1234
54.388.779/0001-93 - EFFRA IN HUB DE COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 62,0000 (unitário) R\$ 76.508,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROBENE Modelo/versão: SOYA Valor proposta: R\$ 64,8000 (unitário) R\$ 79.963,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1234
50.721.889/0001-74 - KEMPOO NUTRACEUTICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 54,9500 (unitário) R\$ 67.808,3000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Dymex Modelo/versão: Lata Valor proposta: R\$ 64,8000 (unitário) R\$ 79.963,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1234

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.879.256/0001-51 - NUTRI LIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 54,9900 (unitário) R\$ 67.857,6600 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: EREMIX Modelo/versão: MEGAMIX PROTEIN BASIC+ 400G Valor proposta: R\$ 64,8000 (unitário) R\$ 79.963,2000 (total)	Valor negociado: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 61.700,0000 (total)	Quantidade ofertada: 1234
50.134.515/0001-52 - NUTRILLAR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 62,0000 (unitário) R\$ 76.508,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo/versão: SUSTENLIFE - 2 LATAS DE 400G CADA EQUIVALENTE 800 Valor proposta: R\$ 62,0000 (unitário) R\$ 76.508,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1234
20.978.588/0001-60 - NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 57,9900 (unitário) R\$ 71.559,6600 (total)	-
Marca/Fabricante: Trophic Soya / Prodiet Modelo/versão: Trophic Soya / Lata 800g - Baunilha Valor proposta: R\$ 64,8000 (unitário) R\$ 79.963,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1234
44.051.581/0002-47 - SERGIO RICARDO LESSA REPRESENTACOES Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 74.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOSEN Modelo/versão: NUTRIR 740 Valor proposta: R\$ 64,0000 (unitário) R\$ 78.976,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1234
01.700.884/0001-50 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 64,8000 (unitário) R\$ 79.963,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: NUTRA Modelo/versão: NUTRA SENIOR 800G Valor proposta: R\$ 64,8000 (unitário) R\$ 79.963,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1234

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 09:01:49	28.921.456/0001-03	R\$ 61,9000

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 09:02:15	51.879.256/0001-51	R\$ 60,0000
29/08/2025 às 09:02:22	28.921.456/0001-03	R\$ 59,9000
29/08/2025 às 09:02:27	51.879.256/0001-51	R\$ 58,0000
29/08/2025 às 09:02:54	54.388.779/0001-93	R\$ 62,0000
29/08/2025 às 09:03:22	20.978.588/0001-60	R\$ 57,9900
29/08/2025 às 09:04:46	44.051.581/0002-47	R\$ 60,0000
29/08/2025 às 09:05:36	51.879.256/0001-51	R\$ 56,0000
29/08/2025 às 09:09:30	50.721.889/0001-74	R\$ 55,5000
29/08/2025 às 09:10:08	51.879.256/0001-51	R\$ 55,4000
29/08/2025 às 09:10:25	50.721.889/0001-74	R\$ 55,3000
29/08/2025 às 09:10:30	51.879.256/0001-51	R\$ 55,2500
29/08/2025 às 09:10:59	50.721.889/0001-74	R\$ 55,2000
29/08/2025 às 09:11:03	51.879.256/0001-51	R\$ 55,1900
29/08/2025 às 09:11:43	50.721.889/0001-74	R\$ 55,1500
29/08/2025 às 09:11:46	51.879.256/0001-51	R\$ 55,1400
29/08/2025 às 09:11:57	50.721.889/0001-74	R\$ 55,0000
29/08/2025 às 09:12:38	51.879.256/0001-51	R\$ 54,9900
29/08/2025 às 09:12:55	50.721.889/0001-74	R\$ 54,9500

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:01:35	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:14:56	O item 29 está encerrado.
Sistema para o participante 50.721.889/0001-74	29/08/2025 às 09:49:08	Sr. Fornecedor KEMPOO NUTRACEUTICOS LTDA, CNPJ 50.721.889/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 29.
Sistema para o participante 50.721.889/0001-74	29/08/2025 às 09:49:18	Sr. Fornecedor KEMPOO NUTRACEUTICOS LTDA, CNPJ 50.721.889/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 50.721.889/0001-74	29/08/2025 às 10:58:46	Sr.pregoeiro estamos com nosso melhor preço
Pelo participante 50.721.889/0001-74	29/08/2025 às 10:58:56	O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor KEMPOO NUTRACEUTICOS LTDA, CNPJ 50.721.889/0001-74. A negociação do item 29 foi recusada pelo fornecedor KEMPOO NUTRACEUTICOS LTDA, CNPJ 50.721.889/0001-74, mantendo R\$ 54,9500.
Sistema para o participante 50.721.889/0001-74	29/08/2025 às 11:50:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:50:00 de 29/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor KEMPOO NUTRACEUTICOS LTDA, CNPJ 50.721.889/0001-74.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.721.889/0001-74	08/09/2025 às 09:37:42	Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 50.721.889/0001-74	08/09/2025 às 09:37:55	“Unidade/ Volume: Lata 800g Nome comercial: Dymex Nutri Sênior Fabricante: Dymex Nutrition Análise do descritivo: Em conformidade ...
Sistema para o participante 50.721.889/0001-74	08/09/2025 às 09:38:04	...Certificado de Registro de Produto (ANVISA): Não conformidade / Não foi apresentado Registro MS ou comprovação da isenção do Registro Prospecto / Ficha Técnica / Imagem de Site: Ficha Técnica oficial emitida pela Dymex Nutrition não atende integralmente ao requisito do item 8.10.2 do edital. ...
Sistema para o participante 50.721.889/0001-74	08/09/2025 às 09:38:10	...O produto apresentado diverge da faixa etária prevista nas especificações do descritivo. Não foi apresentada imagem do produto ofertado na documentação submetida, contudo, foi possível localizar imagens compatíveis com o produto por meio de pesquisa em sites da empresa e na internet ...
Sistema para o participante 50.721.889/0001-74	08/09/2025 às 09:38:22	...Parecer técnico: Desclassificado / Observações técnicas: O produto apresentado é indicado para o Grupo Populacional 50+ (Adulto), utilizando a terminologia ‘Sênior’ no nome comercial, o que restringe a abrangência da faixa etária prevista, deixando de contemplar a população adulta em geral.
Sistema para o participante 50.721.889/0001-74	08/09/2025 às 09:38:29	Ademais, constatou-se não conformidade quanto à ausência de apresentação do Registro MS ou de comprovação da isenção de registro, conforme exigido no edital”
Sistema para o participante 50.721.889/0001-74	08/09/2025 às 09:38:38	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea “a” do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema para o participante 51.879.256/0001-51	08/09/2025 às 09:51:29	Sr. Fornecedor NUTRI LIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 51.879.256/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 29.
Sistema para o participante 51.879.256/0001-51	08/09/2025 às 09:51:41	Sr. Fornecedor NUTRI LIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 51.879.256/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Pelo participante 51.879.256/0001-51	08/09/2025 às 09:54:19	O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NUTRI LIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 51.879.256/0001-51. A negociação do item 29 foi aceita pelo fornecedor NUTRI LIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 51.879.256/0001-51, tendo informado R\$ 50,0000.
Pelo participante 51.879.256/0001-51	08/09/2025 às 10:41:54	Sr. Pregoeiro, solicitamos gentilmente a pregação do prazo para envio dos documentos de habilitação, tendo em vista que estamos aguardando o processamento de uma das nossas certidões.
Pelo participante 51.879.256/0001-51	08/09/2025 às 11:35:44	Anexamos as documentações que conseguimos, antes do prazo encerrar. Informamos que, nossa certidão negativa estadual, está vencida, sendo esse o documento que estamos aguardando o processamento junto ao site oficial. Aguardamos a concessão da prorrogação, para anexarmos a certidão atualizada.
Sistema para o participante 51.879.256/0001-51	08/09/2025 às 11:52:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:52:00 de 08/09/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor NUTRI LIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 51.879.256/0001-51.
Sistema para o participante 51.879.256/0001-51	11/09/2025 às 13:39:57	Referente à análise da Proposta Comercial do item 29 e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.879.256/0001-51	11/09/2025 às 13:40:05	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema para o participante 51.879.256/0001-51	11/09/2025 às 13:40:12	Senhores, com relação à proposta comercial da atual arrematante, a área técnica solicitou a realização de DILIGÊNCIA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26743757, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 51.879.256/0001-51	11/09/2025 às 13:40:17	Nome comercial: Megamix Protein Basic+ Fabricante: Eremix
Sistema para o participante 51.879.256/0001-51	11/09/2025 às 13:40:25	Análise do descritivo: Não conformidade / Proposta comercial apresenta descritivo com “dieta enteral” e não como “suplemento alimentar”. Apresentação de 400g difere da requerida no edital, 800g Certificado de Registro de Produto (ANVISA): Não conformidade Não foi apresentado documento de comprovação de isenção do Registro no MS, conforme resolução RDC ANVISA Nº 843, de 22/02/2024
Sistema para o participante 51.879.256/0001-51	11/09/2025 às 13:40:39	Prospecto /Ficha Técnica / Imagem de Site: Ficha Técnica oficial emitida pela Eremix Indústria De Alimentos Especiais LTDA não atende integralmente ao requisito do item 8.10.2. A descrição do produto da Ficha Técnica difere da descrição da proposta comercial. Não foi apresentada imagem do produto ofertado na documentação submetida, contudo, foi possível localizar imagens compatíveis com o produto por meio de pesquisa em sites de venda na internet
Sistema para o participante 51.879.256/0001-51	11/09/2025 às 13:40:44	Parecer técnico: Pendente esclarecimento e envio de comprovação de que a fórmula se enquadra no descritivo do edital
Sistema para o participante 51.879.256/0001-51	11/09/2025 às 13:40:49	Observações técnicas: O “suplemento alimentar” e “alimento em pó para dietas (dieta enteral)” ou “fórmula para nutrição enteral”) não são categorias equivalentes, uma vez que possuem normas específicas, finalidades distintas e enquadramentos regulatórios diferentes.
Sistema para o participante 51.879.256/0001-51	11/09/2025 às 13:40:55	A pendência de classificação fundamenta-se na necessidade de comprovação de que o produto atenderia integralmente à destinação nutricional estabelecida no edital.
Sistema para o participante 51.879.256/0001-51	11/09/2025 às 13:40:59	Diante disso, recomenda-se solicitar esclarecimentos à empresa, com a devida adequação da proposta comercial e envio da documentação comprobatória necessária, a fim de unificar a comunicação quanto ao enquadramento regulatório e à descrição do produto, dirimindo as divergências observadas entre ficha técnica, rótulo e divulgação comercial
Sistema para o participante 51.879.256/0001-51	11/09/2025 às 13:41:13	Informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa envie documentação pertinente a fim de atender às recomendações da área técnica. Concedo 02 horas para a diligência.
Sistema para o participante 51.879.256/0001-51	11/09/2025 às 13:41:25	Sr. Fornecedor NUTRI LIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 51.879.256/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Favor atender às recomendações da área técnica. .
Sistema para o participante 51.879.256/0001-51	11/09/2025 às 13:41:36	Solicitamos esclarecimentos, com a devida adequação da proposta comercial e envio da documentação comprobatória necessária, a fim de unificar a comunicação quanto ao enquadramento regulatório e à descrição do produto, dirimindo as divergências observadas entre ficha técnica, rótulo e divulgação comercial.
Sistema para o participante 51.879.256/0001-51	11/09/2025 às 15:42:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:42:00 de 11/09/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor NUTRI LIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 51.879.256/0001-51.
Sistema para o participante 51.879.256/0001-51	11/09/2025 às 15:44:52	Agradeço pelo envio, informo que as informações serão enviadas para análise técnica.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.879.256/0001-51	16/09/2025 às 09:02:20	Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26789012 da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 . Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:10	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/09/2025 09:13:10.
Sistema para o participante 51.879.256/0001-51	16/09/2025 às 09:05:26	Sr. Fornecedor NUTRI LIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 51.879.256/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital.
Sistema para o participante 51.879.256/0001-51	16/09/2025 às 11:06:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:06:00 de 16/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NUTRI LIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 51.879.256/0001-51.
Pelo participante 51.879.256/0001-51	16/09/2025 às 11:13:48	Sr. Pregoeiro. Estávamos com problema em nossa conexão. Seria possível reabrir o prazo?
Sistema para o participante 51.879.256/0001-51	23/09/2025 às 09:01:17	Com relação aos documentos de habilitação, para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "j" do Edital, informamos que os Balanços Patrimoniais dos Exercícios de 2023 e 2024 foram apresentados sem o "TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL (JUCISRS)", sendo este necessário para certificação do mesmo.
Sistema para o participante 51.879.256/0001-51	23/09/2025 às 09:01:27	Considerando que foi possível analisar os Balanços apresentados e que o mesmos atendem as exigências do Edital. Assim, para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "j" do Edital, foi verificado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 51.879.256/0001-51	23/09/2025 às 09:01:38	Sendo localizado o "TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL (JUCISRS)" referente ao Balanço Patrimonial do Exercício de 2023 (Protocolo 24/062.866-7).
Sistema para o participante 51.879.256/0001-51	23/09/2025 às 09:01:46	Porém, NÃO FOI LOCALIZADO o "TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL (JUCISRS)" referente ao Balanço Patrimonial do Exercício de 2024 (Protocolo 25/196.077-3)..
Sistema para o participante 51.879.256/0001-51	23/09/2025 às 09:01:50	Razão pela qual, solicitamos que vossa empresa envie o "TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL (JUCISRS)" referente ao Balanço Patrimonial do Exercício de 2024 (Protocolo 25/196.077-3).
Sistema para o participante 51.879.256/0001-51	23/09/2025 às 09:01:56	Informo que abrirei o campo de convocação do anexo para envio do mesmo.
Sistema para o participante 51.879.256/0001-51	23/09/2025 às 09:02:09	Sr. Fornecedor NUTRI LIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 51.879.256/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Convocar Anexo: Favor enviar o "TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL (JUCISRS)" referente ao Balanço Patrimonial do Exercício de 2024 (Protocolo 25/196.077-3).
Pelo participante 51.879.256/0001-51	23/09/2025 às 09:42:23	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:42:23 de 23/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NUTRI LIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 51.879.256/0001-51.
Sistema para o participante 51.879.256/0001-51	23/09/2025 às 11:03:49	Senhores, após diligência realizada e atendida, informo que a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	23/09/2025 às 11:04:10	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 11:14:10.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 09:01:35	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 09:14:56	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 09:14:56	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:49:08	Fornecedor KEMPOO NUTRACEUTICOS LTDA, CNPJ 50.721.889/0001-74 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:49:18	Fornecedor KEMPOO NUTRACEUTICOS LTDA, CNPJ 50.721.889/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:50:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 10:58:56	Negociação encerrada. Fornecedor KEMPOO NUTRACEUTICOS LTDA, CNPJ 50.721.889/0001-74 manteve R\$ 54,9500.
08/09/2025 às 09:39:10	Fornecedor KEMPOO NUTRACEUTICOS LTDA, CNPJ 50.721.889/0001-74 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 54,9500. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “a”, do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS. .
08/09/2025 às 09:51:29	Fornecedor NUTRI LIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 51.879.256/0001-51 convocado para negociação de valor.
08/09/2025 às 09:51:41	Fornecedor NUTRI LIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 51.879.256/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
08/09/2025 às 09:54:19	Negociação encerrada. Fornecedor NUTRI LIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 51.879.256/0001-51 informou R\$ 50,0000.
11/09/2025 às 13:41:25	Fornecedor NUTRI LIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 51.879.256/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Favor atender às recomendações da área técnica. .
16/09/2025 às 09:03:10	Fornecedor NUTRI LIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 51.879.256/0001-51 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 54,9900, valor negociado: R\$ 50,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26789012 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
16/09/2025 às 09:05:26	Fornecedor NUTRI LIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 51.879.256/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:06:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
23/09/2025 às 09:02:09	Fornecedor NUTRI LIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 51.879.256/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Convocar Anexo: Favor enviar o "TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL (JUCISRS)" referente ao Balanço Patrimonial do Exercício de 2024 (Protocolo 25/196.077-3). .
23/09/2025 às 09:42:23	Fornecedor NUTRI LIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 51.879.256/0001-51 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 11:04:10	Fornecedor NUTRI LIFE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 51.879.256/0001-51 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares.
Entrega de propostas: De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Dieta enteral

Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral E/Ou Oral, Características: Normocalórica, Normoproteica, Fonte De Proteína: Caseinato E/Ou Soro Leite E/Ou Ptn Isolada Soja, Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E/Ou Xarope De Glicose, Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Tcm, Componentes Adicionais: Vit.,Min. E Fibras, Características Adicionais: Isento Glúten E/Ou Sacarose, Sabor: C/Sabor

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 38,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 7.600,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 30

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.074.841/0001-56 - AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 37,9500 (unitário) R\$ 7.590,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NESTLE BRASIL 400761765 Modelo/versão: NESTLE BRASIL 400761765 Valor proposta: R\$ 38,0000 (unitário) R\$ 7.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 09:05:42	43.074.841/0001-56	R\$ 37,9500

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:01:41	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:11:42	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 43.074.841/0001-56	29/08/2025 às 09:50:15	Sr. Fornecedor AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 43.074.841/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 30.
Sistema para o participante 43.074.841/0001-56	29/08/2025 às 09:50:23	Sr. Fornecedor AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 43.074.841/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 43.074.841/0001-56	29/08/2025 às 11:48:02	Pregoeiro(a), estou com dificuldade de anexar nossos documentos. Parece ser instabilidade no portal. Caso não consiga anexar no prazo, poderia prorrogar o prazo, por gentileza.
Sistema para o participante 43.074.841/0001-56	29/08/2025 às 11:51:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:00 de 29/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 43.074.841/0001-56.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.074.841/0001-56	29/08/2025 às 13:32:49	Prezados, informo que o Edital não prevê a prorrogação do prazo de envio da proposta.
Sistema para o participante 43.074.841/0001-56	29/08/2025 às 13:33:03	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 43.074.841/0001-56	29/08/2025 às 13:33:07	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 43.074.841/0001-56	29/08/2025 às 13:33:14	O item 30 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 43.074.841/0001-56. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	29/08/2025 às 13:33:14	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/08/2025 13:43:14.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 09:01:41	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 09:11:42	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 09:11:42	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:50:15	Fornecedor AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 43.074.841/0001-56 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:50:23	Fornecedor AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 43.074.841/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 13:33:14	Convocação de negociação de valor do fornecedor AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 43.074.841/0001-56 encerrada automaticamente.
29/08/2025 às 13:33:14	Fornecedor AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 43.074.841/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 37,9500. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital.
29/08/2025 às 13:33:14	Item fracassado no julgamento / habilitação.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares.
Entrega de propostas: De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Dieta enteral

Dieta Enteral Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral E/Ou Oral, Características: Normocalórica, Normoproteica, Fonte De Proteína: Caseinato E/Ou Soro Leite E/Ou Ptn Isolada Soja, Fonte De Carboidrato: Maltodextrina E/Ou Xarope De Glicose, Fonte De Lipídios: Óleos Vegetais E/Ou Tcm, Componentes Adicionais: Vit.,Min. E Fibras, Características Adicionais: Isento Glúten E/Ou Sacarose, Sabor: C/Sabor

Quantidade:	150	Valor estimado:	R\$ 100,1500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 15.022,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para SERGIO RICARDO LESSA REPRESENTACOES, CNPJ 44.051.581/0002-47, melhor lance: R\$ 60,0000 (unitário) / R\$ 9.000,0000 (total)

Propostas do Item 31

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.779/0001-93 - EFFRA IN HUB DE COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 84,0000 (unitário) R\$ 12.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZERO LACTOSE Modelo/versão: PROBENE Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
44.051.581/0002-47 - SERGIO RICARDO LESSA REPRESENTACOES Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 9.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOSEM Modelo/versão: NUTRIR 740 Valor proposta: R\$ 85,0000 (unitário) R\$ 12.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 09:02:39	54.388.779/0001-93	R\$ 84,0000
29/08/2025 às 09:05:01	44.051.581/0002-47	R\$ 60,0000
29/08/2025 às 09:10:02	54.388.779/0001-93	R\$ 55,0000 *

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:01:44	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:10:14	O lance no valor de R\$ 55,0000 do item 31 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	29/08/2025 às 09:12:03	O item 31 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/08/2025 às 09:12:18	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 44.051.581/0002-47	29/08/2025 às 09:50:30	Sr. Fornecedor SERGIO RICARDO LESSA REPRESENTACOES, CNPJ 44.051.581/0002-47, você foi convocado para negociação de valor do item 31.
Sistema para o participante 44.051.581/0002-47	29/08/2025 às 09:50:37	Sr. Fornecedor SERGIO RICARDO LESSA REPRESENTACOES, CNPJ 44.051.581/0002-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 44.051.581/0002-47	29/08/2025 às 10:17:05	O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SERGIO RICARDO LESSA REPRESENTACOES, CNPJ 44.051.581/0002-47. A negociação do item 31 foi recusada pelo fornecedor SERGIO RICARDO LESSA REPRESENTACOES, CNPJ 44.051.581/0002-47, mantendo R\$ 60,0000.
Pelo participante 44.051.581/0002-47	29/08/2025 às 11:11:23	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:11:23 de 29/08/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor SERGIO RICARDO LESSA REPRESENTACOES, CNPJ 44.051.581/0002-47.
Sistema para o participante 44.051.581/0002-47	08/09/2025 às 11:04:26	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 11:04:39	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 11:14:39.
Sistema para o participante 44.051.581/0002-47	08/09/2025 às 13:42:52	Sr. Fornecedor SERGIO RICARDO LESSA REPRESENTACOES, CNPJ 44.051.581/0002-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 44.051.581/0002-47	08/09/2025 às 13:44:23	boa tarde ja estao todos anexo enviados
Pelo participante 44.051.581/0002-47	08/09/2025 às 14:01:58	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:01:58 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SERGIO RICARDO LESSA REPRESENTACOES, CNPJ 44.051.581/0002-47.
Sistema para o participante 44.051.581/0002-47	23/09/2025 às 10:38:45	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:38:52	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:48:52.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 09:01:44	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 09:12:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
29/08/2025 às 09:12:18	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 09:12:18	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 09:50:30	Fornecedor SERGIO RICARDO LESSA REPRESENTACOES, CNPJ 44.051.581/0002-47 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:50:37	Fornecedor SERGIO RICARDO LESSA REPRESENTACOES, CNPJ 44.051.581/0002-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 10:17:05	Negociação encerrada. Fornecedor SERGIO RICARDO LESSA REPRESENTACOES, CNPJ 44.051.581/0002-47 manteve R\$ 60,0000.
29/08/2025 às 11:11:23	Fornecedor SERGIO RICARDO LESSA REPRESENTACOES, CNPJ 44.051.581/0002-47 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 11:04:39	Fornecedor SERGIO RICARDO LESSA REPRESENTACOES, CNPJ 44.051.581/0002-47 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 60,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
08/09/2025 às 13:42:52	Fornecedor SERGIO RICARDO LESSA REPRESENTACOES, CNPJ 44.051.581/0002-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/09/2025 às 14:01:58	Fornecedor SERGIO RICARDO LESSA REPRESENTACOES, CNPJ 44.051.581/0002-47 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 10:38:52	Fornecedor SERGIO RICARDO LESSA REPRESENTACOES, CNPJ 44.051.581/0002-47 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares.
Entrega de propostas: De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 32 - Dieta enteral

Dieta Enteral Indicação: Módulo De Colesterol, Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral E/Ou Oral, Fonte De Carboidrato: Xarope De Glicose, Componentes Adicionais: Colesterol, Características Adicionais: Isento De Glúten, Faixa: Para Lactentes, Crianças E Adultos

Quantidade:	150	Valor estimado:	R\$ 47,1500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Grama		R\$ 7.072,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84, melhor lance: R\$ 37,0000 (unitário) / R\$ 5.550,0000 (total)

Propostas do Item 32

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.978.588/0001-60 - NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 37,8100 (unitário) R\$ 5.671,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Trophic Soya / Prodiet Modelo/versão: Trophic Soya / Lata 400g - Baunilha Valor proposta: R\$ 47,1500 (unitário) R\$ 7.072,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
39.835.028/0001-84 - UNIAO NUTRICIONAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 37,0000 (unitário) R\$ 5.550,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NUTERAL Modelo/versão: TOTAL NUTRITION SOY HSS 400g Valor proposta: R\$ 47,1500 (unitário) R\$ 7.072,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 09:03:31	20.978.588/0001-60	R\$ 47,1400
29/08/2025 às 09:05:06	39.835.028/0001-84	R\$ 45,0000
29/08/2025 às 09:05:22	20.978.588/0001-60	R\$ 44,9900
29/08/2025 às 09:05:41	39.835.028/0001-84	R\$ 44,9000
29/08/2025 às 09:05:58	20.978.588/0001-60	R\$ 44,8000
29/08/2025 às 09:06:19	39.835.028/0001-84	R\$ 44,5000
29/08/2025 às 09:06:28	20.978.588/0001-60	R\$ 44,4500
29/08/2025 às 09:06:58	39.835.028/0001-84	R\$ 44,4000

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 09:07:07	20.978.588/0001-60	R\$ 44,3500
29/08/2025 às 09:07:50	39.835.028/0001-84	R\$ 44,3000
29/08/2025 às 09:08:11	20.978.588/0001-60	R\$ 44,2500
29/08/2025 às 09:08:15	39.835.028/0001-84	R\$ 43,8000
29/08/2025 às 09:08:39	20.978.588/0001-60	R\$ 43,7500
29/08/2025 às 09:08:53	39.835.028/0001-84	R\$ 43,7000
29/08/2025 às 09:09:11	20.978.588/0001-60	R\$ 43,6500
29/08/2025 às 09:09:19	39.835.028/0001-84	R\$ 43,5000
29/08/2025 às 09:09:39	20.978.588/0001-60	R\$ 43,4500
29/08/2025 às 09:09:43	39.835.028/0001-84	R\$ 43,0000
29/08/2025 às 09:10:04	20.978.588/0001-60	R\$ 42,9500
29/08/2025 às 09:10:34	39.835.028/0001-84	R\$ 41,0000
29/08/2025 às 09:10:50	20.978.588/0001-60	R\$ 40,9500
29/08/2025 às 09:11:27	39.835.028/0001-84	R\$ 40,0000
29/08/2025 às 09:11:40	20.978.588/0001-60	R\$ 39,9500
29/08/2025 às 09:11:46	39.835.028/0001-84	R\$ 39,0000
29/08/2025 às 09:11:54	20.978.588/0001-60	R\$ 38,9500
29/08/2025 às 09:12:02	39.835.028/0001-84	R\$ 38,0000
29/08/2025 às 09:12:08	20.978.588/0001-60	R\$ 37,8100
29/08/2025 às 09:12:21	39.835.028/0001-84	R\$ 37,0000

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:01:50	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:01:50	Algumas propostas do item 32 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:14:22	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 39.835.028/0001-84	29/08/2025 às 09:50:41	Sr. Fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 32.
Sistema para o participante 39.835.028/0001-84	29/08/2025 às 09:50:48	Sr. Fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 39.835.028/0001-84	29/08/2025 às 10:03:46	O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84. A negociação do item 32 foi recusada pelo fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84, mantendo R\$ 37,0000.
Pelo participante 39.835.028/0001-84	29/08/2025 às 10:23:26	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:23:26 de 29/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.835.028/0001-84	08/09/2025 às 11:05:24	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 11:05:45	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 11:15:45.
Sistema para o participante 39.835.028/0001-84	08/09/2025 às 13:43:07	Sr. Fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 39.835.028/0001-84	08/09/2025 às 14:05:45	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:05:45 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84.
Sistema para o participante 39.835.028/0001-84	23/09/2025 às 11:10:02	Senhores, após diligência realizada e atendida, informo que a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema para o participante 39.835.028/0001-84	23/09/2025 às 11:10:06	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que o Balanço Patrimonial de 2024 apresentado pela atual arrematante, atende ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 11:10:18	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 11:20:18.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 09:01:50	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 09:14:22	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 09:14:22	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:50:41	Fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:50:48	Fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 10:03:46	Negociação encerrada. Fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84 manteve R\$ 37,0000.
29/08/2025 às 10:23:26	Fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 11:05:45	Fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 37,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
08/09/2025 às 13:43:07	Fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/09/2025 às 14:05:45	Fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 11:10:18	Fornecedor UNIAO NUTRICIONAL LTDA, CNPJ 39.835.028/0001-84 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de fórmulas alimentares.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Dieta enteral

Dieta Enteral Indicação: Módulo De Colesterol, Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral E/Ou Oral, Fonte De Carboidrato: Xarope De Glicose, Componentes Adicionais: Colesterol, Características Adicionais: Isento De Glúten, Faixa: Para Lactentes, Crianças E Adultos

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 62,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 12.400,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, melhor lance: R\$ 59,8500 (unitário) / R\$ 11.970,0000 (total)

Propostas do Item 33

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.921.456/0001-03 - ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 59,9000 (unitário) R\$ 11.980,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ENTERAL COMP / FABRICANTE: VITAFOR Modelo/versão: : LATA DE 800 GR / MS: 654260012 Valor proposta: R\$ 62,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200 R\$ 12.400,0000 (total)		
20.978.588/0001-60 - NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 59,8500 (unitário) R\$ 11.970,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Trophic Soya / Prodiet Modelo/versão: Trophic Soya / Lata 800g - Baunilha Valor proposta: R\$ 62,0000 (unitário) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 200 R\$ 12.400,0000 (total)		

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 09:02:34	28.921.456/0001-03	R\$ 61,9000
29/08/2025 às 09:05:13	20.978.588/0001-60	R\$ 61,8900
29/08/2025 às 09:05:22	28.921.456/0001-03	R\$ 61,8000
29/08/2025 às 09:05:28	20.978.588/0001-60	R\$ 61,7000
29/08/2025 às 09:05:36	28.921.456/0001-03	R\$ 61,5000
29/08/2025 às 09:06:04	20.978.588/0001-60	R\$ 61,4000
29/08/2025 às 09:06:18	28.921.456/0001-03	R\$ 61,3000

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 09:06:32	20.978.588/0001-60	R\$ 61,2500
29/08/2025 às 09:06:38	28.921.456/0001-03	R\$ 61,2000
29/08/2025 às 09:06:43	20.978.588/0001-60	R\$ 61,1000
29/08/2025 às 09:06:48	28.921.456/0001-03	R\$ 61,0000
29/08/2025 às 09:07:13	20.978.588/0001-60	R\$ 60,9500
29/08/2025 às 09:08:32	28.921.456/0001-03	R\$ 59,9000
29/08/2025 às 09:08:42	20.978.588/0001-60	R\$ 59,8500

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:02:12	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:02:12	Algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:12:13	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	29/08/2025 às 09:50:53	Sr. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 33.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	29/08/2025 às 09:50:59	Sr. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 20.978.588/0001-60	29/08/2025 às 09:59:29	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, mantendo R\$ 59,8500.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	29/08/2025 às 11:51:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:00 de 29/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	08/09/2025 às 10:56:16	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 10:56:24	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 11:06:24.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	08/09/2025 às 13:43:17	Sr. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 20.978.588/0001-60	08/09/2025 às 13:56:58	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:56:58 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	23/09/2025 às 10:27:52	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 10:28:02	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:38:02.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 09:02:12	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 09:12:13	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 09:12:13	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:50:53	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:50:59	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 09:59:29	Negociação encerrada. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 manteve R\$ 59,8500.
08/09/2025 às 10:56:24	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 59,8500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
08/09/2025 às 13:43:17	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/09/2025 às 13:56:58	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 10:28:02	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares.
Entrega de propostas: De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 34 - Dieta enteral

Dieta Enteral Indicação: Módulo De Colesterol, Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral E/Ou Oral, Fonte De Carboidrato: Xarope De Glicose, Componentes Adicionais: Colesterol, Características Adicionais: Isento De Glúten, Faixa: Para Lactentes, Crianças E Adultos

Quantidade:	350	Valor estimado:	R\$ 55,5700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 19.449,5000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 34

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.074.841/0001-56 - AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 65,7600 (unitário) R\$ 23.016,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NESTLE BRASIL 400761722 Modelo/versão: NESTLE BRASIL 400761722 Valor proposta: R\$ 70,0000 (unitário) R\$ 24.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 350

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 09:05:11	43.074.841/0001-56	R\$ 65,7600

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:02:20	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:12:21	O item 34 está encerrado.
Sistema para o participante 43.074.841/0001-56	29/08/2025 às 09:51:04	Sr. Fornecedor AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 43.074.841/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 34.
Sistema para o participante 43.074.841/0001-56	29/08/2025 às 09:51:10	Sr. Fornecedor AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 43.074.841/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema para o participante 43.074.841/0001-56	29/08/2025 às 09:54:25	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.074.841/0001-56	29/08/2025 às 09:54:29	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 43.074.841/0001-56	29/08/2025 às 09:54:34	Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 43.074.841/0001-56	29/08/2025 às 09:55:18	É possível apresentar uma contraproposta dentro do estimado senhores?
Pelo participante 43.074.841/0001-56	29/08/2025 às 10:05:12	Bom dia! Infelizmente não conseguimos chegar no valor de referência. Estamos no nosso melhor valor.
Sistema para o participante 43.074.841/0001-56	29/08/2025 às 10:06:31	Sendo assim, Informo que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea “e” do Edital, mesmo após negociação via chat.
Sistema para o participante 43.074.841/0001-56	29/08/2025 às 10:06:36	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 43.074.841/0001-56	29/08/2025 às 10:06:47	O item 34 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 43.074.841/0001-56. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 43.074.841/0001-56	29/08/2025 às 10:06:47	O item 34 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 10:06:47 de 29/08/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 43.074.841/0001-56 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	29/08/2025 às 10:06:47	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/08/2025 10:16:47.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 09:02:20	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 09:12:21	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 09:12:21	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:51:04	Fornecedor AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 43.074.841/0001-56 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:51:10	Fornecedor AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 43.074.841/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 10:06:47	Convocação de negociação de valor do fornecedor AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 43.074.841/0001-56 encerrada automaticamente.
29/08/2025 às 10:06:47	Fornecedor AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 43.074.841/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 65,7600. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “e”, do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado.
29/08/2025 às 10:06:47	Item fracassado no julgamento / habilitação.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares.
Entrega de propostas: De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 35 - Dieta enteral

Dieta Enteral Indicação: Módulo De Colesterol, Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral E/Ou Oral, Fonte De Carboidrato: Xarope De Glicose, Componentes Adicionais: Colesterol, Características Adicionais: Isento De Glúten, Faixa: Para Lactentes, Crianças E Adultos

Quantidade:	1800	Valor estimado:	R\$ 41,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 75.276,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, melhor lance: R\$ 41,8200 (unitário) / R\$ 75.276,0000 (total)

Propostas do Item 35

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.978.588/0001-60 - NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 41,8200 (unitário) R\$ 75.276,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Trophic EP / Prodiat Modelo/versão: Trophic EP / Tetra Pak 1000ml - Baunilha Valor proposta: R\$ 41,8200 (unitário) R\$ 75.276,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1800

Lances do Item 35

Nenhum lance foi registrado para o Item 35.

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:03:22	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:13:23	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	29/08/2025 às 09:51:16	Sr. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 35.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	29/08/2025 às 09:51:23	Sr. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 20.978.588/0001-60	29/08/2025 às 10:00:06	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, mantendo R\$ 41,8200.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	29/08/2025 às 11:52:00	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:52:00 de 29/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	08/09/2025 às 10:56:50	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 10:57:15	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 11:07:15.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	08/09/2025 às 13:43:41	Sr. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 20.978.588/0001-60	08/09/2025 às 13:57:17	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:57:17 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	23/09/2025 às 10:28:20	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:28:32	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:38:32.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 09:03:22	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 09:13:23	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 09:13:23	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:51:16	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:51:23	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 10:00:06	Negociação encerrada. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 manteve R\$ 41,8200.
08/09/2025 às 10:57:15	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 41,8200. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
08/09/2025 às 13:43:41	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/09/2025 às 13:57:17	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 10:28:32	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de fórmulas alimentares.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 36 - Dieta enteral

Dieta Enteral Indicação: Módulo De Colesterol, Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral E/Ou Oral, Fonte De Carboidrato: Xarope De Glicose, Componentes Adicionais: Colesterol, Características Adicionais: Isento De Glúten, Faixa: Para Lactentes, Crianças E Adultos			
Quantidade:	375	Valor estimado:	R\$ 306,8700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 115.076,2500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00, melhor lance: R\$ 240,0000 (unitário) / R\$ 90.000,0000 (total)

Propostas do Item 36

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.921.456/0001-03 - ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 290,0000 (unitário) R\$ 108.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NESH PENTASURE IBD / HEXAGON NUTRITION Modelo/versão: LATA DE 400 GR/MS ANVISA: 674750002 Valor proposta: R\$ 306,8700 (unitário) R\$ 115.076,2500 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 375		
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 299,0000 (unitário) R\$ 112.125,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Nesh Pentasure IBD/Nunesfarma Modelo/versão: Lata com 400 gr e REGISTRO NA ANVISA Valor proposta: R\$ 305,0000 (unitário) R\$ 114.375,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 375		
54.388.779/0001-93 - EFFRA IN HUB DE COMERCIO E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 112.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INCARE Modelo/versão: DYNLAB Valor proposta: R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 112.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 375		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 306,8000 (unitário) R\$ 115.050,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Modulen Lata 400g Modelo/versão: Modulen Lata 400g Valor proposta: R\$ 306,8000 (unitário) R\$ 115.050,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 375
04.071.245/0001-60 - LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R\$ 257,4000 (unitário) R\$ 96.525,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NESTLE BRASIL LTDA Modelo/versão: MODULEN IBD ACD013 -1 PÓ 400G / 4007617780039 Valor proposta: R\$ 306,8700 (unitário) R\$ 115.076,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 375
05.912.018/0001-83 - MERC0 SOLUCOES EM SAUDE S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 247,9900 (unitário) R\$ 92.996,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: NESTLÉ ANVISA 400761778 Modelo/versão: MODULEN IBD PÓ 400G - NESTLÉ Valor proposta: R\$ 306,8700 (unitário) R\$ 115.076,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 375
33.609.404/0001-36 - MM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 346,0000 (unitário) R\$ 129.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: nestle Modelo/versão: modulen Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 187.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 375
75.014.167/0001-00 - NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 240,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Hexagon / Nunesfarma Modelo/versão: Nesh Pentasure IBD Valor proposta: R\$ 306,0000 (unitário) R\$ 114.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 375

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 306,8700 (unitário) R\$ 115.076,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: NUNESFARMA Modelo/versão: NESH PENTASURE IBD 400G LATA Valor proposta: R\$ 306,8700 (unitário) R\$ 115.076,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 375

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 09:10:53	05.912.018/0001-83	R\$ 299,9900
29/08/2025 às 09:11:06	28.921.456/0001-03	R\$ 290,0000
29/08/2025 às 09:11:08	05.912.018/0001-83	R\$ 289,9900
29/08/2025 às 09:11:26	04.071.245/0001-60	R\$ 275,2000
29/08/2025 às 09:11:26	05.912.018/0001-83	R\$ 275,1900
29/08/2025 às 09:11:47	04.071.245/0001-60	R\$ 261,1500
29/08/2025 às 09:11:47	05.912.018/0001-83	R\$ 261,1400
29/08/2025 às 09:12:15	04.071.245/0001-60	R\$ 257,4000
29/08/2025 às 09:12:17	05.912.018/0001-83	R\$ 257,3900
29/08/2025 às 09:14:50	33.609.404/0001-36	R\$ 346,0000
29/08/2025 às 09:15:08	54.388.280/0001-86	R\$ 299,0000
29/08/2025 às 09:18:30	75.014.167/0001-00	R\$ 257,0000
29/08/2025 às 09:18:30	05.912.018/0001-83	R\$ 256,9900
29/08/2025 às 09:18:56	75.014.167/0001-00	R\$ 256,0000
29/08/2025 às 09:18:57	05.912.018/0001-83	R\$ 255,9900
29/08/2025 às 09:19:14	75.014.167/0001-00	R\$ 255,0000
29/08/2025 às 09:19:15	05.912.018/0001-83	R\$ 254,9900
29/08/2025 às 09:19:23	75.014.167/0001-00	R\$ 254,0000
29/08/2025 às 09:19:25	05.912.018/0001-83	R\$ 253,9900
29/08/2025 às 09:19:29	75.014.167/0001-00	R\$ 250,0000
29/08/2025 às 09:19:31	05.912.018/0001-83	R\$ 249,9900
29/08/2025 às 09:19:40	75.014.167/0001-00	R\$ 249,0000
29/08/2025 às 09:19:43	05.912.018/0001-83	R\$ 248,9900
29/08/2025 às 09:19:47	75.014.167/0001-00	R\$ 248,0000

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 09:19:49	05.912.018/0001-83	R\$ 247,9900
29/08/2025 às 09:19:58	75.014.167/0001-00	R\$ 240,0000

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:10:52	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:21:59	O item 36 está encerrado.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	29/08/2025 às 09:51:33	Sr. Fornecedor NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 36.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	29/08/2025 às 09:51:41	Sr. Fornecedor NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 75.014.167/0001-00	29/08/2025 às 09:53:47	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00, mantendo R\$ 240,0000.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	29/08/2025 às 11:52:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:52:00 de 29/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	29/08/2025 às 13:59:13	Senhores, registra-se que a proposta deste item foi encaminhada no anexo do item 16, sendo a mesma aceita pela Pregoeira.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	08/09/2025 às 10:42:33	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 10:42:39	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 10:52:39.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	08/09/2025 às 13:43:52	Sr. Fornecedor NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 75.014.167/0001-00	08/09/2025 às 14:41:08	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:41:08 de 08/09/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00.
Pelo participante 75.014.167/0001-00	08/09/2025 às 14:41:38	Boa tarde, Sr(a). Pregoeiro(a). Solicito a prorrogação do prazo para envio de documentos complementares até o dia 09/09/2025. Informo que a empresa Nunesfarma já realizou o envio da documentação anteriormente, porém, caso seja necessária atualização ou reenvio, pedimos a prorrogação mencionada, considerando que hoje é feriado em Curitiba, o que inviabiliza a agilidade no encaminhamento
Pelo participante 75.014.167/0001-00	08/09/2025 às 14:48:35	Apesar da solicitação de prorrogação de prazo, conseguimos anexar os documentos gerais da empresa e do produto referentes aos lotes 16 e 36. Contudo, em razão de estar utilizando o celular para a inserção, não foi possível organizar os arquivos de forma ideal. Permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	23/09/2025 às 10:23:53	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	23/09/2025 às 10:23:58	Esclarecimentos sobre escrituração da EFD-Contribuições de Sociedades em Conta de Participação (SCP): A Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 2012, assim dispõe sobre a obrigatoriedade de adoção e escrituração da EFD-Contribuições para as Sociedades em Conta de Participação (SCP):
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	23/09/2025 às 10:24:03	Art. 4º Ficam obrigadas a adotar e escriturar a EFD Contribuições, nos termos do art. 16 da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e do art. 2º do Decreto nº 6.022, de 2007: (...)
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	23/09/2025 às 10:24:07	§ 4º Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1ª de janeiro de 2014, no caso de a pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação (SCP), a EFD-Contribuições deverá ser transmitida separadamente, para cada SCP, além da transmissão da EFD-Contribuições da sócia ostensiva. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB nº 1387, de 21 de agosto de 2013)
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	23/09/2025 às 10:24:12	Assim, registra-se que o SPED do número "7" referente ao exercício de 2023 apresentado, refere-se ao fato desta pessoa jurídica ser sócia ostensiva de Sociedades em Conta de Participação (SCP), como registrado no próprio SPED, qual seja: "SCP: 31620926000103".
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	23/09/2025 às 10:24:16	Razão pela qual apenas foi considerado para fins de habilitação o SPED do número "47" referente ao exercício de 2023 apresentado.
Sistema para o participante 75.014.167/0001-00	23/09/2025 às 10:24:20	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:24:30	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:34:30.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 09:10:52	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 09:21:59	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 09:21:59	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:51:33	Fornecedor NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:51:41	Fornecedor NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 09:53:47	Negociação encerrada. Fornecedor NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 manteve R\$ 240,0000.
08/09/2025 às 10:42:39	Fornecedor NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 240,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
08/09/2025 às 13:43:52	Fornecedor NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/09/2025 às 14:41:08	Fornecedor NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 10:24:30	Fornecedor NUNESFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, CNPJ 75.014.167/0001-00 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de fórmulas alimentares.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 37 - Dieta enteral

Dieta Enteral Indicação: Módulo De Colesterol, Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral E/Ou Oral, Fonte De Carboidrato: Xarope De Glicose, Componentes Adicionais: Colesterol, Características Adicionais: Isento De Glúten, Faixa: Para Lactentes, Crianças E Adultos

Quantidade:	125	Valor estimado:	R\$ 306,8700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 38.358,7500 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, melhor lance: R\$ 263,0000 (unitário) / R\$ 32.875,0000 (total)

Propostas do Item 37

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.074.841/0001-56 - AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 325,1000 (unitário) R\$ 40.637,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: NESTLE BRASIL ISENTO Modelo/versão: NESTLE BRASIL ISENTO Valor proposta: R\$ 350,0000 (unitário) R\$ 43.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 125
28.921.456/0001-03 - ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 263,0000 (unitário) R\$ 32.875,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NESH PENTASURE IBD / HEXAGON NUTRITION Modelo/versão: LATA DE 400 GR/MS ANVISA: 674750002 Valor proposta: R\$ 306,8700 (unitário) R\$ 38.358,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 125
54.388.280/0001-86 - BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 305,0000 (unitário) R\$ 38.125,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Nesh Pentasure IBD/Nunesfarma Modelo/versão: Lata com 400 gr e REGISTRO NA ANVISA Valor proposta: R\$ 305,0000 (unitário) R\$ 38.125,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 125

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
54.388.779/0001-93 - EFFRA IN HUB DE COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 264,0000 (unitário) R\$ 33.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: INCARE Modelo/versão: DYNLAB Valor proposta: R\$ 300,0000 (unitário) R\$ 37.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 125
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 306,8000 (unitário) R\$ 38.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Modulen Lata 400g Modelo/versão: Modulen Lata 400g Valor proposta: R\$ 306,8000 (unitário) R\$ 38.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 125
33.609.404/0001-36 - MM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 351,0000 (unitário) R\$ 43.875,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: nestle Modelo/versão: modulen Valor proposta: R\$ 500,0000 (unitário) R\$ 62.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 125

Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 09:11:20	28.921.456/0001-03	R\$ 290,0000
29/08/2025 às 09:11:33	54.388.779/0001-93	R\$ 280,0000
29/08/2025 às 09:12:02	43.074.841/0001-56	R\$ 325,1000
29/08/2025 às 09:14:59	33.609.404/0001-36	R\$ 351,0000
29/08/2025 às 09:16:03	28.921.456/0001-03	R\$ 279,9000
29/08/2025 às 09:16:38	54.388.779/0001-93	R\$ 278,0000
29/08/2025 às 09:16:47	28.921.456/0001-03	R\$ 277,9000
29/08/2025 às 09:16:51	54.388.779/0001-93	R\$ 277,0000
29/08/2025 às 09:17:05	28.921.456/0001-03	R\$ 273,0000
29/08/2025 às 09:17:14	54.388.779/0001-93	R\$ 272,9000
29/08/2025 às 09:19:43	28.921.456/0001-03	R\$ 272,0000
29/08/2025 às 09:20:00	54.388.779/0001-93	R\$ 271,0000

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 09:20:05	28.921.456/0001-03	R\$ 270,0000
29/08/2025 às 09:20:14	54.388.779/0001-93	R\$ 255,0000 *
29/08/2025 às 09:20:34	54.388.779/0001-93	R\$ 269,0000
29/08/2025 às 09:20:47	28.921.456/0001-03	R\$ 268,0000
29/08/2025 às 09:20:53	54.388.779/0001-93	R\$ 265,0000
29/08/2025 às 09:21:11	28.921.456/0001-03	R\$ 264,9000
29/08/2025 às 09:21:30	54.388.779/0001-93	R\$ 264,0000
29/08/2025 às 09:21:43	28.921.456/0001-03	R\$ 263,0000

(lances com * foram excluídos)

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:11:15	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:20:27	O lance no valor de R\$ 255,0000 do item 37 foi excluído pelo fornecedor.
Sistema	29/08/2025 às 09:23:44	O item 37 está encerrado.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	29/08/2025 às 09:51:48	Sr. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 37.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	29/08/2025 às 09:51:55	Sr. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 28.921.456/0001-03	29/08/2025 às 09:53:02	O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03. A negociação do item 37 foi recusada pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, mantendo R\$ 263,0000.
Pelo participante 28.921.456/0001-03	29/08/2025 às 10:25:45	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:25:45 de 29/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	08/09/2025 às 10:45:23	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nª 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 10:45:34	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 10:55:34.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	08/09/2025 às 13:44:04	Sr. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 28.921.456/0001-03	08/09/2025 às 14:07:45	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:07:45 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	23/09/2025 às 10:06:40	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:06:52	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:16:52.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 09:11:15	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 09:23:44	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 09:23:44	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:51:48	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:51:55	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 09:53:02	Negociação encerrada. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 manteve R\$ 263,0000.
29/08/2025 às 10:25:45	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 10:45:34	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 263,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
08/09/2025 às 13:44:04	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/09/2025 às 14:07:45	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 10:06:52	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de fórmulas alimentares.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Dieta enteral

Dieta Enteral Indicação: Módulo De Colesterol, Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral E/Ou Oral, Fonte De Carboidrato: Xarope De Glicose, Componentes Adicionais: Colesterol, Características Adicionais: Isento De Glúten, Faixa: Para Lactentes, Crianças E Adultos

Quantidade:	450	Valor estimado:	R\$ 16,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 7.200,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, melhor lance: R\$ 14,7900 (unitário) / R\$ 6.655,5000 (total)

Propostas do Item 38

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.074.841/0001-56 - AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 14,7000 (unitário) R\$ 6.615,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NESTLE BRASIL 400761889 Modelo/versão: NESTLE BRASIL 400761889 Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 7.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 15,8300 (unitário) R\$ 7.123,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Nutri Renal 2,0 Kcal Modelo/versão: Nutri Renal 2,0 Kcal Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 7.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450
20.978.588/0001-60 - NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 14,7900 (unitário) R\$ 6.655,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HDmax / Prodiet Modelo/versão: HDmax / Tetra Pak 200ml - Baunilha Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 7.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 450

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 09:12:03	20.978.588/0001-60	R\$ 15,9900

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 09:12:20	43.074.841/0001-56	R\$ 15,8400
29/08/2025 às 09:14:18	20.978.588/0001-60	R\$ 15,8300
29/08/2025 às 09:14:25	43.074.841/0001-56	R\$ 15,8000
29/08/2025 às 09:14:44	20.978.588/0001-60	R\$ 15,7900
29/08/2025 às 09:15:06	43.074.841/0001-56	R\$ 15,7000
29/08/2025 às 09:15:11	20.978.588/0001-60	R\$ 15,6900
29/08/2025 às 09:15:22	43.074.841/0001-56	R\$ 15,5000
29/08/2025 às 09:16:04	20.978.588/0001-60	R\$ 15,4900
29/08/2025 às 09:16:13	43.074.841/0001-56	R\$ 15,4000
29/08/2025 às 09:16:25	20.978.588/0001-60	R\$ 15,3900
29/08/2025 às 09:16:43	43.074.841/0001-56	R\$ 15,2900
29/08/2025 às 09:17:03	20.978.588/0001-60	R\$ 15,2500
29/08/2025 às 09:17:08	43.074.841/0001-56	R\$ 15,2000
29/08/2025 às 09:17:19	20.978.588/0001-60	R\$ 15,1900
29/08/2025 às 09:17:38	43.074.841/0001-56	R\$ 15,1500
29/08/2025 às 09:17:42	20.978.588/0001-60	R\$ 15,1400
29/08/2025 às 09:18:00	43.074.841/0001-56	R\$ 15,1000
29/08/2025 às 09:18:08	20.978.588/0001-60	R\$ 15,0900
29/08/2025 às 09:18:13	43.074.841/0001-56	R\$ 15,0000
29/08/2025 às 09:18:29	20.978.588/0001-60	R\$ 14,9900
29/08/2025 às 09:18:39	43.074.841/0001-56	R\$ 14,9000
29/08/2025 às 09:18:55	20.978.588/0001-60	R\$ 14,8900
29/08/2025 às 09:19:01	43.074.841/0001-56	R\$ 14,8000
29/08/2025 às 09:20:00	20.978.588/0001-60	R\$ 14,7900
29/08/2025 às 09:20:04	43.074.841/0001-56	R\$ 14,7000
29/08/2025 às 09:20:57	35.536.845/0001-80	R\$ 15,8300

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:11:42	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:11:42	Algumas propostas do item 38 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:22:58	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 43.074.841/0001-56	29/08/2025 às 09:52:00	Sr. Fornecedor AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 43.074.841/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 38.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.074.841/0001-56	29/08/2025 às 09:52:07	Sr. Fornecedor AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 43.074.841/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema para o participante 43.074.841/0001-56	29/08/2025 às 11:53:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:53:00 de 29/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 43.074.841/0001-56.
Pelo participante 43.074.841/0001-56	29/08/2025 às 11:57:46	Pregoeiro(a), estou com dificuldade de anexar nossos documentos. Parece ser instabilidade no portal. Poderia prorrogar o prazo, por gentileza.
Sistema para o participante 43.074.841/0001-56	29/08/2025 às 13:33:48	Prezados, informo que o Edital não prevê a prorrogação do prazo de envio da proposta.
Sistema para o participante 43.074.841/0001-56	29/08/2025 às 13:33:52	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 43.074.841/0001-56	29/08/2025 às 13:33:56	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 43.074.841/0001-56	29/08/2025 às 13:34:05	O item 38 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 43.074.841/0001-56. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	29/08/2025 às 13:34:26	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	29/08/2025 às 13:34:32	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	29/08/2025 às 13:34:39	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	29/08/2025 às 13:34:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	29/08/2025 às 13:34:48	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	29/08/2025 às 13:34:52	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	29/08/2025 às 13:34:56	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	29/08/2025 às 13:35:00	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	29/08/2025 às 13:35:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	29/08/2025 às 13:35:11	Sr. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 38.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	29/08/2025 às 13:35:20	Sr. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 15:36:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Pelo participante 20.978.588/0001-60	29/08/2025 às 13:43:46	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, mantendo R\$ 14,7900.
Pelo participante 20.978.588/0001-60	29/08/2025 às 13:44:31	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:44:31 de 29/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	08/09/2025 às 10:57:44	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 10:57:57	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 11:07:57.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	08/09/2025 às 13:44:35	Sr. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 20.978.588/0001-60	08/09/2025 às 13:57:51	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:57:51 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60.
Sistema para o participante 20.978.588/0001-60	23/09/2025 às 10:29:21	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:29:37	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:39:37.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 09:11:42	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 09:22:58	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 09:22:58	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 09:52:00	Fornecedor AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 43.074.841/0001-56 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:52:07	Fornecedor AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 43.074.841/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 13:34:05	Convocação de negociação de valor do fornecedor AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 43.074.841/0001-56 encerrada automaticamente.
29/08/2025 às 13:34:05	Fornecedor AGIL STOCK COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 43.074.841/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 14,7000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
29/08/2025 às 13:35:11	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 13:35:20	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:36:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
29/08/2025 às 13:43:46	Negociação encerrada. Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 manteve R\$ 14,7900.
29/08/2025 às 13:44:31	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 10:57:57	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 14,7900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
08/09/2025 às 13:44:35	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/09/2025 às 13:57:51	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 10:29:37	Fornecedor NUTRIMIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 20.978.588/0001-60 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares.
Entrega de propostas: De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Dieta enteral

Dieta Enteral Indicação: Módulo De Colesterol, Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral E/Ou Oral, Fonte De Carboidrato: Xarope De Glicose, Componentes Adicionais: Colesterol, Características Adicionais: Isento De Glúten, Faixa: Para Lactentes, Crianças E Adultos			
Quantidade:	270	Valor estimado:	R\$ 308,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 83.246,4000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, melhor lance: R\$ 302,8600 (unitário) / R\$ 81.772,2000 (total)

Propostas do Item 39

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 308,0000 (unitário) R\$ 83.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KETOCAL Modelo/versão: KETOCAL Valor proposta: R\$ 308,0000 (unitário) R\$ 83.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 270
03.612.312/0004-97 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 302,8600 (unitário) R\$ 81.772,2000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: KETOCAL - DANONE Modelo/versão: LATA 300G Valor proposta: R\$ 307,0000 (unitário) R\$ 82.890,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 270
01.700.884/0001-50 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 302,8500 (unitário) R\$ 81.769,5000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: DANONE Modelo/versão: KETOCAL 300G Valor proposta: R\$ 308,3200 (unitário) R\$ 83.246,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 270

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 09:20:16	01.700.884/0001-50	R\$ 306,9900
29/08/2025 às 09:20:23	03.612.312/0004-97	R\$ 302,8600

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 09:20:43	01.700.884/0001-50	R\$ 302,8500

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:12:13	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:22:44	O item 39 está encerrado.
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	29/08/2025 às 09:52:11	Sr. Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50, você foi convocado para negociação de valor do item 39.
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	29/08/2025 às 09:52:18	Sr. Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 01.700.884/0001-50	29/08/2025 às 10:17:09	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50. A negociação do item 39 foi recusada pelo fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50, mantendo R\$ 302,8500.
Pelo participante 01.700.884/0001-50	29/08/2025 às 10:20:21	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:20:21 de 29/08/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50.
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	08/09/2025 às 11:06:38	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 11:06:48	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 11:16:48.
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	08/09/2025 às 11:07:35	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	08/09/2025 às 13:44:53	Sr. Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 01.700.884/0001-50	08/09/2025 às 14:51:25	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:51:25 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50.
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	23/09/2025 às 09:28:20	Com relação aos documentos de habilitação, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2023, foi apresentado com a HASH INATIVA (0BCA48BE8711823E3C0D322E2C9E7387C9D219BD), do qual transcreve-se:
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	23/09/2025 às 09:28:25	"HASH 0BCA48BE8711823E3C0D322E2C9E7387C9D219BD DATA ENTREGA: 24/04/2024 13:12:55 NATUREZA: HASH SUBSTITUTA: DCA42906FB0FD9879EECF43B3B18852EDABF2F01 SITUAÇÃO: A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped Escriturações Não-Ativas"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	23/09/2025 às 09:28:34	Verifica-se portanto a HASH que se encontra ATIVA: DCA42906FB0FD9879EECF43B3B18852EDABF2F01 - DATA ENTREGA: 26/04/2024 05:58:01 - NATUREZA: SITUAÇÃO: A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994,...
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	23/09/2025 às 09:28:43	...sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994). Escriturações Ativas
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	23/09/2025 às 09:28:49	Razão pela qual, para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "j" do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	23/09/2025 às 09:28:57	Porém, não foram localizados documentos que atendessem ao subitem 9.6, alíneas "j" do Edital. Ressalta-se que a convocação para o envio dos documentos de habilitação ocorreu em 08/09/2025, e a entrega no Balanço que está ativo ocorreu em 26/04/2024.
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	23/09/2025 às 09:29:08	Sendo assim, a empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, no que se refere ao Balanço patrimonial de 2023, uma vez que, um documento inativo não pode ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	23/09/2025 às 09:29:27	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 09:39:27.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:43	O item 39 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	23/09/2025 às 09:38:43	Sr. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 35.536.845/0001-80, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 39 até às 09:43:43 do dia 23/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	23/09/2025 às 09:43:44	O item 39 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:43:43 de 23/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 35.536.845/0001-80.
Sistema	23/09/2025 às 09:43:44	O item 39 está encerrado.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	23/09/2025 às 09:44:06	Sr. Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, você foi convocado para negociação de valor do item 39.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	23/09/2025 às 09:44:15	Sr. Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada)
Pelo participante 03.612.312/0004-97	23/09/2025 às 09:50:40	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97. A negociação do item 39 foi recusada pelo fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, mantendo R\$ 302,8600.
Pelo participante 03.612.312/0004-97	23/09/2025 às 10:04:02	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:04:02 de 23/09/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	24/09/2025 às 13:33:22	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26914950 da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	24/09/2025 às 13:33:52	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 13:43:52.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	24/09/2025 às 13:35:05	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	24/09/2025 às 13:41:40	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	24/09/2025 às 13:41:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	24/09/2025 às 13:44:02	Senhores, informo que a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	24/09/2025 às 13:44:18	Com relação aos documentos de habilitação, para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "g" do Edital, considerando que a Certidão Negativa de Débitos Estaduais apresentada encontrava-se vencida na presente data/julgamento, consultou-se a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	24/09/2025 às 13:44:21	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 13:44:53	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 13:54:53.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 09:12:13	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 09:22:44	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 09:22:44	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:52:11	Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:52:18	Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 10:17:09	Negociação encerrada. Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50 manteve R\$ 302,8500.
29/08/2025 às 10:20:21	Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 11:06:48	Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 302,8500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
08/09/2025 às 13:44:53	Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:45:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/09/2025 às 14:51:25	Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 09:29:27	Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, no que se refere ao Balanço patrimonial de 2023 (HASH INATIVA). .
23/09/2025 às 09:38:43	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.

Data/Hora	Descrição
23/09/2025 às 09:38:43	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
23/09/2025 às 09:43:44	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:43:43 de 23/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ: 35.536.845/0001-80.
23/09/2025 às 09:43:44	Item encerrado para lances.
23/09/2025 às 09:44:06	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 convocado para negociação de valor.
23/09/2025 às 09:44:15	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:45:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
23/09/2025 às 09:50:40	Negociação encerrada. Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 manteve R\$ 302,8600.
23/09/2025 às 10:04:02	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 13:33:52	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 302,8600. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26914950 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
24/09/2025 às 13:44:53	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares.
Entrega de propostas: De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 40 - Dieta enteral

Dieta Enteral Indicação: Módulo De Colesterol, Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral E/Ou Oral, Fonte De Carboidrato: Xarope De Glicose, Componentes Adicionais: Colesterol, Características Adicionais: Isento De Glúten, Faixa: Para Lactentes, Crianças E Adultos

Quantidade:	90	Valor estimado:	R\$ 308,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 27.748,8000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, melhor lance: R\$ 308,0000 (unitário) / R\$ 27.720,0000 (total)

Propostas do Item 40

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 308,0000 (unitário) R\$ 27.720,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: KETOCAL Modelo/versão: KETOCAL Valor proposta: R\$ 308,0000 (unitário) R\$ 27.720,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 90
01.700.884/0001-50 - VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 307,9900 (unitário) R\$ 27.719,1000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: DANONE Modelo/versão: KETOCAL 300G Valor proposta: R\$ 308,3200 (unitário) R\$ 27.748,8000 (total)	Valor negociado: R\$ 302,8500 (unitário) R\$ 27.256,5000 (total)	Quantidade ofertada: 90

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 09:20:32	01.700.884/0001-50	R\$ 307,9900

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:12:18	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:22:33	O item 40 está encerrado.
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	29/08/2025 às 09:52:23	Sr. Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50, você foi convocado para negociação de valor do item 40.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	29/08/2025 às 09:52:30	Sr. Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 01.700.884/0001-50	29/08/2025 às 10:23:34	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:23:34 de 29/08/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50.
Pelo participante 01.700.884/0001-50	29/08/2025 às 10:23:41	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50. A negociação do item 40 foi recusada pelo fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50, mantendo R\$ 307,9900.
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	29/08/2025 às 13:50:46	Senhores, estão conectados?
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	29/08/2025 às 13:51:50	Considerando o previsto em Edital; 10.15 - No caso da mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das cotas deverá ocorrer pelo menor preço, de acordo com o §3 do art. 8 do Decreto n 8.538/15.
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	29/08/2025 às 13:53:04	Considerando que vossa empresa restou classificada em primeiro lugar para os itens 39 e 40, que se tratam de cota reservada e cota principal do mesmo item (28105 - DIETA CETOGÊNICA)
Pelo participante 01.700.884/0001-50	29/08/2025 às 13:53:09	Boa tarde!!
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	29/08/2025 às 13:55:04	Informo que será necessário ajustar o valor deste item para o valor apresentado no item 39 (menor preço), no valor de R\$ 302,85.
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	29/08/2025 às 13:56:35	Sr. Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Necessário ajustar o valor deste item para o valor apresentado no item 39 (menor preço), no valor de R\$ 302,85..
Pelo participante 01.700.884/0001-50	29/08/2025 às 13:56:56	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50. A negociação do item 40 foi aceita pelo fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50, tendo informado R\$ 302,8500.
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	29/08/2025 às 13:57:22	Informo que abrirei o campo de convocação do anexo para que vossa empresa reenvie a proposta com o valor corrigido.
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	29/08/2025 às 13:58:06	Sr. Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Necessário ajustar o valor da proposta no valor de R\$ 302,85.. Concedo 2 horas para a diligência..
Pelo participante 01.700.884/0001-50	29/08/2025 às 14:08:39	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:08:39 de 29/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50.
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	08/09/2025 às 11:08:00	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 11:08:24	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 11:18:24.
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	08/09/2025 às 13:45:12	Sr. Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 15:46:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 01.700.884/0001-50	08/09/2025 às 14:52:42	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:52:42 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	23/09/2025 às 09:29:41	Com relação aos documentos de habilitação, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2023, foi apresentado com a HASH INATIVA (0BCA48BE8711823E3C0D322E2C9E7387C9D219BD), do qual transcreve-se:
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	23/09/2025 às 09:29:46	"HASH 0BCA48BE8711823E3C0D322E2C9E7387C9D219BD DATA ENTREGA: 24/04/2024 13:12:55 NATUREZA: HASH SUBSTITUTA: DCA42906FB0FD9879EECF43B3B18852EDABF2F01 SITUAÇÃO: A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped Escriturações Não-Ativas"
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	23/09/2025 às 09:29:53	Verifica-se portanto a HASH que se encontra ATIVA: DCA42906FB0FD9879EECF43B3B18852EDABF2F01 - DATA ENTREGA: 26/04/2024 05:58:01 - NATUREZA: SITUAÇÃO: A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994,...
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	23/09/2025 às 09:30:00	...sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994). Escriturações Ativas
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	23/09/2025 às 09:30:04	Razão pela qual, para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "j" do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	23/09/2025 às 09:30:12	Porém, não foram localizados documentos que atendessem ao subitem 9.6, alíneas "j" do Edital. Ressalta-se que a convocação para o envio dos documentos de habilitação ocorreu em 08/09/2025, e a entrega no Balanço que está ativo ocorreu em 26/04/2024.
Sistema para o participante 01.700.884/0001-50	23/09/2025 às 09:30:17	Sendo assim, a empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, no que se refere ao Balanço patrimonial de 2023, uma vez que, um documento inativo não pode ser diligenciado, pois houve alteração substancial no documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	23/09/2025 às 09:30:32	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 09:40:32.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	23/09/2025 às 09:38:07	Sr. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 40.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	23/09/2025 às 09:38:17	Sr. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 11:39:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Pelo participante 35.536.845/0001-80	23/09/2025 às 09:56:23	Bom dia!
Pelo participante 35.536.845/0001-80	23/09/2025 às 09:58:12	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80. A negociação do item 40 foi recusada pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80, mantendo R\$ 308,0000.
Pelo participante 35.536.845/0001-80	23/09/2025 às 10:18:33	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:18:33 de 23/09/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	24/09/2025 às 13:34:08	Senhores, a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26914950 da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 13:34:27	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 13:44:27.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	24/09/2025 às 13:35:15	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	24/09/2025 às 13:45:10	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	24/09/2025 às 13:45:14	Informo que a documentação completa com a análise da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	24/09/2025 às 13:45:19	Senhores, informo que a Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	24/09/2025 às 13:45:29	Com relação aos documentos de habilitação, para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "g" do Edital, considerando que o Certificado de Regularidade do FGTS apresentado encontrava-se vencido na presente data/julgamento, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 35.536.845/0001-80	24/09/2025 às 13:45:32	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 13:45:40	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 13:55:40.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 09:12:18	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 09:22:33	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 09:22:33	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:52:23	Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:52:30	Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 10:23:34	Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50 finalizou o envio de anexo.
29/08/2025 às 10:23:41	Negociação encerrada. Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50 manteve R\$ 307,9900.
29/08/2025 às 13:56:35	Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 13:56:56	Negociação encerrada. Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50 informou R\$ 302,8500.
29/08/2025 às 13:58:06	Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Necessário ajustar o valor da proposta no valor de R\$ 302,85.. Concedo 2 horas para a diligência..
29/08/2025 às 14:08:39	Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 11:08:24	Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 307,9900, valor negociado: R\$ 302,8500. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .

Data/Hora	Descrição
08/09/2025 às 13:45:12	Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:46:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/09/2025 às 14:52:42	Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 09:30:32	Fornecedor VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 01.700.884/0001-50 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, no que se refere ao Balanço patrimonial de 2023 (HASH INATIVA). .
23/09/2025 às 09:38:07	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 convocado para negociação de valor.
23/09/2025 às 09:38:17	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:39:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
23/09/2025 às 09:58:12	Negociação encerrada. Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 manteve R\$ 308,0000.
23/09/2025 às 10:18:33	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 13:34:27	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 308,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Parecer Técnico SEI Nª 26914950 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
24/09/2025 às 13:45:40	Fornecedor FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 35.536.845/0001-80 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares.
Entrega de propostas: De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N° 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico n° 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal n° 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI N° 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 41 - Dieta enteral

Dieta Enteral Indicação: Módulo De Colesterol, Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral E/Ou Oral, Fonte De Carboidrato: Xarope De Glicose, Componentes Adicionais: Colesterol, Características Adicionais: Isento De Glúten, Faixa: Para Lactentes, Crianças E Adultos			
Quantidade:	38	Valor estimado:	R\$ 2.716,6700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 103.233,4600 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, melhor lance: R\$ 2.716,6700 (unitário) / R\$ 103.233,4600 (total)

Propostas do Item 41

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
28.921.456/0001-03 - ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2.716,6700 (unitário) R\$ 103.233,4600 (total)		Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GACMED B / COMIDAMED Modelo/versão: LATA DE 500 GR / MS: ISENT0 REGISTRO ANVISA Valor proposta: R\$ 2.716,6700 (unitário) R\$ 103.233,4600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 38	
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 42.600,0000 (unitário) R\$ 1.618.800,0000 (total)		-
Marca/Fabricante: COMIDAMED / VITAFLO Modelo/versão: GACMED_B Valor proposta: R\$ 42.600,0000 (unitário) R\$ 1.618.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 38	

Lances do Item 41

Nenhum lance foi registrado para o Item 41.

Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:12:21	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:22:22	O item 41 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/08/2025 às 09:22:53	A etapa aberta do item 41 foi reiniciada. Justificativa: Obter melhor proposta.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:32:54	O item 41 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	29/08/2025 às 09:52:34	Sr. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 41.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	29/08/2025 às 09:52:42	Sr. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 28.921.456/0001-03	29/08/2025 às 10:01:51	O item 41 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03. A negociação do item 41 foi recusada pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, mantendo R\$ 2.716,6700.
Pelo participante 28.921.456/0001-03	29/08/2025 às 10:27:25	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:27:25 de 29/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	08/09/2025 às 10:46:36	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 10:46:50	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 10:56:50.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	08/09/2025 às 13:45:31	Sr. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 15:46:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 28.921.456/0001-03	08/09/2025 às 14:08:16	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:08:16 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	23/09/2025 às 10:07:19	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:07:34	O item 41 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:17:34.

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 09:12:21	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 09:22:22	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
29/08/2025 às 09:22:53	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obter melhor proposta..
29/08/2025 às 09:32:54	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 09:32:54	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:52:34	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:52:42	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 10:01:51	Negociação encerrada. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 manteve R\$ 2.716,6700.
29/08/2025 às 10:27:25	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 10:46:50	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.716,6700. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
08/09/2025 às 13:45:31	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:46:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/09/2025 às 14:08:16	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 10:07:34	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares.
Entrega de propostas: De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 42 - Dieta enteral

Dieta Enteral Indicação: Módulo De Colesterol, Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral E/Ou Oral, Fonte De Carboidrato: Xarope De Glicose, Componentes Adicionais: Colesterol, Características Adicionais: Isento De Glúten, Faixa: Para Lactentes, Crianças E Adultos

Quantidade:	12	Valor estimado:	R\$ 2.716,6700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 32.600,0400 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, melhor lance: R\$ 2.716,6700 (unitário) / R\$ 32.600,0400 (total)

Propostas do Item 42

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.921.456/0001-03 - ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2.716,6700 (unitário) R\$ 32.600,0400 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GACMED B / COMIDAMED Modelo/versão: LATA DE 500 GR / MS: ISENT0 REGISTRO ANVISA Valor proposta: R\$ 2.716,6700 (unitário) R\$ 32.600,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 42.600,0000 (unitário) R\$ 511.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COMIDAMED / VITAFLO Modelo/versão: GACMED_B Valor proposta: R\$ 42.600,0000 (unitário) R\$ 511.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12

Lances do Item 42

Nenhum lance foi registrado para o Item 42.

Mensagens do chat do Item 42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:13:23	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:23:24	O item 42 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/08/2025 às 09:25:17	A etapa aberta do item 42 foi reiniciada. Justificativa: Obter melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:18	O item 42 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	29/08/2025 às 09:52:45	Sr. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 42.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	29/08/2025 às 09:52:52	Sr. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 28.921.456/0001-03	29/08/2025 às 10:02:02	O item 42 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03. A negociação do item 42 foi recusada pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, mantendo R\$ 2.716,6700.
Pelo participante 28.921.456/0001-03	29/08/2025 às 10:28:16	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:28:16 de 29/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	08/09/2025 às 10:47:41	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 10:48:00	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 10:58:00.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	08/09/2025 às 13:45:46	Sr. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 15:46:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 28.921.456/0001-03	08/09/2025 às 14:09:07	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:09:07 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	23/09/2025 às 10:07:56	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:08:10	O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:18:10.

Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 09:13:23	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 09:23:24	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
29/08/2025 às 09:25:17	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obter melhor proposta.
29/08/2025 às 09:35:18	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 09:35:18	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:52:45	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:52:52	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 10:02:02	Negociação encerrada. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 manteve R\$ 2.716,6700.
29/08/2025 às 10:28:16	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 10:48:00	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.716,6700. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
08/09/2025 às 13:45:46	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:46:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/09/2025 às 14:09:07	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 10:08:10	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares.
Entrega de propostas: De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI N° 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico n° 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal n° 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI N° 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 43 - Dieta enteral

Dieta Enteral Indicação: Módulo De Colesterol, Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral E/Ou Oral, Fonte De Carboidrato: Xarope De Glicose, Componentes Adicionais: Colesterol, Características Adicionais: Isento De Glúten, Faixa: Para Lactentes, Crianças E Adultos			
Quantidade:	60	Valor estimado:	R\$ 2.297,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 137.850,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, melhor lance: R\$ 1.708,0000 (unitário) / R\$ 102.480,0000 (total)

Propostas do Item 43

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024			
Fornecedor	Valor ofertado		Situação
28.921.456/0001-03 - ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1.708,0000 (unitário) R\$ 102.480,0000 (total)		Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TYROMED B / COMIDAMED Modelo/versão: LATA DE 500 GR/ ISENT0 REGISTRO ANVISA Valor proposta: R\$ 2.297,5000 (unitário) R\$ 137.850,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60	
10.782.385/0001-40 - GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: CE	R\$ 2.297,5000 (unitário) R\$ 137.850,0000 (total)		-
Marca/Fabricante: TYR ANAMIX INFANT 400G/ DANONE Modelo/versão: TYR ANAMIX INFANT 400G/ DANONE Valor proposta: R\$ 2.297,5000 (unitário) R\$ 137.850,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60	
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 33.900,0000 (unitário) R\$ 2.034.000,0000 (total)		-
Marca/Fabricante: COMIDAMED / VITAFLO Modelo/versão: TYROMED_B Valor proposta: R\$ 33.900,0000 (unitário) R\$ 2.034.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.612.312/0004-97 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1.626,6000 (unitário) R\$ 97.596,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TYR ANAMIX INFANT - DANONE Modelo/versão: LATA 400G Valor proposta: R\$ 2.250,0000 (unitário) R\$ 135.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 60

Lances do Item 43

Data/hora	Participante	Lance
29/08/2025 às 09:14:33	28.921.456/0001-03	R\$ 2.200,0000
29/08/2025 às 09:20:36	03.612.312/0004-97	R\$ 2.095,2000
29/08/2025 às 09:21:36	28.921.456/0001-03	R\$ 2.000,0000
29/08/2025 às 09:21:54	03.612.312/0004-97	R\$ 1.904,7000
29/08/2025 às 09:22:09	28.921.456/0001-03	R\$ 1.900,0000
29/08/2025 às 09:22:56	03.612.312/0004-97	R\$ 1.809,5000
29/08/2025 às 09:23:11	28.921.456/0001-03	R\$ 1.800,0000
29/08/2025 às 09:23:23	03.612.312/0004-97	R\$ 1.714,2000
29/08/2025 às 09:23:31	28.921.456/0001-03	R\$ 1.708,0000
29/08/2025 às 09:23:44	03.612.312/0004-97	R\$ 1.626,6000

Mensagens do chat do Item 43

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:14:22	O item 43 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:25:45	O item 43 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/08/2025 às 09:25:52	O item 43 está encerrado.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	29/08/2025 às 09:52:56	Sr. Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, você foi convocado para negociação de valor do item 43.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	29/08/2025 às 09:53:03	Sr. Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 03.612.312/0004-97	29/08/2025 às 11:44:58	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:58 de 29/08/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97.
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	08/09/2025 às 09:40:05	Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da Área Técnica, do qual transcrevemos:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	08/09/2025 às 09:40:46	“Unidade/ Volume: Lata 400g Nome comercial: TYR Anamix Infant Fabricante: Support Produtos Nutricionais LTDA ...
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	08/09/2025 às 09:40:54	...Análise do descritivo: Não conformidade Apresentação do produto (lata 400g) difere do edital (lata 500g), quantidade insuficiente para atendimento de requisição por demanda judicial Certificado de Registro de Produto (ANVISA): Apresentado comunicação de importação de produtos dispensados de registro ...
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	08/09/2025 às 09:41:12	...Prospecto / Ficha Técnica / Imagem de Site: Ficha Técnica oficial emitida pela Danone Ltda. O documento atende integralmente ao requisito do item 8.10.2 do edital Parecer técnico: Desclassificado / Observações técnicas: Nada consta”
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	08/09/2025 às 09:41:20	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea “a” do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema para o participante 03.612.312/0004-97	08/09/2025 às 09:41:58	O item 43 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	08/09/2025 às 09:52:41	Sr. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 43.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	08/09/2025 às 09:52:56	Sr. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
Pelo participante 28.921.456/0001-03	08/09/2025 às 10:38:07	O item 43 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03. A negociação do item 43 foi recusada pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, mantendo R\$ 1.708,0000.
Pelo participante 28.921.456/0001-03	08/09/2025 às 10:55:27	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:55:27 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	11/09/2025 às 13:47:50	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI N° 26743757 da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:48:12	O item 43 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 13:58:12.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	11/09/2025 às 13:51:16	Sr. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 43. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Pelo participante 28.921.456/0001-03	11/09/2025 às 13:56:44	O item 43 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:56:44 de 11/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	23/09/2025 às 10:08:33	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI N° 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:09:41	O item 43 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:19:41.

Eventos do Item 43

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 09:14:22	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 09:25:45	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
29/08/2025 às 09:25:52	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 09:25:52	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:52:56	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:53:03	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 11:44:58	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 09:41:58	Convocação de negociação de valor do fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 encerrada automaticamente.
08/09/2025 às 09:41:58	Fornecedor NUTRIPORT COMERCIAL LTDA., CNPJ 03.612.312/0004-97 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.626,6000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “a”, do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS. .
08/09/2025 às 09:52:41	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 convocado para negociação de valor.
08/09/2025 às 09:52:56	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada) .
08/09/2025 às 10:38:07	Negociação encerrada. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 manteve R\$ 1.708,0000.
08/09/2025 às 10:55:27	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 13:48:12	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.708,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26743757 da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
11/09/2025 às 13:51:16	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:52:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
11/09/2025 às 13:56:44	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 10:09:41	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de fórmulas alimentares.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emituiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 44 - Dieta enteral

Dieta Enteral Indicação: Módulo De Colesterol, Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral E/Ou Oral, Fonte De Carboidrato: Xarope De Glicose, Componentes Adicionais: Colesterol, Características Adicionais: Isento De Glúten, Faixa: Para Lactentes, Crianças E Adultos			
Quantidade:	20	Valor estimado:	R\$ 2.297,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 45.950,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, melhor lance: R\$ 2.297,5000 (unitário) / R\$ 45.950,0000 (total), valor negociado: R\$ 1.708,0000 (unitário) / R\$ 34.160,0000 (total)

Propostas do Item 44

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.921.456/0001-03 - ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2.297,5000 (unitário) R\$ 45.950,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TYROMED B / COMIDAMED Modelo/versão: LATA DE 500 GR/ ISENTO REGISTRO ANVISA Valor proposta: R\$ 2.297,5000 (unitário) R\$ 45.950,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 1.708,0000 (unitário) R\$ 34.160,0000 (total)	Quantidade ofertada: 20
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 33.900,0000 (unitário) R\$ 678.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COMIDAMED / VITAFLO Modelo/versão: TYROMED_B Valor proposta: R\$ 33.900,0000 (unitário) R\$ 678.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 20

Lances do Item 44

Nenhum lance foi registrado para o Item 44.

Mensagens do chat do Item 44

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:14:56	O item 44 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:24:57	O item 44 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	29/08/2025 às 09:25:28	A etapa aberta do item 44 foi reiniciada. Justificativa: Obter melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:29	O item 44 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	29/08/2025 às 09:53:08	Sr. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 44.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	29/08/2025 às 09:53:16	Sr. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 28.921.456/0001-03	29/08/2025 às 10:04:47	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03. A negociação do item 44 foi recusada pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, mantendo R\$ 2.297,5000.
Pelo participante 28.921.456/0001-03	29/08/2025 às 10:29:00	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:29:00 de 29/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	08/09/2025 às 10:48:35	A proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	08/09/2025 às 10:48:51	O item 44 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 10:58:51.
Pelo participante 28.921.456/0001-03	08/09/2025 às 11:08:32	Prezado pregoeiro, poderia abrir o campo para enviarmos o valor negociado.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	08/09/2025 às 11:11:31	A proposta foi enviada no valor que está no sistema. Qual seria a situação?
Pelo participante 28.921.456/0001-03	08/09/2025 às 11:17:32	Iremos cadastrar o mesmo valor do item 43.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	08/09/2025 às 11:24:47	Certo. Itens de cota. Não havia observado. Obrigada
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	08/09/2025 às 11:25:40	Sr. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 44. Justificativa: Para ajuste do valor, item de cota..
Pelo participante 28.921.456/0001-03	08/09/2025 às 11:26:15	O item 44 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03. A negociação do item 44 foi aceita pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, tendo informado R\$ 1.708,0000.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	08/09/2025 às 11:26:20	Sr. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Favor ajustar o valor, conforme item de cota.
Pelo participante 28.921.456/0001-03	08/09/2025 às 11:27:01	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:27:01 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03.
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	08/09/2025 às 13:46:06	Sr. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 44. Prazo para encerrar o envio: 15:47:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Pelo participante 28.921.456/0001-03	08/09/2025 às 14:10:00	O item 44 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:10:00 de 08/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.921.456/0001-03	23/09/2025 às 10:09:59	A Documentação de Habilitação de Ordem Técnica da empresa para este item foi APROVADA, conforme Parecer Técnico SEI Nº 26823395 da área técnica, do qual transcrevemos: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11 Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 10:10:06	O item 44 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/09/2025 10:20:06.

Eventos do Item 44

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 09:14:56	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 09:24:57	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
29/08/2025 às 09:25:28	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obter melhor proposta.
29/08/2025 às 09:35:29	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 09:35:29	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:53:08	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:53:16	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 10:04:47	Negociação encerrada. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 manteve R\$ 2.297,5000.
29/08/2025 às 10:29:00	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 10:48:51	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2.297,5000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
08/09/2025 às 11:25:40	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 convocado para reavaliar a negociação de valor.
08/09/2025 às 11:26:15	Negociação encerrada. Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 informou R\$ 1.708,0000.
08/09/2025 às 11:26:20	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:27:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Favor ajustar o valor, conforme item de cota. 1.708,00.
08/09/2025 às 11:27:01	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 13:46:06	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:47:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/09/2025 às 14:10:00	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 finalizou o envio de anexo.
23/09/2025 às 10:10:06	Fornecedor ALM COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 28.921.456/0001-03 foi habilitado.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC
PREGÃO 90298/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de fórmulas alimentares.
Entrega de propostas: De 14/08/2025 às 08:00 até 29/08/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 29/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/08/2025 às 08:31:17	Prezados, conforme Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 08:31:42	Os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230 foram ANULADOS
Sistema	29/08/2025 às 08:32:06	FAVOR NÃO DAREM LANCES NOS ITENS 4 E 5
Sistema	29/08/2025 às 08:44:01	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:44:08	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:23	A proposta apresentada para o item 13 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	29/08/2025 às 08:51:29	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:03:09	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:09:55	A proposta apresentada para o item 34 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	29/08/2025 às 09:35:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:10	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:38:18	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	29/08/2025 às 09:38:28	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:15	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:23	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legis
Sistema	29/08/2025 às 09:39:28	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:33	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	29/08/2025 às 09:39:38	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	29/08/2025 às 09:39:42	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	29/08/2025 às 09:56:59	Considerando o Aviso de Anulação - Pregão Eletrônico, SEI Nº 26569599/2025 - SAP.LCT
Sistema	29/08/2025 às 09:57:08	O Município de Joinville através da Unidade de Licitações da Secretaria Administração e Planejamento, leva ao conhecimento dos interessados e proponentes que decide ANULAR os itens 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico nº 298/2025 - UASG 453230, Portal de Compras do Governo Federal nº 90298/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de fórmulas alimentares, conforme Memorando SEI Nº 26567070/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
Sistema	29/08/2025 às 09:57:18	Sendo assim, farei a anulação dos referidos itens.
Sistema	29/08/2025 às 09:58:23	O item 6 restou deserto.
Sistema	29/08/2025 às 11:15:06	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das demais propostas atualizadas, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	29/08/2025 às 13:31:00	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:23	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	29/08/2025 às 14:37:28	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 15:31:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de setembro de 2025 (segunda-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:52	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:12	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS:
Sistema	08/09/2025 às 09:04:21	27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:28	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:40	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIA quanto à proposta apresentada para o item 28.
Sistema	08/09/2025 às 09:29:55	Prossiguiremos com o resultado da análise técnica de propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:20	Referente à análise das Propostas de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS, assinado pela Sr.ª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 09:30:34	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 09:48:07	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 15, 27, 29 e 43 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:14	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:20	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. 8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	08/09/2025 às 09:48:25	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:31	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado. 8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	08/09/2025 às 09:48:38	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:48:50	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	08/09/2025 às 09:48:57	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	08/09/2025 às 10:21:55	Prosseguiremos com o resultado das demais análises técnicas quanto às propostas apresentadas.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:02	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N° 26692055/2025 - SES.ENF.INGA.APS, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	08/09/2025 às 10:22:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	08/09/2025 às 11:30:30	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30. Estejam conectados.
Sistema	08/09/2025 às 13:31:44	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:48	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	08/09/2025 às 13:34:56	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:01	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:08	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:13	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:17	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:22	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	08/09/2025 às 13:35:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:33	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 13:35:39	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	08/09/2025 às 13:35:43	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:27	Atenção senhores, quanto aos documentos de habilitação, existe a possibilidade de consulta ao SICAF. Caso percam o prazo de envio pelo sistema, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:48	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das propostas e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:41:53	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 10:21:47	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 11 de setembro de 2025 (quinta-feira), às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:11	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:18	Senhores, considerando o previsto no Edital em relação à realização de DILIGÊNCIAS: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:24	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	11/09/2025 às 13:31:46	Sendo assim, informo que prosseguiremos com a realização de DILIGÊNCIAS quanto à proposta apresentada para os itens 28 e 29.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:20	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:27	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26743757, assinado pela Sr.ª Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	11/09/2025 às 13:45:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	11/09/2025 às 13:49:06	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens 15, 27 e 43.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:20	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 13:49:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:29	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:36	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	11/09/2025 às 13:49:40	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:44	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	11/09/2025 às 13:49:49	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	11/09/2025 às 13:49:54	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:03	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade de análise das diligências e da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/09/2025 às 15:57:11	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSÃO a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 08:17:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:30	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:35	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 28 e 29.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:47	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26789012, assinado pela Sr ^{te} . Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	16/09/2025 às 09:00:52	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	16/09/2025 às 09:03:28	Prezados, seguindo o rito processual do Pregão Eletrônico, informo que farei a convocação para o envio dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas. A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 09:03:35	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, OPTE POR NÃO ENVIAR NOVAMENTE no prazo que será concedido, A DOCUMENTAÇÃO JÁ ENVIADA SERÁ ENTÃO CONSIDERADA PARA FINS DE HABILITAÇÃO. Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:42	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:47	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:52	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	16/09/2025 às 09:03:57	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais. Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:03	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	16/09/2025 às 09:04:08	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:21	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s: Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	16/09/2025 às 09:04:26	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	16/09/2025 às 09:04:31	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE e QUANTITATIVOS dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:16	Prezados, Informamos que vossa empresa foi convocada para o envio dos documentos de habilitação no referido Pregão - ComprasNet - UASG 453230 - Prefeitura de Joinville/SC.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:38	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso dos prazos de convocação, bem como, considerando a necessidade da habilitação pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	16/09/2025 às 09:12:46	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/09/2025 às 14:37:04	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de setembro de 2025 (terça-feira), às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:03	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:11	Senhores, considerando o previsto em Edital: 27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 09:00:16	27.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	23/09/2025 às 09:00:28	Sendo assim, informo que prosseguiremos agora com a realização de DILIGÊNCIA quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:30	Convoco as próximas empresas arrematante dos itens 26, 39 e 40 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:36	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:42	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/09/2025 às 09:36:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância (ANVISA) do Ministério da Saúde, ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), ...
Sistema	23/09/2025 às 09:36:57	...quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:02	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:07	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 60 (sessenta) dias antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:13	8.10.2 - A Proponente deverá apresentar uma das seguintes opções para análise técnica, para todos os itens arrematados: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	23/09/2025 às 09:37:20	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	23/09/2025 às 09:37:25	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema	23/09/2025 às 09:38:39	Prosseguiremos com o desempate do item 39.
Sistema	23/09/2025 às 10:00:51	Prosseguiremos com análises de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:00	Referente à análise dos Documentação de Habilitação de Ordem Técnica, a Área Técnica emitiiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nª 26823395, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	23/09/2025 às 10:02:07	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/09/2025 às 11:31:17	Prezados, considerando a necessidade de análise das novas propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 24/09/2025, quarta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:17	Prezados, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:24	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto às propostas apresentadas para os itens 26, 39, 40.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:30	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26914950, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	24/09/2025 às 13:31:59	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	24/09/2025 às 16:29:26	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2023, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/09/2025 às 16:30:08	""A sessão foi SUSPENSA e será retomada AMANHÃ, dia 25/09/2025, quinta-feira, às 11:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:31	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:37	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:46	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26933907, assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 11:01:50	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11
Sistema	25/09/2025 às 11:55:37	Prezados, considerando a necessidade de análise da proposta pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 13:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:24	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:34	Prosseguiremos com o resultado da análise técnica quanto à proposta apresentada para o item 26
Sistema	25/09/2025 às 13:00:43	Referente à análise da Proposta de Preços e da Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Parecer Técnico SEI Nº 26937009 assinado pela Srª. Janine Guimarães, da Unidade de Enfermagem e Gestão Assistencial da Secretaria da Saúde.
Sistema	25/09/2025 às 13:00:47	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5242/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
29/08/2025 às 09:35:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 45 - Dieta enteral

Dieta Enteral Indicação: Módulo De Colesterol, Aspecto Físico: Pó, Uso: Enteral E/Ou Oral, Fonte De Carboidrato: Xarope De Glicose, Componentes Adicionais: Colesterol, Características Adicionais: Isento De Glúten, Faixa: Para Lactentes, Crianças E Adultos			
Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 39,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Gramas		R\$ 7.998,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 45

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006		
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024		
Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.777.970/0001-78 - NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 38,0000 (unitário) R\$ 7.600,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Nestlé Modelo/versão: Ninho fases 3+ 800g Valor proposta: R\$ 38,0000 (unitário) R\$ 7.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 45

Nenhum lance foi registrado para o Item 45.

Mensagens do chat do Item 45

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2025 às 09:21:59	O item 45 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/08/2025 às 09:32:00	O item 45 está encerrado.
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	29/08/2025 às 09:53:21	Sr. Fornecedor NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78, você foi convocado para negociação de valor do item 45.
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	29/08/2025 às 09:53:29	Sr. Fornecedor NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 45. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pelo participante 21.777.970/0001-78	29/08/2025 às 09:59:32	O item 45 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78. A negociação do item 45 foi recusada pelo fornecedor NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78, mantendo R\$ 38,0000.
Pelo participante 21.777.970/0001-78	29/08/2025 às 10:22:36	O item 45 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:22:36 de 29/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor NUTRIR - NUTRICAO ENTERAL E SUPLEMENTACAO LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	08/09/2025 às 09:42:33	Senhores, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi DESCLASSIFICADA, conforme Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	08/09/2025 às 09:42:42	“Unidade/ Volume: Lata 800g... Nome comercial: Ninho Fases 3+ Fabricante: Nestlé Brasil LTDA ...
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	08/09/2025 às 09:42:48	...Análise do descritivo: Não conformidade - Apresentação do produto (lata 800g) difere do edital (pacote/sachê 500–750g). ... A composição da fórmula apresentada é infantil, não atende às necessidades para a requisição por demanda judicial ...
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	08/09/2025 às 09:42:59	...Certificado de Registro de Produto (ANVISA): Apresentado Registro Ministério da Agricultura SIF/DIPOA nº 0120/468, válido até 09/2030 Prospecto / Ficha Técnica / Imagem de Site: Ficha Técnica oficial emitida pela Nestlé Brasil Ltda. O documento atende integralmente ao requisito do item 8.10.2 do edital Parecer técnico: Desclassificado / Observações técnicas: Nada consta”
Sistema para o participante 21.777.970/0001-78	08/09/2025 às 09:43:08	Sendo assim, a proposta da atual arrematante restou DESCLASSIFICADA conforme subitem 10.9, alínea “a” do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema	08/09/2025 às 09:43:28	O item 45 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	08/09/2025 às 09:43:28	O item 45 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 09:53:28.

Eventos do Item 45

Data/Hora	Descrição
29/08/2025 às 09:21:59	Item aberto para lances.
29/08/2025 às 09:32:00	Item com etapa aberta encerrada.
29/08/2025 às 09:32:00	Item encerrado para lances.
29/08/2025 às 09:53:21	Fornecedor NUTRIR - NUTRICA0 ENTERAL E SUPLEMENTACA0 LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 convocado para negociação de valor.
29/08/2025 às 09:53:29	Fornecedor NUTRIR - NUTRICA0 ENTERAL E SUPLEMENTACA0 LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:54:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. ATENÇÃO ao subitem 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
29/08/2025 às 09:59:32	Negociação encerrada. Fornecedor NUTRIR - NUTRICA0 ENTERAL E SUPLEMENTACA0 LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 manteve R\$ 38,0000.
29/08/2025 às 10:22:36	Fornecedor NUTRIR - NUTRICA0 ENTERAL E SUPLEMENTACA0 LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 09:43:28	Fornecedor NUTRIR - NUTRICA0 ENTERAL E SUPLEMENTACA0 LTDA, CNPJ 21.777.970/0001-78 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 38,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “a”, do Edital. Proposta reprovada na análise Técnica / Memorando SEI Nº 26692055/2025 - SES.ENF.NGA.APS.
08/09/2025 às 09:43:28	Item fracassado no julgamento / habilitação.
25/09/2025 às 13:28:00	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.