

**AQUISIÇÃO SEI Nº 0836330/2017 - SEP.UPR**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 110/2017**

**Relação de entrega das amostras entregue:**

LOTE NO ANEXO I	Item correspondente no anexo I do edital	QTD	MARCA	Unidade de medida	Descritivo
2	4	500	CAMPER – C.A 38.947	UNI	Respirador purificador de ar de segurança PFF1 Tipo peça semi facial filtrante para partículas, com formato tipo concha e com válvula de exalação. Na Parte superior externa uma tira de material moldável.
5	11	32	RS PROTEÇÃO – C.A 35.031	PAR	Perneira de segurança Confeccionada em material sintético, telas emaco revestidas com PVC, metatarso em material sintético com protetor em polipropileno, fechamento através de solda eletrônica e costuras. Com gravação indelével do nome do fabricante e número do CA.
7	13	20	PLASTCOR – C.A 34.570	UNI	Luva de PVC cano longo Luva de segurança confeccionada em pvc, com forro em malha de algodão. Comprimento mínimo 56 cm e máximo 60 cm.
7	14	20	PLASTCOR – C.A 34.570	PAR	Luva de PVC cano curto Luva de segurança confeccionada em pvc, com forro em malha de algodão. Comprimento mínimo 35 cm e máximo 36 cm.
8	17	35	POLICAP – C.A 33.304	UNI	Capa de Chuva de PVC. Tamanho G. Vestimenta de segurança, tipo capa, confeccionada em tecido sintético plastificado em PVC com forro, com mangas, fechamento frontal através de botões de pressão e costuras através de solda eletrônica. Mínimo 1,20m de altura (comprimento).

**Dados do licitante:**

**Razão Social/Nome:** Nacional Safety Equipamentos de Segurança Ltda - Me

**Endereço:** Desembargador Ernâni Guarita Cartaxo

**Município:** Guarapuava



**Contato:** 42 3304-2264

**comercial@nacionalsafety.com.br**

**R. Desembargador Ernâni Guarita Cartaxo,**

**303, Alto da XV, Guarapuava-PR**

**CEP 85065-140**

**Estado:** Paraná

**CEP:** 85065-140

**CNPJ/CPF/MF:** 24.402.903/0001-67

**Fone:** (42) 3304-2264

**E-Mail:** comercial@nacionalsafety.com

**Banco:** Banco do Brasil

**Agência:** 5795-9

**Conta:** 15.925-5

**Representante:**

**Fone:** (42) 3304-2264

**Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:**


**Nome:** Ana Paula Cirqueira Lucas Pizani

**CPF:** (42) 3304-2264

**Cargo/Função:** Gerente

Declaração expressa de que nos valores propostos estarão inclusos todos os custos e despesas operacionais tais como: fretes, taxas, impostos, seguros, tributos, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Guarapuava 27 de Julho de 2017



Nacional Safety Equipamentos de Segurança Ltda  
CNPJ: 24.402.903/0001-67

I.E: 90717019-53

(42)3304-2264 – [comercial@nacionalsafety.com.br](mailto:comercial@nacionalsafety.com.br)

Rua Desembargador Ernani Guarita Cartaxo 303,  
Sala 02, Alto da XV, Guarapuava – PR

Ana Paula Cirqueira Lucas Pizani

RG: 9.926.421-7 SSP-PR

CPF: 061.825.619-98

Gerente Responsável

24.402.903/0001-67  
Nacional Safety Equipamentos  
de Segurança LTDA-ME  
Rua Desembargador Ernani Guarita  
Cartaxo, 303 - Sala 02 Alto da XV  
CEP: 85.065-140 Guarapuava-PR

Contato: 42 **3304-2264**

[comercial@nacionalsafety.com.br](mailto:comercial@nacionalsafety.com.br)

**R. Desembargador Ernani Guarita Cartaxo,**

**303, Alto da XV, Guarapuava-PR**

**CEP 85065-140**



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 38.947**  
**APROVADO**

**Validade:** 21/06/2019

**Nº. do Processo:** 46017.003449/2016-17

**Produto:** Nacional

**Equipamento:** RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF1

**Descrição:** Respirador purificador de ar tipo peça semifacial filtrante para partículas, formato dobrável, com válvula de exalação, classe PFF1 "S". ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DAS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO CONTRA POEIRAS E NÉVOAS (PFF1).

**Observação:** I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 561, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014. II) Para a adequada utilização do equipamento de proteção respiratória, devem ser observadas as recomendações da FUNDACENTRO contidas na publicação intitulada "Programa de Proteção Respiratória - recomendações, seleção e uso de respiradores", além do disposto nas Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho. III) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: <http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp>, utilizando como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do EPI indicada no campo referência deste CA.

**Marcação do CA:** Parte externa

**Referências:** PFF1 800362

**Cores:** Azul externo e branco interno.

**Normas técnicas:** NBR 13697/2010, ABNT NBR 13698:2011

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** Certificado de Conformidade nº 02939-01/2016.

**Laboratório:** OCP: Instituto Falcão Bauer de Qualidade - IFBQ

**Empresa:** CAMPER EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

**CNPJ:** 14.117.593/0001-85 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

**Endereço:** BOM DESTINO S/N

**Bairro:** PADRE BRITO

**Cidade:** BARBACENA

**CEP:** 36209000

**UF:** MG

# BOGO CONSTRUÇÕES

Joinville, 11 de Setembro de 2017.

À

Prefeitura Municipal de Joinville

Secretaria de Administração e Planejamento

## RELAÇÃO DE AMOSTRAS

Ref.: Pregão Eletrônico PMJ Nº 110/2017 "Registro de Preços visando a futura e eventual aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI's"

Proponente: **Bogo-Filhos Materiais de Construção Ltda.**

Lote	Item	Material	Marca
12	56	Cinto de segurança tipo paraquedista. Confeccionado em fita de poliéster com mínimo 3 pontos de conexão/ancoragem confeccionadas em argolas de aço, contendo no mínimo 5 fivelas em aço para ajustes.	MG Cinto
12	57	Talabarte de segurança duplo, tipo Y. comprimento entre 90 à 130 cm, contém dois conectores classe A com abertura entre 50 à 55 mm e um conector classe T com abertura entre 17 mm à 20 mm.	MG Cinto
12	58	Trava quedas em aço. Duplo travamento no corpo, para ser utilizado com corda 12mm. Com prolongador em poliéster com 22 cm e mosquetão em aço.	MG Cinto
12	59	Mosquetão oval confeccionado em aço com dupla trava de segurança, com abertura podendo variar entre 18 mm a 20 mm.	Siva
12	60	Corda tipo poliamida de 12mm de diâmetro para trava queda	Cordaville

Atenciosamente,

  
BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Álvaro José Bogo – Sócio Proprietário

CPF: 380.869.649-49

BOGO-FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.  
CNPJ: 79.515.565/0001-61 – I.E.: 251.386.295  
RUA GRACIOSA, Nº 126 – GUANABARA – JOINVILLE – SC  
FONE: (47) 3436-1680 – E-MAIL: CONSTRUBOGO@HOTMAIL.COM



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT  
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 36.810  
VÁLIDO

Validade: 22/04/2019

Nº. do Processo: 46000.008121/2016-76

Produto: Nacional

Equipamento: CINTURÃO DE SEGURANÇA COM TALABARTE E TRAVA-QUEDA

**Descrição:** Cinturão de segurança tipo paraquedista/abdominal confeccionado em fita de poliéster multifilamentos 45 mm, com acolchoado (em borracha revestida) na cintura, possui três pontos de conexão sendo duas meias argolas nas laterais e uma meia argola dorsal, com duas fivelas em aço para regulagem peitoral e duas fivelas em aço para regulagem das coxas e uma fivela em aço para regulagem na cintura, com almofada na cintura, altura de 100 mm e 760 mm de comprimento. O cinturão de segurança é utilizado com os seguintes talabartes e trava-quedas: 1) Talabartes de posicionamento e restrição: Mult 0004; Mult 004B; Mult 0004C; Mult 1880. 2) Talabartes de segurança: Mult 1879; Mult 1879A; Mult 1880A; Mult 1880B; Mult 1892; Mult 1892A; Mult 1892B; Mult 1892E; Mult 1892G; Mult 1892H; Mult 1892K; Mult 1893; Mult 1893B; Mult 1893C; Mult 1893D; Mult 1894; Mult 1894A; Mult 1894B; Mult 1895A; Mult 1895C; Mult 1895D; Mult 1895F; Mult 1895H; Mult 1895K; Mult 1879L; Mult 1892L; Mult 1893L; Mult 1895L; Mult 1894B; Mult 2425. 3) Trava-quedas: Mult 1886; Mult 1886A; Mult 1886B; Mult 1886C; Mult 1887; Mult 2016A; Mult 2016B; Mult 2016C; Mult 2016D; Mult 1887C; Mult 2015; Mult 2016A; Mult 2016B; Mult 2016C; Mult 2016D; Mult 3104; Mult 3105. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO".

**Aprovado para:** PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS NOS TRABALHOS EM ALTURA.

**Observação:** I) EQUIPAMENTO CERTIFICADO JUNTO AO INMETRO COM BASE NA PORTARIA Nº 388, DE 24 DE JULHO DE 2012. II) As especificações técnicas dos talabartes e trava-quedas deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador. III) Verifique a manutenção da certificação junto ao INMETRO no link: <http://www.inmetro.gov.br/prodcert/certificados/busca.asp> IV) Para consulta dos Certificados no site do INMETRO, utilizar como parâmetro de busca o CNPJ da empresa detentora do CA e a referência do Cinturão e de cada um dos dispositivos relacionados no campo descrição deste CA.

**Marcação do CA:** Na etiqueta

**Referências:** MULT 2010C

**Normas técnicas:** ABNT NBR 15836:2010, ABNT NBR 15834:2010, ABNT NBR 14626:2010, ABNT NBR 14627:2010, ABNT NBR 14628:2010, ABNT NBR 14629:2010

**Laudos:**

**Nº. Laudo:** Certificado de Conformidade nº CE-EPI/ICEPEX-N 00002-95-22 (RC01)

**Laboratório:** OCP: Instituto de Certificação para Excelência na Conformidade - ICEPEX

**Empresa:** MULT INDUSTRIA DE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA

**CNPJ:** 71.045.892/0001-95 **CNAE:** 3292 - Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança e proteção pessoal e profissional

**Endereço:** MG-05 07 : KM 10;

**Bairro:** NACOES UNIDAS

**Cidade:** SABARA

**CEP:** 34590390

**UF:** MG



### MEMORANDO SEI N° 1091577/2017 - SGP.USS

Joinville, 13 de setembro de 2017.

Para: Secretaria de Administração e Planejamento  
A/C Sra. Makelly Diani Ussinger  
Gerente da Unidade de Processos

**Assunto:** Resposta MEMORANDO SEI N° 1068020/2017 - SAP.UPR – Pregão Eletrônico n° 110/2007 (Análise de amostras).

Em resposta ao memorando supracitado, segue abaixo as informações:

**Empresa:** Nacional Safety Equipamentos de Segurança Ltda - ME

**LOTE 02** - Respirador purificador de ar de segurança PFF1 Tipo peça semi facial filtrante para partículas, com formato tipo concha e com válvula de exalação. Na Parte superior externa uma tira de material moldável. Apresentado amostra de respirador marca CAMPER, relação de amostra e CA n° 38.947, conforme Anexo n° 1091544.

**Análise da amostra:**

A amostra enviada não é o respirador tipo concha, é o tipo dobrável, não atendendo as especificações técnicas conforme edital.

**Considerada amostra reprovada.**

**Empresa:** Bogo Filhos Materiais de Construção Ltda – EPP

**LOTE 12 – ITEM 56** – Cinto de segurança tipo paraquedista. Confeccionado em fita de poliéster com mínimo 3 pontos de conexão/ancoragem confeccionadas em argolas de aço, contendo no mínimo 5 fivelas em aço para ajustes.

Apresentado amostra de Cinto de Segurança marca MG CINTO (Mult Ind. de Mat. de Segurança LTDA).

**Análise da Amostra:**

A amostra enviada Cinto de segurança tipo paraquedista, está de acordo com a especificação.

**Considerada amostra aprovada.**

**LOTE 12 – ITEM 57** – Talabarte de segurança duplo, tipo Y. comprimento entre 90 à 130 cm, contém dois conectores classe A com abertura entre 50 à 55 mm e um conector classe T com abertura entre 17 mm à 20 mm.

Apresentado amostra de Talabarte de segurança duplo, marca MG CINTO (Mult Ind. de Mat. de Segurança LTDA) Código 1894A

**Análise da Amostra:**

A amostra enviada de Talabarte de segurança duplo, código 1894A, possui o comprimento de 88 cm, não atendendo a especificação, que solicita no mínimo 90cm.

**Considerada amostra reprovada.**

**LOTE 12 – ITEM 58** – Trava quedas em aço. Duplo travamento no corpo, para ser utilizado com corda

12mm. Com prolongador em poliéster com 22 cm e mosquetão em aço.  
Apresentado amostra de Trava quedas em aço, marca MG CINTO (Mult Ind. de Mat. de Segurança LTDA).

**Análise da Amostra:**

A amostra enviada do trava quedas em aço, está de acordo com a especificação.

**Considerada amostra aprovada.**

LOTE 12 – ITEM 59 – Mosquetão oval confeccionado em aço com dupla trava de segurança, com abertura podendo variar entre 18 mm a 20 mm.

Apresentado amostra de Mosquetão Oval, marca SIVA.

**Análise da Amostra:**

A amostra enviada de mosquetão oval confeccionado em aço, está de acordo com a especificação.

**Considerada amostra aprovada.**

LOTE 12 – ITEM 60 – Corda tipo poliamida de 12mm de diâmetro para trava queda

Apresentado amostra de Corda.

**Análise da Amostra:**

A amostra enviada de corda poliamida de 12mm está de acordo com a especificação.

**Considerada amostra aprovada.**

**Observação.** Para todos os itens do lote 12 foram apresentadas a relação de amostra, conforme Anexo 1091556.

Atenciosamente;



Documento assinado eletronicamente por **Geferson de Jesus Arnaud, Coordenador (a)**, em 13/09/2017, às 13:53, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Neide Lucia Rosa, Diretor (a) Executivo (a)**, em 13/09/2017, às 14:40, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **1091577** e o código CRC **EB90FE12**.

Rua Itajaí, 190 - Bairro Centro - CEP 89201-090 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

17.0.033539-9

1091577v6