

MEMORANDO SEI N° 0018945518/2023 - SES.UAD.ACM

Joinville, 31 de outubro de 2023.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 336/2023**Objeto:** Aquisição de materiais de EPI, segurança e apoio, para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville.

Em atenção aos memorandos SEI n° 0018895398 e 0018838141, segue análise técnica dos itens já analisados:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo da proposta de acordo com o edital?	8.10.1 CA	8.10.2- Registro Anvisa para os itens 48, 49, 50 e 51	8.10.3- Prospecto/ Ficha Técnica/ Print de tela	Parecer
1	25848 - MASCARA/ RESPIRADOR SEMIFACIAL RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO MEIA PEÇA FACIAL, REUTILIZÁVEL, PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS, PARA USO COM FILTROS QUÍMICOS, MECÂNICOS OU COMBINADOS. CORPO MOLDADO EM MATERIAL PASSIVEL DE HIGIENIZAÇÃO E QUE NÃO RESSEQUE COM O USO. DEVE POSSUIR VÁLVULA DE EXALAÇÃO E SISTEMA PARA ACOPLAMENTO DE DOIS FILTROS (CARTUCHOS). DEVE ACOPLAR-SE AO ROSTO DO USUÁRIO, VEDANDO TOTALMENTE A REGIÃO DE NARIZ E BOCA DO PROFISSIONAL IMPEDINDO A CONTAMINAÇÃO. COM SISTEMA DE TIRAS AJUSTÁVEIS PARA FIXAÇÃO AO USUÁRIO; DEVE SER DISPONÍVEL EM TAMANHO ÚNICO OU P, M E G, CONFORME PADRÃO DO FABRICANTE. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO	Unidade	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA	ALLTEC	De acordo	CA 10463 válido, confirmado no portal do MTE	----	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
2	25849 - FILTRO PARA CARTUCHO PARA USO COM MASCARA/ RESPIRADOR SEMIFACIAL, COMBINADO, PROTEÇÃO CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E FILTRO MECÂNICO P-3, CONTRA POEIRAS E NÉVOAS. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.	Unidade	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA	ALLTEC	De acordo	CA 10463 válido, confirmado no portal do MTE	----	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
5	24732 - AVENTAL RASPA BARBEIRO 1,20 M X 0,70 M CONFECCIONADO EM RASPA DE COURO, MODELO BARBEIRO, COM MANGAS, GOLA	Unidade	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	ZANEL AVB-12070CECG	De acordo	CA 16070 válido, confirmado no portal do MTE	-----	Apresentou, porém, a documentação apresentada não é referente ao modelo "AVB-12070CECG" indicada na	Apresentou ficha técnica de modelos não correspondentes ao indicado na proposta; todos os modelos constantes

	PADRE EM VAQUETA, AJUSTE FRONTAL EM VELCRO, AJUSTE NA CINTURA COM TIRAS PARA AMARRAÇÃO, ESPESSURA NO MÍNIMO DE 10MM. TAMANHO: 1,20 M X 0,70 M. DEVE APRESENTAR CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL).							proposta. Em análise aos modelos constantes na ficha apresentada, nenhum modelo possui as medidas exigidas no edital (todas são com 60 cm e o edital exige 70 cm).	na ficha possuem medidas inferiores ao exigido. Proposta reprovada por não atender o item 8.10.3 do edital.
11	919338 - CAPA DE CHUVA PARA MOTOQUEIRO MODELO TRADICIONAL, CONFECCIONADA EM NYLON, 100% IMPERMEÁVEL, COR PRETA, ETIQUETAS REFLETIVAS NAS COSTAS DA JAQUETA E NA PARTE INFERIOR DA CALÇA, COSTURAS IMPERMEÁVEIS EVITANDO ENTRADA DE ÁGUA, COM CAPUZ, FORRADA, GOLA REVESTIDA, FECHO REFORÇADO, PUNHOS COM ELASTICO. CONTENDO ETIQUETA COM DADOS DE FABRICAÇÃO E TAMANHO, EMBALADO INDIVIDUAL EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE. OBS: TAMANHO ADULTO (PP/P/M/G/GG) A COMBINAR COM O ALMOXARIFADO ANTES DA ENTREGA DO PRODUTO.	PC	13.426.819 HELDER PRESTES GABRIEL	generico	Proposta descreve item como: Avental.	-----	-----	Apresentou. Prospecto descreve "material: PVC" e edital exige "confeccionada em nylon".	Na proposta a empresa indicou o item como "avental", porém, anexou ficha de capa de chuva. em análise ao documento verifica-se que este descreve "material: PVC", porém, o edital exige "confeccionada em nylon". Proposta reprovada por não atender na íntegra o descritivo exigido em edital.
14	912092 - CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B COM JUGULAR PARA PROTEÇÃO DA CABEÇA DO USUARIO CONTRA IMPACTOS E PERFURAÇÕES PROVENIENTES DA QUEDA DE OBJETOS E RISCOS ASSOCIADOS AO TRABALHO COM ELETRICIDADE. INJETADO EM PLASTICO, TIPO ABA FRONTAL, COM FENDAS LATERAIS DENOMINADAS SLOT (PARA ACOPLAGEM DE ACESSÓRIOS). COR "AZUL", CARNEIRA INJETADA EM PLASTICO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE E ALTA RESISTENCIA, COM PEÇA ABSORVENTE DE SUOR EM ESPUMA DE POLIESTER, COROA COMPOSTA DE DUAS CINTAS CRUZADAS MONTADAS EM QUATRO CLIPS DE PLASTICO E FIXADAS COM UMA COSTURA, COM REGULAGEM DE TAMANHO, COM JUGULAR CONFECCIONADA COM FIVELA DE ENGATE RAPIDO TIPO TRIDENTE COM DOIS PONTOS DE APOIO E REGULAGEM. COM GRAVAÇÃO DO NUMERO DO CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO.	PC	7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	plastcor	Não descreve todas as exigências do edital.	CA: 31469 Válido, de acordo.	-----	Apresentou, porém, não ficou claro o atendimento a todas as exigências do edital, conforme informações a seguir: 1. Ficha indica jugular opcional; 2. Não descreve composição da carneira e edital exige "carneira injetada em plástico em polietileno de baixa densidade e alta resistência" 3. Não descreve as exigências do edital: "coroa composta de duas cintas cruzadas montadas em quatro clips de plástico e fixadas com uma costura, com regulagem de tamanho, com jugular confeccionada com fivela de engate rápido tipo tridente com dois pontos de apoio e regulagem".	Aprovação condicionada a empresa confirmar o atendimento às seguintes exigências do edital: 1- O item ofertado possui jugular confeccionada com fivela de engate rápido tipo tridente com dois pontos de apoio e regulagem? 2- O item possui carneira injetada em plástico em polietileno de baixa densidade e alta resistência? 3- O item possui coroa composta de duas cintas cruzadas montadas em quatro clips de plástico e fixadas com uma costura, com regulagem de tamanho?
15	5816 - CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO III CLASSE A CAPACETE DE SEGURANÇA TIPO III CLASSE A. CASCO EM	UNID	AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES LTDA	MONTANA	Não descreve todas as exigências do edital,	CA: 14816 Válido, de acordo.	-----	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	POLIPROPILENO OU POLIETILENO, COM ORIFÍCIOS PARA VENTILAÇÃO NAS LATERAIS DO CASCO, TESTEIRA ACOLCHOADA, FITA BAJULAR EM TRÊS PONTOS, SISTEMA DE AJUSTE REGULÁVEL, COM SUPORTE PARA LANTERNA, COMPONENTES DE SUSPENSÃO E BAJULAR EM MATERIAL ANTIALÉRGICO, PESO MÁXIMO DE 500 GR, MEDINDO DE 52 A 64 CM (REGULÁVEL). ATENDENDO A NR 06 E A NORMA NBR 8221, SST - SISTEMA E SAÚDE NO TRABALHO E CA - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. COR BRANCA				porém a ficha técnica apresentada trás as informações faltantes.				
21	920863 - LANTERNA DE CABECA RECARREGAVEL COM BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO LED, COM BOTÃO LIGA E DESLIGA, DEVE ACOMPANHAR CARREGADOR BIVOLT 110/220 V, FITA COM AJUSTE DE CABEÇA PARA MELHOR FIXAÇÃO, POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 50 LUMENS, ALCANCE DE ILUMINAÇÃO DE NO MÍNIMO 35 METROS, RESISTÊNCIA A ÁGUA, 3 MODOS DE ILUMINAÇÃO ALTO/MÁXIMO, BAIXO/ECONÔMICO, PISCA/STROBO, PESANDO NO MÁXIMO 350 GRAMAS.	UNID	ADRIANA CEVE COMERCIO DE PRODUTOS DIVERSOS LTDA	JWS LANTERNAS	De acordo	----	----	Apresentou, porém não especifica as seguintes exigências do edital: 1. Carregador BIVOLT; 2. Fita com ajuste de cabeça para melhor fixação; 3. Potência de no mínimo 50 lúmens; 4. Alcance de iluminação de no mínimo 35 metros; 5. Resistência a água; 6. Pesando no máximo 350 gramas.	Aprovação condicionada a empresa confirmar o atendimento às seguintes exigências do edital: 1. Carregador BIVOLT; 2. Fita com ajuste de cabeça para melhor fixação; 3. Potência de no mínimo 50 lúmens; 4. Alcance de iluminação de no mínimo 35 metros; 5. Resistência a água; 6. Peso no máximo 350 gramas.
26	912085 - LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA CLASSE-0 ATÉ 1000V PARA ALTA TENSÃO LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE DE BORRACHA CLASSE-0 ATÉ 1000V PARA ALTA TENSÃO, CLASSE 00 PARA TENSÃO MAXIMA DE USO 1000V, COM CERTIFICADO DE TESTE. COM GRAVAÇÃO DO NUMERO DO C.A.	Par	G D C DA SILVA COSTA LTDA	"ELSA CLASSE 0 CA 38399"	De acordo	CA 38399 vencido conforme documento SEI nº 0018946945	----	Apresentou	Conforme verifica-se no documento SEI nº 0018946945, o C.A. indicado pela empresa na proposta está vencido. Proposta reprovada por não atender o item 8.10.1 do edital.
35	15881 - MACACÃO TAMANHO G MACACÃO EM BRIM LEVE COM QUATRO BOLSOS, MANGAS CURTAS, COR CINZA OU VERDE MUSGO. TAMANHO G	Unidade	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	POSITIVA	De acordo	Item isento de Certificado de aprovação	----	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
36	15882 - MACACÃO TAMANHO GG MACACÃO EM BRIM LEVE COM QUATRO BOLSOS, MANGAS CURTAS, COR CINZA OU VERDE MUSGO. TAMANHO GG	Unidade	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	POSITIVA	De acordo	Item isento de Certificado de aprovação	----	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
37	15880 - MACACÃO TAMANHO M MACACÃO EM BRIM LEVE COM QUATRO BOLSOS, MANGAS CURTAS, COR CINZA OU VERDE MUSGO. TAMANHO M	Unidade	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	POSITIVA	De acordo	Item isento de Certificado de aprovação	----	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
42	26747 - OCULOS DE PROTEÇÃO DE SOBREPOR AOS OCULOS DE GRAU OCULOS DE PROTEÇÃO DE SOBREPOR AOS OCULOS DE GRAU COM TAMANHO SUFICIENTE QUE SE AJUSTE AO	Unidade	AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES LTDA	FERREIRA MOLD	Não descreve todas as exigências do edital.	CA: 45463 Válido, de acordo.	----	Apresentou	Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado é isento de distorção de imagem, visto que o prospecto apresentado não trás

	OCULOS GRADUADO, ISENTO DE DISTORÇÃO DE IMAGEM. CONSTITUIDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA UNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR COM TRATAMENTO ANTI RISCO E ANTIEMBAÇANTE, COM PROTETOR LATERAL E BORDA SUPERIOR COM MEIA PROTEÇÃO NA PARTE FRONTAL E BORDAS, INJETADOS DO MESMO MATERIAL, E HASTES TIPO ESPATULA. AS HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO E DOTADAS DE PROTEÇÃO LATERAL COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO INDIRETA COMPOSTO DE FENDAS E FIXADAS A ARMAÇÃO ATRAVES DE PINOS PLASTICOS. APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) ESTABELECIDO PELA PORTARIA Nº 451 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014								tal informação.
44	13553 - ÓCULOS PARA SOLDA COM ELÁSTICO 50MM ARMAÇÃO ÚNICA EM PVC VERDE COM VÁLVULAS PARA VENTILAÇÃO INDIRETA, VISOR ARTICULADO, ELÁSTICO AJUSTÁVEL, PARA SER USADO EM SOLDA OXIACETILÊNICA, COM LENTES REDONDAS. DIÂMETRO: 50MM. DEVE APRESENTAR CA (CERTIFICADO DE PROVAÇÃO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL).	Peças	RP COMERCIAL LTDA	Carbografite	De acordo	CA: 8091 Válido, de acordo.	----	Apresentou. Prospecto "com lentes retangulares 51 mm x 108 mm (não incluídas)" e prospecto exige "com lentes redondas diâmetro 50 mm".	Prospecto descreve "com lentes retangulares 51 mm x 108 mm (não incluídas)" e edital exige "com lentes redondas diâmetro 50 mm". Proposta reprovada por não atender na íntegra o descritivo exigido em edital.
47	911051 - PROTETOR FACIAL DE ACRÍLICO Protetor facial de acrílico (PTG) Incolor (transparente), nao embaçante, ajustavel, com Certificado de Aprovacao.	PC	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PLASTCOR	De acordo	CA: 15019 Válido, de acordo.	----	Apresentou.	Proposta de acordo com o edital, classificada.
49	916965 - PROTETOR SOLAR FATOR 50 FATOR UVA/UVB MINIMO 50, INDICADO PARA PELE TIPO BRANCA A NEGRA, PRODUTO RESISTENTE A AGUA E AO SUOR, PERSISTINDO SOBRE A PELE POR PELO MENOS 2,5 HORAS, EMBALAGEM EM BSNAGA DE APROXIMADAMENTE 120 ML/ GR COM FECHAMENTO PRATICO E SEGURO PARA MANUSEIO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, CONSTANDO DADOS DE PROCEDENCIA, LOTE, VALIDADE, RESPONSÁVEL TECNICO, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 12 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. EMBALADA EM CAIXA RESISTENTE E SEGURA PARA ARMAZENAMENTO.	UNID	7R7 SOLUCOES EM CONSULTORIA E COMERCIO LTDA	mayben	Não descreve todas as exigências do edital.	----	Registro para cosmético ativo -25351.468072/2022-15, confirmado no Portal ANVISA.	Ficha técnica não descreve exigências do edital: 2. Produto resistente a água e ao suor, persistindo sobre a pele por pelo menos 2,5 horas; 3. Com fechamento pratico e seguro para manuseio.	Em consulta no portal da Anvisa, constatou-se que o registro constante na ficha técnica apresentada pela empresa encontra-se com situação "INATIVO" conforme SEI nº 0018945575; desta forma, o item não pode ser fabricado ou comercializado. Proposta reprovada.

A análise dos itens 17 e 55 será encaminhada posteriormente.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 31/10/2023, às 15:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018945518** e o código CRC **1D836172**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.178577-1

0018945518v17