PLANTA BAIXA TÉRREO - SEGURANÇA

ESCALA: 1/75



DET. - INSTALAÇÃO DE CÂMERA



DET. - INSTALAÇÃO DE SENSOR

SEM ESCALA



DET. - INSTALAÇÃO DA SIRENE

SEM ESCALA



DET. - ELETROCALHA PARA SENSOR DE PRESENÇA / CÂMERA

SEM ESCALA

LEGENDA

	ELETRODUTO PARA MONITORAMENTO - NA LAJE - TAMANHO 3/4" OU INDICADO		CÂMERA DE VIGILÂNCIA
	CAIXA SEGURANÇA 20x20x6 cm		SIRENE
	SENSOR MAGNÉTICO		ELETRODUTO PARA MONITORAMENTO - NO PISO - TAMANHO 3/4" OU INDICADO
	TECLADO PARA ALARME		ELETROCALHA CABEAMENTO ESTRUTURADO
	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO		CAIXA 4X4" DE EMBUTIR

OBSERVAÇÕES DE PROJETO:

NOTA 1: OS ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS EM PLANTA BAIXA SÃO Ø3/4" - PVC.

NOTA 2: CSIJ-4P - CABO DE REDE 4 PARES PARA INSTALAÇÕES CAMERAS CFTV

Legenda das indicações - Sinalização	
CAL	Pontos de cabeamento - Central de Alarme - alta
SR	Pontos de cabeamento - Sirene - alta
4x4"	Placa cega - teto - 4x4"

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORDESTE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL - CREA SC 48.825-4
89216-000 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - Anterra - Fone: (**47 433-3927
www.amunesc.org.br

Trabalho de engenharia elétrica realizado através de Contrato de Prestação de Serviço Especializado de Engenharia para a AMUNESC (Associação de Municípios do Nordeste de Santa Catarina).

PROJETO

ID: 20.020

UBSF JARDIM EDILENE

PROJ. ELETRICA CABEAMENTO ESTRUTURADO, TELECOMUNICAÇÃO E SEGURANÇA

TERRENO

PROPRIETÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

LOCAL: RUA NELSON SIEDSCHLAG, SN -PARANAGUAMIRIM - JOINVILLE - SC

RESPONSÁVEIS

ADMINISTRAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

TANIA MARIA EBERHARDT:37970097987

Assinado de forma digital por TANIA MARIA EBERHARDT:37970097987
Dados: 2024.04.15 14:59:19 -03'00'

ASSINATURA

RESPONSÁVEIS PELO PROJETO:

DIEGO SANTOS
ENG. ELETRICISTA - CREA/SC 123.936-7

Assinado de forma digital por DIEGO.SANTOS:04672507946
Dados: 2024.04.15 14:59:19 -03'00'

ASSINATURA

EXECUÇÃO:

ASSINATURA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:

PRANCHA

INFORMAÇÕES	CONTEÚDO DA PRANCHA	Nº PRANCHA
Desenho: DIEGO Revisão: 02 Escala: INDICADA Emissão: MARÇO DE 2024	PLANTA BAIXA INFRAESTRUTURA PARA SEGURANÇA E DETALHES	SEG 01/01

Projeto Segurança (20210804a4)