



MEMORANDO SEI Nº 26428000/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 13 de agosto de 2025.

À
SAP.LCT**Assunto:** Análise Técnica - Pregão Eletrônico 134/2025.**Objeto:** Aquisição de materiais de EPI, segurança e apoio.

Em atenção ao memorando SEI nº 26420564, seguem as análises solicitadas:

L o t e	I t e m	Materi al/ Serviç o	Unid · medi da	Forn eced or	Ma rca	Descrit ivo de acordo com o edital?	8.10.1 - Certificado de Aprovação (CA) - Para os itens 1, 2, 3, 4, 6 ,7, 8 ,9 ,10 ,11, 14, 15, 16, 18, 23, 24 ,25, 26 ,27 ,28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41	8.10.2 . Registro ANVIS A para o item 38	8.10.3 - Prospecto/F icha técnica/Ima gem de site (print de tela)	Parecer
1	1	MASC ARA/ RESPI RADO R SEMIF ACIAL RESPI RADO R PURIF ICAD OR DE AR TIPO MEIA PEÇA FACIA	Unid ade	DLS COM ERCI O LTD A	All tec	De acordo.	Apresentou CA 10463 válido até 31/12/2025. Aprovado para: proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros combinados, e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos ou combinados. De acordo.	-----	Apresentou (página 7)	Na análise anterior, foi solicitado que a empresa confirmasse qual o modelo do item ofertado e qual o certificado de aprovação do item ofertado. No retorno a empresa informou: <i>Boa</i>

L,
REUTI
LIZÁV
EL,
PARA
PROT
EÇÃO
DO
USUÁ
RIO
CONT
RA
VAPO
RES
ORGÂ
NICOS
E
GASE
S
ÁCID
OS,
PARA
USO
COM
FILTR
OS
QUÍMI
COS,
MECÂ
NICOS
OU
COMB
INAD
OS.
CORP
O
MOLD
ADO
EM
MATE
RIAL
PASSÍ
VEL
DE
HIGIE
NIZAÇ
ÃO E
QUE
NÃO
RESSE
QUE
COM
O
USO.
DEVE
POSSU
IR
VÁLV

tarde Sr
pregoeiro, em
relação as
diligencias
segue o
seguinte: Item
1: O modelo
ofertado é o
MASTT 2402
VO/GA (DE
DUAS VIAS) -
CA 10.463

Ocorre que
não consta na
documentação
técnica
apresentada
pela empresa
nenhuma
menção ao
modelo
"MASTT 2402
VO/GA (DE
DUAS VIAS"
informado
pela empresa.

Considerando
que a proposta
da empresa
para o item 2
(do mesmo
lote) foi
reprovada, não
há a
necessidade de
novos
questionament
os acerca do
item 1.

3/14

		DEVE SER DISPO NÍVEL EM TAMA NHO ÚNIC O OU P, M E G, CONF ORME PADR ãO DO FABRI CANT E. COM CERTI FICAD O DE APRO VAÇÃ O							
2	FILTR O PARA CART UCHO PARA USO COM MASC ARA/ RESPI RADO R SEMIF ACIAL , COMB INAD O, PROT EÇÃO CONT RA VAPO RES ORGÂ NICOS E FILTR O MECÂ	Unid ade	DLS COM ERCI O LTD A	DE ST RA	De acordo.	Apresentou CA 28001 válido até 03/10/2028. Aprovado para: proteção das vias respiratórias do usuário contra a inalação de partículas sólidas, quando utilizado com filtros mecânicos ou combinados, e contra gases e vapores, quando utilizado com filtros químicos ou combinados. Equipamento: respirador purificador de ar tipo peça semifacial Referências: peça semifacial mig 22 (com dois filtros)	-----	Apresentou (página 8)	Na análise anterior, foi solicitado que a empresa confirmasse qual o modelo do item ofertado e que a empresa apresentasse o CA do item ofertado. No retorno a empresa informou: (...) <i>ITEM 2: O Modelo ofertado é o FILTRO QUIMICO DESTRA VO VAPOR ORGANICO GMA-1. Anexamos um novo CA de número 28001, conforme</i> nosso

		NICO P-3, CONT RA POEIR AS E NÉVO AS. COM CERTI FICAD O DE APRO VAÇÃ O.								<i>fornecedor este é o CA correto para o item.</i> Em análise ao documento apresentado pela empresa, verifica-se a ausência de filtros combinados para proteção contra vapores orgânicos e filtro mecânico P-3. Frente ao exposto, a proposta da empresa está reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital.
	6	AVEN TAL DE TREVI RA BRAN CO 1,10 X 0,70 M AVEN TAL DE TREVI RA (PVC) COM FECH AMEN TO TRAS EIRO AJUST AVEL, MEDI DAS	PC	DF MÁQ UIN AS E FER RAM ENT AS EIRE LI - ME	PL AS TC OR	De acordo	CA 30570 - Válido até 10/04/2023. Aprovado para proteção do tronco do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água. De acordo	----	Apresentou	Na análise anterior, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado atende a exigência do edital: medidas aproximadas de 1,10 x 0,70 m e que o item será fornecido na cor branca. No retorno a empresa informou: <i>BOA TARDE. Sim confirmamos</i>

		APROXIMADAS 1,10 X 0,70M , COM REGULAGEM NA ALÇADO PESCOÇO, COR BRANCA COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO							<i>que as medidas do AVENTAL SAO DE 1.10 X 70 CM PARA O ITEM 6.</i> Porém não houve manifestação sobre a confirmação do fornecimento do item na cor branco, conforme exigência do edital. Classificação condicionada a empresa confirmar que ira ofertar o item na cor branca.
9	BOTA DE PVC PRETA CANO CURTO N. 35 A 42 Bota de PVC, COR PRETA , cano curto, forrada , anti-derrapante com Certificado de Aprovaçao.Tamanhos :35 A 42	Par	BARAOS EGTDA	INPRO	De acordo.	Apresentou - CA 40.681 válido até 17/11/2027. Aprovado para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes e contra umidade proveniente de operações com uso de água.	---	Apresentou.	O edital exige bota de pvc preta cano longo, n.35 a 42. O prospecto não faz menção ao tamanho. Para continuidade da análise, solicitamos: 1 - Que a empresa confirme que o item será fornecido de acordo com a numeração indicada no edital.

										Nota*
	10	BOTA DE PVC PRETACANO LONGO N.35 A 42 Bota de PVC, cano longo, COR PRETA, forrada, anti derrapante com Certificado de Aprovação. Tamanhos 35 a 43	Par	MDX COMERCIO DE EPI LTDA	Workflex	A proposta apresenta descrição do item sem erro.	Apresentou. CA 37.154. Válido até 10/08/2025. Aprovado para: Proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve, contra agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade proveniente de operações com uso de água e contra riscos de origem química. De acordo.	---	Apresentou.	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item será fornecido de acordo com a numeração indicada no edital; que o item ofertado atende a exigência do edital: forrada e que o item ofertado possui cano longo. No retorno a empresa informou: <i>Ilmos. o item ofertado não possui cano longo.</i> Proposta desclassificada por não atender na integralidade o descritivo exigido no edital.

1 6	CAPA CETE DE SEGU RANÇ A CLASS E A TIPO II CAPA CETE DE SEGU RANÇ A CLASS E A TIPO II (COM ABA FRON TAL). CASC O EM POLIP ROPIL ENO OU POLIE TILEN O, TESTE IRA ACOL CHOA DA, FITA BAJUL AR COM SISTE MA DE AJUST E REGU LÁVE L, COMP ONEN TES DE SUSPE NSÃO E BAJUL	Unid ade	MW V DIST RIB UID ORA LTD A	M	A propost a apresen ta descri ti vo resumi do.	Apresentou. CA 36.099. Válido até 08/09/2025. Aprovado Para: proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio e contra choques elétricos. De acordo.	---	Apresentou.	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado possui testeira acolchoada, que o item ofertado possui fita bajular com sistema de ajuste regulável e qual a marca do item ofertado. No retorno a empresa informou: <i>não possui</i> . Proposta desclassificada por não atender na integra o descritivo exigido no edital.
--------	---	-------------	--	---	---	---	-----	-------------	--

		AR EM MATE RIAL ANTIA LÉRGI CO, REGU LÁVE L DE 54 A 64 CM NO MÍNI MO; PESO MÁXI MO DE 500 GR, COR BRAN CA. ATEN DEND O A NR 06 E A NORM A NBR 8221, SST - SISTE MA E SAÚDE NO TRAB ALHO E CA - CERTI FICAD O DE APRO VAÇÃO.								
	3 0	MÁSC ARA PARA SOLD A AUTO MÁTI CA MÁSC ARA DE SOLD	Peças	RP COM ERCI AL LTD A	LY NU S CA -41 890	De acordo.	Apresentou. CA 41.889. Válido até 12/04/2027. Aprovado Para: proteção dos olhos e face do usuário contra impactos de partículas volantes, luminosidade intensa e radiações	---	Apresentou	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado possui controle manual de tonalidade de 9 a 13 e que o

		A AUTO MÁTI CA, CONT ROLE MANU AL DE TONA LIDAD E DE 09 A 13, ESCU RECI MENT O AUTO MÁTI CO, SENSI BILID ADE PARA ALTO E BAIX O, CARN EIRA COM CATR ACA CAMB IÁVEL COM AJUST E PARA BAIX O E PARA TRÁS. DEVE APRES ENTA R CA (CERT IFICA DO DE APRO VAÇÃ O DE PROT EÇÃO INDIV IDUAL).				provenientes de serviços de soldagem. De acordo.		item possui carneira com catraca cambiável. No retorno, a empresa enviou o documento SEI nº 26418605, onde pode-se verificar que o item ofertado possui controle de tonalidade de 9 a 13 e possui carneira com catraca cambiável. Proposta de acordo com o edital, classificada.
--	--	---	--	--	--	---	--	---

3 5	ÓCULOS PARA SOLDADA COM ELÁSTICO 50MM ARMAÇÃO ÚNICA EM PVC VERDE COM VÁLVULAS PARA VENTILAÇÃO, INDIRETA, VISOR ARTICULADO, ELÁSTICO AJUSTÁVEL, PARA SER USADO EM SOLDADA OXIA CETILÊNICA, COM LENTES REDONDAS. DIÂMETRO: 50MM. DEVE APRESENTAR CA (CERTIFICADO DE PROV	Peças	RP COMERCIAL LTDA	CARBORGARFITE	De acordo.	Apresentou. CA 8091. Válido até 24/06/2028. Aprovado para: proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes e contra soldagem e processos similares (w10), no caso dos modelos "0040 - cg 500 (visor fixo)" e "0045 - cg 500 (visor articulado com filtro de luz (articulado externo)". De acordo	---	Apresentou.	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa confirmasse que o item ofertado possui visor articulado e que o item ofertado possui lentes redondas. No retorno, a empresa informou: <i>Sobre o óculos, o modelo que apresentamos é com a lente retangular, desta forma, solicitamos declínio do item. Obrigada!</i> Proposta desclassificada por não atender na integra o descritivo exigido no edital.
--------	--	-------	-------------------	---------------	------------	---	-----	-------------	--

		AÇÃO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL).							
36	PROTECTOR AURICULAR PARA OPERADOR DE ROÇADEIRAS. COM DUAS CONCHAS EM PLÁSTICO. COM 2 ALMOFADAS DE ESPUMA SITUADAS NO INTERIOR DAS CONCHAS. ATENUAÇÃO MÍNIMA 17 dB HASTE CONFECIONADA EM PLÁSTICO QUE FAZ O POSICIONA	Unidade	RP COMERCIAL LTDA	Camper	De acordo.	Apresentou. CA 33135. Válido até 12/07/2028. Aprovado para: proteção do sistema auditivo do usuário contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na nr 15, anexos i e ii, conforme tabela de atenuação abaixo. De acordo.	---	Apresentou.	Na análise preliminar, foi solicitado que a empresa apresentasse ficha técnica, prospecto ou print de tela do item ofertado. O edital exige 2 almofadas de espuma no interior das conchas. Na ficha técnica não há a indicação de almofadas nas conchas. No retorno, a empresa enviou o documento SEI nº 26418605, com a ficha técnica do item ofertado. Para continuidade da análise, solicitamos: 1 - Que a empresa confirme que o item ofertado possui duas almofadas de espuma no interior das conchas.

		MENT O DAS CONC HAS AO REDO R DAS OREL HAS. ARCO FLEXÍ VEL.							
3 9	Par	SAPAT ÃO DE SEGU RANÇ A SEM META L PARA ELETR ICISTA Nº 35 A 44. Calcad o para eletrici sta bi densida de com Certific ado de Aprova cao sem compo nentes metalíc os, couro de vaqueta hidrofu gado, sem cadarco com palmilh a anti- bacteri ana, nos tamanh os: 35 a 46	MDX COM ERCI O DE EPI LTD A	Cri val	A propost a apresen ta descri ti vo com cadarço .	Apresentou (CA indicado na proposta: 38229 / CA indicado no prospecto 31.701)	---	Apresentou.	Na análise preliminar, solicitamos que a empresa confirmasse que o item será fornecido de acordo com a numeração indicada no edital, que o item será fornecido de acordo com a exigência do edital: sem cadarço, que o item será fornecido de acordo com a exigência do edital: com palmilha anti- bacteriana e qual é o Certificado de Aprovação - CA do item ofertado. No retorno, a empresa informou: <i>Ilmos. Informamos que o produto ofertado não possui palmilha antibacteriana , não atendendo o solicitado.</i>

											Proposta desclassificada por não atender na integra o descritivo exigido no edital.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Nota: Na análise preliminar, houve uma inobservância, onde considerou-se o descritivo do item 9. Considerando o questionamento da empresa, realizou-se nova análise, de acordo com o descritivo constante no instrumento convocatório.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 13/08/2025, às 11:44, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26428000** e o código CRC **1E8C950E**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.254621-7

26428000v16