



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
Fone: (47) 3481-5125 – Web: <http://saude.joinville.sc.gov.br>
E-mail: suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br



ANEXO VII – DESCRITIVO COMPLETO DOS ITENS

CONVITE Nº 215/2015

ITEM 01 - 01 UNIDADE - BALCÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO TIPO BAIA SEM CANTOS VIVOS EM “L” (CURVO)

De um lado: Dimensões aproximadas (5% + ou -) de 1800x600x750 mm (CxLxA), tampo e fechamentos laterais confeccionado em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 18 mm, revestido em todas as faces com laminado melamínico de alta pressão na cor cinza cristal, nas bordas frontal e posterior no tampo o acabamento deverá ser com bordas arredondadas em perfil post-forming 180° na cor cinza cristal, as demais bordas com fita PVC de 2mm na cor cinza cristal; deverá acondicionar 01 (um) suporte para teclado retrátil, medindo aproximadamente (5% + ou -) 600x350x100 mm (cxlxa), confeccionado em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de alta pressão na cor cinza cristal, com acabamento em todas as bordas com fita PVC de 2mm na cor cinza cristal; com 01 (um) módulo de 03 gavetas juntas fixas ao tampo superior confeccionadas em chapa MDF de 18mm de espessura, totalmente revestido em melanina de alta pressão nas duas faces na cor cinza Cristal, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC de 2mm na mesma cor do móvel, cada gaveta medindo aproximadamente (5% + ou -) 400 mm de Largura X 500 mm de profundidade X 100 mm de altura, com fundo das gavetas em chapa de fibra de madeira MDF com 6mm de espessura, frente das gavetas em MDF 18mm de espessura, revestido com melamina de alta pressão na cor cinza claro, resistente à abrasão, impactos, riscos e manchas; acabamento nas bordas laterais em fita PVC 2 mm, abertura das gavetas devesa ocorrer sob corredeiras telescópicas em aço com no mínimo 45mm de largura, com um puxador em arco 120 mm, metálico, cor cinza cristal em cada gaveta, com fechadura metálica cilíndrica, diâmetro 22 mm, com comando de fechamento simultâneo das gavetas. contendo 01 (um) suporte móvel para CPU e estabilizador, tipo torre, medindo 240x450x600 mm (lxaxp), confeccionado em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de alta pressão na cor cinza cristal, com acabamento em todas as bordas com fita PVC de 2mm na cor cinza cristal, com sapatas em nylon ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Tampo com passador de fios com tampa removível em polietileno, diâmetro de 60mm cor Cinza Cristal . Pannel frontal (saia) em chapa de fibra de madeira MDF, espessura 18mm, com revestimento em laminado melamínico de alta pressão na cor Cinza Cristal nas duas faces, com acabamento da borda inferior em PVC de 2mm na mesma cor do móvel; deverá também possuir uma porta, para passagem de funcionários, medindo aproximadamente (5% + ou -) 800 x 650mm (LxA) fixadas através de duas dobradiça tipo vai e vem com no mínimo 4” (quatro polegadas = 100mm) de comprimento, confeccionado em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 18 mm, revestido em todas as faces com laminado melamínico de alta pressão na cor cinza cristal, com acabamento em todas as bordas com fita



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
Fone: (47) 3481-5125 – Web: <http://saude.joinville.sc.gov.br>
E-mail: suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br



PVC de 2mm na cor cinza cristal. Abaixo do tampo da área de trabalho, junto ao painel frontal, deverá possuir pequena abertura para passagem de fiações elétricas e de rede lógica. Base com 12 (doze) pés redondos em alumínio com diâmetro mínimo de 55mm e de 100 mm de altura do chão, distribuídos de maneira adequada para a perfeita sustentação e estabilidade do móvel. De outro lado do balcão: Dimensões aproximadas (5% + ou -) de 3000x600x750 mm (CxLxA), tampo e fechamentos laterais confeccionado em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 18 mm, revestido em todas as faces com laminado melamínico de alta pressão na cor cinza cristal, nas bordas frontal e posterior no tampo o acabamento deverá ser com bordas arredondadas em perfil post-forming 180° na cor cinza cristal, as demais bordas com fita PVC de 2mm na cor cinza cristal; deverá acondicionar 02 (dois) suportes para teclado retrátil, medindo aproximadamente (5% + ou -) 600x350x100 mm (cxlxa), confeccionado em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de alta pressão na cor cinza cristal, com acabamento em todas as bordas com fita PVC de 2mm na cor cinza cristal; com 02 (dois) módulo de 03 gavetas juntas fixas ao tampo superior confeccionadas em chapa MDF de 18mm de espessura, totalmente revestido em melanina de alta pressão nas duas faces na cor cinza Cristal, com acabamento nas demais bordas em fita de PVC de 2mm na mesma cor do móvel, cada gaveta medindo aproximadamente 400 mm de Largura X 500 mm de profundidade X 100 mm de altura, com fundo das gavetas em chapa de fibra de madeira MDF com 6mm de espessura, frente das gavetas em MDF 18mm de espessura, revestido com melamina de alta pressão na cor cinza claro, resistente à abrasão, impactos, riscos e manchas; acabamento nas bordas laterais em fita PVC 2 mm, abertura das gavetas devera ocorrer sob corredeiras telescópicas em aço com no mínimo 45mm de largura, com um puxador em arco 120 mm, metálico, cor cinza cristal em cada gaveta, com fechadura metálica cilíndrica, diâmetro 22 mm, com comando de fechamento simultâneo das gavetas. contendo 02 (dois) suportes móvel para CPU e estabilizador, tipo torre, medindo 240x450x600 mm (lxaxp), confeccionado em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 18 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de alta pressão na cor cinza cristal, com acabamento em todas as bordas com fita PVC de 2mm na cor cinza cristal, com sapatas em nylon ou emborrachado para evitar riscos ao chão. Tampo com dois passadores de fios com tampa removível em polietileno, diâmetro de 60mm cor Cinza Cristal . A separação entre cada baia será em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 18 mm, com altura de aproximadamente (5% + ou -) 1200mm a partir do chão, com acabamento curvo, revestido em laminado melamínico de alta pressão na cor cinza cristal, com acabamento em todas as bordas com fita PVC na cor cinza cristal. Painel frontal (saia) em chapa de fibra de madeira MDF, espessura 18 mm, totalmente revestido em laminado melamínico de alta pressão nas duas faces na cor cinza cristal, acabamento na borda inferior em fita de PVC de 2mm na mesma cor do móvel, fixado na estrutura através de parafuso com rosca milimétrica e porca cilíndrica Rotofix com acabamento para cabeça de parafuso em tampão de polietileno da mesma cor do painel. Estrutura lateral em chapa de fibra de madeira MDF, espessura 18 mm, totalmente revestido em laminado melamínico de alta pressão nas duas faces na cor cinza cristal, acabamento nas bordas em fita de PVC de 2mm na mesma cor do móvel; Abaixo do tampo da área de



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
Fone: (47) 3481-5125 – Web: <http://saude.joinville.sc.gov.br>
E-mail: suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br



trabalho, junto ao painel frontal, deverá possuir pequena abertura para passagem de fiações elétricas e de rede lógica. Móvel deverá ser instalado na recepção da Nova Unidade de Saúde Costa e Silva Sede, sito a rua: Teles de Mendonça nº 65, Bairro Costa e Silva, Município de Joinville-SC - medidas exatas no local. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação após o aceite definitivo. Amostra através de Prospecto.

ITEM 02 - 02 UNIDADES - ARMÁRIO RETO TIPO ESTANTE; SEM PORTAS

Armário Reto Tipo Estante Sem Portas, Contendo as Dimensões aproximadas (5% + ou -) de 4600 x 2180 x 310 mm (lxaxp); confeccionado em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 18 mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão na cor cinza cristal, com acabamento em todas as bordas com fita PVC na cor cinza cristal, contendo 80 nichos para armazenar fichas de prontuários medindo aproximadamente (5% + ou -) 400 x 260 x 310 mm (lxaxp), ao fundo do armário encaixado em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 10 mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão nas duas faces na cor cinza cristal, Com 12(doze) pés em alumínio redondos resistentes e com diâmetro mínimo de 55mm de espessura, distante a 100mm do chão. Móvel deverá ser instalado na Sala de Prontuários da Nova Unidade de Saúde Costa e Silva Sede, sito a rua: Teles de Mendonça nº 75, Bairro Costa e Silva, Município de Joinville-SC - medidas exatas no local. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação após o aceite definitivo. Amostra através de Prospecto.

ITEM 03 - 01 UNIDADE - BALCÃO EM “L”.

Balcão em “L” - De Um lado a direita de quem de frente para o balcão olha, medindo aproximadamente (5% + ou -) 2900x900x550 mm (cxaxp). Com tampo Superior Inferior e Laterais, confeccionado em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 18 mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão na cor cinza cristal, com acabamento em todas as bordas com fita PVC na cor cinza cristal, deverá possuir 02(dois) módulos de 04 (quatro) gavetas juntas, confeccionadas em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 18 mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão nas duas faces na cor cinza cristal, com acabamento em todas as bordas com fita PVC de 2mm na cor cinza cristal; medindo cada uma aproximadamente (5% + ou -) 500x550x200 mm (lxpxa); (distribuídas uniformemente na sua altura/largura e profundidade em tamanho proporcional a altura/largura/profundidade do balcão) gavetas com corredeiras telescópicas em aço com no mínimo 45mm de largura, contendo 01 puxador em cada gaveta em arco metálico de 120 mm na cor cinza cristal, gavetas com fundo em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 6 mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão nas duas faces na cor cinza cristal, deverá possuir 01(um) módulo de 03 (três) gavetas juntas, confeccionadas em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 18 mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão nas duas faces na cor cinza cristal, com acabamento em todas as bordas com fita PVC de 2mm na cor cinza cristal; medindo cada uma aproximadamente (5% + ou -) 500x550x260 mm (lxpxa); (distribuídas uniformemente na sua altura/largura e profundidade em tamanho proporcional a



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
Fone: (47) 3481-5125 – Web: <http://saude.joinville.sc.gov.br>
E-mail: suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br



altura/largura/profundidade do balcão) gavetas com corredeiras telescópicas em aço com no mínimo 45mm de largura, contendo 01 puxador em cada gaveta em arco metálico de 120 mm na cor cinza cristal, gavetas com fundo em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 6 mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão nas duas faces na cor cinza cristal, deverá possuir 01(um) módulo de 07 (sete) gavetas juntas, confeccionadas em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 18 mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão nas duas faces na cor cinza cristal, com acabamento em todas as bordas com fita PVC de 2mm na cor cinza cristal; medindo cada uma aproximadamente (5% + ou -) 500x550x117 mm (lxpxa); (distribuídas uniformemente na sua altura/largura e profundidade em tamanho proporcional a altura/largura/profundidade do balcão) gavetas com corredeiras telescópicas em aço com no mínimo 45mm de largura, contendo 01 puxador em cada gaveta em arco metálico de 120 mm na cor cinza cristal, gavetas com fundo em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 6 mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão nas duas faces na cor cinza cristal, com 02 (duas) portas abrir medindo aproximadamente (5% + ou -) 450 x 800 mm (LxA) fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus com um puxador em arco 120mm, metálico, cor Cinza Cristal em cada porta; com uma prateleira interna em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 18 mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão nas duas faces na cor cinza cristal, com acabamento em todas as bordas com fita PVC de 2mm na cor cinza cristal; fundo do balcão encaixado em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 10 mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão nas duas faces na cor cinza cristal, base com 8 (oito) pés em alumínio redondo resistente e com diâmetro mínimo de 55mm, distante a 100mm do chão. De outro Lado a esquerda de quem de frente para o balcão olha; medindo aproximadamente (5% + ou -) 2000x900x550 mm (cxaxp). Com tampo Superior Inferior e Laterais, confeccionado em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 18 mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão na cor cinza cristal, com acabamento em todas as bordas com fita PVC na cor cinza cristal, com 01 (uma) porta abrir medindo aproximadamente (5% + ou -) 500 x 800 mm (LxA) fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus com um puxador em arco 120mm, metálico, cor Cinza Cristal em cada porta; com uma prateleira interna em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 18 mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão nas duas faces na cor cinza cristal, com acabamento em todas as bordas com fita PVC de 2mm na cor cinza cristal; Abaixo do tampo superior deverá possuir espaço para acondicionar frigobar de aproximadamente 120 Lts. Dimensões aproximadas do frigobar em mm (AxLxP) 900 x 500 x 530mm(5% + ou -) . fundo do balcão encaixado em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 10 mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão nas duas faces na cor cinza cristal, base com 6 (seis) pés em alumínio redondo resistente e com diâmetro mínimo de 55mm, distante a 100mm do chão. Móvel deverá ser instalado na Sala Odontológica 02 da Nova Unidade de Saúde Costa e Silva Sede, sito a rua: Teles de Mendonça nº 65, Bairro Costa e Silva, Município de Joinville-SC - medidas exatas no local. Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação após o aceite definitivo. Amostra através de Prospecto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
Fone: (47) 3481-5125 – Web: <http://saude.joinville.sc.gov.br>
E-mail: suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br



ITEM 04 - 01 UNIDADE - BALCÃO RETO.

Balcão Reto, Medindo aproximadamente (5% + ou -) 1400x900x550 mm (cxaxp). Com tampo Inferior e Laterais, confeccionado em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 18 mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão na cor cinza cristal, deverá possuir 01(um) módulo de 04 (quatro) gavetas juntas, confeccionadas em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 18 mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão nas duas faces na cor cinza cristal, com acabamento em todas as bordas com fita PVC de 2mm na cor cinza cristal; medindo cada uma aproximadamente(5% + ou -) 400x550x200 mm (lxpxa); gavetas com corredeiras telescópicas em aço com no mínimo 45mm de largura, contendo 01 puxador em cada gaveta em arco metálico de 120 mm na cor cinza cristal, gavetas com fundo em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 6 mm, com 02 (duas) portas abrir medindo aproximadamente (5% + ou -) 500 x 800 mm (LxA) fixadas em duas dobradiças metálicas em cada porta, meio curva, caneco 35mm com regulagem e abertura de 95 graus com um puxador em arco 120mm, metálico, cor Cinza Cristal em cada porta; com uma prateleira interna em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 18 mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão nas duas faces na cor cinza cristal, com acabamento em todas as bordas com fita PVC de 2mm na cor cinza cristal; fundo do balcão em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 10 mm, revestido em laminado melamínico de alta pressão nas duas faces na cor cinza cristal, base com 6 (seis) pés em alumínio redondo resistente e com diâmetro mínimo de 55mm, distante a 100mm do chão. Balcão este que deverá ser confeccionado abaixo do tampo em granito já existente no local (OBS: Se houver necessidade de ser retirada o tampo de granito que está fixado sobre suporte de ferro e reinstalá-lo sob o móvel confeccionado, sem ônus para a SMS.) medidas exatas no local. Móvel deverá ser instalado na Sala Odontológica 01 da Nova Unidade de Saúde Costa e Silva Sede, sito a rua: Teles de Mendonça nº 65, Bairro Costa e Silva, Município de Joinville-SC - Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação após o aceite definitivo. Amostra através de Prospecto.

ITEM 05 - 01 UNIDADE - ARMÁRIO TIPO ESTANTE SEM PORTAS

Armário Reto Tipo Estante Sem Portas, Dimensões de 3000x2000x350mm (lxaxp); com tampo superior, inferior e laterais confeccionado em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 18 mm, sendo todas as faces revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor cinza cristal, com acabamento em todas as bordas com fita PVC na cor cinza cristal; fechamento posterior (fundos) encaixado confeccionado em chapa de fibra de madeira MDF espessura 10 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de alta pressão na cor cinza cristal, contendo 21 nichos medindo internamente 1000x270x350 mm (LxAxP) confeccionados em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 18 mm, sendo todas as faces revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor cinza cristal, com acabamento em todas as bordas com fita PVC 2mm na cor cinza cristal, afim de ser utilizado para armazenar livros a serem distribuídos aos usuários; base com 08 (oito) pés redondos em alumínio com diâmetro mínimo de 55mm e de 100 mm de altura, para a perfeita estabilidade



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
COORDENAÇÃO DE SUPRIMENTOS**

Rua Araranguá, 397, Bairro América, Joinville/SC - CEP: 89.204-310
Fone: (47) 3481-5125 – Web: <http://saude.joinville.sc.gov.br>
E-mail: suprimentos.saude@joinville.sc.gov.br



do móvel, medidas exatas no local. Móvel deverá ser instalado na Sala do Dispensário de Medicamentos da Nova Unidade de Saúde Costa e Silva Sede, sito a rua: Teles de Mendonça nº 65, Bairro Costa e Silva, Município de Joinville-SC - Garantia mínima de 01 ano contra defeitos de fabricação após o aceite definitivo. Amostra através de Prospecto.

ITEM 06 - 02 UNIDADES - ARMÁRIO TIPO ESTANTE SEM PORTAS

Armário Reto Tipo Estante Sem Portas Dimensões de 2000x2000x350mm (lxaxp); com tampo superior, inferior e laterais confeccionado em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 18 mm, sendo todas as faces revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor cinza cristal, com acabamento em todas as bordas com fita PVC na cor cinza cristal; fechamento posterior (fundos) encaixado confeccionado em chapa de fibra de madeira MDF espessura 10 mm, revestido em ambas as faces com laminado melamínico de alta pressão na cor cinza cristal, contendo 14 nichos medindo internamente 1000x270x350 mm (LxAxP) confeccionados em chapa de fibra de madeira MDF com espessura de 18 mm, sendo todas as faces revestidas em laminado melamínico de alta pressão na cor cinza cristal, com acabamento em todas as bordas com fita PVC 2mm na cor cinza cristal, afim de ser utilizado para armazenar livros a serem distribuídos aos usuários; base com 06 (seis) pés redondos em alumínio com diâmetro mínimo de 55mm e de 100 mm de altura, para a perfeita estabilidade do móvel, medidas exatas no local. Móvel deverá ser instalado na Sala do Dispensário de Medicamentos da Nova Unidade de Saúde Costa e Silva Sede, sito a rua: Teles de Mendonça nº 65, Bairro Costa e Silva, Município de Joinville-SC - Garantia mínima de 01 ano