



ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 20 dias de março de 2026, delibera acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sr^a. Roberta Elena do Nascimento, de acordo com a **Portaria nº 513/2025**, documento SEI nº 27355692, para validar as informações constantes no Termo de Julgamento - Comprasnet (extraído do Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), inserido neste processo através do documento SEI nº 28849598, do **Pregão Eletrônico nº 232/2025**, Portal de Compras do Governo Federal nº 90232/2025, para o Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville**. Em complemento, salienta-se que, a empresa **Juliano de Costa Ltda, CNPJ nº 72.150.550/0001-06, alterou a sua razão social para Dental Med + Ltda**. Dessa forma, nos documentos Homologação e Aviso de Homologação, foi informada a nova razão social.



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Elena do Nascimento, Servidor(a) Público(a)**, em 20/03/2026, às 14:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **28849636** e o código CRC **F8AB28F1**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguau - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

25.0.072451-9

28849636v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece supensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2025 às 14:15:20	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	05/12/2025 às 14:16:13	Prezados, verifiquem as razões de desclassificação e/ou Inabilitação, evitando protelar o processo. E se optarem por desistir do recurso, favor realizar a desistência do mesmo no sistema, para que não seja necessário aguardar os prazos recursais.
Sistema	05/12/2025 às 14:17:23	Senhores, agradeço a participação de todos no presente certame e declaro encerrada a presente sessão!
Sistema	17/12/2025 às 10:15:25	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de dezembro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/12/2025 às 08:30:02	Bom dia, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2025 às 08:39:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	19/12/2025 às 08:39:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/01/2026 às 08:09:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de janeiro de 2025, às 8h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/01/2026 às 08:10:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de janeiro de 2026, às 8h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	20/01/2026 às 08:34:34	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2026 às 10:49:12	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 20 de janeiro de 2026, a partir das 14h 30min,
Sistema	20/01/2026 às 14:31:48	Boa tarde, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2026 às 15:32:08	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	26/01/2026 às 07:46:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de janeiro de 2026, às 8h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/01/2026 às 08:30:32	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	27/01/2026 às 12:05:19	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá no dia 28 de janeiro de 2026, a partir das 9h.
Sistema	28/01/2026 às 09:01:01	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/02/2026 às 14:57:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2026, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2026 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2026 às 14:04:59	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada da atual arrematante para o item 2, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/02/2026 às 14:05:09	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/02/2026 às 15:41:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	26/02/2026 às 15:41:58	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2026 às 08:25:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de março de 2026, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/03/2026 às 08:30:06	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/03/2026 às 08:30:25	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 28581029/2026 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/03/2026 às 08:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/03/2026 às 08:32:34	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada da atual arrematante para o item 2, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/03/2026 às 08:32:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/03/2026 às 09:10:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 04/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/03/2026 às 09:10:47	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	04/03/2026 às 14:00:27	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/03/2026 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 28581029/2026 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	04/03/2026 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	04/03/2026 às 14:54:31	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 10/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/03/2026 às 14:54:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2026 às 10:12:49	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de março de 2026, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/03/2026 às 14:00:05	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2026 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 28656073/2026 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	06/03/2026 às 14:00:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2026 às 14:02:15	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada da atual arrematante para o item 2, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2026 às 14:02:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2026 às 14:41:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 11/03/2026, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2026 às 14:41:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2026 às 14:00:49	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2026 às 14:01:04	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 28693276/2026 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	11/03/2026 às 14:01:13	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	11/03/2026 às 14:03:39	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2026 às 14:03:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2026 às 14:03:54	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2026 às 14:04:01	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2026 às 14:04:10	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2026 às 14:05:26	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta atualizada datada e assinada (data atual) no seguinte endereço:
Sistema	11/03/2026 às 14:05:42	Sap.lct@joinville.sc.gov.br
Sistema	11/03/2026 às 15:56:22	Senhores solicito que continuem conectados para que eu possa realizar a análise dos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2026 às 16:14:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/03/2026 às 16:31:23	Senhores informo que encaminharei via e-mail solicitação de atualização das propostas comerciais já vencidas para que o processo possa ser homologado.
Sistema	11/03/2026 às 16:32:10	Senhores, agradeço a participação de todos no presente certame e declaro encerrada a presente sessão!
Sistema	17/03/2026 às 13:47:06	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de março de 2026, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	18/03/2026 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/03/2026 às 14:04:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 1, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/03/2026 às 14:05:07	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/03/2026 às 15:19:14	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 20/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/03/2026 às 15:19:20	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2026 às 14:00:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/03/2026 às 14:00:18	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 28822871/2026 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	20/03/2026 às 14:00:27	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Condicionador Dental

Condicionador Dental Tipo: Ácido Fosfórico, Concentração: 37%, Aspecto Físico: Gel

Quantidade:	4010	Valor estimado:	R\$ 3,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 2,50 ML		R\$ 12.030,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R\$ 1,0600 (unitário) / R\$ 4.250,6000 (total)			

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 0,9900 (unitário) R\$ 3.969,9000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 1,9000 (unitário) R\$ 7.619,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4010
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 1,3999 (unitário) R\$ 5.613,5990 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: ATACK ACIDO Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 12.030,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4010
260.746.698-99 - ANDERSON BERGAMIM Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 12.030,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 12.030,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4010

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 12.030,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Iodontosul. Modelo/versão: acido fosfórico seringa 2,5ml Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 12.030,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4010
34.412.925/0001-61 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1,7100 (unitário) R\$ 6.857,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: ACIDO GEL - SERINGA Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 12.030,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4010
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2,7300 (unitário) R\$ 10.947,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONDAAF 37% _ AF do BRASIL Modelo/versão: CONDAAF 37% _ AF do BRASIL Valor proposta: R\$ 2,7300 (unitário) R\$ 10.947,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4010
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 1,3600 (unitário) R\$ 5.453,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Biodinâmica Modelo/versão: Ataque Gel 1x3g Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 12.030,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4010
21.504.525/0001-34 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 4.210,5000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: ATACK ACIDO 37% Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 12.030,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4010

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 4,1400 (unitário) R\$ 16.601,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 4,1400 (unitário) R\$ 16.601,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4010
21.596.355/0001-65 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,0500 (unitário) R\$ 4.210,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: ATACK ACIDO Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 12.030,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4010
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 1,6000 (unitário) R\$ 6.416,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ATTACK ACIDO Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 2,9000 (unitário) R\$ 11.629,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4010
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,0700 (unitário) R\$ 4.290,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 12.030,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4010
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,0600 (unitário) R\$ 4.250,6000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 12.030,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4010

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,9800 (unitário) R\$ 11.949,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Iodontosul Modelo/versão: Ácido gel Valor proposta: R\$ 2,9800 (unitário) R\$ 11.949,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4010
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 86,6700 (unitário) R\$ 347.546,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY SIRONA / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06133130000 Valor proposta: R\$ 86,6700 (unitário) R\$ 347.546,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4010
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,1100 (unitário) R\$ 4.451,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL SERINGA / IODONTOSUL / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 12.030,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4010
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 40.095.990,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Condicionador Dental Modelo/versão: Condicionador Dental Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 40.095.990,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4010
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,0000 (unitário) R\$ 4.010,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 3,0000 (unitário) R\$ 12.030,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 4010

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:30:13	00.802.002/0001-02	R\$ 1,7953

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:31:27	34.412.925/0001-61	R\$ 1,7100
18/06/2025 às 08:31:31	00.802.002/0001-02	R\$ 1,6148
18/06/2025 às 08:31:32	05.823.205/0001-90	R\$ 1,7500
18/06/2025 às 08:31:50	05.823.205/0001-90	R\$ 1,5200
18/06/2025 às 08:31:55	00.802.002/0001-02	R\$ 1,4343
18/06/2025 às 08:31:56	05.823.205/0001-90	R\$ 1,3500
18/06/2025 às 08:34:33	21.596.355/0001-65	R\$ 1,3000
18/06/2025 às 08:34:35	05.823.205/0001-90	R\$ 1,2200
18/06/2025 às 08:35:42	19.231.616/0001-00	R\$ 1,1100
18/06/2025 às 08:35:44	05.823.205/0001-90	R\$ 1,0900
18/06/2025 às 08:37:32	21.596.355/0001-65	R\$ 1,0500
18/06/2025 às 08:37:42	33.992.679/0001-00	R\$ 1,0000
18/06/2025 às 08:38:18	71.505.564/0001-24	R\$ 1,6000
18/06/2025 às 08:38:34	50.591.089/0001-86	R\$ 0,9900
18/06/2025 às 08:38:52	21.504.525/0001-34	R\$ 1,0500
18/06/2025 às 08:38:52	50.567.060/0001-69	R\$ 1,4000
18/06/2025 às 08:38:52	28.857.335/0001-40	R\$ 1,0800
18/06/2025 às 08:38:54	00.802.002/0001-02	R\$ 1,3999
18/06/2025 às 08:38:58	05.823.205/0001-90	R\$ 1,0700
18/06/2025 às 08:39:17	50.567.060/0001-69	R\$ 1,3600
18/06/2025 às 08:39:17	28.857.335/0001-40	R\$ 1,0600

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 08:41:18	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	18/06/2025 às 14:31:11	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	18/06/2025 às 14:31:26	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 50.591.089/0001-86	18/06/2025 às 16:18:39	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, mantendo R\$ 0,9900.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 50.591.089/0001-86	18/06/2025 às 16:18:58	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:18:58 de 18/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	23/06/2025 às 14:32:31	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que a validade indicada é de 30 (trinta) dias.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	23/06/2025 às 14:32:41	Conforme subitem 8.4.3 do edital "o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias".
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	23/06/2025 às 14:32:52	Informamos também que a proposta não se encontra assinada pelo responsável legal.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	23/06/2025 às 14:33:01	Conforme subitem 8.3 do edital: "Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado."
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	23/06/2025 às 14:33:12	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do prazo de validade e da assinatura da proposta comercial.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	23/06/2025 às 14:33:24	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	23/06/2025 às 14:33:43	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 23/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta assinada e com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	23/06/2025 às 14:34:16	Diligência válida para os itens 1 e 15 arrematados pela empresa.
Pelo participante 50.591.089/0001-86	23/06/2025 às 15:36:39	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:39 de 23/06/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	16/07/2025 às 14:01:20	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	16/07/2025 às 14:01:26	"Apto"
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	16/07/2025 às 14:01:33	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:01:47	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:11:47.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	24/07/2025 às 14:16:50	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	24/07/2025 às 14:16:55	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	24/07/2025 às 14:17:24	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 50.591.089/0001-86	24/07/2025 às 14:53:09	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:53:09 de 24/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	19/08/2025 às 14:23:57	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26312354/2025 – SAP.LCT:
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	19/08/2025 às 14:24:04	“Segundo a proposta apresentada, a empresa está registrada no endereço: Rua Munhoz da Rocha n 760 - Sala 02 - Centro - Santo Antonio da Platina, Paraná, de acordo com a 2ª Alteração Social, localizado no SICAF (SEI nª 26312342).
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	19/08/2025 às 14:24:10	Entretanto, de acordo com a 3ª Alteração Social apresentada, o endereço seria: Avenida José de Palma Rennó, nª 623, Sala 05, Bairro Rennó Park, Santo Antônio da Platina/PR, CEP: 86.430-000, assim como consta nos Alvarás Sanitário e de Funcionamento, na AFE (confirmado no site da ANVISA).
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	19/08/2025 às 14:24:17	Agora, entre as várias fichas cadastrais, consta uma de 26/05/2025 com o endereço Av Deputado Jose Afonso, 532, Qdr 18 Lte A2C. Vila Santa Izabel - 86430-000 - Santo Antonio da Platina - PR, mesmo endereço consultado do CNPJ no site da Receita Federal e no SICAF (SEI nª 26312342).
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	19/08/2025 às 14:24:26	E, ao consultar o Cadastro de Inscrições Estaduais do Paraná, pelo site do Órgão, assim como no SINTEGRA, confirmou-se o endereço: Av Deputado Jose Afonso, 532, Qdr 18 Lte A2C. Vila Santa Izabel - 86430-000 - Santo Antonio da Platina - PR, comprovando-se divergência de endereço dos documentos apresentados, em divergência ao subitem 9.8 do Edital:
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	19/08/2025 às 14:24:32	9.8 - Sob pena de inabilitação, nos documentos a que se refere o subitem 9.6 deste edital deverão constar o nome/razão social do proponente, o número do CNPJ e o respectivo endereço (...)
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	19/08/2025 às 14:24:42	Nota: A empresa apresentou vários documentos duplicados / triplicados, como por exemplo, documentos dos sócios, ficha cadastral, CND trabalhista, balanço de 2023 (entre pastas compactas), alvará sanitário, assim como, documentos dispersos com vários nomes e, duas certidões do FGTS do CNPJ 57.642.694/0001-88 alheio ao Certame, os quais acabam atrapalhando o andamento do Certame. Ademais, basta apresentar a última alteração social consolidada que
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	19/08/2025 às 14:24:48	é a que está em vigor (subitem 9.6, alínea "a").
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	19/08/2025 às 14:25:04	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, uma vez que, a empresa apresentou vencido desde 11/06/2025 o FGTS e desde 08/07/2025 a certidão de falência, documento exigido no subitem 9.6, alíneas "g" do Edital e, no SICAF consta o FGTS válido e vigente, entretanto, não consta a certidão de falência (juntado nos Autos conforme anexo SEI nª 26312342).
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	19/08/2025 às 14:25:18	Nota: A data de validade dos documentos de habilitação, é a data da convocação destes, conforme subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	19/08/2025 às 14:25:40	Ainda, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2024, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2023 e o Edital exige a apresentação dos DOS 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido, entretanto, o mesmo não devidamente registrado ou com o requerimento de autenticação na
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	19/08/2025 às 14:25:49	Junta Comercial ou registrado no Cartório de Registro, exigido na alínea "j.4" do Edital (juntado nos Autos conforme anexo SEI nª 26312342).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	19/08/2025 às 14:26:00	Diante do exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6, alíneas "g", "j.4" e "k" do Edital, pois apresentou a certidão de falência vencida e, o balanço patrimonial de 2024 sem que o mesmo esteja devidamente registrado, prejudicando a análise dos índices e, por descumprir com o subitem 9.8 do Edital, ao apresentar documentos com endereços divergentes."
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	19/08/2025 às 14:26:06	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:26:19	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 14:36:19.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:35:14	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:35:33	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 16:36:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:36:00 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:03:19	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:03:27	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:03:34	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:03:44	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 21.596.355/0001-65	20/08/2025 às 09:03:54	Sr. Fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 21.596.355/0001-65	20/08/2025 às 09:04:29	Sr. Fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 21.596.355/0001-65	20/08/2025 às 11:05:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:00 de 20/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65.
Sistema para o participante 21.596.355/0001-65	20/08/2025 às 11:20:21	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.596.355/0001-65	20/08/2025 às 11:20:29	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 21.596.355/0001-65	20/08/2025 às 11:20:36	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 21.596.355/0001-65	20/08/2025 às 11:20:44	O item 1 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 21.504.525/0001-34	20/08/2025 às 11:20:58	Sr. Fornecedor DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.504.525/0001-34, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 21.504.525/0001-34	20/08/2025 às 11:21:12	Sr. Fornecedor DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.504.525/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:22:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 21.504.525/0001-34	20/08/2025 às 11:52:15	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.504.525/0001-34. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.504.525/0001-34, mantendo R\$ 1,0500.
Pelo participante 21.504.525/0001-34	20/08/2025 às 12:00:34	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:00:34 de 20/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.504.525/0001-34.
Sistema para o participante 21.504.525/0001-34	02/09/2025 às 13:30:44	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26648207/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 21.504.525/0001-34	02/09/2025 às 13:30:48	"Apto"
Sistema para o participante 21.504.525/0001-34	02/09/2025 às 13:30:53	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:31:01	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/09/2025 13:41:01.
Sistema para o participante 21.504.525/0001-34	02/09/2025 às 13:54:26	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 21.504.525/0001-34	02/09/2025 às 13:54:32	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 21.504.525/0001-34	02/09/2025 às 13:54:45	Sr. Fornecedor DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.504.525/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 21.504.525/0001-34	02/09/2025 às 14:32:14	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:32:14 de 02/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.504.525/0001-34.
Sistema para o participante 21.504.525/0001-34	09/09/2025 às 13:37:56	Senhores, quanto à análise dos documentos de habilitação informo que em consulta ao Contrato Social enviado (7ª Alteração Contratual) não foram localizadas nem a assinatura nem o registro e conforme o Edital em seu subitem 9.6, alínea "a":
Sistema para o participante 21.504.525/0001-34	09/09/2025 às 13:38:02	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema para o participante 21.504.525/0001-34	09/09/2025 às 13:38:11	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais (...)
Sistema para o participante 21.504.525/0001-34	09/09/2025 às 13:38:19	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 21.504.525/0001-34	09/09/2025 às 13:38:26	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 21.504.525/0001-34	09/09/2025 às 13:38:43	Sr. Fornecedor DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.504.525/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se Contrato social em vigor (7ª Alteração Contratual), devidamente assinado e registrado no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS.
Pelo participante 21.504.525/0001-34	09/09/2025 às 14:14:34	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:14:34 de 09/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.504.525/0001-34.
Sistema para o participante 21.504.525/0001-34	11/09/2025 às 09:00:55	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26660971/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 21.504.525/0001-34	11/09/2025 às 09:01:08	"Nos termos do subitem 28.3 realizou-se diligência com a finalidade de complementar a documentação de habilitação solicitada no subitem 9.6, alínea "a":
Sistema para o participante 21.504.525/0001-34	11/09/2025 às 09:01:15	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais (...)
Sistema para o participante 21.504.525/0001-34	11/09/2025 às 09:01:28	Visto que o apresentado pela empresa carecia de assinatura e registro. Informa-se que a diligência foi atendida conforme documento SEI nº 26740802.
Sistema para o participante 21.504.525/0001-34	11/09/2025 às 09:01:42	De acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 26760847/2025 - SES.UAD.CAME e de acordo com a análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital."
Sistema para o participante 21.504.525/0001-34	11/09/2025 às 09:01:47	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:01:54	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:11:54.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.504.525/0001-34	19/11/2025 às 14:06:11	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br
Sistema para o participante 21.504.525/0001-34	18/03/2026 às 14:00:31	De acordo com o Edital em seu subitem 8.9:
Sistema para o participante 21.504.525/0001-34	18/03/2026 às 14:00:41	8.9 - Se a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou seja, 90 (noventa) dias, e caso persista o interesse do Município, este poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo.
Sistema para o participante 21.504.525/0001-34	18/03/2026 às 14:00:58	Ocorre que passados os 90 dias de validade das propostas comerciais foi enviado o Ofício SEI Nº 28735817/2026 - SAP.LCT, solicitando a prorrogação das mesmas, contudo o fornecedor Dental Prime - Produtos Odontológicos Médicos Hospitalares Ltda, arrematante do item 1 se manifestou por e-mail (documento SEI nº 28800745) conforme segue:
Sistema para o participante 21.504.525/0001-34	18/03/2026 às 14:01:04	“Prezados, Boa tarde! Informamos que não haverá prorrogação/ atualização da proposta.”
Sistema para o participante 21.504.525/0001-34	18/03/2026 às 14:01:09	Ainda conforme o Edital, subitem 10.11:
Sistema para o participante 21.504.525/0001-34	18/03/2026 às 14:01:18	“10.11 - Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para a contratação, ficam os proponentes liberados dos compromissos assumidos.”
Sistema para o participante 21.504.525/0001-34	18/03/2026 às 14:01:25	Sendo assim, procederei à inabilitação e desclassificação do item no sistema.
Sistema	18/03/2026 às 14:03:18	O item 1 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 18/03/2026 14:04:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Recusa do fornecedor em prorrogar a validade da proposta comercial por mais 90 dias, documento SEI nº 28800745".
Sistema	18/03/2026 às 14:04:34	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/03/2026 14:14:34.
Sistema	18/03/2026 às 14:05:33	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	18/03/2026 às 14:05:33	Sr. Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CPF/CNPJ 19.231.616/0001-00, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:10:33 do dia 18/03/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	18/03/2026 às 14:10:34	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:10:33 de 18/03/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CPF/CNPJ 19.231.616/0001-00.
Sistema	18/03/2026 às 14:10:34	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	18/03/2026 às 14:11:20	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	18/03/2026 às 14:11:43	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:12:00 do dia 18/03/2026. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 28.857.335/0001-40	18/03/2026 às 14:56:48	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, mantendo R\$ 1,0600.
Pelo participante 28.857.335/0001-40	18/03/2026 às 15:01:36	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:01:36 de 18/03/2026. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	20/03/2026 às 14:00:48	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 28822871/2026 - SES.UME.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	20/03/2026 às 14:00:54	“A documentação apresentada pela empresa contem todas as informações de acordo com o solicitado no Edital. Parecer: Aprovado.”
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	20/03/2026 às 14:01:01	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	20/03/2026 às 14:01:15	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/03/2026 14:11:15.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	20/03/2026 às 14:12:30	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	20/03/2026 às 14:12:35	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	20/03/2026 às 14:12:44	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/03/2026 14:22:44.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 08:41:18	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 08:41:18	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:31:11	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:31:26	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
18/06/2025 às 16:18:39	Negociação encerrada. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 manteve R\$ 0,9900.
18/06/2025 às 16:18:58	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 finalizou o envio de anexo.
23/06/2025 às 14:33:43	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 23/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta assinada e com adequação da validade para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
23/06/2025 às 15:36:39	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
16/07/2025 às 14:01:47	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,9900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
24/07/2025 às 14:17:24	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
24/07/2025 às 14:53:09	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 14:26:19	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI N° 26312354/2025 – SAP.LCT, por não atender ao subitem 9.6, alíneas "g", "j.4" e "k" do edital.
19/08/2025 às 14:35:14	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para negociação de valor.
19/08/2025 às 14:35:33	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
20/08/2025 às 09:03:44	Convocação de negociação de valor do fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 encerrada automaticamente.
20/08/2025 às 09:03:44	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
20/08/2025 às 09:03:54	Fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65 convocado para negociação de valor.
20/08/2025 às 09:04:29	Fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
20/08/2025 às 11:20:44	Convocação de negociação de valor do fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65 encerrada automaticamente.
20/08/2025 às 11:20:44	Fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,0500. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
20/08/2025 às 11:20:58	Fornecedor DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.504.525/0001-34 convocado para negociação de valor.
20/08/2025 às 11:21:12	Fornecedor DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.504.525/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:22:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
20/08/2025 às 11:52:15	Negociação encerrada. Fornecedor DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.504.525/0001-34 manteve R\$ 1,0500.
20/08/2025 às 12:00:34	Fornecedor DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.504.525/0001-34 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
02/09/2025 às 13:31:01	Fornecedor DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.504.525/0001-34 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,0500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26648207/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
02/09/2025 às 13:54:45	Fornecedor DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.504.525/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
02/09/2025 às 14:32:14	Fornecedor DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.504.525/0001-34 finalizou o envio de anexo.
09/09/2025 às 13:38:43	Fornecedor DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.504.525/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se Contrato social em vigor (7ª Alteração Contratual), devidamente assinado e registrado no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS.
09/09/2025 às 14:14:34	Fornecedor DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.504.525/0001-34 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:01:54	Fornecedor DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.504.525/0001-34 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
18/03/2026 às 14:03:18	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Recusa do fornecedor em prorrogar a validade da proposta comercial por mais 90 dias, documento SEI nº 28800745.
18/03/2026 às 14:04:34	Fornecedor DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.504.525/0001-34 foi inabilitado. Motivo: Proposta desclassificada e empresa inabilitada conforme recusa em prorrogar a validade da proposta comercial- SEI Nª 28800745, subitem 10.11 do edital..
18/03/2026 às 14:05:33	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
18/03/2026 às 14:05:33	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
18/03/2026 às 14:10:34	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:10:33 de 18/03/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CPF/CNPJ: 19.231.616/0001-00.
18/03/2026 às 14:10:34	Item encerrado para lances.
18/03/2026 às 14:11:20	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para negociação de valor.
18/03/2026 às 14:11:43	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:12:00 do dia 18/03/2026. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
18/03/2026 às 14:56:48	Negociação encerrada. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 manteve R\$ 1,0600.
18/03/2026 às 15:01:36	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
20/03/2026 às 14:01:15	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,0600. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 28822871/2026 - SES.UME.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 ..
20/03/2026 às 14:12:44	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 foi habilitado.
20/03/2026 às 14:22:53	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2025 às 14:15:20	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	05/12/2025 às 14:16:13	Prezados, verifiquem as razões de desclassificação e/ou Inabilitação, evitando protelar o processo. E se optarem por desistir do recurso, favor realizar a desistência do mesmo no sistema, para que não seja necessário aguardar os prazos recursais.
Sistema	05/12/2025 às 14:17:23	Senhores, agradeço a participação de todos no presente certame e declaro encerrada a presente sessão!
Sistema	17/12/2025 às 10:15:25	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de dezembro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/12/2025 às 08:30:02	Bom dia, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2025 às 08:39:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	19/12/2025 às 08:39:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/01/2026 às 08:09:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de janeiro de 2025, às 8h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/01/2026 às 08:10:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de janeiro de 2026, às 8h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	20/01/2026 às 08:34:34	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2026 às 10:49:12	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 20 de janeiro de 2026, a partir das 14h 30min,
Sistema	20/01/2026 às 14:31:48	Boa tarde, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2026 às 15:32:08	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	26/01/2026 às 07:46:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de janeiro de 2026, às 8h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/01/2026 às 08:30:32	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	27/01/2026 às 12:05:19	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá no dia 28 de janeiro de 2026, a partir das 9h.
Sistema	28/01/2026 às 09:01:01	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/02/2026 às 14:57:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 26 de fevereiro de 2026, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	26/02/2026 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/02/2026 às 14:04:59	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada da atual arrematante para o item 2, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/02/2026 às 14:05:09	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/02/2026 às 15:41:50	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	26/02/2026 às 15:41:58	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	27/02/2026 às 08:25:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de março de 2026, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/03/2026 às 08:30:06	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/03/2026 às 08:30:25	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 28581029/2026 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/03/2026 às 08:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/03/2026 às 08:32:34	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada da atual arrematante para o item 2, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/03/2026 às 08:32:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/03/2026 às 09:10:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 04/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/03/2026 às 09:10:47	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	04/03/2026 às 14:00:27	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/03/2026 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 28581029/2026 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	04/03/2026 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	04/03/2026 às 14:54:31	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 10/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/03/2026 às 14:54:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2026 às 10:12:49	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 06 de março de 2026, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	06/03/2026 às 14:00:05	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	06/03/2026 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 28656073/2026 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	06/03/2026 às 14:00:29	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/03/2026 às 14:02:15	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada da atual arrematante para o item 2, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/03/2026 às 14:02:20	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/03/2026 às 14:41:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 11/03/2026, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/03/2026 às 14:41:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2026 às 14:00:49	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2026 às 14:01:04	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 28693276/2026 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	11/03/2026 às 14:01:13	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	11/03/2026 às 14:03:39	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2026 às 14:03:46	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2026 às 14:03:54	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2026 às 14:04:01	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2026 às 14:04:10	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2026 às 14:05:26	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta atualizada datada e assinada (data atual) no seguinte endereço:
Sistema	11/03/2026 às 14:05:42	Sap.lct@joinville.sc.gov.br
Sistema	11/03/2026 às 15:56:22	Senhores solicito que continuem conectados para que eu possa realizar a análise dos documentos de habilitação.
Sistema	11/03/2026 às 16:14:52	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Conjunto uso odontológico

Conjunto Uso Odontológico Tipo: Instrumentais De Dentística, Uso: Resina Composta, Material: Poliacetal, Componentes 1: 3 Peças

Quantidade:	2005	Valor estimado:	R\$ 90,8500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 182.154,2500 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R\$ 88,1300 (unitário) / R\$ 176.700,6500 (total)			

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.412.925/0001-61 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 26,1400 (unitário) R\$ 52.410,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: AMBAR 4ML Valor proposta: R\$ 90,8500 (unitário) R\$ 182.154,2500 (total)	Valor negociado: R\$ 26,0100 (unitário) R\$ 52.150,0500 (total)	Quantidade ofertada: 2005
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 20,7900 (unitário) R\$ 41.683,9500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BondAF Nano DE _ AF do BRASIL Modelo/versão: BondAF Nano DE _ AF do BRASIL Valor proposta: R\$ 24,0000 (unitário) R\$ 48.120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2005
21.504.525/0001-34 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 88,1400 (unitário) R\$ 176.720,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: AMBAR APS Valor proposta: R\$ 90,8500 (unitário) R\$ 182.154,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2005

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 100,7500 (unitário) R\$ 202.003,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 107,9200 (unitário) R\$ 216.379,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2005
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 26,0100 (unitário) R\$ 52.150,0500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: AMBAR 4ML Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 180.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2005
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 22,8400 (unitário) R\$ 45.794,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: AMBAR Valor proposta: R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 180.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2005
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 88,1300 (unitário) R\$ 176.700,6500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 90,8500 (unitário) R\$ 182.154,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2005
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 22,8700 (unitário) R\$ 45.854,3500 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: Âmbar 4ml Valor proposta: R\$ 90,8500 (unitário) R\$ 182.154,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2005

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 24,7300 (unitário) R\$ 49.583,6500 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: AMBAR MDP 4ML / FGM / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 90,8500 (unitário) R\$ 182.154,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2005
44.494.796/0001-51 - RL SURGICAL CARE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 21,0000 (unitário) R\$ 42.105,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA / MAQUIRA Modelo/versão: BOND 2.1 Valor proposta: R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 180.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2005
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 20.047.995,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Conjunto uso odontológico Modelo/versão: Conjunto uso odontológico Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 20.047.995,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2005
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 22,0000 (unitário) R\$ 44.110,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MASTER BOND - BIODINAMICA Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 90,0000 (unitário) R\$ 180.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2005

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:30:11	72.150.550/0001-06	R\$ 23,7600
18/06/2025 às 08:30:39	44.494.796/0001-51	R\$ 22,4100
18/06/2025 às 08:35:50	19.231.616/0001-00	R\$ 24,7300
18/06/2025 às 08:37:58	33.992.679/0001-00	R\$ 22,0000
18/06/2025 às 08:38:00	34.412.925/0001-61	R\$ 89,1000
18/06/2025 às 08:38:19	21.504.525/0001-34	R\$ 88,1400
18/06/2025 às 08:38:21	34.412.925/0001-61	R\$ 87,2500
18/06/2025 às 08:38:36	71.505.564/0001-24	R\$ 86,6300

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:38:40	43.352.606/0001-07	R\$ 22,8700
18/06/2025 às 08:38:45	72.150.550/0001-06	R\$ 22,8400
18/06/2025 às 08:38:51	34.412.925/0001-61	R\$ 85,7600
18/06/2025 às 08:39:06	71.505.564/0001-24	R\$ 85,1000
18/06/2025 às 08:39:12	34.412.925/0001-61	R\$ 84,2400
18/06/2025 às 08:39:30	71.505.564/0001-24	R\$ 83,5400
18/06/2025 às 08:39:38	34.412.925/0001-61	R\$ 82,7000
18/06/2025 às 08:39:54	71.505.564/0001-24	R\$ 82,2500
18/06/2025 às 08:39:56	34.412.925/0001-61	R\$ 81,4200
18/06/2025 às 08:40:12	71.505.564/0001-24	R\$ 80,6400
18/06/2025 às 08:40:13	34.412.925/0001-61	R\$ 79,8300
18/06/2025 às 08:40:26	44.494.796/0001-51	R\$ 21,0000
18/06/2025 às 08:40:43	71.505.564/0001-24	R\$ 79,2600
18/06/2025 às 08:40:43	34.412.925/0001-61	R\$ 78,4600
18/06/2025 às 08:41:01	71.505.564/0001-24	R\$ 77,6900
18/06/2025 às 08:41:01	34.412.925/0001-61	R\$ 76,9100
18/06/2025 às 08:41:19	71.505.564/0001-24	R\$ 76,1500
18/06/2025 às 08:41:21	34.412.925/0001-61	R\$ 75,3800
18/06/2025 às 08:41:37	71.505.564/0001-24	R\$ 74,7800
18/06/2025 às 08:41:37	34.412.925/0001-61	R\$ 74,0300
18/06/2025 às 08:41:55	71.505.564/0001-24	R\$ 73,6700
18/06/2025 às 08:41:55	34.412.925/0001-61	R\$ 72,9300
18/06/2025 às 08:42:13	71.505.564/0001-24	R\$ 72,5900
18/06/2025 às 08:42:13	34.412.925/0001-61	R\$ 71,8600
18/06/2025 às 08:42:31	71.505.564/0001-24	R\$ 71,3700
18/06/2025 às 08:42:32	34.412.925/0001-61	R\$ 70,6500
18/06/2025 às 08:42:49	71.505.564/0001-24	R\$ 69,9300
18/06/2025 às 08:42:49	34.412.925/0001-61	R\$ 69,2300
18/06/2025 às 08:43:01	71.505.564/0001-24	R\$ 68,7500
18/06/2025 às 08:43:02	34.412.925/0001-61	R\$ 68,0600
18/06/2025 às 08:43:19	71.505.564/0001-24	R\$ 67,0600
18/06/2025 às 08:43:20	34.412.925/0001-61	R\$ 66,3800
18/06/2025 às 08:43:37	71.505.564/0001-24	R\$ 65,8000

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:43:37	34.412.925/0001-61	R\$ 65,1400
18/06/2025 às 08:43:55	71.505.564/0001-24	R\$ 65,1000
18/06/2025 às 08:43:56	34.412.925/0001-61	R\$ 64,4400
18/06/2025 às 08:44:13	71.505.564/0001-24	R\$ 63,8000
18/06/2025 às 08:44:14	34.412.925/0001-61	R\$ 63,1600
18/06/2025 às 08:44:31	71.505.564/0001-24	R\$ 63,0200
18/06/2025 às 08:44:32	34.412.925/0001-61	R\$ 62,3800
18/06/2025 às 08:44:49	71.505.564/0001-24	R\$ 61,6700
18/06/2025 às 08:44:50	34.412.925/0001-61	R\$ 61,0500
18/06/2025 às 08:45:07	71.505.564/0001-24	R\$ 60,9200
18/06/2025 às 08:45:08	34.412.925/0001-61	R\$ 60,3100
18/06/2025 às 08:45:25	71.505.564/0001-24	R\$ 59,8500
18/06/2025 às 08:45:26	34.412.925/0001-61	R\$ 59,2500
18/06/2025 às 08:45:43	71.505.564/0001-24	R\$ 59,1500
18/06/2025 às 08:45:44	34.412.925/0001-61	R\$ 58,5500
18/06/2025 às 08:45:56	28.857.335/0001-40	R\$ 88,1300
18/06/2025 às 08:46:13	71.505.564/0001-24	R\$ 58,3600
18/06/2025 às 08:46:14	34.412.925/0001-61	R\$ 57,7700
18/06/2025 às 08:46:31	71.505.564/0001-24	R\$ 57,5400
18/06/2025 às 08:46:32	34.412.925/0001-61	R\$ 56,9600
18/06/2025 às 08:46:49	71.505.564/0001-24	R\$ 56,3100
18/06/2025 às 08:46:50	34.412.925/0001-61	R\$ 55,7400
18/06/2025 às 08:47:08	71.505.564/0001-24	R\$ 55,5100
18/06/2025 às 08:47:08	34.412.925/0001-61	R\$ 54,9500
18/06/2025 às 08:47:27	71.505.564/0001-24	R\$ 54,2200
18/06/2025 às 08:47:27	34.412.925/0001-61	R\$ 53,6700
18/06/2025 às 08:47:45	71.505.564/0001-24	R\$ 52,9100
18/06/2025 às 08:47:45	34.412.925/0001-61	R\$ 52,3800
18/06/2025 às 08:48:03	71.505.564/0001-24	R\$ 51,8000
18/06/2025 às 08:48:03	34.412.925/0001-61	R\$ 51,2800
18/06/2025 às 08:48:21	71.505.564/0001-24	R\$ 50,4100
18/06/2025 às 08:48:21	34.412.925/0001-61	R\$ 49,9000
18/06/2025 às 08:48:31	02.375.705/0001-19	R\$ 100,7500

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:48:48	71.505.564/0001-24	R\$ 49,0500
18/06/2025 às 08:48:49	34.412.925/0001-61	R\$ 48,5500
18/06/2025 às 08:49:06	71.505.564/0001-24	R\$ 47,6800
18/06/2025 às 08:49:06	34.412.925/0001-61	R\$ 47,2000
18/06/2025 às 08:49:24	71.505.564/0001-24	R\$ 46,2800
18/06/2025 às 08:49:25	34.412.925/0001-61	R\$ 45,8100
18/06/2025 às 08:49:42	71.505.564/0001-24	R\$ 45,3000
18/06/2025 às 08:49:43	34.412.925/0001-61	R\$ 44,8400
18/06/2025 às 08:50:00	71.505.564/0001-24	R\$ 44,4500
18/06/2025 às 08:50:01	34.412.925/0001-61	R\$ 44,0000
18/06/2025 às 08:50:18	71.505.564/0001-24	R\$ 43,5500
18/06/2025 às 08:50:19	34.412.925/0001-61	R\$ 43,1100
18/06/2025 às 08:50:36	71.505.564/0001-24	R\$ 42,3400
18/06/2025 às 08:50:37	34.412.925/0001-61	R\$ 41,9100
18/06/2025 às 08:50:54	71.505.564/0001-24	R\$ 41,2900
18/06/2025 às 08:50:55	34.412.925/0001-61	R\$ 40,8700
18/06/2025 às 08:51:12	71.505.564/0001-24	R\$ 40,3500
18/06/2025 às 08:51:13	34.412.925/0001-61	R\$ 39,9400
18/06/2025 às 08:51:35	71.505.564/0001-24	R\$ 39,8200
18/06/2025 às 08:51:36	34.412.925/0001-61	R\$ 39,4200
18/06/2025 às 08:51:56	71.505.564/0001-24	R\$ 38,5500
18/06/2025 às 08:51:57	34.412.925/0001-61	R\$ 38,1600
18/06/2025 às 08:52:16	71.505.564/0001-24	R\$ 37,6800
18/06/2025 às 08:52:17	34.412.925/0001-61	R\$ 37,3000
18/06/2025 às 08:52:36	71.505.564/0001-24	R\$ 36,6900
18/06/2025 às 08:52:36	34.412.925/0001-61	R\$ 36,3200
18/06/2025 às 08:52:53	06.175.908/0001-12	R\$ 20,7900
18/06/2025 às 08:53:10	71.505.564/0001-24	R\$ 36,1200
18/06/2025 às 08:53:10	34.412.925/0001-61	R\$ 35,7500
18/06/2025 às 08:53:28	71.505.564/0001-24	R\$ 34,9400
18/06/2025 às 08:53:28	34.412.925/0001-61	R\$ 34,5900
18/06/2025 às 08:55:19	71.505.564/0001-24	R\$ 33,6000
18/06/2025 às 08:55:19	34.412.925/0001-61	R\$ 33,2600

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:55:36	71.505.564/0001-24	R\$ 32,3400
18/06/2025 às 08:55:37	34.412.925/0001-61	R\$ 32,0100
18/06/2025 às 08:55:55	71.505.564/0001-24	R\$ 31,9500
18/06/2025 às 08:55:55	34.412.925/0001-61	R\$ 31,6300
18/06/2025 às 08:56:13	71.505.564/0001-24	R\$ 30,9200
18/06/2025 às 08:56:13	34.412.925/0001-61	R\$ 30,6100
18/06/2025 às 08:56:31	71.505.564/0001-24	R\$ 30,5700
18/06/2025 às 08:56:31	34.412.925/0001-61	R\$ 30,2600
18/06/2025 às 08:56:49	71.505.564/0001-24	R\$ 29,7200
18/06/2025 às 08:56:50	34.412.925/0001-61	R\$ 29,4200
18/06/2025 às 08:57:07	71.505.564/0001-24	R\$ 28,8300
18/06/2025 às 08:57:08	34.412.925/0001-61	R\$ 28,5400
18/06/2025 às 08:57:25	71.505.564/0001-24	R\$ 28,0500
18/06/2025 às 08:57:25	34.412.925/0001-61	R\$ 27,7600
18/06/2025 às 08:57:43	71.505.564/0001-24	R\$ 27,2600
18/06/2025 às 08:57:44	34.412.925/0001-61	R\$ 26,9800
18/06/2025 às 08:58:01	71.505.564/0001-24	R\$ 26,4100
18/06/2025 às 08:58:01	34.412.925/0001-61	R\$ 26,1400
18/06/2025 às 08:58:19	71.505.564/0001-24	R\$ 26,0100

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 09:00:20	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	18/06/2025 às 14:31:43	Sr. Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	18/06/2025 às 14:32:06	Sr. Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 06.175.908/0001-12	18/06/2025 às 14:37:23	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, mantendo R\$ 20,7900.
Pelo participante 06.175.908/0001-12	18/06/2025 às 14:37:52	Boa tarde, sr. pregoeiro, estamos em nosso melhor preço para o item, teria valor de referencia ?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 06.175.908/0001-12	18/06/2025 às 14:38:05	estou providenciando os anexos
Pelo participante 06.175.908/0001-12	18/06/2025 às 14:53:16	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:53:16 de 18/06/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	16/07/2025 às 14:32:53	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	16/07/2025 às 14:33:01	“Em desacordo com o edital. Não apresenta tampa flip top conforme solicitado no descritivo.”
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	16/07/2025 às 14:33:08	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	16/07/2025 às 14:42:39	Sr. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 16/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 44.494.796/0001-51	16/07/2025 às 15:06:32	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:06:32 de 16/07/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	19/08/2025 às 14:00:53	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26238326/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	19/08/2025 às 14:01:01	“Em desacordo com o edital. Não apresenta tampa flip top conforme solicitado no descritivo. Reprovado.”
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	19/08/2025 às 14:01:09	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:35:55	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:36:07	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 16:37:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:37:00 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:04:58	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:05:03	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:05:08	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:05:19	O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	20/08/2025 às 09:05:53	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	20/08/2025 às 09:06:05	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	20/08/2025 às 11:07:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:07:00 de 20/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	20/08/2025 às 11:22:00	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	20/08/2025 às 11:22:06	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	20/08/2025 às 11:22:13	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	20/08/2025 às 11:22:21	O item 2 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	20/08/2025 às 11:22:39	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	20/08/2025 às 11:22:54	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 13:23:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 43.352.606/0001-07	20/08/2025 às 11:31:34	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, mantendo R\$ 22,8700.
Pelo participante 43.352.606/0001-07	20/08/2025 às 11:49:23	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:49:23 de 20/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	02/09/2025 às 13:31:22	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26648207/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	02/09/2025 às 13:31:28	“Apto”
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	02/09/2025 às 13:31:32	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:31:41	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/09/2025 13:41:41.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	02/09/2025 às 13:55:01	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	02/09/2025 às 13:55:07	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	02/09/2025 às 13:55:20	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 43.352.606/0001-07	02/09/2025 às 14:11:30	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:11:30 de 02/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	11/09/2025 às 09:02:19	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26661168/2025 – SAP.LCT:
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	11/09/2025 às 09:02:26	“De acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 26760847/2025 - SES.UAD.CAME e de acordo com a análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.”
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	11/09/2025 às 09:02:30	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:02:41	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:12:41.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	19/11/2025 às 14:06:29	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	24/11/2025 às 15:01:55	Prezado (s) Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias da Proposta Comercial enviada solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br
Sistema	05/12/2025 às 14:12:29	A fase de recurso do item 2 está aberta até 10/12/2025.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/12/2025 às 00:00:04	A fase de recurso do item 2 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 15/12/2025.
Sistema	16/12/2025 às 00:00:04	A fase de contrarrazão do item 2 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.
Sistema	19/12/2025 às 08:33:38	O item 2 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 19/12/2025 08:35:00 para início da sessão 2. Justificativa: Decisão pela procedência do(s) recurso(s).
Sistema	19/12/2025 às 08:37:02	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2025 08:47:02.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	20/01/2026 às 08:39:28	Sr. Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	20/01/2026 às 08:39:54	Sr. Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 10:40:00 do dia 20/01/2026. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar proposta comercial conforme item 8 do Edital. Além disso, favor atentar à necessidade de apresentar documentação anexa à proposta, conforme subitem 8.10 do Edital..
Pelo participante 19.231.616/0001-00	20/01/2026 às 08:43:59	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00, mantendo R\$ 24,7300.
Pelo participante 19.231.616/0001-00	20/01/2026 às 08:52:43	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:52:43 de 20/01/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	27/01/2026 às 08:32:48	Senhores, bom dia! Conforme documento SEI nº 28174979/2026 - SES.UTO , disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , informa-se que a vossa proposta está de acordo com as exigências editalícias. Sendo assim, procederei à classificação da proposta no sistema.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	27/01/2026 às 08:35:39	Sr. Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia 27/01/2026. Justificativa: CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, principalmente no que se refere aos dois balanços patrimoniais)..
Pelo participante 19.231.616/0001-00	27/01/2026 às 08:41:14	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:41:14 de 27/01/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	28/01/2026 às 09:05:14	Bom dia, senhores! Transcreve-se o disposto no documento SEI nº 28210981/2025 - SAP.LCT,
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	28/01/2026 às 09:05:24	"Com relação à documentação de habilitação da empresa R. de F. Torres Moliterno Ltda, CNPJ nº 19.231.616/0001-00, informa-se que a empresa atendeu à exigências editalícias restando habilitada no item 2 do presente certame. Ainda, no que se refere às exigências apresentadas no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, informa-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI nº 28219823/2026 - SES.UTO".
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	28/01/2026 às 09:05:41	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema.
Sistema	28/01/2026 às 09:05:54	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/01/2026 09:15:54.
Sistema	28/01/2026 às 09:16:10	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/01/2026 09:26:10.
Sistema	28/01/2026 às 09:32:34	A fase de recurso do item 2 está aberta até 02/02/2026.
Sistema	03/02/2026 às 00:00:05	A fase de recurso do item 2 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 05/02/2026.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/02/2026 às 00:00:05	A fase de contrarrazão do item 2 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.
Sistema	23/02/2026 às 14:53:36	O item 2 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 26/02/2026 14:00:00 para início da sessão 3. Justificativa: Decisão pela procedência do(s) recurso(s).
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	26/02/2026 às 14:01:47	Bom dia, senhores! Segue transcrição do Julgamento de Recurso SEI N ^o 28418391/2026 - SAP.LCT, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 :
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	26/02/2026 às 14:02:12	"O adesivo fotopolimerizável, conforme especificado no edital, deve apresentar veículo composto por etanol e água. Tal requisito decorre da necessidade de assegurar condições adequadas para o protocolo de adesão úmida em odontologia, no qual a presença de água é fundamental para favorecer a difusão dos monômeros resinosos na estrutura dentinária, garantindo maior resistência de união e longevidade clínica das restaurações."
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	26/02/2026 às 14:02:48	"A embalagem do produto arrematado (Âmbar MDP - FGM) atende ao requisito de possuir tampa tipo flip top, característica que contribui para a adequada conservação do material ao reduzir o risco de evaporação do veículo e preservar suas propriedades. Contudo, após diligência junto ao portal Anvisa https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351426426200975/ e análise dos documentos oficiais disponíveis SEI 28395445, não foi possível confirmar
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	26/02/2026 às 14:03:03	a presença de água na formulação."
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	26/02/2026 às 14:03:18	"Diante do exposto, verifica-se a existência de desconformidade técnica entre o produto ofertado e os requisitos normativos exigidos."
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	26/02/2026 às 14:03:25	(...) Conclusão (...)
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	26/02/2026 às 14:03:43	"A- Para o Item 02: Revisão de Ato e Desclassificação Revisão de ato para desclassificar o produto ofertado pela empresa R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA (Produto: Âmbar MDP - FGM), devido à incompatibilidade técnica por não conter o componente água como veículo."
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	26/02/2026 às 14:04:07	Sendo assim, procederei à desclassificação/inabilitação da proposta no sistema.
Sistema	26/02/2026 às 14:04:29	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/02/2026 14:14:29.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	26/02/2026 às 14:05:46	Sr. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	26/02/2026 às 14:06:05	Sr. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 26/02/2026. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 71.505.564/0001-24	26/02/2026 às 15:32:48	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, mantendo R\$ 26,0100.
Pelo participante 71.505.564/0001-24	26/02/2026 às 15:33:23	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:33:23 de 26/02/2026. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	02/03/2026 às 08:31:30	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 28581029/2026 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	02/03/2026 às 08:31:39	“Reprovado” Não informa a presença de água como componente do veículo, CONFORME OBSERVADO EM https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/produtos/25351426426200975/anexo/T34001511/noArquivo/IFU_Ambar_2025.11.pdf?Authorization=Guest
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	02/03/2026 às 08:31:47	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 34.412.925/0001-61	02/03/2026 às 08:32:58	Sr. Fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.412.925/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 34.412.925/0001-61	02/03/2026 às 08:33:21	Sr. Fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.412.925/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 10:34:00 do dia 02/03/2026. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 34.412.925/0001-61	02/03/2026 às 08:52:52	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.412.925/0001-61. A negociação do item 2 foi aceita pelo fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.412.925/0001-61, tendo informado R\$ 26,0100.
Pelo participante 34.412.925/0001-61	02/03/2026 às 09:01:52	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:01:52 de 02/03/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.412.925/0001-61.
Sistema para o participante 34.412.925/0001-61	04/03/2026 às 14:01:30	Senhores informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto as documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 34.412.925/0001-61	04/03/2026 às 14:01:39	“Solicita-se que a empresa apresente a ficha técnica (ou documento oficial equivalente) completa do material, inclusive com a demonstração clara da presença de água e etanol como veículo.”
Sistema para o participante 34.412.925/0001-61	04/03/2026 às 14:01:51	“Solicitar à empresa que confirme, conforme informado na proposta, se o produto ofertado é realmente o correspondente numero do registro 80172310069, cuja condição é de cancelado em 10/05/2021”.
Sistema para o participante 34.412.925/0001-61	04/03/2026 às 14:01:57	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 34.412.925/0001-61	04/03/2026 às 14:02:06	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 34.412.925/0001-61	04/03/2026 às 14:02:22	Sr. Fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.412.925/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 34.412.925/0001-61	04/03/2026 às 14:43:42	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:43:42 de 04/03/2026. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.412.925/0001-61.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 34.412.925/0001-61	04/03/2026 às 14:44:52	Boa tarde, tudo bem? Anexado catalogo, proposta com a ANVISA corrida e o pdf da ANVISA, desde ja agradeço, fico a disposição.
Sistema para o participante 34.412.925/0001-61	06/03/2026 às 14:00:51	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 28656073/2026 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 34.412.925/0001-61	06/03/2026 às 14:01:06	“A documentação apresentada pela empresa, faz referencia aos produtos "Ambar" e "Ambar Universal", porém, o número de registro na Anvisa é referente ao produto "Ambar" que, como pode ser observado no documento SEI 28395445, não tem a indicação do componente água na sua formulação.”
Sistema para o participante 34.412.925/0001-61	06/03/2026 às 14:01:22	“Também não é indicado a presença de água na Ficha de Dados de Segurança (FDS) conforme anexo SEI 28657518. “ “Ante o exposto, recomendamos a desclassificação da proposta.”
Sistema para o participante 34.412.925/0001-61	06/03/2026 às 14:01:29	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	06/03/2026 às 14:02:44	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	06/03/2026 às 14:03:04	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 06/03/2026. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 28.857.335/0001-40	06/03/2026 às 14:31:58	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, mantendo R\$ 88,1300.
Pelo participante 28.857.335/0001-40	06/03/2026 às 14:36:02	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:36:02 de 06/03/2026. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	11/03/2026 às 14:02:33	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 28693276/2026 - SES.UME.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 . afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	11/03/2026 às 14:02:51	“A documentação apresentada pela empresa contem todas as informações de acordo com o solicitado no Edital. Parecer: Aprovado”
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	11/03/2026 às 14:02:59	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	11/03/2026 às 14:03:21	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/03/2026 14:13:21.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	11/03/2026 às 14:04:29	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	11/03/2026 às 14:04:36	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 28.857.335/0001-40	11/03/2026 às 15:26:46	Boa tarde Sr.(a) pregoeiro(a), não esta aberto para realizar o anexo
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	11/03/2026 às 15:30:42	Boa tarde, irei abrir agora, peço perdão pelo erro.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	11/03/2026 às 15:31:31	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 17:32:00 do dia 11/03/2026. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	11/03/2026 às 15:31:39	Liberado
Pelo participante 28.857.335/0001-40	11/03/2026 às 15:52:22	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:52:22 de 11/03/2026. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	11/03/2026 às 16:16:36	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 28707064/2026 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	11/03/2026 às 16:16:55	"Fornecedor: Máxima Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda"
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	11/03/2026 às 16:17:18	"De acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 28718368/2026 - SES.UTO e de acordo com a análise da Pregoeira, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital."
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	11/03/2026 às 16:17:32	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/03/2026 às 16:17:56	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/03/2026 16:27:56.
Sistema	11/03/2026 às 16:30:00	A fase de recurso do item 2 está aberta até 16/03/2026.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 09:00:20	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 09:00:20	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:31:43	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:32:06	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 14:37:23	Negociação encerrada. Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 manteve R\$ 20,7900.
18/06/2025 às 14:53:16	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 finalizou o envio de anexo.
16/07/2025 às 14:33:21	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 20,7900. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital..
16/07/2025 às 14:42:39	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 16/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital. .
16/07/2025 às 15:06:32	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 14:01:26	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 21,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26238326/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital..
19/08/2025 às 14:35:55	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para negociação de valor.
19/08/2025 às 14:36:07	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital. .
20/08/2025 às 09:05:19	Convocação de negociação de valor do fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 encerrada automaticamente.
20/08/2025 às 09:05:19	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 22,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
20/08/2025 às 09:05:53	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para negociação de valor.
20/08/2025 às 09:06:05	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital. .
20/08/2025 às 11:22:21	Convocação de negociação de valor do fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 encerrada automaticamente.
20/08/2025 às 11:22:21	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 22,8400. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
20/08/2025 às 11:22:39	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para negociação de valor.
20/08/2025 às 11:22:54	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:23:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital. .
20/08/2025 às 11:31:34	Negociação encerrada. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 manteve R\$ 22,8700.
20/08/2025 às 11:49:23	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
02/09/2025 às 13:31:41	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 22,8700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26648207/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
02/09/2025 às 13:39:51	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
02/09/2025 às 13:55:20	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
02/09/2025 às 14:11:30	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:02:41	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
19/12/2025 às 08:33:38	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Decisão pela procedência do(s) recurso(s)
19/12/2025 às 08:37:02	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 foi inabilitado. Motivo: Conforme Ata disponível em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
20/01/2026 às 08:39:28	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 convocado para negociação de valor.
20/01/2026 às 08:39:54	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:40:00 do dia 20/01/2026. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar proposta comercial conforme item 8 do Edital. Além disso, favor atentar à necessidade de apresentar documentação anexa à proposta, conforme subitem 8.10 do Edital..
20/01/2026 às 08:43:59	Negociação encerrada. Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 manteve R\$ 24,7300.
20/01/2026 às 08:52:43	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 finalizou o envio de anexo.
27/01/2026 às 08:35:39	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia 27/01/2026. Justificativa: CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, principalmente no que se refere aos dois balanços patrimoniais)..
27/01/2026 às 08:41:14	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 finalizou o envio de anexo.
28/01/2026 às 09:05:54	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 24,7300.
28/01/2026 às 09:09:47	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
28/01/2026 às 09:16:10	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 foi habilitado.
28/01/2026 às 09:21:46	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
28/01/2026 às 09:32:34	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.
23/02/2026 às 14:53:36	Reabertura da sessão 3 de julgamento / habilitação. Motivo: Decisão pela procedência do(s) recurso(s)
26/02/2026 às 14:04:29	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 foi inabilitado. Motivo: Proposta desclassificada e empresa inabilitada conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital, de acordo com o documento SEI nº 28418391/2026 - SAP.LCT, transcrito no chat em 26/02/2026..
26/02/2026 às 14:05:46	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
26/02/2026 às 14:06:05	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 26/02/2026. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/02/2026 às 14:09:47	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
26/02/2026 às 15:32:48	Negociação encerrada. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 manteve R\$ 26,0100.
26/02/2026 às 15:33:23	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 finalizou o envio de anexo.
02/03/2026 às 08:32:04	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 26,0100. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 28581029/2026 - SES.UME.CAME, disponível https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital. .
02/03/2026 às 08:32:58	Fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.412.925/0001-61 convocado para negociação de valor.
02/03/2026 às 08:33:21	Fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.412.925/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:34:00 do dia 02/03/2026. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
02/03/2026 às 08:52:52	Negociação encerrada. Fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.412.925/0001-61 informou R\$ 26,0100.
02/03/2026 às 09:01:52	Fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.412.925/0001-61 finalizou o envio de anexo.
04/03/2026 às 14:02:22	Fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.412.925/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 04/03/2026. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
04/03/2026 às 14:43:42	Fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.412.925/0001-61 finalizou o envio de anexo.
06/03/2026 às 14:01:43	Fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.412.925/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 26,1400, valor negociado: R\$ 26,0100. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 28656073/2026 - SES.UME.CAME, disponível https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital. .
06/03/2026 às 14:02:44	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para negociação de valor.
06/03/2026 às 14:03:04	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 06/03/2026. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
06/03/2026 às 14:31:58	Negociação encerrada. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 manteve R\$ 88,1300.
06/03/2026 às 14:36:02	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
11/03/2026 às 14:03:21	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 88,1300. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 28693276/2026 - SES.UME.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..

Data/Hora	Descrição
11/03/2026 às 15:31:31	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:32:00 do dia 11/03/2026. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
11/03/2026 às 15:52:22	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
11/03/2026 às 16:17:56	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 foi habilitado.
11/03/2026 às 16:30:00	Encerramento da sessão 3 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Agulha odontológica

Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Aplicação: Gengival / Anestesia, Dimensão: 30 G Longa, Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado, Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre

Quantidade:	170200	Valor estimado:	R\$ 0,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 49.358,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-*1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74, melhor lance: R\$ 0,2200 (unitário) / R\$ 37.444,0000 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 6.808.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SG Modelo/versão: SG Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 6.808.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 170200
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,2772 (unitário) R\$ 47.179,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: SR MOD. 0,30X22 Valor proposta: R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 49.358,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 170200
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 68.080,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: DFL Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 68.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 170200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 56.166,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AGULHA CURTA 30G Modelo/versão: D CARE Valor proposta: R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 76.590,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 170200
25.386.019/0001-49 - FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2300 (unitário) R\$ 39.146,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMODONTO Modelo/versão: FARMODONTO Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 47.656,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 170200
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2600 (unitário) R\$ 44.252,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: DESCARPACK Valor proposta: R\$ 0,2900 (unitário) R\$ 49.358,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 170200
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 577,6200 (unitário) R\$ 98.310.924,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE / JIANGSU WEBEST MEDICAL Modelo/versão: 287 Valor proposta: R\$ 577,6200 (unitário) R\$ 98.310.924,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 170200
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 51.060,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SR PEÇA / SR / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 68.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 170200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 1.701.829.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Agulha odontológica Modelo/versão: Agulha odontológica Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 1.701.829.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 170200
10.696.932/0001-74 - T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2200 (unitário) R\$ 37.444,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: D CARE Modelo/versão: AGULHA GENGIVAL CURTA 30G Valor proposta: R\$ 0,2800 (unitário) R\$ 47.656,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 170200
41.414.934/0001-57 - VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 0,2970 (unitário) R\$ 50.549,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: SALDANHA RODRIGUES Modelo/versão: DENTAL FINE AGULHA GENGIVAL CURTA 30G 0,3X22 Valor proposta: R\$ 0,2970 (unitário) R\$ 50.549,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 170200

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:30:14	00.802.002/0001-02	R\$ 0,2772
18/06/2025 às 08:30:39	25.386.019/0001-49	R\$ 0,2600
18/06/2025 às 08:31:04	10.696.932/0001-74	R\$ 0,2570
18/06/2025 às 08:31:13	25.386.019/0001-49	R\$ 0,2500
18/06/2025 às 08:32:15	10.696.932/0001-74	R\$ 0,2470
18/06/2025 às 08:32:42	25.386.019/0001-49	R\$ 0,2300
18/06/2025 às 08:36:07	19.231.616/0001-00	R\$ 0,3000
18/06/2025 às 08:38:24	28.857.335/0001-40	R\$ 0,2600
18/06/2025 às 08:38:24	71.505.564/0001-24	R\$ 0,3300
18/06/2025 às 08:38:26	10.696.932/0001-74	R\$ 0,2200

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	05/12/2025 14:12	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 08:40:27	O item 3 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 25.386.019/0001-49	18/06/2025 às 08:40:27	Sr. Fornecedor FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 25.386.019/0001-49, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3 até às 08:45:27 do dia 18/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	18/06/2025 às 08:45:28	O item 3 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:45:27 de 18/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 25.386.019/0001-49.
Sistema	18/06/2025 às 08:45:28	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	18/06/2025 às 14:32:28	Sr. Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	18/06/2025 às 14:32:43	Sr. Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 10.696.932/0001-74	18/06/2025 às 14:44:05	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74, mantendo R\$ 0,2200.
Pelo participante 10.696.932/0001-74	18/06/2025 às 14:45:55	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:45:55 de 18/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	16/07/2025 às 14:28:45	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do SEI nº 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	16/07/2025 às 14:28:51	“Apto a apresentar amostras”.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	16/07/2025 às 14:28:56	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	16/07/2025 às 14:29:03	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	16/07/2025 às 14:29:17	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem até a devida convocação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	16/07/2025 às 14:29:33	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:39:33.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	24/07/2025 às 14:17:45	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	24/07/2025 às 14:17:50	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	24/07/2025 às 14:18:31	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	24/07/2025 às 14:18:40	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	24/07/2025 às 14:19:04	Sr. Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edit.
Pelo participante 10.696.932/0001-74	24/07/2025 às 14:47:01	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:47:01 de 24/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	19/08/2025 às 14:03:59	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 26246061/2025 – SAP.LCT:
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	19/08/2025 às 14:04:07	“De acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI n° 26263176/2025 - SES.UAD.CAME e de acordo com a análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital”.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	19/08/2025 às 14:04:25	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame, porém, conforme análise técnica do Memorando SEI 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	19/08/2025 às 14:04:37	Desta forma, nos termos do subitem 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (2 unidades) no prazo máximo de 05 (CINCO) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 26/08/2024.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	19/08/2025 às 14:04:44	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 10.696.932/0001-74	19/08/2025 às 14:31:23	Boa tarde pregoeiro, já vamos providenciar o envio das amostras.
Pelo participante 10.696.932/0001-74	20/08/2025 às 14:09:59	Boa tarde pregoeiro, segue código de rastreio das amostras OY564139505BR
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	09/09/2025 às 13:31:40	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI 26729701/2025 – SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	09/09/2025 às 13:31:46	“APROVADO”
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	09/09/2025 às 13:31:51	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 13:32:00	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 13:42:00.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	19/11/2025 às 14:06:42	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 08:40:27	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 08:40:27	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
18/06/2025 às 08:45:28	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:45:27 de 18/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 25.386.019/0001-49.
18/06/2025 às 08:45:28	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:32:28	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:32:43	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
18/06/2025 às 14:44:05	Negociação encerrada. Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 manteve R\$ 0,2200.
18/06/2025 às 14:45:55	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 finalizou o envio de anexo.
16/07/2025 às 14:29:33	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,2200. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
24/07/2025 às 14:19:04	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edit.
24/07/2025 às 14:47:01	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 finalizou o envio de anexo.
09/09/2025 às 13:32:00	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Agulha odontológica

Agulha Odontológica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Aplicação: Gengival / Anestesia, Dimensão: 30 G Longa, Tipo Ponta*: Com Bisel Trifacetado, Tipo Conexão: Conector P/ Seringa Carpule, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Apresentação: C/ Protetor Plástico E Lacre

Quantidade:	5050	Valor estimado:	R\$ 0,3100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.565,5000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-*1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74, melhor lance: R\$ 0,2400 (unitário) / R\$ 1.212,0000 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 202.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SG Modelo/versão: SG Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 202.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5050
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 0,2673 (unitário) R\$ 1.349,8650 (total)	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: SR MOD. 0,40X30 Valor proposta: R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 1.565,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5050
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 2.020,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DFL Modelo/versão: DFL Valor proposta: R\$ 0,4000 (unitário) R\$ 2.020,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5050

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 0,3300 (unitário) R\$ 1.666,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: AGULHA LONGA 27G Modelo/versão: D CARE Valor proposta: R\$ 0,4500 (unitário) R\$ 2.272,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5050
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,2500 (unitário) R\$ 1.262,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: SR Modelo/versão: SR Valor proposta: R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 1.565,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5050
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 531,2300 (unitário) R\$ 2.682.711,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: PROCARE / JIANGSU WEBEST MEDICAL Modelo/versão: 286 Valor proposta: R\$ 531,2300 (unitário) R\$ 2.682.711,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5050
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 0,3000 (unitário) R\$ 1.515,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SR PEÇA / SR / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 0,3500 (unitário) R\$ 1.767,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5050
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 50.494.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Agulha odontológica Modelo/versão: Agulha odontológica Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 50.494.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5050

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.696.932/0001-74 - T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 0,2400 (unitário) R\$ 1.212,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: D CARE		
Modelo/versão: AGULHA GENGIVAL LONGA 27G		
Valor proposta: R\$ 0,3100 (unitário) R\$ 1.565,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 5050

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:30:13	00.802.002/0001-02	R\$ 0,2849
18/06/2025 às 08:36:11	19.231.616/0001-00	R\$ 0,3000
18/06/2025 às 08:38:23	28.857.335/0001-40	R\$ 0,2700
18/06/2025 às 08:38:25	71.505.564/0001-24	R\$ 0,3300
18/06/2025 às 08:38:27	00.802.002/0001-02	R\$ 0,2673
18/06/2025 às 08:38:44	28.857.335/0001-40	R\$ 0,2500
18/06/2025 às 08:39:46	10.696.932/0001-74	R\$ 0,2900
18/06/2025 às 08:41:33	10.696.932/0001-74	R\$ 0,2800
18/06/2025 às 08:43:24	10.696.932/0001-74	R\$ 0,2700
18/06/2025 às 08:45:14	10.696.932/0001-74	R\$ 0,2600
18/06/2025 às 08:45:34	10.696.932/0001-74	R\$ 0,2400

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 08:47:35	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	18/06/2025 às 14:32:58	Sr. Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	18/06/2025 às 14:33:13	Sr. Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 10.696.932/0001-74	18/06/2025 às 14:44:25	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74, mantendo R\$ 0,2400.
Pelo participante 10.696.932/0001-74	18/06/2025 às 14:45:29	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:45:29 de 18/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	16/07/2025 às 14:29:47	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	16/07/2025 às 14:29:51	“Apto a apresentar amostras”.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	16/07/2025 às 14:29:59	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	16/07/2025 às 14:30:04	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	16/07/2025 às 14:30:11	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem até a devida convocação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	16/07/2025 às 14:30:20	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:40:20.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	24/07/2025 às 14:19:30	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	24/07/2025 às 14:19:35	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	24/07/2025 às 14:19:48	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	24/07/2025 às 14:19:57	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	24/07/2025 às 14:20:10	Sr. Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edit.
Pelo participante 10.696.932/0001-74	24/07/2025 às 14:46:50	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:46:50 de 24/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	19/08/2025 às 14:05:06	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26246061/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	19/08/2025 às 14:05:11	“De acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 26263176/2025 - SES.UAD.CAME e de acordo com a análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital”.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	19/08/2025 às 14:05:16	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame, porém, conforme análise técnica do Memorando SEI 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	19/08/2025 às 14:05:21	Desta forma, nos termos do subitem 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (2 unidades) no prazo máximo de 05 (CINCO) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 26/08/2024.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	19/08/2025 às 14:05:26	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 10.696.932/0001-74	19/08/2025 às 14:32:02	Boa tarde pregoeiro, já vamos providenciar os envios das amostras.
Pelo participante 10.696.932/0001-74	20/08/2025 às 14:10:15	Boa tarde pregoeiro, segue código de rastreio das amostras OY564139505BR
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	09/09/2025 às 13:32:17	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI 26729701/2025 – SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	09/09/2025 às 13:32:24	“APROVADO”
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	09/09/2025 às 13:32:33	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 13:32:43	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2025 13:42:43.
Sistema para o participante 10.696.932/0001-74	19/11/2025 às 14:06:58	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 08:47:35	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 08:47:35	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:32:58	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:33:13	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
18/06/2025 às 14:44:25	Negociação encerrada. Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 manteve R\$ 0,2400.
18/06/2025 às 14:45:29	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
16/07/2025 às 14:30:20	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,2400. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
24/07/2025 às 14:20:10	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edit.
24/07/2025 às 14:46:50	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 finalizou o envio de anexo.
09/09/2025 às 13:32:43	Fornecedor T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.696.932/0001-74 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece supensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Amálgama

Amálgama Tipo: Alto Teor De Prata, Componentes: Liga + Mercúrio, Apresentação: Cápsula

Quantidade:	3000	Valor estimado:	R\$ 3,7800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 50,00 G		R\$ 11.340,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, melhor lance: R\$ 3,3200 (unitário) / R\$ 9.960,0000 (total)			

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 6,3900 (unitário) R\$ 19.170,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GS-80 T 1P _ SDI Modelo/versão: GS-80 T 1P _ SDI Valor proposta: R\$ 6,3900 (unitário) R\$ 19.170,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 6,3800 (unitário) R\$ 19.140,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SDI Modelo/versão: SDI Valor proposta: R\$ 6,6800 (unitário) R\$ 20.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
21.596.355/0001-65 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 3,7800 (unitário) R\$ 11.340,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SDI Modelo/versão: AMALGAMA Valor proposta: R\$ 3,7800 (unitário) R\$ 11.340,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 3,3200 (unitário) R\$ 9.960,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: GS80 T Modelo/versão: SDI BRASIL Valor proposta: R\$ 3,7000 (unitário) R\$ 11.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,1600 (unitário) R\$ 9.480,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SDI Modelo/versão: GS-80 Valor proposta: R\$ 3,7500 (unitário) R\$ 11.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 7,2000 (unitário) R\$ 21.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GS80 1 DOSE REGULAR / SDI / IMP Modelo/versão: IMP Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 29.997.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Amálgama Modelo/versão: Amálgama Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 29.997.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:36:39	19.231.616/0001-00	R\$ 7,2000
18/06/2025 às 08:38:18	71.505.564/0001-24	R\$ 3,5500
18/06/2025 às 08:38:34	02.375.705/0001-19	R\$ 6,3800
18/06/2025 às 08:38:45	43.352.606/0001-07	R\$ 3,5000
18/06/2025 às 08:39:00	71.505.564/0001-24	R\$ 3,3200
18/06/2025 às 08:39:11	43.352.606/0001-07	R\$ 3,1600

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 08:41:12	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/06/2025 às 08:45:14	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	18/06/2025 às 14:33:54	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	18/06/2025 às 14:34:13	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 43.352.606/0001-07	18/06/2025 às 14:41:19	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, mantendo R\$ 3,1600.
Pelo participante 43.352.606/0001-07	18/06/2025 às 14:50:25	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:50:25 de 18/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	16/07/2025 às 14:19:53	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	16/07/2025 às 14:19:59	“Apto”
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	16/07/2025 às 14:20:06	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:20:18	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:30:18.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	24/07/2025 às 14:20:33	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	24/07/2025 às 14:20:39	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	24/07/2025 às 14:20:55	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	24/07/2025 às 16:21:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:21:00 de 24/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	19/08/2025 às 14:27:44	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 26447060/2025 – SAP.LCT:
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	19/08/2025 às 14:28:02	“Nos termos do subitem 9.5, consultou-se ao SICAF a respeito dos documentos de habilitação da empresa visto que, quando da convocação em 24/07/2025 nenhuma documentação foi anexada. A respeito das documentações pesquisadas no SICAF e exigidas no subitem 9.6 informa-se que foi possível a juntada e certificação dos documentos exigidas nas alíneas "a", "b", "d", "e", "f", "g", "h" e "j".
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	19/08/2025 às 14:28:14	Já em relação ao exigido nas alíneas "i" - Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante e "l" - Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com o(s) item(ns) cotado(s), não foram localizados.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	19/08/2025 às 14:28:19	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:28:27	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 14:38:27.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	19/08/2025 às 14:36:25	Sr. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	19/08/2025 às 14:36:39	Sr. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 71.505.564/0001-24	19/08/2025 às 14:57:00	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, mantendo R\$ 3,3200.
Pelo participante 71.505.564/0001-24	19/08/2025 às 15:05:33	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:05:33 de 19/08/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	02/09/2025 às 13:32:04	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26648207/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	02/09/2025 às 13:32:09	“Apto”
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	02/09/2025 às 13:32:13	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:32:26	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/09/2025 13:42:26.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	02/09/2025 às 14:03:13	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	02/09/2025 às 14:03:22	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 14:03:29	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/09/2025 14:13:29.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	19/11/2025 às 14:07:11	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br
Pelo participante 71.505.564/0001-24	19/11/2025 às 16:13:15	E-mail enviado.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 08:41:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
18/06/2025 às 08:45:14	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 08:45:14	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:33:54	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:34:13	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
18/06/2025 às 14:41:19	Negociação encerrada. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 manteve R\$ 3,1600.
18/06/2025 às 14:50:25	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 finalizou o envio de anexo.
16/07/2025 às 14:20:18	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,1600. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
24/07/2025 às 14:20:55	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
19/08/2025 às 14:28:27	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nº 26447060/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9.6, alíneas "i" e "l" do edital..
19/08/2025 às 14:36:25	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 convocado para negociação de valor.
19/08/2025 às 14:36:39	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/08/2025 às 14:57:00	Negociação encerrada. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 manteve R\$ 3,3200.
19/08/2025 às 15:05:33	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
02/09/2025 às 13:32:26	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,3200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26648207/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
02/09/2025 às 14:03:29	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Aparelho ortodôntico

Aparelho Ortodôntico Aplicação: Mantenedor De Espaço, Tipo: Banda Alça, Característica Adicional: Fixo Individual, Material: Aço Inoxidável

Quantidade:	3004	Valor estimado:	R\$ 1,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 5.857,8000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-*1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R\$ 1,1400 (unitário) / R\$ 3.424,5600 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,1600 (unitário) R\$ 3.484,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 6.008,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3004
260.746.698-99 - ANDERSON BERGAMIM Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,9500 (unitário) R\$ 5.857,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 1,9500 (unitário) R\$ 5.857,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3004
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 1,9500 (unitário) R\$ 5.857,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: preven. Modelo/versão: banda matriz 5mm Valor proposta: R\$ 1,9500 (unitário) R\$ 5.857,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3004

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.412.925/0001-61 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1,5400 (unitário) R\$ 4.626,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R\$ 1,9500 (unitário) R\$ 5.857,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3004
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,2400 (unitário) R\$ 9.732,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: AF do BRASIL Modelo/versão: AF do BRASIL Valor proposta: R\$ 3,2400 (unitário) R\$ 9.732,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3004
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2,9200 (unitário) R\$ 8.771,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 2,9200 (unitário) R\$ 8.771,6800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3004
21.596.355/0001-65 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,9500 (unitário) R\$ 5.857,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: BANDA Valor proposta: R\$ 1,9500 (unitário) R\$ 5.857,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3004
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 1,9000 (unitário) R\$ 5.707,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 2,9000 (unitário) R\$ 8.711,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3004

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,3600 (unitário) R\$ 4.085,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R\$ 1,9500 (unitário) R\$ 5.857,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3004
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,1500 (unitário) R\$ 3.454,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R\$ 1,9500 (unitário) R\$ 5.857,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3004
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,1400 (unitário) R\$ 3.424,5600 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R\$ 1,9500 (unitário) R\$ 5.857,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3004
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,3600 (unitário) R\$ 4.085,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN / PREVEN / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 1,9500 (unitário) R\$ 5.857,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3004
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 30.036.996,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Aparelho ortodôntico Modelo/versão: Aparelho ortodôntico Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 30.036.996,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3004

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:30:11	72.150.550/0001-06	R\$ 1,9100

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:31:36	34.412.925/0001-61	R\$ 1,5400
18/06/2025 às 08:31:38	72.150.550/0001-06	R\$ 1,5000
18/06/2025 às 08:31:50	05.823.205/0001-90	R\$ 1,4100
18/06/2025 às 08:31:53	72.150.550/0001-06	R\$ 1,3600
18/06/2025 às 08:31:53	05.823.205/0001-90	R\$ 1,2800
18/06/2025 às 08:36:51	19.231.616/0001-00	R\$ 1,3600
18/06/2025 às 08:38:19	50.591.089/0001-86	R\$ 1,2600
18/06/2025 às 08:38:20	71.505.564/0001-24	R\$ 1,9000
18/06/2025 às 08:38:23	05.823.205/0001-90	R\$ 1,1800
18/06/2025 às 08:38:40	50.591.089/0001-86	R\$ 1,1600
18/06/2025 às 08:38:58	28.857.335/0001-40	R\$ 1,1400
18/06/2025 às 08:39:04	05.823.205/0001-90	R\$ 1,1500

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 08:41:05	O item 6 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	18/06/2025 às 08:41:05	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 50.591.089/0001-86, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6 até às 08:46:05 do dia 18/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	18/06/2025 às 08:46:06	O item 6 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:46:05 de 18/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 50.591.089/0001-86.
Sistema	18/06/2025 às 08:46:06	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	18/06/2025 às 14:34:28	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	18/06/2025 às 14:34:45	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 28.857.335/0001-40	18/06/2025 às 16:15:39	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, mantendo R\$ 1,1400.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 28.857.335/0001-40	18/06/2025 às 16:18:27	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:18:27 de 18/06/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	16/07/2025 às 14:15:43	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	16/07/2025 às 14:15:51	“Apto”
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	16/07/2025 às 14:15:56	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:16:11	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:26:11.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	24/07/2025 às 14:21:15	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	24/07/2025 às 14:21:20	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	24/07/2025 às 14:21:41	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 28.857.335/0001-40	24/07/2025 às 15:00:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:00 de 24/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 16:00:13	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26245475/2025 – SAP.LCT:
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 16:00:18	“Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, uma vez que, a empresa apresentou a certidão federal vencida desde 13/07/2025, documento exigido no subitem 9.6, alínea "d" do Edital e, no SICAF consta a certidão válida e vigente (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 26245431).
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 16:00:28	Ainda, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2024, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2023 e o Edital exige a apresentação dos 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 26245431).
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 16:00:34	Diante ao exposto, e de acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 26263176/2025 - SES.UAD.CAME e de acordo com a análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital”.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 16:00:46	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/08/2025 às 16:01:07	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 16:11:07.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/11/2025 às 14:07:29	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 08:41:05	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 08:41:05	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
18/06/2025 às 08:46:06	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:46:05 de 18/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ: 50.591.089/0001-86.
18/06/2025 às 08:46:06	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:34:28	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:34:45	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
18/06/2025 às 16:15:39	Negociação encerrada. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 manteve R\$ 1,1400.
18/06/2025 às 16:18:27	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
16/07/2025 às 14:16:11	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,1400. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
24/07/2025 às 14:21:41	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
24/07/2025 às 15:00:00	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 16:01:07	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Aparelho ortodôntico

Aparelho Ortodôntico Aplicação: Mantenedor De Espaço, Tipo: Banda Alça, Característica Adicional: Fixo Individual, Material: Aço Inoxidável

Quantidade:	504	Valor estimado:	R\$ 1,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 952,5600 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-*1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R\$ 1,1300 (unitário) / R\$ 569,5200 (total)

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,2700 (unitário) R\$ 640,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.008,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 504
260.746.698-99 - ANDERSON BERGAMIM Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,8900 (unitário) R\$ 952,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 1,8900 (unitário) R\$ 952,5600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 504
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 1,8900 (unitário) R\$ 952,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: preven. banda matriz 7mm Modelo/versão: banda matriz 7mm Valor proposta: R\$ 1,8900 (unitário) R\$ 952,5600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 504

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.412.925/0001-61 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1,6900 (unitário) R\$ 851,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R\$ 1,8900 (unitário) R\$ 952,5600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 504
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,2400 (unitário) R\$ 1.632,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: AF do BRASIL Modelo/versão: AF do BRASIL Valor proposta: R\$ 3,2400 (unitário) R\$ 1.632,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 504
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2,9200 (unitário) R\$ 1.471,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 2,9200 (unitário) R\$ 1.471,6800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 504
21.596.355/0001-65 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 1,8900 (unitário) R\$ 952,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: BANDA Valor proposta: R\$ 1,8900 (unitário) R\$ 952,5600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 504
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 1,8800 (unitário) R\$ 947,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 2,9000 (unitário) R\$ 1.461,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 504

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,4800 (unitário) R\$ 745,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R\$ 1,8900 (unitário) R\$ 952,5600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 504
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,1500 (unitário) R\$ 579,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R\$ 1,8900 (unitário) R\$ 952,5600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 504
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,1300 (unitário) R\$ 569,5200 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R\$ 1,8900 (unitário) R\$ 952,5600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 504
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,5000 (unitário) R\$ 756,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN / PREVEN / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 1,8900 (unitário) R\$ 952,5600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 504
44.494.796/0001-51 - RL SURGICAL CARE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 1,8000 (unitário) R\$ 907,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA / MAQUIRA Modelo/versão: 0104007002 Valor proposta: R\$ 1,8000 (unitário) R\$ 907,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 504

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 5.039.496,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Aparelho ortodôntico Modelo/versão: Aparelho ortodôntico Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 5.039.496,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 504

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:30:11	72.150.550/0001-06	R\$ 1,7700
18/06/2025 às 08:31:39	34.412.925/0001-61	R\$ 1,6900
18/06/2025 às 08:31:41	72.150.550/0001-06	R\$ 1,6500
18/06/2025 às 08:31:50	05.823.205/0001-90	R\$ 1,5500
18/06/2025 às 08:31:53	72.150.550/0001-06	R\$ 1,5200
18/06/2025 às 08:31:53	05.823.205/0001-90	R\$ 1,4300
18/06/2025 às 08:36:59	19.231.616/0001-00	R\$ 1,5000
18/06/2025 às 08:37:00	05.823.205/0001-90	R\$ 1,4100
18/06/2025 às 08:37:04	72.150.550/0001-06	R\$ 1,4800
18/06/2025 às 08:37:07	05.823.205/0001-90	R\$ 1,3900
18/06/2025 às 08:38:19	71.505.564/0001-24	R\$ 1,8800
18/06/2025 às 08:38:19	50.591.089/0001-86	R\$ 1,3700
18/06/2025 às 08:38:23	05.823.205/0001-90	R\$ 1,2900
18/06/2025 às 08:38:40	50.591.089/0001-86	R\$ 1,2700
18/06/2025 às 08:38:41	05.823.205/0001-90	R\$ 1,1900
18/06/2025 às 08:38:58	28.857.335/0001-40	R\$ 1,1700
18/06/2025 às 08:38:59	05.823.205/0001-90	R\$ 1,1500
18/06/2025 às 08:39:16	28.857.335/0001-40	R\$ 1,1300

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 08:41:17	O item 7 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	18/06/2025 às 14:35:05	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	18/06/2025 às 14:35:22	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 28.857.335/0001-40	18/06/2025 às 16:15:50	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, mantendo R\$ 1,1300.
Pelo participante 28.857.335/0001-40	18/06/2025 às 16:19:06	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:19:06 de 18/06/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	16/07/2025 às 14:30:44	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do SEI nº 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	16/07/2025 às 14:30:49	“Apto a apresentar amostras”.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	16/07/2025 às 14:30:55	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	16/07/2025 às 14:31:03	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	16/07/2025 às 14:31:08	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem até a devida convocação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	16/07/2025 às 14:31:19	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:41:19.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	24/07/2025 às 14:21:59	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	24/07/2025 às 14:22:04	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	24/07/2025 às 14:22:09	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	24/07/2025 às 14:22:16	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguardo de sua convocação, via chat, em momento oportuno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	24/07/2025 às 14:22:36	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edit.
Pelo participante 28.857.335/0001-40	24/07/2025 às 15:00:24	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:24 de 24/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 14:05:45	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26245475/2025 – SAP.LCT:
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 14:05:53	“Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, uma vez que, a empresa apresentou a certidão federal vencida desde 13/07/2025, documento exigido no subitem 9.6, alínea "d" do Edital e, no SICAF consta a certidão válida e vigente (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 26245431).
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 14:05:59	Ainda, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2024, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2023 e o Edital exige a apresentação dos 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 26245431).
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 14:06:09	Diante ao exposto, e de acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 26263176/2025 - SES.UAD.CAME e de acordo com a análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital”.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 14:06:22	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 14:06:32	Desta forma, nos termos do subitem 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (2 unidades) no prazo máximo de 05 (CINCO) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 26/08/2024.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 14:06:37	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 14:57:45	boa tarde Sr.(a) pregoeiro(a), ok ciente
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	02/09/2025 às 13:51:31	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI 26600830/2025 – SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	02/09/2025 às 13:51:35	“APROVADO”
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	02/09/2025 às 13:51:40	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:52	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/09/2025 14:01:52.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/11/2025 às 14:07:39	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 08:41:17	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 08:41:17	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:35:05	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:35:22	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
18/06/2025 às 16:15:50	Negociação encerrada. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 manteve R\$ 1,1300.
18/06/2025 às 16:19:06	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
16/07/2025 às 14:31:19	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,1300. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
24/07/2025 às 14:22:36	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edit.
24/07/2025 às 15:00:24	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
02/09/2025 às 13:51:52	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:29	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Cimento de ionômero de vidro

Cimento De Ionômero De Vidro Tipo: Reforçado Por Metais, P/ Núcleos E Restaurações, Ativação: Fotopolimerizável, Aspecto Físico: Pó + Líquido, Apresentação: Cápsula

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 22,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.121,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R\$ 19,9500 (unitário) / R\$ 997,5000 (total)

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 48,8900 (unitário) R\$ 2.444,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 60,0000 (unitário) R\$ 3.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
34.412.925/0001-61 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 22,4200 (unitário) R\$ 1.121,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: MAXXION C Valor proposta: R\$ 22,4200 (unitário) R\$ 1.121,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 49,4400 (unitário) R\$ 2.472,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXXION C - FGM Modelo/versão: MAXXION C - FGM Valor proposta: R\$ 49,4400 (unitário) R\$ 2.472,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.504.525/0001-34 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 21,6200 (unitário) R\$ 1.081,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: MAXXION C Valor proposta: R\$ 22,4200 (unitário) R\$ 1.121,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 21,4800 (unitário) R\$ 1.074,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 22,8500 (unitário) R\$ 1.142,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 22,7400 (unitário) R\$ 1.137,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXXION C Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 32,7900 (unitário) R\$ 1.639,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 20,1200 (unitário) R\$ 1.006,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: MAXXION C Valor proposta: R\$ 22,4200 (unitário) R\$ 1.121,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 19,9500 (unitário) R\$ 997,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 22,4200 (unitário) R\$ 1.121,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 19,9400 (unitário) R\$ 997,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: Maxxion - C Valor proposta: R\$ 22,4000 (unitário) R\$ 1.120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 21,7100 (unitário) R\$ 1.085,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: KIT MAXXION C / FGM / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 22,4200 (unitário) R\$ 1.121,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
51.459.124/0001-70 - RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 48,9000 (unitário) R\$ 2.445,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: maquina Modelo/versão: ionomero Valor proposta: R\$ 54,0000 (unitário) R\$ 2.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 499.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Cimento de ionômero de vidro Modelo/versão: Cimento de ionômero de vidro Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 499.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 21,0000 (unitário) R\$ 1.050,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXXION C - FGM Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 22,4000 (unitário) R\$ 1.120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:30:11	72.150.550/0001-06	R\$ 22,1700
18/06/2025 às 08:37:05	19.231.616/0001-00	R\$ 21,7100

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:37:08	72.150.550/0001-06	R\$ 21,4900
18/06/2025 às 08:38:03	51.459.124/0001-70	R\$ 48,9000
18/06/2025 às 08:38:15	33.992.679/0001-00	R\$ 21,0000
18/06/2025 às 08:38:17	72.150.550/0001-06	R\$ 20,7900
18/06/2025 às 08:38:33	71.505.564/0001-24	R\$ 22,7400
18/06/2025 às 08:38:49	50.591.089/0001-86	R\$ 48,8900
18/06/2025 às 08:38:49	02.375.705/0001-19	R\$ 21,7000
18/06/2025 às 08:38:51	43.352.606/0001-07	R\$ 20,1600
18/06/2025 às 08:39:07	28.857.335/0001-40	R\$ 21,6900
18/06/2025 às 08:39:25	02.375.705/0001-19	R\$ 21,4800
18/06/2025 às 08:39:26	21.504.525/0001-34	R\$ 21,6200
18/06/2025 às 08:39:43	28.857.335/0001-40	R\$ 21,4700
18/06/2025 às 08:40:13	28.857.335/0001-40	R\$ 20,7800
18/06/2025 às 08:40:19	72.150.550/0001-06	R\$ 20,5800
18/06/2025 às 08:40:37	28.857.335/0001-40	R\$ 19,9500
18/06/2025 às 08:40:38	72.150.550/0001-06	R\$ 20,1200
18/06/2025 às 08:47:57	43.352.606/0001-07	R\$ 19,9400

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:02	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 08:30:02	Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 08:42:39	O item 8 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 08:42:39	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CPF/CNPJ 72.150.550/0001-06, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 8 até às 08:47:39 do dia 18/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	18/06/2025 às 08:47:40	O item 8 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:47:39 de 18/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CPF/CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	18/06/2025 às 08:47:40	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CPF/CNPJ 43.352.606/0001-07, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 8 até às 08:52:40 do dia 18/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	18/06/2025 às 08:47:57	O item 8 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CPF/CNPJ 43.352.606/0001-07 enviou um lance no valor de R\$ 19,9400.
Sistema	18/06/2025 às 08:47:57	O item 8 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	18/06/2025 às 14:35:40	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	18/06/2025 às 14:35:56	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 43.352.606/0001-07	18/06/2025 às 14:41:29	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, mantendo R\$ 19,9400.
Pelo participante 43.352.606/0001-07	18/06/2025 às 14:50:50	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:50:50 de 18/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	16/07/2025 às 14:20:52	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	16/07/2025 às 14:23:37	“Apto”
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	16/07/2025 às 14:23:43	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:23:56	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:33:56.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	24/07/2025 às 14:23:22	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	24/07/2025 às 14:23:28	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	24/07/2025 às 14:23:44	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	24/07/2025 às 16:24:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:24:00 de 24/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	19/08/2025 às 14:28:44	Conforme julgamento já realizado no item 5 procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:28:52	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 14:38:52.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 14:36:58	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 14:37:11	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 14:58:33	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, mantendo R\$ 19,9500.
Pelo participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 15:02:22	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:02:22 de 19/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	02/09/2025 às 13:32:58	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26648207/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	02/09/2025 às 13:33:05	“Apto”
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	02/09/2025 às 13:33:10	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:33:20	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/09/2025 13:43:20.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	02/09/2025 às 14:03:50	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	02/09/2025 às 14:03:54	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 14:04:05	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/09/2025 14:14:05.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/11/2025 às 14:07:49	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:02	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 08:42:39	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:42:39	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
18/06/2025 às 08:47:40	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:47:39 de 18/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CPF/CNPJ: 72.150.550/0001-06.
18/06/2025 às 08:47:40	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
18/06/2025 às 08:47:57	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CPF/CNPJ: 43.352.606/0001-07 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 19,9400.
18/06/2025 às 08:47:57	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:35:40	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:35:56	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
18/06/2025 às 14:41:29	Negociação encerrada. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 manteve R\$ 19,9400.
18/06/2025 às 14:50:50	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 finalizou o envio de anexo.
16/07/2025 às 14:23:56	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 19,9400. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
24/07/2025 às 14:23:44	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
19/08/2025 às 14:28:52	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nº 26447060/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9.6, alíneas "i" e "l" do edital..
19/08/2025 às 14:36:58	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para negociação de valor.
19/08/2025 às 14:37:11	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/08/2025 às 14:58:33	Negociação encerrada. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 manteve R\$ 19,9500.
19/08/2025 às 15:02:22	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
02/09/2025 às 13:33:20	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 19,9500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26648207/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
02/09/2025 às 14:04:05	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Cimento de ionômero de vidro

Cimento De Ionômero De Vidro Tipo: Reforçado Por Metais, P/ Núcleos E Restaurações, Ativação: Fotopolimerizável, Aspecto Físico: Pó + Líquido, Apresentação: Cápsula

Quantidade:	752	Valor estimado:	R\$ 25,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 18.800,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, melhor lance: R\$ 19,9500 (unitário) / R\$ 15.002,4000 (total)

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 32,3000 (unitário) R\$ 24.289,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 30.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 752
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 32,6299 (unitário) R\$ 24.537,6848 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: MAXXION R Valor proposta: R\$ 50,0513 (unitário) R\$ 37.638,5776 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 752
34.412.925/0001-61 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 23,2300 (unitário) R\$ 17.468,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: MAXXION R Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 18.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 752

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 49,4400 (unitário) R\$ 37.178,8800 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXXION R - FGM Modelo/versão: MAXXION R - FGM Valor proposta: R\$ 49,4400 (unitário) R\$ 37.178,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 752
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 19,9500 (unitário) R\$ 15.002,4000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FGM/Dentscare Modelo/versão: Maxxion R Kit A3 Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 18.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 752
21.504.525/0001-34 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 21,0500 (unitário) R\$ 15.829,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: MAXXION R Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 18.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 752
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 21,3500 (unitário) R\$ 16.055,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 18.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 752
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 22,7400 (unitário) R\$ 17.100,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXXION R Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 18.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 752

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 20,1100 (unitário) R\$ 15.122,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: MAXXION R Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 18.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 752
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 20,1000 (unitário) R\$ 15.115,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 18.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 752
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 20,1600 (unitário) R\$ 15.160,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: Maxxion R Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 18.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 752
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 21,7100 (unitário) R\$ 16.325,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXXION R / FGM / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 18.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 752
51.459.124/0001-70 - RCOM COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 49,4300 (unitário) R\$ 37.171,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: ionomero restauração Valor proposta: R\$ 55,0000 (unitário) R\$ 41.360,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 752

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 7.519.248,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Cimento de ionômero de vidro Modelo/versão: Cimento de ionômero de vidro Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 7.519.248,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 752
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 21,0000 (unitário) R\$ 15.792,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXXION R - FGM Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 25,0000 (unitário) R\$ 18.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 752

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:30:11	72.150.550/0001-06	R\$ 24,7500
18/06/2025 às 08:30:14	00.802.002/0001-02	R\$ 39,9999
18/06/2025 às 08:37:18	19.231.616/0001-00	R\$ 21,7100
18/06/2025 às 08:37:20	72.150.550/0001-06	R\$ 21,4900
18/06/2025 às 08:38:01	34.412.925/0001-61	R\$ 24,7500
18/06/2025 às 08:38:03	51.459.124/0001-70	R\$ 49,4300
18/06/2025 às 08:38:18	33.992.679/0001-00	R\$ 21,0000
18/06/2025 às 08:38:21	72.150.550/0001-06	R\$ 20,7900
18/06/2025 às 08:38:36	71.505.564/0001-24	R\$ 24,5000
18/06/2025 às 08:38:43	34.412.925/0001-61	R\$ 24,2500
18/06/2025 às 08:38:58	43.352.606/0001-07	R\$ 20,1600
18/06/2025 às 08:39:13	50.591.089/0001-86	R\$ 39,6000
18/06/2025 às 08:39:16	00.802.002/0001-02	R\$ 39,5999
18/06/2025 às 08:39:33	71.505.564/0001-24	R\$ 23,4700
18/06/2025 às 08:39:43	34.412.925/0001-61	R\$ 23,2300
18/06/2025 às 08:40:00	71.505.564/0001-24	R\$ 22,7400
18/06/2025 às 08:40:17	50.567.060/0001-69	R\$ 19,9500
18/06/2025 às 08:40:17	02.375.705/0001-19	R\$ 21,7000
18/06/2025 às 08:40:19	72.150.550/0001-06	R\$ 20,1100

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:40:37	28.857.335/0001-40	R\$ 20,1000
18/06/2025 às 08:40:37	50.591.089/0001-86	R\$ 39,2000
18/06/2025 às 08:40:42	00.802.002/0001-02	R\$ 39,1999
18/06/2025 às 08:40:58	50.591.089/0001-86	R\$ 38,8000
18/06/2025 às 08:41:00	00.802.002/0001-02	R\$ 38,7999
18/06/2025 às 08:41:16	50.591.089/0001-86	R\$ 38,4100
18/06/2025 às 08:41:19	00.802.002/0001-02	R\$ 38,4099
18/06/2025 às 08:41:35	21.504.525/0001-34	R\$ 21,0500
18/06/2025 às 08:41:52	50.591.089/0001-86	R\$ 38,0200
18/06/2025 às 08:41:55	00.802.002/0001-02	R\$ 38,0199
18/06/2025 às 08:42:14	50.591.089/0001-86	R\$ 37,6300
18/06/2025 às 08:42:14	00.802.002/0001-02	R\$ 37,6299
18/06/2025 às 08:42:31	50.591.089/0001-86	R\$ 37,2500
18/06/2025 às 08:42:32	00.802.002/0001-02	R\$ 37,2499
18/06/2025 às 08:42:49	50.591.089/0001-86	R\$ 36,8700
18/06/2025 às 08:42:51	00.802.002/0001-02	R\$ 36,8699
18/06/2025 às 08:43:07	50.591.089/0001-86	R\$ 36,5000
18/06/2025 às 08:43:09	00.802.002/0001-02	R\$ 36,4999
18/06/2025 às 08:43:25	50.591.089/0001-86	R\$ 36,1300
18/06/2025 às 08:43:28	00.802.002/0001-02	R\$ 36,1299
18/06/2025 às 08:43:43	50.591.089/0001-86	R\$ 35,7600
18/06/2025 às 08:43:46	00.802.002/0001-02	R\$ 35,7599
18/06/2025 às 08:44:04	50.591.089/0001-86	R\$ 35,4000
18/06/2025 às 08:44:11	00.802.002/0001-02	R\$ 35,3999
18/06/2025 às 08:44:31	50.591.089/0001-86	R\$ 35,0400
18/06/2025 às 08:44:35	00.802.002/0001-02	R\$ 35,0399
18/06/2025 às 08:44:52	50.591.089/0001-86	R\$ 34,6800
18/06/2025 às 08:44:54	00.802.002/0001-02	R\$ 34,6799
18/06/2025 às 08:45:11	50.591.089/0001-86	R\$ 34,3300
18/06/2025 às 08:45:12	00.802.002/0001-02	R\$ 34,3299
18/06/2025 às 08:45:29	50.591.089/0001-86	R\$ 33,9800
18/06/2025 às 08:45:31	00.802.002/0001-02	R\$ 33,9799
18/06/2025 às 08:45:46	50.591.089/0001-86	R\$ 33,6400

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:45:49	00.802.002/0001-02	R\$ 33,6399
18/06/2025 às 08:46:07	50.591.089/0001-86	R\$ 33,3000
18/06/2025 às 08:46:08	00.802.002/0001-02	R\$ 33,2999
18/06/2025 às 08:46:25	50.591.089/0001-86	R\$ 32,9600
18/06/2025 às 08:46:27	00.802.002/0001-02	R\$ 32,9599
18/06/2025 às 08:46:44	50.591.089/0001-86	R\$ 32,6300
18/06/2025 às 08:46:45	00.802.002/0001-02	R\$ 32,6299
18/06/2025 às 08:47:02	50.591.089/0001-86	R\$ 32,3000
18/06/2025 às 08:48:31	02.375.705/0001-19	R\$ 21,3500

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:02	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 08:30:02	Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 08:50:32	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	18/06/2025 às 14:36:13	Sr. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	18/06/2025 às 14:36:29	Sr. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 50.567.060/0001-69	18/06/2025 às 14:41:19	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, mantendo R\$ 19,9500.
Pelo participante 50.567.060/0001-69	18/06/2025 às 15:13:19	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:13:19 de 18/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	16/07/2025 às 14:03:45	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	16/07/2025 às 14:03:50	“Apto”
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	16/07/2025 às 14:03:57	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:04:04	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:14:04.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	24/07/2025 às 14:25:16	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	24/07/2025 às 14:25:21	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	24/07/2025 às 14:25:38	Sr. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 50.567.060/0001-69	24/07/2025 às 15:29:32	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:29:32 de 24/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	19/08/2025 às 14:07:06	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26313919/2025 – SAP.LCT:
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	19/08/2025 às 14:07:25	“Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Caixa Econômica Federal a respeito da regularidade do FGTS, documento exigido no subitem 9.6, alínea "g" do Edital, uma vez que, a empresa apresentou a certidão vencida desde 22/06/2025, sendo que, a consulta sob nº 2025072208046109785903, possui validade até 20/08/2025.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	19/08/2025 às 14:07:31	Diante ao exposto, e de acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 26394019/2025 - SES.UAD.CAME, e de acordo com a análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital”.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	19/08/2025 às 14:07:36	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:07:56	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 14:17:56.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	19/11/2025 às 14:07:58	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br
Pelo participante 50.567.060/0001-69	19/11/2025 às 15:00:59	Boa tarde, enviado.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:02	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 08:50:32	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 08:50:32	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:36:13	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:36:29	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 14:41:19	Negociação encerrada. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 manteve R\$ 19,9500.
18/06/2025 às 15:13:19	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 finalizou o envio de anexo.
16/07/2025 às 14:04:04	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 19,9500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 . .
24/07/2025 às 14:25:38	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
24/07/2025 às 15:29:32	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 14:07:56	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2025 às 14:15:20	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	05/12/2025 às 14:16:13	Prezados, verifiquem as razões de desclassificação e/ou Inabilitação, evitando protelar o processo. E se optarem por desistir do recurso, favor realizar a desistência do mesmo no sistema, para que não seja necessário aguardar os prazos recursais.
Sistema	05/12/2025 às 14:17:23	Senhores, agradeço a participação de todos no presente certame e declaro encerrada a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Hidróxido de cálcio

Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Tipo: Cimento, Aspecto Físico: Base + Catalisador, Apresentação: Conjunto Completo

Quantidade:	401	Valor estimado:	R\$ 23,8300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 9.555,8300 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00, melhor lance: R\$ 22,7300 (unitário) / R\$ 9.114,7300 (total)

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 21,2400 (unitário) R\$ 8.517,2400 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 16.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 401
260.746.698-99 - ANDERSON BERGAMIM Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 23,8300 (unitário) R\$ 9.555,8300 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 23,8300 (unitário) R\$ 9.555,8300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 401
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 65,9700 (unitário) R\$ 26.453,9700 (total)	-
Marca/Fabricante: HYDCAL _ MAQUIRA Modelo/versão: HYDCAL _ MAQUIRA Valor proposta: R\$ 65,9700 (unitário) R\$ 26.453,9700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 401

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 23,5900 (unitário) R\$ 9.459,5900 (total)	-
Marca/Fabricante: Maquira Modelo/versão: Hydcal Valor proposta: R\$ 23,8300 (unitário) R\$ 9.555,8300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 401
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 26,7100 (unitário) R\$ 10.710,7100 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: DENTSPLY Valor proposta: R\$ 28,3100 (unitário) R\$ 11.352,3100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 401
21.596.355/0001-65 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 23,8300 (unitário) R\$ 9.555,8300 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: HIDROXIDO Valor proposta: R\$ 23,8300 (unitário) R\$ 9.555,8300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 401
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 27,5500 (unitário) R\$ 11.047,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: HYDRO C Modelo/versão: DENTSPLY Valor proposta: R\$ 39,4400 (unitário) R\$ 15.815,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 401
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 21,2500 (unitário) R\$ 8.521,2500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: HYDCAL Valor proposta: R\$ 23,8300 (unitário) R\$ 9.555,8300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 401

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 14,2300 (unitário) R\$ 5.706,2300 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R\$ 23,8300 (unitário) R\$ 9.555,8300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 401
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 26,7000 (unitário) R\$ 10.706,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: DENTSPLY Valor proposta: R\$ 49,5500 (unitário) R\$ 19.869,5500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 401
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 21,9900 (unitário) R\$ 8.817,9900 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Maquira Modelo/versão: Hydcal Valor proposta: R\$ 23,8000 (unitário) R\$ 9.543,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 401
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 725,7300 (unitário) R\$ 291.017,7300 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY-HYDRO C / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-11130500000 Valor proposta: R\$ 725,7300 (unitário) R\$ 291.017,7300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 401
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 22,7300 (unitário) R\$ 9.114,7300 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DYCALCIUM / IODONTOSUL / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 23,8300 (unitário) R\$ 9.555,8300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 401

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 4.009.599,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hidróxido de cálcio Modelo/versão: Hidróxido de cálcio Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 4.009.599,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 401
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 5.614,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: DYCALCIUMM - IODONTOSUL Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 23,8000 (unitário) R\$ 9.543,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 401

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:30:11	72.150.550/0001-06	R\$ 23,5600
18/06/2025 às 08:31:50	05.823.205/0001-90	R\$ 22,3700
18/06/2025 às 08:31:53	72.150.550/0001-06	R\$ 22,1400
18/06/2025 às 08:31:53	05.823.205/0001-90	R\$ 21,0200
18/06/2025 às 08:37:24	19.231.616/0001-00	R\$ 22,7300
18/06/2025 às 08:38:19	71.505.564/0001-24	R\$ 28,2100
18/06/2025 às 08:38:30	33.992.679/0001-00	R\$ 20,0000
18/06/2025 às 08:38:35	05.823.205/0001-90	R\$ 18,9800
18/06/2025 às 08:38:52	28.857.335/0001-40	R\$ 28,2000
18/06/2025 às 08:38:56	33.992.679/0001-00	R\$ 18,5000
18/06/2025 às 08:38:59	05.823.205/0001-90	R\$ 17,5600
18/06/2025 às 08:39:04	43.352.606/0001-07	R\$ 21,9900
18/06/2025 às 08:39:04	72.150.550/0001-06	R\$ 21,9100
18/06/2025 às 08:39:09	33.992.679/0001-00	R\$ 17,2000
18/06/2025 às 08:39:11	05.823.205/0001-90	R\$ 16,3200
18/06/2025 às 08:39:16	33.992.679/0001-00	R\$ 16,0000
18/06/2025 às 08:39:17	05.823.205/0001-90	R\$ 15,1800
18/06/2025 às 08:39:20	33.992.679/0001-00	R\$ 15,0000
18/06/2025 às 08:39:20	05.823.205/0001-90	R\$ 14,2300

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:39:24	33.992.679/0001-00	R\$ 14,0000
18/06/2025 às 08:39:40	50.591.089/0001-86	R\$ 21,9000
18/06/2025 às 08:39:41	72.150.550/0001-06	R\$ 21,6900
18/06/2025 às 08:39:58	71.505.564/0001-24	R\$ 27,5500
18/06/2025 às 08:40:14	02.375.705/0001-19	R\$ 27,5400
18/06/2025 às 08:40:31	28.857.335/0001-40	R\$ 27,5300
18/06/2025 às 08:40:31	50.591.089/0001-86	R\$ 21,6800
18/06/2025 às 08:40:37	72.150.550/0001-06	R\$ 21,4700
18/06/2025 às 08:40:53	50.567.060/0001-69	R\$ 23,5900
18/06/2025 às 08:40:53	02.375.705/0001-19	R\$ 27,2600
18/06/2025 às 08:41:10	28.857.335/0001-40	R\$ 27,2500
18/06/2025 às 08:41:10	50.591.089/0001-86	R\$ 21,4600
18/06/2025 às 08:41:13	72.150.550/0001-06	R\$ 21,2500
18/06/2025 às 08:41:31	50.591.089/0001-86	R\$ 21,2400
18/06/2025 às 08:41:50	02.375.705/0001-19	R\$ 26,9800
18/06/2025 às 08:42:07	28.857.335/0001-40	R\$ 26,9700
18/06/2025 às 08:42:26	02.375.705/0001-19	R\$ 26,7100
18/06/2025 às 08:42:44	28.857.335/0001-40	R\$ 26,7000

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:02	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 08:30:02	Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 08:44:45	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	18/06/2025 às 14:36:43	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	18/06/2025 às 14:37:06	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 33.992.679/0001-00	18/06/2025 às 15:12:17	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, mantendo R\$ 14,0000.
Pelo participante 33.992.679/0001-00	18/06/2025 às 15:20:29	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:20:29 de 18/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	23/06/2025 às 14:34:45	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que a mesma não se encontra assinada pelo responsável legal.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	23/06/2025 às 14:34:53	Conforme subitem 8.3 do edital: “Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado.”
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	23/06/2025 às 14:35:05	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação com a assinatura da proposta comercial.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	23/06/2025 às 14:35:12	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	23/06/2025 às 14:35:27	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 23/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta assinada, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	23/06/2025 às 14:36:02	Diligência válida para os itens 10, 16, 19 e 32 arrematados pela empresa.
Pelo participante 33.992.679/0001-00	23/06/2025 às 14:48:29	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:48:29 de 23/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	16/07/2025 às 14:31:46	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do SEI nº 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	16/07/2025 às 14:31:51	“Apto a apresentar amostras”.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	16/07/2025 às 14:31:56	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	16/07/2025 às 14:32:02	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	16/07/2025 às 14:32:08	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem até a devida convocação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	16/07/2025 às 14:32:21	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:42:21.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	24/07/2025 às 14:26:03	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	24/07/2025 às 14:26:09	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	24/07/2025 às 14:26:17	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	24/07/2025 às 14:26:25	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	24/07/2025 às 14:26:41	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edit.
Pelo participante 33.992.679/0001-00	24/07/2025 às 15:52:16	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:52:16 de 24/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:13:34	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26255152/2025 – SAP.LCT:
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:13:41	“Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, uma vez que, a empresa apresentou as certidões estadual, municipal, FGTS e falência vencidas, documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "e", "f", "g", "i" e "m" do Edital e, no SICAF consta apenas a certidão do FGTS válida e vigente (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 26255134).
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:13:49	Ainda, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2024, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2023 e o Edital exige a apresentação dos 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF não consta o documento exigido (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 26255134).
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:13:56	Ademais, o balanço referente ao exercício do ano de 2023 foi apresentado sem que o mesmo esteja devidamente registrado ou com o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registrado no Cartório de Registro, exigido no subitem 9.6, alínea "j.4" do Edital e, no SICAF não possui tal comprovação (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 26255134).
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:14:04	Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site do Estado do Rio Grande do Sul, a Certidão nº: 36092922 sob Autenticação: 46469709, válida até 25/9/2025; e, no site do Município de Porto Alegre a Certidão sob código de autenticidade 2D15A7EACE45 válida até 27/08/2025 (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 26255134).
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:14:14	Ainda, consultou-se no site do TJRS a respeito da Certidão de Falência e consta nenhuma no site a seguinte mensagem: "O documento solicitado não pode ser fornecido por meio eletrônico para a pessoa acima referida (...)", não sendo possível a emissão do documento.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:14:23	Nota 1: tendo em vista o vencimento da certidão federal em 27/07/2025 e não constar nenhuma na base do SICAF, consultou-se no site da Receita Federal e consta a seguinte mensagem: "As informações disponíveis na Receita Federal sobre o contribuinte 33.992.679/0001- 00 são insuficientes para emitir a certidão pela Internet."
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:14:33	Nota 2: tendo em vista o vencimento da certidão trabalhista em 26/07/2025 e não constar na base do SICAF, consultou-se no site do Ministério do Trabalho e Emprego a certidão POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS nº: 43087438/2025 na qual consta "inadimplemento de obrigações".
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:14:44	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6, alíneas "i", "j.4" e "k", do Edital, pois apresentou a Certidão de Falência vencida e não foi possível emití-la no site oficial e, apresentou o balanço de 2023 sem registro e não apresentou de 2024, prejudicando a análise dos índices.”
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:14:51	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:15:02	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 14:25:02.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	19/08/2025 às 14:37:29	Sr. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	19/08/2025 às 14:37:43	Sr. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 05.823.205/0001-90	19/08/2025 às 15:04:01	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, mantendo R\$ 14,2300.
Pelo participante 05.823.205/0001-90	19/08/2025 às 15:07:42	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:42 de 19/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	02/09/2025 às 13:35:49	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26648207/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	02/09/2025 às 13:35:54	“Apto”
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	02/09/2025 às 13:35:59	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	02/09/2025 às 13:36:06	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	02/09/2025 às 13:36:11	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem até devida convocação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	02/09/2025 às 13:36:20	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/09/2025 13:46:20.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	02/09/2025 às 13:55:41	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	02/09/2025 às 13:55:45	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	02/09/2025 às 13:55:58	Sr. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 05.823.205/0001-90	02/09/2025 às 14:28:57	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:28:57 de 02/09/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	09/09/2025 às 13:33:59	Senhores informo que farei a diligência no item 10 porém, a diligência é válida para todos os itens arrematados pela vossa empresa sejam eles: 10, 12, 13, 19, 21, 22 e 33.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	09/09/2025 às 13:34:10	Informo também que diligenciarei a empresa pela última vez, SOB PENA DE INABILITAÇÃO, visto que já foram realizadas duas diligências que não restaram atendidas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	09/09/2025 às 13:34:17	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 26260410/2025 – SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	09/09/2025 às 13:34:40	(...) Ainda, considerando que a empresa é uma S.A, com RECEITA OPERACIONAL BRUTA no exercício de 2024 no valor de R\$ 87.545.988,01, nos termos do subitem 9.5 do Edital, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica a respeito da publicidade dos documentos de eleição de seus administradores, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital e, no SICAF não consta tais publicações (juntado nos Autos conforme anexo SEI n° 26260383).
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	09/09/2025 às 13:34:47	O subitem 9.6, alínea "a" do Edital exige:
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	09/09/2025 às 13:34:54	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ACOMPANHADO de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	09/09/2025 às 13:35:05	Também, a Lei 6.404/1976 em Art. 289 dispõe que:
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	09/09/2025 às 13:35:11	Art. 289. As PUBLICAÇÕES ordenadas por esta Lei obedecerão às seguintes condições:
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	09/09/2025 às 13:35:27	I - DEVERÃO ser efetuadas em JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO editado na localidade em que esteja situada a sede da companhia, de forma resumida e com divulgação SIMULTÂNEA da íntegra dos documentos NA PÁGINA DO MESMO JORNAL NA INTERNET, que deverá providenciar certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos na página própria emitida por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (..)
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	09/09/2025 às 13:36:11	Informo ainda que quando da realização da penúltima diligência a documentação enviada não atendeu ao solicitado visto que o solicitado foi: COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	09/09/2025 às 13:36:20	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	09/09/2025 às 13:36:33	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	09/09/2025 às 13:37:10	Sr. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	09/09/2025 às 15:38:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:38:00 de 09/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	10/09/2025 às 09:02:11	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 26661466/2025 – SAP.LCT:
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	10/09/2025 às 09:02:53	Nos termos do subitem 28.3 realizou-se diligência com a finalidade de complementar a documentação de habilitação, uma vez que, a empresa não apresentou a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	10/09/2025 às 09:03:20	Considerando que a empresa é uma S.A, com RECEITA OPERACIONAL BRUTA no exercício de 2024 no valor de R\$ 87.545.988,01, nos termos do subitem 9.5 do Edital, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica no que diz respeito a publicidade dos documentos de eleição de seus administradores, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital e, no SICAF não consta tais publicações (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 26260383).
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	10/09/2025 às 09:03:25	O subitem 9.6, alínea "a" do Edital exige:
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	10/09/2025 às 09:03:37	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ACOMPANHADO de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	10/09/2025 às 09:03:42	Também, a Lei 6.404/1976 em Art. 289 dispõe que:
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	10/09/2025 às 09:03:56	Art. 289. As PUBLICAÇÕES ordenadas por esta Lei obedecerão às seguintes condições: I - DEVERÃO ser efetuadas em JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO editado na localidade em que esteja situada a sede da companhia, de forma resumida e com divulgação SIMULTÂNEA da íntegra dos documentos NA PÁGINA DO MESMO JORNAL NA INTERNET, que deverá providenciar certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos na página própria emitida por autoridade
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	10/09/2025 às 09:04:03	certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil);
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	10/09/2025 às 09:04:30	Assim, nos termos do subitem 28.3 do Edital, realizou-se diligências ns datas de 19/08, 20/08 e 09/09 de 2025 com a finalidade de complementar a instrução do processo com a apresentação da COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, ou seja, da ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICADA NA IMPRENSA, o que não foi atendido.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	10/09/2025 às 09:04:37	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6, alínea "a" do Edital.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	10/09/2025 às 09:04:49	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:05:00	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/09/2025 09:15:00.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 09:11:38	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 09:11:50	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 11:02:10	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, mantendo R\$ 21,2400.
Pelo participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 11:02:35	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:02:35 de 10/09/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	17/09/2025 às 13:30:37	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	17/09/2025 às 13:30:42	APTO A APRESENTAR AMOSTRAS
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	17/09/2025 às 13:30:47	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	17/09/2025 às 13:30:52	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	17/09/2025 às 13:30:56	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem até devida convocação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	17/09/2025 às 13:31:08	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/09/2025 13:41:08.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	17/09/2025 às 13:41:40	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	17/09/2025 às 13:41:45	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	17/09/2025 às 13:41:53	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	17/09/2025 às 13:42:17	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	17/09/2025 às 13:44:47	Solicito também atenção ao alvará sanitário, que para análise dos documentos de habilitação dos itens 10 e 12 de vossa empresa se encontra vencido na data dessa convocação (17/09/2025)
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	17/09/2025 às 13:45:06	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 15:46:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edit.
Pelo participante 50.591.089/0001-86	17/09/2025 às 15:36:54	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:54 de 17/09/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:31:06	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26908568/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:31:34	De acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 26968693/2025 - SES.GTO a empresa não cumpriu com as exigências editalícias conforme segue:
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:31:40	"9.6 alínea "m" -Alvará Sanitário: Vencido em 10/09/2025. Documentação Técnica reprovada. "

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:31:47	Ressaltamos que a Lei de Licitações n 14.133/2021, em seu Art. 64, não prevê a diligência para juntada de "novos documentos" após o encerramento do prazo de convocação da habilitação:
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:31:52	Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:31:58	I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:32:06	Nota: A data de validade dos documentos de habilitação, é a data da convocação destes, conforme subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:32:13	Pontua-se que a data de convocação dos documentos de habilitação para os itens 10 e 12 foi em 17/09/2025.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:32:24	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada nos itens 10 e 12 por descumprir com o subitem 9.6, alínea "m" do Edital.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:32:34	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:32:58	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/10/2025 08:42:58.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	10/10/2025 às 08:48:53	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	10/10/2025 às 08:49:07	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 10:50:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	10/10/2025 às 10:50:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:50:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	10/10/2025 às 10:56:31	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	10/10/2025 às 10:56:36	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	10/10/2025 às 10:56:41	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	10/10/2025 às 10:56:49	O item 10 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	10/10/2025 às 10:57:28	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	10/10/2025 às 10:57:41	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:58:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 43.352.606/0001-07	10/10/2025 às 12:27:06	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, mantendo R\$ 21,9900.
Pelo participante 43.352.606/0001-07	10/10/2025 às 12:34:16	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:34:16 de 10/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	16/10/2025 às 14:18:33	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 27123572/2025 - SES.GTO, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	16/10/2025 às 14:18:41	"Aprovado"
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	16/10/2025 às 14:19:32	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/10/2025 às 14:19:35	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/10/2025 14:29:35.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	16/10/2025 às 14:21:18	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	16/10/2025 às 14:21:21	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	16/10/2025 às 14:21:30	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital...
Pelo participante 43.352.606/0001-07	16/10/2025 às 15:26:08	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:26:08 de 16/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	23/10/2025 às 08:42:10	Senhores, transcreve-se o disposto no documento SEI nº 27188332/2025 - SAP.LCT,
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	23/10/2025 às 08:42:16	"Com relação à documentação de habilitação da empresa Moreti Distribuidora de Produtos Médicos e Odontológicos Ltda, CNPJ nº 43.352.606/0001-07, informa-se que a empresa atendeu à exigências editalícias restando habilitada nos itens 10, 12 e 16 do presente certame. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	23/10/2025 às 08:42:24	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" do Edital, informa-se que foi realizada consulta no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, sendo localizados documentos válidos, conforme verifica-se no documento SEI nº 27188317. (...)
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	23/10/2025 às 08:42:31	(...) A respeito dos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "b" e "c" do Edital, informa-se que foram realizadas diligências nos respectivos sites, conforme verifica-se no documento SEI nº 27188326. (...)
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	23/10/2025 às 08:42:45	(...) Ainda, no que se refere às exigências apresentadas no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, informa-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI nº 27246241/2025 - SES.UME.CAME",
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	23/10/2025 às 08:43:01	Dessa forma, a empresa encontra-se habilitada no presente item.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	23/10/2025 às 14:16:01	Sendo assim, a empresa encontra-se habilitada no presente item.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	23/10/2025 às 14:16:23	Porém, considerando o disposto no documento SEI nº 27266362/2025 - SES.UME.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , faz-se necessária a APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	23/10/2025 às 14:16:28	Dessa forma, CONVOCO a vossa empresa a apresentar AMOSTRAS de acordo com os prazos e condições disponíveis no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	23/10/2025 às 14:16:31	Ainda, solicito a vossa manifestação demonstrando a ciência da convocação de amostras aqui apresentada.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	13/11/2025 às 14:02:20	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento 27481787/2025 – SES.UME.APA, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , no qual informa que a amostra não foi entregue dentro do prazo exigido em Edital, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	13/11/2025 às 14:02:32	"Prezado(a) Senhor(a), Venho por meio deste informar que, até a presente data não nos foram entregues as amostras solicitadas conforme descrição abaixo: Moreti Distribuidora de Produtos Médicos e Odontológicos Ltda, item 10."
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	13/11/2025 às 14:02:51	Sendo assim, procederei com a desclassificação da empresa neste certame para o presente item, haja vista que sua prévia classificação estava condicionada ao recebimento e aprovação da amostra, o que não ocorreu.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	13/11/2025 às 14:03:42	Sr. Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	13/11/2025 às 14:03:57	Sr. Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 19.231.616/0001-00	13/11/2025 às 14:04:37	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00, mantendo R\$ 22,7300.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 19.231.616/0001-00	13/11/2025 às 14:16:36	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:16:36 de 13/11/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	19/11/2025 às 14:00:38	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	19/11/2025 às 14:00:42	”Apto a apresentar amostras”
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	19/11/2025 às 14:00:58	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	19/11/2025 às 14:01:05	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	19/11/2025 às 14:01:59	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem até a devida convocação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:08	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/11/2025 14:12:08.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	19/11/2025 às 14:03:50	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	19/11/2025 às 14:03:55	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	19/11/2025 às 14:04:13	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	19/11/2025 às 14:04:21	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorrerá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	19/11/2025 às 14:04:35	Sr. Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 19/11/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edit.
Pelo participante 19.231.616/0001-00	19/11/2025 às 14:24:42	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:24:42 de 19/11/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	24/11/2025 às 15:00:38	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 27586569/2025 – SAP.LCT:
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	24/11/2025 às 15:00:47	“De acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 27594671/2025 - SES.UME.CAME e de acordo com a análise da Pregoeira, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.”
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	24/11/2025 às 15:01:00	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame, porém, conforme análise técnica do Memorando SEI 27555707/2025 – SES.UME.CAME, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	24/11/2025 às 15:01:12	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (02 unidades) no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a solicitação da Pregoeira, ou seja, até dia 01/12/2025.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	24/11/2025 às 15:01:27	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 19.231.616/0001-00	24/11/2025 às 15:07:30	Boa Tarde Sr. Pregoeiro
Pelo participante 19.231.616/0001-00	24/11/2025 às 15:11:23	Temos o Produto a Pronta entrega para o envio da Amostra conforme o solicitado, solicito a Vsa. endereço para envio das duas amostras
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	24/11/2025 às 15:13:22	Conforme Edital:
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	24/11/2025 às 15:13:54	11 - DAS AMOSTRAS (..) 11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra. 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 5 (cinco) dias úteis, após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	24/11/2025 às 15:14:02	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua Doutor João Colin, 2.719, Bairro: Santo Antônio, CEP: 89218-035, Joinville/SC, de segunda a sexta, 8h às 18h, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	24/11/2025 às 15:14:23	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	24/11/2025 às 15:14:35	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	24/11/2025 às 15:15:49	Maiores dúvidas ou informações estão disponíveis no Edital
Pelo participante 19.231.616/0001-00	24/11/2025 às 15:19:22	A amostra estará sendo despachada hoje via SEDEX Rastreo : AB 738 412 141 BR
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	24/11/2025 às 15:35:14	Ciente.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	05/12/2025 às 14:01:06	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	05/12/2025 às 14:01:27	AValiação Técnica
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	05/12/2025 às 14:01:33	EMBALAGEM (X) Adequada
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	05/12/2025 às 14:01:42	ATENDIMENTO AO DESCRITIVO (X) Adequada FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA (X) Adequada

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	05/12/2025 às 14:01:49	CONCLUSÃO: APROVADO
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	05/12/2025 às 14:01:57	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	05/12/2025 às 14:02:12	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/12/2025 14:12:12.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:02	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 08:44:45	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 08:44:45	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:36:43	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:37:06	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
18/06/2025 às 15:12:17	Negociação encerrada. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 manteve R\$ 14,0000.
18/06/2025 às 15:20:29	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 finalizou o envio de anexo.
23/06/2025 às 14:35:27	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 23/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta assinada, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital.
23/06/2025 às 14:48:29	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 finalizou o envio de anexo.
16/07/2025 às 14:32:21	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 14,0000. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
24/07/2025 às 14:26:41	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edit.
24/07/2025 às 15:52:16	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 14:15:02	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 26255152/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9.6, alíneas "i", "j,4" e "k", do edital.
19/08/2025 às 14:37:29	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
19/08/2025 às 14:37:43	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
19/08/2025 às 15:04:01	Negociação encerrada. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 manteve R\$ 14,2300.
19/08/2025 às 15:07:42	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 finalizou o envio de anexo.
02/09/2025 às 13:36:20	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 14,2300. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26648207/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
02/09/2025 às 13:55:58	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:56:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
02/09/2025 às 14:28:57	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 finalizou o envio de anexo.
09/09/2025 às 13:37:10	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS.
10/09/2025 às 09:05:00	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nº 26661466/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9.6, alínea "a" do edital..
10/09/2025 às 09:11:38	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para negociação de valor.
10/09/2025 às 09:11:50	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
10/09/2025 às 11:02:10	Negociação encerrada. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 manteve R\$ 21,2400.
10/09/2025 às 11:02:35	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 finalizou o envio de anexo.
17/09/2025 às 13:31:08	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 21,2400. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
17/09/2025 às 13:45:06	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:46:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edit.
17/09/2025 às 15:36:54	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 finalizou o envio de anexo.
10/10/2025 às 08:32:58	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nº 26908568/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9.6, alínea "m" do Edital..
10/10/2025 às 08:48:53	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
10/10/2025 às 08:49:07	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:50:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
10/10/2025 às 10:56:49	Convocação de negociação de valor do fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 encerrada automaticamente.
10/10/2025 às 10:56:49	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 21,2500. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
10/10/2025 às 10:57:28	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para negociação de valor.
10/10/2025 às 10:57:41	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:58:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
10/10/2025 às 12:27:06	Negociação encerrada. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 manteve R\$ 21,9900.
10/10/2025 às 12:34:16	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 finalizou o envio de anexo.
16/10/2025 às 14:19:35	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 21,9900.
16/10/2025 às 14:21:30	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital...
16/10/2025 às 15:26:08	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 finalizou o envio de anexo.
13/11/2025 às 14:03:06	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 21,9900. Motivo: Empresa desclassificada nos termos do subitem 10.9, alínea "g", por não apresentação da amostra dentro do prazo estabelecido em Edital, conforme documento SEI n 27481787/2025 - SES.UME.APA..
13/11/2025 às 14:03:42	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 convocado para negociação de valor.
13/11/2025 às 14:03:57	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 13/11/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
13/11/2025 às 14:04:37	Negociação encerrada. Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 manteve R\$ 22,7300.
13/11/2025 às 14:16:36	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 finalizou o envio de anexo.
19/11/2025 às 14:02:08	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 22,7300. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
19/11/2025 às 14:04:35	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 19/11/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edit.
19/11/2025 às 14:24:42	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
05/12/2025 às 14:02:12	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Verniz dentário

Verniz Dentário Composição: C/ Fluoreto De Sódio

Quantidade:	150	Valor estimado:	R\$ 22,9800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Conjunto		R\$ 3.447,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R\$ 17,4600 (unitário) / R\$ 2.619,0000 (total)			

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 31,4399 (unitário) R\$ 4.715,9850 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: DUOFLUORID XII Valor proposta: R\$ 47,3846 (unitário) R\$ 7.107,6900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 51,1200 (unitário) R\$ 7.668,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DUOFLUORID XII _ FGM Modelo/versão: DUOFLUORID XII _ FGM Valor proposta: R\$ 51,1200 (unitário) R\$ 7.668,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 18,9500 (unitário) R\$ 2.842,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM/Dentscare Modelo/versão: Duofluord XII 6% Valor proposta: R\$ 22,9800 (unitário) R\$ 3.447,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.504.525/0001-34 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 22,9800 (unitário) R\$ 3.447,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SSWHITE Modelo/versão: FLUORNIZ Valor proposta: R\$ 22,9800 (unitário) R\$ 3.447,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 22,4800 (unitário) R\$ 3.372,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FLUORNIZ Modelo/versão: SS WHITE Valor proposta: R\$ 32,4100 (unitário) R\$ 4.861,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 17,4600 (unitário) R\$ 2.619,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SSWHITE Modelo/versão: SSWHITE Valor proposta: R\$ 22,9800 (unitário) R\$ 3.447,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 17,6400 (unitário) R\$ 2.646,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: Duoflorid Valor proposta: R\$ 22,9500 (unitário) R\$ 3.442,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 19,0000 (unitário) R\$ 2.850,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DUOFLUORID / FGM / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 22,9800 (unitário) R\$ 3.447,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 1.499.850,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Verniz dentário Modelo/versão: Verniz dentário Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 1.499.850,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 2.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DUOFLUORID - FGM Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 22,9000 (unitário) R\$ 3.435,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 150

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:41:18	00.802.002/0001-02	R\$ 32,4099
18/06/2025 às 08:41:50	19.231.616/0001-00	R\$ 19,0000
18/06/2025 às 08:42:10	33.992.679/0001-00	R\$ 18,5000
18/06/2025 às 08:43:57	43.352.606/0001-07	R\$ 18,2000
18/06/2025 às 08:45:54	33.992.679/0001-00	R\$ 18,0000
18/06/2025 às 08:48:20	43.352.606/0001-07	R\$ 17,6400
18/06/2025 às 08:49:33	71.505.564/0001-24	R\$ 31,4400
18/06/2025 às 08:49:38	00.802.002/0001-02	R\$ 31,4399
18/06/2025 às 08:49:56	28.857.335/0001-40	R\$ 17,4600
18/06/2025 às 08:50:15	50.567.060/0001-69	R\$ 18,9500
18/06/2025 às 08:50:15	71.505.564/0001-24	R\$ 22,4800

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:41:17	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 08:52:16	O item 11 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	18/06/2025 às 08:52:16	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CPF/CNPJ 43.352.606/0001-07, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11 até às 08:57:16 do dia 18/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:57:17	O item 11 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:57:16 de 18/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CPF/CNPJ 43.352.606/0001-07.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	18/06/2025 às 08:57:17	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ 33.992.679/0001-00, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 11 até às 09:02:17 do dia 18/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	18/06/2025 às 09:02:18	O item 11 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:02:17 de 18/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema	18/06/2025 às 09:02:18	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	18/06/2025 às 14:37:47	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	18/06/2025 às 14:38:04	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 28.857.335/0001-40	18/06/2025 às 16:16:01	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, mantendo R\$ 17,4600.
Pelo participante 28.857.335/0001-40	18/06/2025 às 16:19:38	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:19:38 de 18/06/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	16/07/2025 às 14:16:39	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	16/07/2025 às 14:16:46	“Apto”
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	16/07/2025 às 14:16:52	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:17:12	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:27:12.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	24/07/2025 às 14:27:54	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	24/07/2025 às 14:27:59	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	24/07/2025 às 14:28:13	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 28.857.335/0001-40	24/07/2025 às 15:02:35	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:02:35 de 24/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 16:03:46	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26245475/2025 – SAP.LCT:
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 16:03:54	“Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, uma vez que, a empresa apresentou a certidão federal vencida desde 13/07/2025, documento exigido no subitem 9.6, alínea "d" do Edital e, no SICAF consta a certidão válida e vigente (juntado nos Autos conforme anexo SEI nª 26245431).
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 16:03:59	Ainda, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2024, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2023 e o Edital exige a apresentação dos 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido (juntado nos Autos conforme anexo SEI nª 26245431).
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 16:04:06	Diante ao exposto, e de acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nª 26263176/2025 - SES.UAD.CAME e de acordo com a análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital”.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 16:04:49	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/08/2025 às 16:04:55	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 16:14:55.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/11/2025 às 14:09:03	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nª 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:41:17	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 08:52:16	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 08:52:16	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
18/06/2025 às 08:57:17	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:57:16 de 18/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CPF/CNPJ: 43.352.606/0001-07.
18/06/2025 às 08:57:17	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
18/06/2025 às 09:02:18	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:02:17 de 18/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 33.992.679/0001-00.

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 09:02:18	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:37:47	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:38:04	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
18/06/2025 às 16:16:01	Negociação encerrada. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 manteve R\$ 17,4600.
18/06/2025 às 16:19:38	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
16/07/2025 às 14:17:12	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 17,4600. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
24/07/2025 às 14:28:13	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
24/07/2025 às 15:02:35	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 16:04:55	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2025 às 14:15:20	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	05/12/2025 às 14:16:13	Prezados, verifiquem as razões de desclassificação e/ou Inabilitação, evitando protelar o processo. E se optarem por desistir do recurso, favor realizar a desistência do mesmo no sistema, para que não seja necessário aguardar os prazos recursais.
Sistema	05/12/2025 às 14:17:23	Senhores, agradeço a participação de todos no presente certame e declaro encerrada a presente sessão!
Sistema	17/12/2025 às 10:15:25	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de dezembro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/12/2025 às 08:30:02	Bom dia, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2025 às 08:39:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	19/12/2025 às 08:39:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/01/2026 às 08:09:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de janeiro de 2025, às 8h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/01/2026 às 08:10:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de janeiro de 2026, às 8h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	20/01/2026 às 08:34:34	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2026 às 10:49:12	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 20 de janeiro de 2026, a partir das 14h 30min,
Sistema	20/01/2026 às 14:31:48	Boa tarde, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2026 às 15:32:08	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	26/01/2026 às 07:46:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de janeiro de 2026, às 8h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/01/2026 às 08:30:32	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	27/01/2026 às 12:05:19	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá no dia 28 de janeiro de 2026, a partir das 9h.
Sistema	28/01/2026 às 09:01:01	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Hemostático tópico

Hemostático Tópico Princípio Ativo: Sulfato Férrico, Aspecto Físico: Líquido

Quantidade:	210	Valor estimado:	R\$ 15,5100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 3.257,1000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aceito e Habilitado por CPF ***.470.***-4 - ANA LUIZA BAUMER para EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, melhor lance: R\$ 13,0100 (unitário) / R\$ 2.732,1000 (total), valor negociado: R\$ 13,0000 (unitário) / R\$ 2.730,0000 (total)			

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 11,1600 (unitário) R\$ 2.343,6000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 4.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 210
260.746.698-99 - ANDERSON BERGAMIM Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 15,1500 (unitário) R\$ 3.181,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 15,1500 (unitário) R\$ 3.181,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 210
34.412.925/0001-61 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 14,8500 (unitário) R\$ 3.118,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: HEMOSTANK 10ML Valor proposta: R\$ 15,5100 (unitário) R\$ 3.257,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 210

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 32,2200 (unitário) R\$ 6.766,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: HEMOSTANK - BIODINAMICA Modelo/versão: HEMOSTANK - BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 32,2200 (unitário) R\$ 6.766,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 210
21.504.525/0001-34 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 15,5100 (unitário) R\$ 3.257,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: HEMOSTANK Valor proposta: R\$ 15,5100 (unitário) R\$ 3.257,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 210
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 17,2500 (unitário) R\$ 3.622,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 18,5000 (unitário) R\$ 3.885,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 210
21.596.355/0001-65 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 11,2000 (unitário) R\$ 2.352,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: HEMOLIQ Valor proposta: R\$ 15,5100 (unitário) R\$ 3.257,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 210
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 13,0100 (unitário) R\$ 2.732,1000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HEMOPARE Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 3.150,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 13,0000 (unitário) R\$ 2.730,0000 (total)	Quantidade ofertada: 210

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 13,9400 (unitário) R\$ 2.927,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 15,5100 (unitário) R\$ 3.257,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 210
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 10,5100 (unitário) R\$ 2.207,1000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R\$ 15,5100 (unitário) R\$ 3.257,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 210
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 13,2400 (unitário) R\$ 2.780,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 15,5100 (unitário) R\$ 3.257,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 210
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 11,1700 (unitário) R\$ 2.345,7000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Maquira Modelo/versão: Hemopare Valor proposta: R\$ 15,5000 (unitário) R\$ 3.255,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 210
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 13,2500 (unitário) R\$ 2.782,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: HEMOSTANK / BIODINAMICA / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 15,5100 (unitário) R\$ 3.257,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 210

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.494.796/0001-51 - RL SURGICAL CARE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 15,5000 (unitário) R\$ 3.255,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA /MAQUIRA Modelo/versão: HEMOLIQ Valor proposta: R\$ 15,5000 (unitário) R\$ 3.255,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 210
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 2.099.790,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Hemostático tópico Modelo/versão: Hemostático tópico Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 2.099.790,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 210

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:41:18	72.150.550/0001-06	R\$ 14,8500
18/06/2025 às 08:41:21	05.823.205/0001-90	R\$ 14,0900
18/06/2025 às 08:41:21	72.150.550/0001-06	R\$ 13,9400
18/06/2025 às 08:41:24	05.823.205/0001-90	R\$ 13,2300
18/06/2025 às 08:42:17	19.231.616/0001-00	R\$ 13,2500
18/06/2025 às 08:42:22	05.823.205/0001-90	R\$ 12,5700
18/06/2025 às 08:43:05	21.596.355/0001-65	R\$ 12,0000
18/06/2025 às 08:43:09	05.823.205/0001-90	R\$ 11,3800
18/06/2025 às 08:43:33	21.596.355/0001-65	R\$ 11,2000
18/06/2025 às 08:43:39	05.823.205/0001-90	R\$ 10,6200
18/06/2025 às 08:44:04	43.352.606/0001-07	R\$ 11,1700
18/06/2025 às 08:44:08	05.823.205/0001-90	R\$ 10,5100
18/06/2025 às 08:48:31	02.375.705/0001-19	R\$ 17,2500
18/06/2025 às 08:49:18	34.412.925/0001-61	R\$ 14,8500
18/06/2025 às 08:49:35	50.591.089/0001-86	R\$ 11,1600
18/06/2025 às 08:49:50	28.857.335/0001-40	R\$ 13,2400
18/06/2025 às 08:50:09	71.505.564/0001-24	R\$ 13,0100

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	28/01/2026 09:32	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:41:18	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 08:52:10	O item 12 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/06/2025 às 08:54:46	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	18/06/2025 às 14:38:45	Sr. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	18/06/2025 às 14:39:06	Sr. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 05.823.205/0001-90	18/06/2025 às 15:22:20	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, mantendo R\$ 10,5100.
Pelo participante 05.823.205/0001-90	18/06/2025 às 15:23:44	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:23:44 de 18/06/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	16/07/2025 às 14:10:05	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	16/07/2025 às 14:10:12	“Apto”
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	16/07/2025 às 14:10:18	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:10:40	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:20:40.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	24/07/2025 às 14:28:30	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	24/07/2025 às 14:28:35	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	24/07/2025 às 14:28:49	Sr. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 05.823.205/0001-90	24/07/2025 às 15:02:07	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:02:07 de 24/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	19/08/2025 às 14:11:22	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26260410/2025 – SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	19/08/2025 às 14:11:30	Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, uma vez que, a empresa apresentou as certidões estadual, municipal e FGTS vencidas, documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "e", "f" e "g" do Edital e, no SICAF consta as certidões válidas e vigentes (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 26260383).
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	19/08/2025 às 14:11:44	Ainda, considerando que a empresa é uma S.A, com RECEITA OPERACIONAL BRUTA no exercício de 2024 no valor de R\$ 87.545.988,01, nos termos do subitem 9.5 do Edital, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica a respeito da publicidade dos documentos de eleição de seus administradores, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital e, no SICAF não consta tais publicações (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 26260383).
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	19/08/2025 às 14:11:49	O subitem 9.6, alínea "a" do Edital exige:
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	19/08/2025 às 14:11:56	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ACOMPANHADO de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	19/08/2025 às 14:12:01	Também, a Lei 6.404/1976 em Art. 289 dispõe que:
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	19/08/2025 às 14:12:05	Art. 289. As PUBLICAÇÕES ordenadas por esta Lei obedecerão às seguintes condições:
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	19/08/2025 às 14:12:11	I - DEVERÃO ser efetuadas em JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO editado na localidade em que esteja situada a sede da companhia, de forma resumida e com divulgação SIMULTÂNEA da íntegra dos documentos NA PÁGINA DO MESMO JORNAL NA INTERNET, que deverá providenciar certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos na página própria emitida por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-)
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	19/08/2025 às 14:12:16	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	19/08/2025 às 14:12:25	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	19/08/2025 às 14:12:51	Sr. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam. no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS.
Pelo participante 05.823.205/0001-90	19/08/2025 às 15:08:13	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:08:13 de 19/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	20/08/2025 às 09:29:02	Senhores quanto a documentação enviada na última sessão informo que não atingiu ao objetivo da diligência, dessa forma diligenciarei uma segunda vez:
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	20/08/2025 às 09:29:09	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26260410/2025 – SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	20/08/2025 às 09:29:40	Considerando que a empresa é uma S.A, com RECEITA OPERACIONAL BRUTA no exercício de 2024 no valor de R\$ 87.545.988,01, nos termos do subitem 9.5 do Edital, consultou-se no SICAF a respeito da habilitação jurídica a respeito da publicidade dos documentos de eleição de seus administradores, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital e, no SICAF não consta tais publicações (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 26260383).
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	20/08/2025 às 09:29:45	O subitem 9.6, alínea "a" do Edital exige:
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	20/08/2025 às 09:29:50	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ACOMPANHADO de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	20/08/2025 às 09:29:55	Também, a Lei 6.404/1976 em Art. 289 dispõe que:
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	20/08/2025 às 09:30:00	Art. 289. As PUBLICAÇÕES ordenadas por esta Lei obedecerão às seguintes condições:
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	20/08/2025 às 09:30:07	I - DEVERÃO ser efetuadas em JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO editado na localidade em que esteja situada a sede da companhia, de forma resumida e com divulgação SIMULTÂNEA da íntegra dos documentos NA PÁGINA DO MESMO JORNAL NA INTERNET, que deverá providenciar certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos na página própria emitida por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	20/08/2025 às 09:30:14	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	20/08/2025 às 09:30:19	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	20/08/2025 às 09:31:18	Sr. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:32:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam. no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	20/08/2025 às 11:32:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:32:00 de 20/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	10/09/2025 às 09:06:36	Senhores levando em consideração o julgamento dos documentos de habilitação realizado no item 10, informo que a empresa será inabilitada também para esse item.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	10/09/2025 às 09:06:40	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:06:49	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/09/2025 09:16:49.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 09:12:02	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 09:12:14	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 11:02:43	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, mantendo R\$ 11,1600.
Pelo participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 11:02:52	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:02:52 de 10/09/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	17/09/2025 às 13:31:26	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	17/09/2025 às 13:31:32	“APROVADO”
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	17/09/2025 às 13:31:37	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:31:48	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/09/2025 13:41:48.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	17/09/2025 às 13:45:24	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	17/09/2025 às 13:45:29	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	17/09/2025 às 13:45:40	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 15:46:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 50.591.089/0001-86	17/09/2025 às 15:37:19	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:37:19 de 17/09/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:33:26	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26908568/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:33:37	De acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 26968693/2025 - SES.GTO a empresa não cumpriu com as exigências editalícias conforme segue:
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:33:42	"9.6 alínea "m" -Alvará Sanitário: Vencido em 10/09/2025. Documentação Técnica reprovada. "
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:33:48	Ressaltamos que a Lei de Licitações n 14.133/2021, em seu Art. 64, não prevê a diligência para juntada de "novos documentos" após o encerramento do prazo de convocação da habilitação:
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:33:56	Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:34:01	I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:34:10	Nota: A data de validade dos documentos de habilitação, é a data da convocação destes, conforme subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:34:16	Pontua-se que a data de convocação dos documentos de habilitação para os itens 10 e 12 foi em 17/09/2025.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:34:23	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada nos itens 10 e 12 por descumprir com o subitem 9.6, alínea "m" do Edital.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:34:33	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:34:42	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/10/2025 08:44:42.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	10/10/2025 às 08:49:29	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	10/10/2025 às 08:49:43	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 10:50:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 43.352.606/0001-07	10/10/2025 às 09:15:52	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, mantendo R\$ 11,1700.
Pelo participante 43.352.606/0001-07	10/10/2025 às 09:26:45	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:26:45 de 10/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	16/10/2025 às 14:19:57	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 27123572/2025 - SES.GTO, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	16/10/2025 às 14:20:03	"Aprovado"
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	16/10/2025 às 14:20:06	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/10/2025 às 14:20:12	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/10/2025 14:30:12.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	16/10/2025 às 14:21:40	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	16/10/2025 às 14:21:43	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	16/10/2025 às 14:21:52	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital...
Pelo participante 43.352.606/0001-07	16/10/2025 às 15:26:48	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:26:48 de 16/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	23/10/2025 às 08:43:20	Senhores, transcreve-se o disposto no documento SEI nº 27188332/2025 - SAP.LCT,
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	23/10/2025 às 08:43:24	"Com relação à documentação de habilitação da empresa Moreti Distribuidora de Produtos Médicos e Odontológicos Ltda, CNPJ nº 43.352.606/0001-07, informa-se que a empresa atendeu à exigências editalícias restando habilitada nos itens 10, 12 e 16 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	23/10/2025 às 08:43:28	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" do Edital, informa-se que foi realizada consulta no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, sendo localizados documentos válidos, conforme verifica-se no documento SEI nº 27188317. (...)
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	23/10/2025 às 08:43:33	(...) A respeito dos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "b" e "c" do Edital, informa-se que foram realizadas diligências nos respectivos sites, conforme verifica-se no documento SEI nº 27188326. (...)
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	23/10/2025 às 08:43:36	(...) Ainda, no que se refere às exigências apresentadas no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, informa-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI nº 27246241/2025 - SES.UME.CAME",
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	23/10/2025 às 08:43:44	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	23/10/2025 às 08:43:50	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/10/2025 08:53:50.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	19/11/2025 às 14:09:14	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	24/11/2025 às 15:02:19	Prezado (s) Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias da Proposta Comercial enviada solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br
Sistema	19/12/2025 às 08:36:05	O item 12 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 19/12/2025 08:37:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Conforme Ata disponível em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 ".
Sistema	19/12/2025 às 08:37:24	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2025 08:47:24.
Sistema para o participante 21.596.355/0001-65	20/01/2026 às 08:40:09	Sr. Fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.596.355/0001-65	20/01/2026 às 08:40:18	Sr. Fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 10:41:00 do dia 20/01/2026. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar proposta comercial conforme item 8 do Edital. Além disso, favor atentar à necessidade de apresentar documentação anexa à proposta, conforme subitem 8.10 do Edital..
Sistema para o participante 21.596.355/0001-65	20/01/2026 às 10:41:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:41:00 de 20/01/2026. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65.
Sistema para o participante 21.596.355/0001-65	20/01/2026 às 10:41:11	O item 12 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	20/01/2026 às 10:41:16	O item 12 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	20/01/2026 às 10:41:16	Sr. Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CPF/CNPJ 19.231.616/0001-00, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 12 até às 10:46:16 do dia 20/01/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/01/2026 às 10:46:17	O item 12 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:46:16 de 20/01/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CPF/CNPJ 19.231.616/0001-00.
Sistema	20/01/2026 às 10:46:17	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	20/01/2026 às 14:32:09	Sr. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	20/01/2026 às 14:32:18	Sr. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 20/01/2026. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar proposta comercial conforme item 8 do Edital. Além disso, favor atentar à necessidade de apresentar documentação anexa à proposta, conforme subitem 8.10 do Edital..
Pelo participante 71.505.564/0001-24	20/01/2026 às 14:38:49	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24. A negociação do item 12 foi aceita pelo fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, tendo informado R\$ 13,0000.
Pelo participante 71.505.564/0001-24	20/01/2026 às 15:04:24	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:04:24 de 20/01/2026. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	27/01/2026 às 08:33:42	Senhores, bom dia! Conforme documento SEI nº 28174979/2026 - SES.UTO , disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , informa-se que a vossa proposta está de acordo com as exigências editalícias. Sendo assim, procederei à classificação da proposta no sistema.
Sistema	27/01/2026 às 08:33:56	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/01/2026 08:43:56.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	27/01/2026 às 08:35:53	Sr. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia 27/01/2026. Justificativa: CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, principalmente no que se refere aos dois balanços patrimoniais)..
Pelo participante 71.505.564/0001-24	27/01/2026 às 09:01:30	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:01:30 de 27/01/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	28/01/2026 às 09:06:23	Bom dia, senhores! Transcreve-se o disposto no documento SEI nº 28210896/2025 - SAP.LCT,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	28/01/2026 às 09:06:31	"Com relação à documentação de habilitação da empresa Emige Materiais Odontológicos Ltda, CNPJ nº 71.505.564/0001-24, informa-se que a empresa atendeu à exigências editalícias restando habilitada no item 12 do presente certame. Ainda, no que se refere às exigências apresentadas no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, informa-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI nº 28219823/2026 - SES.UTO".
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	28/01/2026 às 09:06:35	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema.
Sistema	28/01/2026 às 09:06:46	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/01/2026 09:16:46.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:41:18	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 08:52:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
18/06/2025 às 08:54:46	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 08:54:46	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:38:45	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:39:06	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
18/06/2025 às 15:22:20	Negociação encerrada. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 manteve R\$ 10,5100.
18/06/2025 às 15:23:44	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 finalizou o envio de anexo.
16/07/2025 às 14:10:40	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10,5100. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
24/07/2025 às 14:28:49	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
24/07/2025 às 15:02:07	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 14:12:51	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam. no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .
19/08/2025 às 15:08:13	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
20/08/2025 às 09:31:18	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:32:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se a COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam. no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS.
10/09/2025 às 09:06:49	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 26661466/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9.6, alínea "a" do edital..
10/09/2025 às 09:12:02	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para negociação de valor.
10/09/2025 às 09:12:14	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
10/09/2025 às 11:02:43	Negociação encerrada. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 manteve R\$ 11,1600.
10/09/2025 às 11:02:52	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 finalizou o envio de anexo.
17/09/2025 às 13:31:48	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11,1600. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
17/09/2025 às 13:45:40	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:46:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
17/09/2025 às 15:37:19	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 finalizou o envio de anexo.
10/10/2025 às 08:34:42	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 26908568/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9.6, alínea "m" do Edital..
10/10/2025 às 08:49:29	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para negociação de valor.
10/10/2025 às 08:49:43	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:50:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
10/10/2025 às 09:15:52	Negociação encerrada. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 manteve R\$ 11,1700.
10/10/2025 às 09:26:45	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 finalizou o envio de anexo.
16/10/2025 às 14:20:12	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11,1700.
16/10/2025 às 14:21:52	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
16/10/2025 às 15:26:48	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 finalizou o envio de anexo.
23/10/2025 às 08:43:50	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

Data/Hora	Descrição
19/12/2025 às 08:36:05	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Conforme Ata disponível em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11
19/12/2025 às 08:37:24	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 foi inabilitado. Motivo: Conforme Ata disponível em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
20/01/2026 às 08:40:09	Fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65 convocado para negociação de valor.
20/01/2026 às 08:40:18	Fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:41:00 do dia 20/01/2026. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar proposta comercial conforme item 8 do Edital. Além disso, favor atentar à necessidade de apresentar documentação anexa à proposta, conforme subitem 8.10 do Edital..
20/01/2026 às 10:41:11	Convocação de negociação de valor do fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65 encerrada automaticamente.
20/01/2026 às 10:41:11	Fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11,2000. Motivo: A empresa não apresentou a proposta no prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Sendo assim, a proposta da empresa foi desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital.
20/01/2026 às 10:41:16	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
20/01/2026 às 10:41:16	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
20/01/2026 às 10:46:17	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:46:16 de 20/01/2026. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CPF/CNPJ: 19.231.616/0001-00.
20/01/2026 às 10:46:17	Item encerrado para lances.
20/01/2026 às 14:32:09	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 convocado para negociação de valor.
20/01/2026 às 14:32:18	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 20/01/2026. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar proposta comercial conforme item 8 do Edital. Além disso, favor atentar à necessidade de apresentar documentação anexa à proposta, conforme subitem 8.10 do Edital..
20/01/2026 às 14:38:49	Negociação encerrada. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 informou R\$ 13,0000.
20/01/2026 às 15:04:24	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 finalizou o envio de anexo.
27/01/2026 às 08:33:56	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 13,0100, valor negociado: R\$ 13,0000.
27/01/2026 às 08:35:53	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia 27/01/2026. Justificativa: CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, principalmente no que se refere aos dois balanços patrimoniais)..
27/01/2026 às 09:01:30	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 finalizou o envio de anexo.
28/01/2026 às 09:06:46	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 foi habilitado.
28/01/2026 às 09:32:34	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico

Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Aspecto Físico: Pó

Quantidade:	190	Valor estimado:	R\$ 4,3200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 10,00 G		R\$ 820,8000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.470.***-4 - ANA LUIZA BAUMER			

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 5,1800 (unitário) R\$ 984,2000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 1.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 190
260.746.698-99 - ANDERSON BERGAMIM Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4,3200 (unitário) R\$ 820,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 4,3200 (unitário) R\$ 820,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 190
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 65,9700 (unitário) R\$ 12.534,3000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HYDCAL _ MAQUIRA Modelo/versão: HYDCAL _ MAQUIRA Valor proposta: R\$ 65,9700 (unitário) R\$ 12.534,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 190

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 5,9500 (unitário) R\$ 1.130,5000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 6,3500 (unitário) R\$ 1.206,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 190
21.596.355/0001-65 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,3200 (unitário) R\$ 820,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: HIDROXIDO Valor proposta: R\$ 4,3200 (unitário) R\$ 820,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 190
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 5,1900 (unitário) R\$ 986,1000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 7,3800 (unitário) R\$ 1.402,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 190
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,2700 (unitário) R\$ 811,3000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 4,3200 (unitário) R\$ 820,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 190
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 4,0400 (unitário) R\$ 767,6000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: maquir Modelo/versão: maquir Valor proposta: R\$ 4,3200 (unitário) R\$ 820,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 190

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 11,6000 (unitário) R\$ 2.204,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 11,6000 (unitário) R\$ 2.204,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 190
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4,8900 (unitário) R\$ 929,1000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA / MAQUIRA / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 3.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 190
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 1.899.810,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Modelo/versão: Hidróxido De Cálcio Uso Odontológico Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 1.899.810,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 190

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:44:46	72.150.550/0001-06	R\$ 4,2700
18/06/2025 às 08:44:48	05.823.205/0001-90	R\$ 4,0400
18/06/2025 às 08:48:04	19.231.616/0001-00	R\$ 4,8900
18/06/2025 às 08:48:31	02.375.705/0001-19	R\$ 5,9500
18/06/2025 às 08:53:02	50.591.089/0001-86	R\$ 5,9400
18/06/2025 às 08:53:19	71.505.564/0001-24	R\$ 5,7500
18/06/2025 às 08:53:35	50.591.089/0001-86	R\$ 5,7400
18/06/2025 às 08:55:18	71.505.564/0001-24	R\$ 5,1900
18/06/2025 às 08:55:35	50.591.089/0001-86	R\$ 5,1800

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:44:45	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:44:45	Algumas propostas do item 13 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 08:57:36	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/06/2025 às 08:57:49	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	18/06/2025 às 14:39:32	Sr. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	18/06/2025 às 14:39:49	Sr. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 05.823.205/0001-90	18/06/2025 às 15:23:52	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, mantendo R\$ 4,0400.
Pelo participante 05.823.205/0001-90	18/06/2025 às 15:24:26	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:24:26 de 18/06/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	16/07/2025 às 14:11:10	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	16/07/2025 às 14:11:15	“Apto”
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	16/07/2025 às 14:11:22	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:11:33	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:21:33.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	24/07/2025 às 14:29:04	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	24/07/2025 às 14:29:09	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	24/07/2025 às 14:29:21	Sr. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 05.823.205/0001-90	24/07/2025 às 15:02:41	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:02:41 de 24/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	10/09/2025 às 09:07:09	Senhores levando em consideração o julgamento dos documentos de habilitação realizado no item 10, informo que a empresa será inabilitada também para esse item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	10/09/2025 às 09:07:14	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:07:26	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/09/2025 09:17:26.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	10/09/2025 às 09:12:24	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	10/09/2025 às 09:12:39	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 72.150.550/0001-06	10/09/2025 às 10:19:05	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, mantendo R\$ 4,2700.
Pelo participante 72.150.550/0001-06	10/09/2025 às 10:19:22	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:19:22 de 10/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Pelo participante 72.150.550/0001-06	10/09/2025 às 10:20:44	Bom dia , como teve alteração contratual de razão social e proprietário mandamos junto documentos comprovatório, desde já agradeço
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	17/09/2025 às 13:35:35	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto as documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	17/09/2025 às 13:35:42	DILIGENCIAR SOLICITANDO A APRESENTAÇÃO DO PROSPECTO OU FICHA TECNICA DO PRODUTO
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	17/09/2025 às 13:35:56	Informo ainda que um dos documentos enviados (nomeado “item 13 - hidróxido de Cálcio P.A) foi enviado no formato “Arquivo A” não sendo possível sua conversão ao formato PDF. Dessa maneira solicito que seja reenviado em formato PDF para que possa ser analisado.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	17/09/2025 às 13:36:00	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	17/09/2025 às 13:36:04	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	17/09/2025 às 13:36:16	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	17/09/2025 às 15:37:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:37:00 de 17/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	23/09/2025 às 14:00:47	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto as documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	23/09/2025 às 14:00:55	DILIGENCIAR SOLICITANDO A APRESENTAÇÃO DO PROSPECTO OU FICHA TECNICA DO PRODUTO

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	23/09/2025 às 14:01:02	Informo ainda que um dos documentos enviados (nomeado "item 13 - hidróxido de Cálcio P.A) foi enviado no formato "Arquivo A" não sendo possível sua conversão ao formato PDF. Dessa maneira solicito que seja reenviado em formato PDF para que possa ser analisado.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	23/09/2025 às 14:01:07	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	23/09/2025 às 14:01:12	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	23/09/2025 às 14:01:23	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 72.150.550/0001-06	23/09/2025 às 15:19:28	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:19:28 de 23/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	10/10/2025 às 08:47:37	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 27082256/2025 - SES.GTO, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	10/10/2025 às 08:47:43	Prospecto compatível como nosso descritivo. APROVADO!
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	10/10/2025 às 08:47:49	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:00	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/10/2025 08:58:00.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	10/10/2025 às 08:55:14	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	10/10/2025 às 08:55:34	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	10/10/2025 às 08:55:53	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 10:56:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	10/10/2025 às 10:56:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:56:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	23/10/2025 às 14:17:34	Senhores, transcreve-se o disposto no documento SEI nº 27188194/2025 - SAP.LCT,
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	23/10/2025 às 14:17:39	"Com relação à documentação de habilitação da empresa Dental Med + Ltda, CNPJ nº 72.150.550/0001-06, informa-se que a empresa não apresentou a documentação quando convocada. Nesse sentido, foi realizada análise da documentação apresentada anteriormente. (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	23/10/2025 às 14:17:47	(...) Porém, após análise, verificou-se que a empresa não atendeu às exigências editalícias dispostas no subitem 9.6, alíneas "i" e "j.5" do Edital, tendo em vista que a Certidão de Falência e Concordata apresentada encontrava-se vencida e que o Balanço patrimonial do exercício de 2024, apresentado pela empresa, possui HASH INATIVA. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	23/10/2025 às 14:17:53	(...) O documento apresentado pela empresa visando atender ao subitem 9.6, alínea "i" do Edital encontrava-se vencido. Foi realizada consulta no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, porém, o documento lá apresentado também encontrava-se vencido, conforme verifica-se no documento SEI nº 27187936. (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	23/10/2025 às 14:18:02	(...) A hash apresentada no balanço patrimonial de 2024 é D08980AA5A752C8EAF978F197BEBE3398272F603. Porém, conforme verifica-se no link https://sped.fazenda.gov.br/appConsultaSituacaoContabil/ConsultaSituacao/CNPJAno , a hash ativa para o exercício de 2024 é A29D768D25B6AC008BCF007C27B4633485E4BA16. (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	23/10/2025 às 14:18:15	(...) Ainda, salienta-se que foi realizada consulta no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. Porém, não foram localizados documentos que atendessem ao disposto no subitem 9.6, alínea "j.5" do Edital, conforme verifica-se no documento SEI nº 27187936. (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	23/10/2025 às 14:18:21	(...) No tocante ao documento exigido no subitem 9.6, alínea "g" do Edital, informa-se que foi realizada consulta no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, sendo localizado documento válido, conforme SEI nº 27187936. (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	23/10/2025 às 14:18:34	(...) Com relação ao documento exigido no subitem 9.6, alínea "e" do Edital, informa-se que a empresa encaminhou documento vencido. Em consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF não foi localizado documento válido. Considerando que a empresa é EPP, seria possível a realização de diligência para regularizar a situação. Porém, considerando a inabilitação da empresa por outros motivos e a celeridade do certame, (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	23/10/2025 às 14:18:42	(...) a diligência não será realizada. (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	23/10/2025 às 14:18:49	(...) No que se refere às exigências apresentadas no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, informa-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI nº 27266579/2025 - SES.UME.CAME. (...)
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	23/10/2025 às 14:18:56	(...) Dessa forma, conclui-se que a empresa Dental Med + Ltda, CNPJ nº 72.150.550/0001-06, restou inabilitada no item 13 do presente certame por descumprir o disposto no subitem 9.6, alíneas "i" e "j.5" do Edital".
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	23/10/2025 às 14:19:05	Sendo assim, procederei à inabilitação da empresa no sistema.
Sistema	23/10/2025 às 14:19:18	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/10/2025 14:29:18.
Sistema para o participante 21.596.355/0001-65	23/10/2025 às 14:19:56	Sr. Fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 21.596.355/0001-65	23/10/2025 às 14:20:17	Sr. Fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 23/10/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 21.596.355/0001-65	23/10/2025 às 16:21:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:21:00 de 23/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65.
Sistema para o participante 21.596.355/0001-65	23/10/2025 às 16:43:58	O item 13 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 260.746.698-99	24/10/2025 às 08:32:06	Sr. Fornecedor ANDERSON BERGAMIM, CPF 260.746.698-99, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 260.746.698-99	24/10/2025 às 08:32:19	Sr. Fornecedor ANDERSON BERGAMIM, CPF 260.746.698-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia 24/10/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 260.746.698-99	24/10/2025 às 10:33:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:33:00 de 24/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ANDERSON BERGAMIM, CPF 260.746.698-99.
Sistema para o participante 260.746.698-99	24/10/2025 às 10:41:39	O item 13 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ANDERSON BERGAMIM, CPF 260.746.698-99. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	24/10/2025 às 10:42:05	Sr. Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Convoco a vossa empresa para negociar o valor ofertado de modo a apresentar valor inferior ao estimado. Saliento que o prazo para manifestação será de 10 (dez) minutos a partir da solicitação de negociação.
Pelo participante 19.231.616/0001-00	24/10/2025 às 10:49:16	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00, mantendo R\$ 4,8900.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	24/10/2025 às 10:53:31	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Convoco a vossa empresa para negociar o valor ofertado de modo a apresentar valor inferior ao estimado. Saliento que o prazo para manifestação será de 10 (dez) minutos a partir da solicitação de negociação.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	24/10/2025 às 11:05:27	O item 13 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	24/10/2025 às 11:05:36	Sr. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Convoco a vossa empresa para negociar o valor ofertado de modo a apresentar valor inferior ao estimado. Saliento que o prazo para manifestação será de 10 (dez) minutos a partir da solicitação de negociação.
Pelo participante 71.505.564/0001-24	24/10/2025 às 11:10:03	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, mantendo R\$ 5,1900.
Sistema para o participante 02.375.705/0001-19	24/10/2025 às 11:10:28	Sr. Fornecedor DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.375.705/0001-19, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Convoco a vossa empresa para negociar o valor ofertado de modo a apresentar valor inferior ao estimado. Saliento que o prazo para manifestação será de 10 (dez) minutos a partir da solicitação de negociação.
Sistema para o participante 02.375.705/0001-19	24/10/2025 às 11:23:57	O item 13 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.375.705/0001-19. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	24/10/2025 às 11:24:07	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Convoco a vossa empresa para negociar o valor ofertado de modo a apresentar valor inferior ao estimado. Saliento que o prazo para manifestação será de 10 (dez) minutos a partir da solicitação de negociação.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	24/10/2025 às 11:36:16	O item 13 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	24/10/2025 às 11:36:25	Sr. Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Convoco a vossa empresa para negociar o valor ofertado de modo a apresentar valor inferior ao estimado. Saliento que o prazo para manifestação será de 10 (dez) minutos a partir da solicitação de negociação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 06.175.908/0001-12	24/10/2025 às 11:43:11	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, mantendo R\$ 65,9700.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	24/10/2025 às 11:47:20	Sr. Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Convoco a vossa empresa para negociar o valor ofertado de modo a apresentar valor inferior ao estimado. Saliento que o prazo para manifestação será de 10 (dez) minutos a partir da solicitação de negociação.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	24/10/2025 às 11:58:12	O item 13 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	24/10/2025 às 11:58:12	O item 13 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	24/10/2025 às 11:58:12	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/10/2025 12:08:12.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:44:45	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 08:57:36	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
18/06/2025 às 08:57:49	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 08:57:49	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:39:32	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:39:49	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
18/06/2025 às 15:23:52	Negociação encerrada. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 manteve R\$ 4,0400.
18/06/2025 às 15:24:26	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 finalizou o envio de anexo.
16/07/2025 às 14:11:33	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,0400. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
24/07/2025 às 14:29:21	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
24/07/2025 às 15:02:41	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 finalizou o envio de anexo.
10/09/2025 às 09:07:26	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 26661466/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9.6, alínea “a” do edital..
10/09/2025 às 09:12:24	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 09:12:39	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
10/09/2025 às 10:19:05	Negociação encerrada. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 manteve R\$ 4,2700.
10/09/2025 às 10:19:22	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
17/09/2025 às 13:36:16	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
23/09/2025 às 14:01:23	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 23/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
23/09/2025 às 15:19:28	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
10/10/2025 às 08:48:00	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,2700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 27082256/2025 - SES.GTO, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
10/10/2025 às 08:55:53	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:56:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
23/10/2025 às 14:19:18	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 foi inabilitado. Motivo: A empresa Dental Med + Ltda, CNPJ nº 72.150.550/0001-06, restou inabilitada no item 13 do presente certame por descumprir o disposto no subitem 9.6, alíneas "i" e "j.5" do Edital..
23/10/2025 às 14:19:56	Fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65 convocado para negociação de valor.
23/10/2025 às 14:20:17	Fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 23/10/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
23/10/2025 às 16:43:58	Convocação de negociação de valor do fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65 encerrada automaticamente.
23/10/2025 às 16:43:58	Fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,3200. Motivo: A empresa não apresentou a proposta no prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Sendo assim, a proposta da empresa foi desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital.
24/10/2025 às 08:32:06	Fornecedor ANDERSON BERGAMIM, CPF 260.746.698-99 convocado para negociação de valor.
24/10/2025 às 08:32:19	Fornecedor ANDERSON BERGAMIM, CPF 260.746.698-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia 24/10/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
24/10/2025 às 10:41:39	Convocação de negociação de valor do fornecedor ANDERSON BERGAMIM, CPF 260.746.698-99 encerrada automaticamente.
24/10/2025 às 10:41:39	Fornecedor ANDERSON BERGAMIM, CPF 260.746.698-99 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,3200. Motivo: A empresa não apresentou a proposta no prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Sendo assim, a proposta da empresa foi desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital .
24/10/2025 às 10:42:05	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 convocado para negociação de valor.
24/10/2025 às 10:49:16	Negociação encerrada. Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 manteve R\$ 4,8900.

Data/Hora	Descrição
24/10/2025 às 10:53:22	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,8900. Motivo: Negociação recusada pelo fornecedor. A proposta foi desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital..
24/10/2025 às 10:53:31	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para negociação de valor.
24/10/2025 às 11:05:27	Convocação de negociação de valor do fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 encerrada automaticamente.
24/10/2025 às 11:05:27	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,1800. Motivo: A empresa não se manifestou em tentativa de negociação, sendo assim, a proposta foi desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital..
24/10/2025 às 11:05:36	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 convocado para negociação de valor.
24/10/2025 às 11:10:03	Negociação encerrada. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 manteve R\$ 5,1900.
24/10/2025 às 11:10:19	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,1900. Motivo: Negociação recusada pelo fornecedor. A proposta foi desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital..
24/10/2025 às 11:10:28	Fornecedor DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.375.705/0001-19 convocado para negociação de valor.
24/10/2025 às 11:23:57	Convocação de negociação de valor do fornecedor DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.375.705/0001-19 encerrada automaticamente.
24/10/2025 às 11:23:57	Fornecedor DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA, CNPJ 02.375.705/0001-19 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,9500. Motivo: A empresa não se manifestou em tentativa de negociação, sendo assim, a proposta foi desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital..
24/10/2025 às 11:24:07	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para negociação de valor.
24/10/2025 às 11:36:16	Convocação de negociação de valor do fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 encerrada automaticamente.
24/10/2025 às 11:36:16	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 11,6000. Motivo: A empresa não se manifestou em tentativa de negociação, sendo assim, a proposta foi desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital..
24/10/2025 às 11:36:25	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 convocado para negociação de valor.
24/10/2025 às 11:43:11	Negociação encerrada. Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 manteve R\$ 65,9700.
24/10/2025 às 11:47:11	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 65,9700. Motivo: Negociação recusada pelo fornecedor. A proposta foi desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital..
24/10/2025 às 11:47:20	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 convocado para negociação de valor.
24/10/2025 às 11:58:12	Convocação de negociação de valor do fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 encerrada automaticamente.
24/10/2025 às 11:58:12	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9.999,0000. Motivo: A empresa não se manifestou em tentativa de negociação, sendo assim, a proposta foi desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital..
24/10/2025 às 11:58:12	Item fracassado no julgamento / habilitação.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Cimento de ionômero de vidro

Cimento De Ionômero De Vidro Tipo: Modificado Com Resina, Ativação: Autopolimerizável, Aspecto Físico: Pó + Líquido, Apresentação: Cápsula

Quantidade:	105200	Valor estimado:	R\$ 8,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Cápsula		R\$ 841.600,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, melhor lance: R\$ 7,4600 (unitário) / R\$ 784.792,0000 (total)

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.412.925/0001-61 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 8,0800 (unitário) R\$ 850.016,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SDI Modelo/versão: Riva Self Cure (Cápsulas) Valor proposta: R\$ 8,0800 (unitário) R\$ 850.016,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105200
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 7,4600 (unitário) R\$ 784.792,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SDI Modelo/versão: RivaSelfCurecápscoresA2A3Apresen:cx50 Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 841.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105200
21.504.525/0001-34 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 841.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SDI Modelo/versão: RIVA SELF CURE Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 841.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105200

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.596.355/0001-65 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 841.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SDI Modelo/versão: IONOMERO Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 841.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105200
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 7,7000 (unitário) R\$ 810.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RIVA SELF CURE Modelo/versão: SDI BRASIL Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 841.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105200
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 7,5400 (unitário) R\$ 793.208,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SDI Modelo/versão: Riva Self Cure Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 841.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105200
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 7,9900 (unitário) R\$ 840.548,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: RIVA SELF CAPSULA / SDI / IMP Modelo/versão: IMP Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 2.104.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105200
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 1.051.894.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Cimento de ionômero de vidro Modelo/versão: Cimento de ionômero de vidro Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 1.051.894.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 105200

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:48:10	19.231.616/0001-00	R\$ 8,7500

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:48:27	43.352.606/0001-07	R\$ 7,5400
18/06/2025 às 08:53:30	50.567.060/0001-69	R\$ 7,4600
18/06/2025 às 08:54:24	19.231.616/0001-00	R\$ 7,9900
18/06/2025 às 08:55:19	71.505.564/0001-24	R\$ 7,7000

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:45:14	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 08:45:14	Algumas propostas do item 14 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 08:57:20	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	18/06/2025 às 14:40:06	Sr. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	18/06/2025 às 14:40:26	Sr. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 50.567.060/0001-69	18/06/2025 às 14:41:32	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, mantendo R\$ 7,4600.
Pelo participante 50.567.060/0001-69	18/06/2025 às 15:13:39	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:13:39 de 18/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	16/07/2025 às 14:05:33	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	16/07/2025 às 14:05:39	“Apto”
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	16/07/2025 às 14:05:45	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:05:55	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:15:55.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	24/07/2025 às 14:29:41	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	24/07/2025 às 14:29:47	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	24/07/2025 às 14:30:13	Sr. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	24/07/2025 às 16:31:00	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:00 de 24/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69.
Pelo participante 50.567.060/0001-69	24/07/2025 às 16:43:04	Boa tarde, percebemos que por alguma falha erro o upload do arquivo neste item deu erro e o mesmo não foi carregado, mas como a habilitação foi anexado completa no item 9, é um situação sanável
Pelo participante 50.567.060/0001-69	24/07/2025 às 16:44:19	pode ser considerada a já anexada, ou podemos anexar tentar anexar novamente neste item também, pois se a empresa está com sua habilitação regular, está para todos os itens, não somente para um
Pelo participante 50.567.060/0001-69	24/07/2025 às 16:44:50	desculpemos o transtorno, não percebemos o erro de imetdiato
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	24/07/2025 às 16:46:53	Boa tarde, se a documentação completa foi anexada em outro item arrematado pela empresa, não tem problema. Será considerado
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	19/08/2025 às 14:08:48	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26313919/2025 – SAP.LCT:
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	19/08/2025 às 14:08:54	“Nos termos do subitem 10.13, consultou-se no site da Caixa Econômica Federal a respeito da regularidade do FGTS, documento exigido no subitem 9.6, alínea "g" do Edital, uma vez que, a empresa apresentou a certidão vencida desde 22/06/2025, sendo que, a consulta sob nº 2025072208046109785903, possui validade até 20/08/2025.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	19/08/2025 às 14:09:00	Diante ao exposto, e de acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 26394019/2025 - SES.UAD.CAME, e de acordo com a análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital”.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	19/08/2025 às 14:09:05	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:09:16	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 14:19:16.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	19/11/2025 às 14:09:27	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:45:14	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 08:57:20	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 08:57:20	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:40:06	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 14:40:26	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
18/06/2025 às 14:41:32	Negociação encerrada. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 manteve R\$ 7,4600.
18/06/2025 às 15:13:39	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 finalizou o envio de anexo.
16/07/2025 às 14:05:55	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,4600. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
24/07/2025 às 14:30:13	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
19/08/2025 às 14:09:16	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2025 às 14:15:20	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	05/12/2025 às 14:16:13	Prezados, verifiquem as razões de desclassificação e/ou Inabilitação, evitando protelar o processo. E se optarem por desistir do recurso, favor realizar a desistência do mesmo no sistema, para que não seja necessário aguardar os prazos recursais.
Sistema	05/12/2025 às 14:17:23	Senhores, agradeço a participação de todos no presente certame e declaro encerrada a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Material P/ Isolamento Dental, Dique De Borracha

Material P/ Isolamento Dental, Dique De Borracha Material: Látex Natural, Tipo: Lençol De Borracha Pré-Cortado, Dimensão: Cerca De 14 X 14CM, Tipo Uso*: Uso Único, Descartável

Quantidade:	400	Valor estimado:	R\$ 22,0800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 26,00 UN		R\$ 8.832,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R\$ 21,4900 (unitário) / R\$ 8.596,0000 (total)

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 21,2800 (unitário) R\$ 8.512,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MKLIFE Modelo/versão: MKLIFE Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 35,7700 (unitário) R\$ 14.308,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MADEITEX Modelo/versão: MADEITEX Valor proposta: R\$ 57,7800 (unitário) R\$ 23.112,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
21.596.355/0001-65 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 25,5000 (unitário) R\$ 10.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MADEITEX Modelo/versão: LENÇOL DE BORRACHA Valor proposta: R\$ 38,0000 (unitário) R\$ 15.200,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 25,3200 (unitário) R\$ 10.128,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DEFENDER Modelo/versão: ANGELUS Valor proposta: R\$ 35,7800 (unitário) R\$ 14.312,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 21,4900 (unitário) R\$ 8.596,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ANGELUS Modelo/versão: ANGELUS Valor proposta: R\$ 22,0800 (unitário) R\$ 8.832,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 21,5000 (unitário) R\$ 8.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MK Life Modelo/versão: Lençol de borracha 12,7x12,7cm Valor proposta: R\$ 22,0000 (unitário) R\$ 8.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 24,6700 (unitário) R\$ 9.868,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MK LIFE 12,7 X 12,7CM AZUL / MK LIFE / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 16.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 3.999.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Material P/ Isolamento Dental, Dique De Borracha Modelo/versão: Material P/ Isolamento Dental, Dique De Borracha Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 3.999.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 400

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
05/12/2025 14:17		

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:46:19	21.596.355/0001-65	R\$ 25,5000
18/06/2025 às 08:48:16	19.231.616/0001-00	R\$ 24,6700
18/06/2025 às 08:52:54	06.175.908/0001-12	R\$ 35,7700
18/06/2025 às 08:53:47	50.591.089/0001-86	R\$ 21,7800
18/06/2025 às 08:53:53	43.352.606/0001-07	R\$ 21,5000
18/06/2025 às 08:54:11	50.591.089/0001-86	R\$ 21,2800
18/06/2025 às 08:54:27	28.857.335/0001-40	R\$ 21,4900
18/06/2025 às 08:55:19	71.505.564/0001-24	R\$ 25,3200

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:45:28	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 08:57:20	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	18/06/2025 às 14:40:47	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	18/06/2025 às 14:41:08	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 50.591.089/0001-86	18/06/2025 às 16:20:16	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, mantendo R\$ 21,2800.
Pelo participante 50.591.089/0001-86	18/06/2025 às 16:20:33	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:33 de 18/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	16/07/2025 às 14:02:10	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	16/07/2025 às 14:02:17	“Apto”
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	16/07/2025 às 14:02:27	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:02:42	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:12:42.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	24/07/2025 às 14:32:29	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	24/07/2025 às 14:32:34	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	24/07/2025 às 14:32:46	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 50.591.089/0001-86	24/07/2025 às 14:59:42	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:59:42 de 24/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	19/08/2025 às 14:26:38	Conforme julgamento já realizado no item 1 procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:26:48	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 14:36:48.
Sistema	19/08/2025 às 14:38:06	O item 15 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	19/08/2025 às 14:38:06	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CPF/CNPJ 43.352.606/0001-07, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 15 até às 14:43:06 do dia 19/08/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	19/08/2025 às 14:43:07	O item 15 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:43:06 de 19/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CPF/CNPJ 43.352.606/0001-07.
Sistema	19/08/2025 às 14:43:07	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	20/08/2025 às 09:06:30	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	20/08/2025 às 09:06:43	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 28.857.335/0001-40	20/08/2025 às 10:00:14	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, mantendo R\$ 21,4900.
Pelo participante 28.857.335/0001-40	20/08/2025 às 10:03:45	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:03:45 de 20/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	02/09/2025 às 13:34:08	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26648207/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	02/09/2025 às 13:34:12	“Apto”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	02/09/2025 às 13:34:16	Sendo assim, providerei à classificação do item no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:34:25	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/09/2025 13:44:25.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	02/09/2025 às 14:04:24	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	02/09/2025 às 14:04:29	Sendo assim, providerei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 14:04:35	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/09/2025 14:14:35.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/11/2025 às 14:09:37	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:45:28	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 08:57:20	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 08:57:20	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:40:47	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:41:08	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital.
18/06/2025 às 16:20:16	Negociação encerrada. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 manteve R\$ 21,2800.
18/06/2025 às 16:20:33	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 finalizou o envio de anexo.
16/07/2025 às 14:02:42	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 21,2800. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
24/07/2025 às 14:32:46	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
24/07/2025 às 14:59:42	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 14:26:48	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nº 26312354/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9.6, alíneas "g", "j.4" e "k" do edital..
19/08/2025 às 14:38:06	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
19/08/2025 às 14:38:06	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.

Data/Hora	Descrição
19/08/2025 às 14:43:07	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:43:06 de 19/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CPF/CNPJ: 43.352.606/0001-07.
19/08/2025 às 14:43:07	Item encerrado para lances.
20/08/2025 às 09:06:30	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para negociação de valor.
20/08/2025 às 09:06:43	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
20/08/2025 às 10:00:14	Negociação encerrada. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 manteve R\$ 21,4900.
20/08/2025 às 10:03:45	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
02/09/2025 às 13:34:25	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 21,4900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26648207/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 . .
02/09/2025 às 14:04:35	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece supensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2025 às 14:15:20	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	05/12/2025 às 14:16:13	Prezados, verifiquem as razões de desclassificação e/ou Inabilitação, evitando protelar o processo. E se optarem por desistir do recurso, favor realizar a desistência do mesmo no sistema, para que não seja necessário aguardar os prazos recursais.
Sistema	05/12/2025 às 14:17:23	Senhores, agradeço a participação de todos no presente certame e declaro encerrada a presente sessão!
Sistema	17/12/2025 às 10:15:25	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de dezembro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/12/2025 às 08:30:02	Bom dia, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2025 às 08:39:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	19/12/2025 às 08:39:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/01/2026 às 08:09:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de janeiro de 2025, às 8h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/01/2026 às 08:10:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de janeiro de 2026, às 8h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	20/01/2026 às 08:34:34	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2026 às 10:49:12	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 20 de janeiro de 2026, a partir das 14h 30min,
Sistema	20/01/2026 às 14:31:48	Boa tarde, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2026 às 15:32:08	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	26/01/2026 às 07:46:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de janeiro de 2026, às 8h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/01/2026 às 08:30:32	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	27/01/2026 às 12:05:19	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá no dia 28 de janeiro de 2026, a partir das 9h.
Sistema	28/01/2026 às 09:01:01	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Cimento Odontológico

Cimento Odontológico Tipo: Permanente, Tipo Ii, Composição: Óxido De Zinco E Eugenol, Aspecto Físico: Pó + Líquido, Apresentação: Conjunto Completo

Quantidade:	151	Valor estimado:	R\$ 15,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 38,00 G		R\$ 2.325,4000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.470.***-*4 - ANA LUIZA BAUMER para JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, melhor lance: R\$ 15,4000 (unitário) / R\$ 2.325,4000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 16

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 13,5500 (unitário) R\$ 2.046,0500 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: AF DO BRASIL Modelo/versão: AF DO BRASIL Valor proposta: R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 3.926,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 23,1599 (unitário) R\$ 3.497,1449 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: MRI KIT PO/LIQUIDO Valor proposta: R\$ 34,1336 (unitário) R\$ 5.154,1736 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 16,0500 (unitário) R\$ 2.423,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: INTER-A _ AF do BRASIL Modelo/versão: INTER-A _ AF do BRASIL Valor proposta: R\$ 33,0300 (unitário) R\$ 4.987,5300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.504.525/0001-34 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 15,4000 (unitário) R\$ 2.325,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: MRI Valor proposta: R\$ 15,4000 (unitário) R\$ 2.325,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 101,3500 (unitário) R\$ 15.303,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPLY Modelo/versão: DENTSPLY Valor proposta: R\$ 108,6000 (unitário) R\$ 16.398,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151
21.596.355/0001-65 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 13,5600 (unitário) R\$ 2.047,5600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: CIMENTO Valor proposta: R\$ 15,4000 (unitário) R\$ 2.325,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 16,0600 (unitário) R\$ 2.425,0600 (total)	-
Marca/Fabricante: MRI Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 23,1600 (unitário) R\$ 3.497,1600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 15,4000 (unitário) R\$ 2.325,4000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: INTERIM Valor proposta: R\$ 15,4000 (unitário) R\$ 2.325,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 16,6500 (unitário) R\$ 2.514,1500 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 31,0250 (unitário) R\$ 4.684,7750 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 14,2400 (unitário) R\$ 2.150,2400 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Iodontosul Modelo/versão: MRI Valor proposta: R\$ 15,4000 (unitário) R\$ 2.325,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1.556,5200 (unitário) R\$ 235.034,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: DENTSPPLY-IRM / DENTSPPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06132500002 Valor proposta: R\$ 1.556,5200 (unitário) R\$ 235.034,5200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 16,8400 (unitário) R\$ 2.542,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: KIT INTERIM / BIODINAMICA / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 3.020,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 1.509.849,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Cimento Odontológico Modelo/versão: Cimento Odontológico Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 1.509.849,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 13,2000 (unitário) R\$ 1.993,2000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MRI - IODONTOSUL Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 15,4000 (unitário) R\$ 2.325,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:46:07	00.802.002/0001-02	R\$ 23,1599
18/06/2025 às 08:47:07	21.596.355/0001-65	R\$ 13,5600
18/06/2025 às 08:47:17	33.992.679/0001-00	R\$ 13,2000
18/06/2025 às 08:48:20	19.231.616/0001-00	R\$ 16,8400
18/06/2025 às 08:48:31	02.375.705/0001-19	R\$ 101,3500
18/06/2025 às 08:48:43	43.352.606/0001-07	R\$ 14,2400
18/06/2025 às 08:52:53	06.175.908/0001-12	R\$ 16,8300
18/06/2025 às 08:54:23	50.591.089/0001-86	R\$ 13,5500
18/06/2025 às 08:54:41	28.857.335/0001-40	R\$ 16,8200
18/06/2025 às 08:54:44	06.175.908/0001-12	R\$ 16,6600
18/06/2025 às 08:55:00	28.857.335/0001-40	R\$ 16,6500
18/06/2025 às 08:55:08	06.175.908/0001-12	R\$ 16,4900
18/06/2025 às 08:55:27	71.505.564/0001-24	R\$ 16,0600
18/06/2025 às 08:55:33	06.175.908/0001-12	R\$ 16,0500

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:46:06	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 08:46:06	Algumas propostas do item 16 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 08:57:34	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	18/06/2025 às 14:41:40	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	18/06/2025 às 14:42:03	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	18/06/2025 às 16:43:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:43:00 de 18/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Pelo participante 33.992.679/0001-00	20/06/2025 às 09:00:59	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, mantendo R\$ 13,2000.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	16/07/2025 às 14:27:19	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	16/07/2025 às 14:27:25	“Apto”
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	16/07/2025 às 14:27:29	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:27:39	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:37:39.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	24/07/2025 às 14:33:00	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	24/07/2025 às 14:33:06	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	24/07/2025 às 14:33:21	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 33.992.679/0001-00	24/07/2025 às 16:03:41	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:03:41 de 24/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:15:38	Conforme julgamento já realizado no item 10 procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:15:47	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 14:25:47.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	19/08/2025 às 14:38:27	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	19/08/2025 às 14:38:40	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 50.591.089/0001-86	19/08/2025 às 16:36:43	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, mantendo R\$ 13,5500.
Pelo participante 50.591.089/0001-86	19/08/2025 às 16:37:13	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:37:13 de 19/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	02/09/2025 às 13:39:50	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26648207/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	02/09/2025 às 13:39:55	“Apto”
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	02/09/2025 às 13:40:01	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:40:08	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/09/2025 13:50:08.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	02/09/2025 às 13:56:24	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	02/09/2025 às 13:56:29	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	02/09/2025 às 13:56:43	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 50.591.089/0001-86	02/09/2025 às 14:33:01	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:33:01 de 02/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	09/09/2025 às 13:39:24	Senhores informo que farei a diligência no item 16 porém, a diligência é válida para todos os itens arrematados pela vossa empresa sejam eles: 16, 23 e 31 .
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	09/09/2025 às 13:39:48	Senhores, quanto à análise dos documentos de habilitação informo que se verificou divergência de endereços em vários documentos conforme segue:
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	09/09/2025 às 13:40:02	-3º Alteração Contratual: “O endereço da Sociedade Empresária Limitada fica alterado para: Avenida José de Palma Rennó, nº 623, Sala 05, Bairro Rennó Park,
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	09/09/2025 às 13:40:13	Santo Antônio da Platina/PR, CEP: 86.430-000.”
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	09/09/2025 às 13:40:25	- Comprovante de inscrição e de situação cadastral e Certidão Negativa de Débitos Municipal: Rua Deputado José Afonso, 532 A – Vila Santa Izabel.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	09/09/2025 às 13:40:33	- Certificado de Regularidade FGTS : Rua Munhoz da Rocha, 760 – Sala 03 – Centro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	09/09/2025 às 13:40:37	Segundo e Edital em seu subitem 9.8:
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	09/09/2025 às 13:40:46	9.8 - Sob pena de inabilitação, nos documentos a que se refere o subitem 9.6 deste edital deverão constar o nome/razão social do proponente, o número do CNPJ e o respectivo endereço (...)
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	09/09/2025 às 13:40:54	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	09/09/2025 às 13:40:59	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	09/09/2025 às 13:41:29	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se esclarecimentos quanto a divergência em relação aos endereços encontrados nos documentos de habilitação no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	09/09/2025 às 15:42:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:42:00 de 09/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 09:00:44	Senhores, quanto à análise dos documentos de habilitação informo que se verificou divergência de endereços em vários documentos conforme segue:
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 09:00:49	-3º Alteração Contratual: "O endereço da Sociedade Empresária Limitada fica alterado para: Avenida José de Palma Rennó, nº 623, Sala 05, Bairro Rennó Park, Santo Antônio da Platina/PR, CEP: 86.430-000."
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 09:00:57	- Comprovante de inscrição e de situação cadastral e Certidão Negativa de Débitos Municipal: Rua Deputado José Afonso, 532 A - Vila Santa Izabel.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 09:01:03	- Certificado de Regularidade FGTS : Rua Munhoz da Rocha, 760 - Sala 03 - Centro.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 09:01:08	Segundo e Edital em seu subitem 9.8:
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 09:01:14	9.8 - Sob pena de inabilitação, nos documentos a que se refere o subitem 9.6 deste edital deverão constar o nome/razão social do proponente, o número do CNPJ e o respectivo endereço (...)
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 09:01:18	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 09:01:24	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 09:01:40	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 11:02:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se esclarecimentos quanto a divergência em relação aos endereços encontrados nos documentos de habilitação no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 11:02:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:02:00 de 10/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 14:30:19	Senhores, quanto à análise dos documentos de habilitação informo que se verificou divergência de endereços em vários documentos conforme segue:
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 14:30:25	-3º Alteração Contratual: "O endereço da Sociedade Empresária Limitada fica alterado para: Avenida José de Palma Rennó, nº 623, Sala 05, Bairro Rennó Park, Santo Antônio da Platina/PR, CEP: 86.430-000."
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 14:30:30	- Comprovante de inscrição e de situação cadastral e Certidão Negativa de Débitos Municipal: Rua Deputado José Afonso, 532 A - Vila Santa Izabel.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 14:30:35	- Certificado de Regularidade FGTS : Rua Munhoz da Rocha, 760 - Sala 03 - Centro.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 14:30:43	Segundo o Edital em seu subitem 9.8:
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 14:30:46	9.8 - Sob pena de inabilitação, nos documentos a que se refere o subitem 9.6 deste edital deverão constar o nome/razão social do proponente, o número do CNPJ e o respectivo endereço (...)
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 14:30:51	Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 14:31:22	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, SOB PENA DE INABILITAÇÃO, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 14:31:37	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se esclarecimentos quanto a divergência em relação aos endereços encontrados nos documentos de habilitação no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
Pelo participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 14:36:56	Boa tarde SR (a) Pregoeiro (a)! Tivemos uma mudança de endereço da empresa por isso a divergência, vamos anexar os documentos solicitados atualizados conforme solicitado. Agradecemos desde já.
Pelo participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 14:41:49	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:41:49 de 10/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:35:09	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:35:24	Informa-se que a empresa foi convocada a apresentar os documentos de habilitação em 02/09/2025 após sua proposta comercial ter sido classificada para o item 16.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:35:35	Ao se analisar os documentos de habilitação enviados verificou-se várias divergências em relação aos endereços da empresa conforme segue:
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:35:43	Segundo a proposta apresentada, a empresa está registrada no endereço: Rua Munhoz da Rocha n 760 - Sala 02 - Centro - Santo Antonio da Platina, Paraná.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:35:53	Entretanto, de acordo com a 3º Alteração Social apresentada, datada de 25/07/2024, o endereço seria: Avenida José de Palma Rennó, nº 623, Sala 05, Bairro Rennó Park, Santo Antônio da Platina/PR, CEP: 86.430-000, assim como consta nos Alvarás Sanitário e de Funcionamento e na AFE.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:36:13	Agora em consulta ao Cartão CNPJ enviado e em consulta ao site da Receita Federal o endereço conta como Av Deputado Jose Afonso, 532, Qdr 18 Lte A2C. Vila Santa Izabel - 86430-000 - Santo Antonio da Platina - PR, assim como ao consultar o Cadastro de Inscrições Estaduais do Paraná, pelo site do Órgão, assim como no SINTEGRA, confirmou-se o endereço: Av Deputado Jose Afonso, 532, Qdr 18 Lte A2C. Vila Santa Izabel - 86430-000 -
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:36:22	Santo Antonio da Platina - PR, comprovando-se divergência de endereço dos documentos apresentados, conflitando com o subitem 9.8 do Edital:
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:36:29	9.8 - Sob pena de inabilitação, nos documentos a que se refere o subitem 9.6 deste edital deverão constar o nome/razão social do proponente, o número do CNPJ e o respectivo endereço (...)
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:36:59	Devido as inúmeras divergências relativas ao endereço da empresa foram realizadas diligências, nos termos do subitem 28.3 do Edital com a finalidade de complementar a instrução do processo.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:37:04	Como resposta a diligência a empresa apresentou em 17/09/2025 a Quinta Alteração Contratual, com o endereço atualizado para Av Deputado Jose Afonso, 532, Qdr 18 Lte A2C. Vila Santa Izabel - 86430-000 - Santo Antonio da Platina - PR.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:37:17	A referida alteração contratual foi assinada em 26/07/2025, ou seja anterior a data de convocação em 02/09/2025.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:37:29	Desse modo fica claro que a documentação atualizada (Quinta Alteração Contratual) já deveria ter sido enviada quando da convocação, não sendo possível aceitá-la visto que se caracterizaria como substituição de documento, o que é vedado pelo Art 64 da 14.133/2021, conforme: "Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição".
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:37:39	Diante do exposto, a empresa foi inabilitada para o item 16 por descumprir o subitem 9.8 do Edital.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/10/2025 às 08:37:48	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:38:05	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/10/2025 08:48:05.
Sistema para o participante 21.596.355/0001-65	10/10/2025 às 08:50:02	Sr. Fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 21.596.355/0001-65	10/10/2025 às 08:50:19	Sr. Fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 10:51:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 21.596.355/0001-65	10/10/2025 às 10:51:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:51:00 de 10/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65.
Sistema para o participante 21.596.355/0001-65	10/10/2025 às 10:58:15	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 21.596.355/0001-65	10/10/2025 às 10:58:21	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.596.355/0001-65	10/10/2025 às 10:58:27	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 21.596.355/0001-65	10/10/2025 às 10:58:37	O item 16 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	10/10/2025 às 10:58:55	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	10/10/2025 às 10:59:15	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 43.352.606/0001-07	10/10/2025 às 12:35:31	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, mantendo R\$ 14,2400.
Pelo participante 43.352.606/0001-07	10/10/2025 às 12:40:59	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:40:59 de 10/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	16/10/2025 às 14:20:30	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 27123572/2025 - SES.GTO, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	16/10/2025 às 14:20:34	"Aprovado"
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	16/10/2025 às 14:20:37	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/10/2025 às 14:20:42	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/10/2025 14:30:42.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	16/10/2025 às 14:22:03	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	16/10/2025 às 14:22:07	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	16/10/2025 às 14:22:16	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital...
Pelo participante 43.352.606/0001-07	16/10/2025 às 15:27:28	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:27:28 de 16/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	23/10/2025 às 08:44:21	Senhores, transcreve-se o disposto no documento SEI nº 27188332/2025 - SAP.LCT,
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	23/10/2025 às 08:44:22	"Com relação à documentação de habilitação da empresa Moreti Distribuidora de Produtos Médicos e Odontológicos Ltda, CNPJ nº 43.352.606/0001-07, informa-se que a empresa atendeu à exigências editalícias restando habilitada nos itens 10, 12 e 16 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	23/10/2025 às 08:44:26	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g" e "h" do Edital, informa-se que foi realizada consulta no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, sendo localizados documentos válidos, conforme verifica-se no documento SEI nº 27188317. (...)
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	23/10/2025 às 08:44:30	(...) A respeito dos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "b" e "c" do Edital, informa-se que foram realizadas diligências nos respectivos sites, conforme verifica-se no documento SEI nº 27188326. (...)
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	23/10/2025 às 08:44:34	(...) Ainda, no que se refere às exigências apresentadas no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, informa-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI nº 27246241/2025 - SES.UME.CAME",
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	23/10/2025 às 08:44:38	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	23/10/2025 às 08:44:42	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/10/2025 08:54:42.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	19/11/2025 às 14:10:43	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br
Sistema	19/12/2025 às 08:35:24	O item 16 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 19/12/2025 08:36:00 para início da sessão 2. Justificativa: "Conforme Ata disponível em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 ".
Sistema	19/12/2025 às 08:37:43	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/12/2025 08:47:43.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	20/01/2026 às 08:40:30	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	20/01/2026 às 08:40:39	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 10:41:00 do dia 20/01/2026. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar proposta comercial conforme item 8 do Edital. Além disso, favor atentar à necessidade de apresentar documentação anexa à proposta, conforme subitem 8.10 do Edital..
Pelo participante 72.150.550/0001-06	20/01/2026 às 09:51:28	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, mantendo R\$ 15,4000.
Pelo participante 72.150.550/0001-06	20/01/2026 às 09:51:52	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:51:52 de 20/01/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	27/01/2026 às 08:34:24	Senhores, bom dia! Conforme documento SEI nº 28174979/2026 - SES.UTO , disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , informa-se que a vossa proposta está de acordo com as exigências editalícias. Sendo assim, procederei à classificação da proposta no sistema.
Sistema	27/01/2026 às 08:34:28	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/01/2026 08:44:28.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	27/01/2026 às 08:36:06	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 10:37:00 do dia 27/01/2026. Justificativa: CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, principalmente no que se refere aos dois balanços patrimoniais)..
Pelo participante 72.150.550/0001-06	27/01/2026 às 08:56:54	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:56:54 de 27/01/2026. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	28/01/2026 às 09:07:15	Bom dia, senhores! Transcreve-se o disposto no documento SEI nº 28210938/2025 - SAP.LCT,
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	28/01/2026 às 09:07:22	"Com relação à documentação de habilitação da empresa Juliano de Costa Ltda, CNPJ nº 72.150.550/0001-06, informa-se que a empresa atendeu à exigências editalícias restando habilitada no item 16 do presente certame. Ainda, no que se refere às exigências apresentadas no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, informa-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI nº 28219823/2026 - SES.UTO".
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	28/01/2026 às 09:07:26	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema.
Sistema	28/01/2026 às 09:07:30	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/01/2026 09:17:30.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:46:06	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 08:57:34	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 08:57:34	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:41:40	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:42:03	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
20/06/2025 às 09:00:59	Negociação encerrada. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 manteve R\$ 13,2000.
16/07/2025 às 14:27:39	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 13,2000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 . .
24/07/2025 às 14:33:21	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
24/07/2025 às 16:03:41	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 14:15:47	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nº 26255152/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9.6, alíneas "i", "j.4" e "k", do edital..
19/08/2025 às 14:38:27	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
19/08/2025 às 14:38:40	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/08/2025 às 16:36:43	Negociação encerrada. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 manteve R\$ 13,5500.
19/08/2025 às 16:37:13	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 finalizou o envio de anexo.
02/09/2025 às 13:40:08	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 13,5500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26648207/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
02/09/2025 às 13:56:43	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:57:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
02/09/2025 às 14:33:01	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 finalizou o envio de anexo.
09/09/2025 às 13:41:29	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se esclarecimentos quanto a divergência em relação aos endereços encontrados nos documentos de habilitação no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
10/09/2025 às 09:01:40	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:02:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se esclarecimentos quanto a divergência em relação aos endereços encontrados nos documentos de habilitação no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
10/09/2025 às 14:31:37	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se esclarecimentos quanto a divergência em relação aos endereços encontrados nos documentos de habilitação no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..
10/09/2025 às 14:41:49	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 finalizou o envio de anexo.
10/10/2025 às 08:38:05	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 26908568/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9.8 do Edital..
10/10/2025 às 08:50:02	Fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65 convocado para negociação de valor.
10/10/2025 às 08:50:19	Fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:51:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
10/10/2025 às 10:58:37	Convocação de negociação de valor do fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65 encerrada automaticamente.
10/10/2025 às 10:58:37	Fornecedor DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 21.596.355/0001-65 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,5600. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
10/10/2025 às 10:58:55	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para negociação de valor.
10/10/2025 às 10:59:15	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:00:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
10/10/2025 às 12:35:31	Negociação encerrada. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 manteve R\$ 14,2400.

Data/Hora	Descrição
10/10/2025 às 12:40:59	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 finalizou o envio de anexo.
16/10/2025 às 14:20:42	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 14,2400.
16/10/2025 às 14:22:16	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 16/10/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
16/10/2025 às 15:27:28	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 finalizou o envio de anexo.
23/10/2025 às 08:44:42	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
19/12/2025 às 08:35:24	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Conforme Ata disponível em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11
19/12/2025 às 08:37:43	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 foi inabilitado. Motivo: Conforme Ata disponível em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
20/01/2026 às 08:40:30	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para negociação de valor.
20/01/2026 às 08:40:39	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:41:00 do dia 20/01/2026. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar proposta comercial conforme item 8 do Edital. Além disso, favor atentar à necessidade de apresentar documentação anexa à proposta, conforme subitem 8.10 do Edital..
20/01/2026 às 09:51:28	Negociação encerrada. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 manteve R\$ 15,4000.
20/01/2026 às 09:51:52	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
27/01/2026 às 08:34:28	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 15,4000.
27/01/2026 às 08:36:06	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:37:00 do dia 27/01/2026. Justificativa: CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, principalmente no que se refere aos dois balanços patrimoniais)..
27/01/2026 às 08:56:54	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
28/01/2026 às 09:07:30	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 foi habilitado.
28/01/2026 às 09:32:34	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece supensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Aplicador Odontológico

Aplicador Odontológico Tipo Haste: Dobrável, Tipo Uso: Descartável, Material: Plástico, Características Adicionais: Pontas Fibras Não Absorventes, Tipo Ponta: Extra Fina

Quantidade:	1005	Valor estimado:	R\$ 11,1300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R\$ 11.185,6500 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-*1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, melhor lance: R\$ 9,0200 (unitário) / R\$ 9.065,1000 (total)

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 22,0499 (unitário) R\$ 22.160,1495 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: CAVIBRUSH AZUL Valor proposta: R\$ 27,2000 (unitário) R\$ 27.336,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1005
34.412.925/0001-61 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 10,9800 (unitário) R\$ 11.034,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3R Modelo/versão: MICRODONT BRUSH Valor proposta: R\$ 11,1300 (unitário) R\$ 11.185,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1005
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 10,3900 (unitário) R\$ 10.441,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 22,0500 (unitário) R\$ 22.160,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1005

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 10,3400 (unitário) R\$ 10.391,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: MK LIFE Modelo/versão: Microaplicador Fino c/100 Valor proposta: R\$ 11,1300 (unitário) R\$ 11.185,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1005
21.504.525/0001-34 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 9,5500 (unitário) R\$ 9.597,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: BRUSH Valor proposta: R\$ 11,1300 (unitário) R\$ 11.185,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1005
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 13,4500 (unitário) R\$ 13.517,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 14,4200 (unitário) R\$ 14.492,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1005
21.596.355/0001-65 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 11,1300 (unitário) R\$ 11.185,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICROBRUSH Valor proposta: R\$ 11,1300 (unitário) R\$ 11.185,6500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1005
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 9,0200 (unitário) R\$ 9.065,1000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BRUSH Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 11,1000 (unitário) R\$ 11.155,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1005

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 9,6200 (unitário) R\$ 9.668,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: MK Life Modelo/versão: Aplicador odonto Valor proposta: R\$ 11,1000 (unitário) R\$ 11.155,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1005
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 11,1200 (unitário) R\$ 11.175,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MK LIFE / MK LIFE / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 11,1200 (unitário) R\$ 11.175,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1005
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 10.048.995,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Aplicador Odontológico Modelo/versão: Aplicador Odontológico Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 10.048.995,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1005

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:47:38	00.802.002/0001-02	R\$ 22,0499
18/06/2025 às 08:48:31	02.375.705/0001-19	R\$ 13,4500
18/06/2025 às 08:48:51	43.352.606/0001-07	R\$ 10,9000
18/06/2025 às 08:52:53	06.175.908/0001-12	R\$ 10,7900
18/06/2025 às 08:52:59	43.352.606/0001-07	R\$ 10,5000
18/06/2025 às 08:53:02	06.175.908/0001-12	R\$ 10,3900
18/06/2025 às 08:53:04	43.352.606/0001-07	R\$ 10,0000
18/06/2025 às 08:55:34	34.412.925/0001-61	R\$ 10,9800
18/06/2025 às 08:55:51	71.505.564/0001-24	R\$ 9,4800
18/06/2025 às 08:56:09	43.352.606/0001-07	R\$ 9,6200
18/06/2025 às 08:56:28	71.505.564/0001-24	R\$ 9,1200
18/06/2025 às 08:56:44	21.504.525/0001-34	R\$ 9,5500
18/06/2025 às 08:57:01	71.505.564/0001-24	R\$ 9,0200

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:57:19	50.567.060/0001-69	R\$ 10,3400

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:47:35	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 08:47:35	Algumas propostas do item 17 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 08:59:20	O item 17 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:12	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	18/06/2025 às 14:42:24	Sr. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	18/06/2025 às 14:42:39	Sr. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 71.505.564/0001-24	18/06/2025 às 16:16:57	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, mantendo R\$ 9,0200.
Pelo participante 71.505.564/0001-24	18/06/2025 às 16:18:52	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:18:52 de 18/06/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	16/07/2025 às 14:06:54	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	16/07/2025 às 14:07:02	“Apto”
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	16/07/2025 às 14:07:08	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:07:21	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:17:21.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	24/07/2025 às 14:33:37	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	24/07/2025 às 14:33:41	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	24/07/2025 às 14:33:54	Sr. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 71.505.564/0001-24	24/07/2025 às 15:19:31	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:19:31 de 24/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	19/08/2025 às 14:09:55	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26489349/2025 – SAP.LCT:
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	19/08/2025 às 14:10:01	“De acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 26489349/2025 - SES.UAD.CAME e de acordo com a análise da Pregoeira, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital”.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	19/08/2025 às 14:10:07	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:10:18	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 14:20:18.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	19/11/2025 às 14:11:09	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br
Pelo participante 71.505.564/0001-24	19/11/2025 às 16:13:32	E-mail enviado.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:47:35	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 08:59:20	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
18/06/2025 às 09:03:12	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 09:03:12	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:42:24	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:42:39	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
18/06/2025 às 16:16:57	Negociação encerrada. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 manteve R\$ 9,0200.
18/06/2025 às 16:18:53	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 finalizou o envio de anexo.
16/07/2025 às 14:07:21	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 9,0200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..

Data/Hora	Descrição
24/07/2025 às 14:33:54	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
24/07/2025 às 15:19:31	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 14:10:18	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Aplicador Odontológico

Aplicador Odontológico Tipo Haste: Dobrável, Tipo Uso: Descartável, Material: Plástico, Características Adicionais: Pontas Fibras Não Absorventes, Tipo Ponta: Extra Fina

Quantidade:	1005	Valor estimado:	R\$ 8,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pacote 100,00 UN		R\$ 8.411,8500 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-*1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, melhor lance: R\$ 9,0100 (unitário) / R\$ 9.055,0500 (total), valor negociado: R\$ 8,3700 (unitário) / R\$ 8.411,8500 (total)

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 9,5000 (unitário) R\$ 9.547,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: MKLIFE Modelo/versão: MKLIFE Valor proposta: R\$ 16,0000 (unitário) R\$ 16.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1005
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 19,9999 (unitário) R\$ 20.099,8995 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: CAVIBRUSH VERDE Valor proposta: R\$ 27,2000 (unitário) R\$ 27.336,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1005
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 10,7800 (unitário) R\$ 10.833,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 22,0500 (unitário) R\$ 22.160,2500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1005

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 13,4500 (unitário) R\$ 13.517,2500 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 14,4200 (unitário) R\$ 14.492,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1005
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 9,0100 (unitário) R\$ 9.055,0500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BRUSH Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 12,3500 (unitário) R\$ 12.411,7500 (total)	Valor negociado: R\$ 8,3700 (unitário) R\$ 8.411,8500 (total)	Quantidade ofertada: 1005
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 11,1300 (unitário) R\$ 11.185,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: MK LIFE / MK LIFE / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 20.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1005
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 10.048.995,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Aplicador Odontológico Modelo/versão: Aplicador Odontológico Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 10.048.995,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1005

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:47:59	00.802.002/0001-02	R\$ 19,9999
18/06/2025 às 08:48:31	02.375.705/0001-19	R\$ 13,4500
18/06/2025 às 08:48:36	19.231.616/0001-00	R\$ 11,1300
18/06/2025 às 08:52:53	06.175.908/0001-12	R\$ 11,0100
18/06/2025 às 08:56:14	50.591.089/0001-86	R\$ 10,8900
18/06/2025 às 08:56:14	06.175.908/0001-12	R\$ 10,7800
18/06/2025 às 08:56:30	71.505.564/0001-24	R\$ 10,2300

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:56:47	50.591.089/0001-86	R\$ 10,1200
18/06/2025 às 08:57:04	71.505.564/0001-24	R\$ 9,6000
18/06/2025 às 08:57:20	50.591.089/0001-86	R\$ 9,5000
18/06/2025 às 08:57:37	71.505.564/0001-24	R\$ 9,0100

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:47:57	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 08:59:38	O item 18 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/06/2025 às 09:01:59	A etapa aberta do item 18 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 09:12:00	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	18/06/2025 às 09:55:23	Sr. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 8,37.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	18/06/2025 às 09:55:35	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	18/06/2025 às 09:56:13	Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 8,37. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h 11min.
Pelo participante 71.505.564/0001-24	18/06/2025 às 10:06:13	Aceitamos o valor estimado R\$ 8,37
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	18/06/2025 às 10:09:37	Ok, favor aceitar a negociação.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	18/06/2025 às 10:42:08	Senhores é necessário aceitar a negociação no valor de R\$ 8,37 para que o valor negociado e aceito fique registrado no sistema Compras Net. Caso a negociação não seja aceita a proposta será desclassificada.
Pelo participante 71.505.564/0001-24	18/06/2025 às 10:46:42	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24. A negociação do item 18 foi aceita pelo fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, tendo informado R\$ 8,3700.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	18/06/2025 às 14:43:12	Sr. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	18/06/2025 às 14:43:30	Sr. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 71.505.564/0001-24	18/06/2025 às 16:18:22	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, mantendo R\$ 8,3700.
Pelo participante 71.505.564/0001-24	18/06/2025 às 16:18:46	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:18:46 de 18/06/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	16/07/2025 às 14:07:44	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir: ,
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	16/07/2025 às 14:07:59	“Apto”
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	16/07/2025 às 14:08:06	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	16/07/2025 às 14:08:12	Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:08:22	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:18:22.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	24/07/2025 às 14:34:08	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	24/07/2025 às 14:34:16	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	24/07/2025 às 14:34:30	Sr. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 71.505.564/0001-24	24/07/2025 às 15:19:55	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:19:55 de 24/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	19/08/2025 às 14:10:41	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26489349/2025 – SAP.LCT:
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	19/08/2025 às 14:10:47	“De acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 26489349/2025 - SES.UAD.CAME e de acordo com a análise da Pregoeira, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital”.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	19/08/2025 às 14:10:52	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:11:00	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 14:21:00.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	19/11/2025 às 14:11:17	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br
Pelo participante 71.505.564/0001-24	19/11/2025 às 16:13:45	E-mail enviado.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:47:57	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 08:59:38	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
18/06/2025 às 09:01:59	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
18/06/2025 às 09:12:00	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 09:12:00	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 09:55:23	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 10:46:42	Negociação encerrada. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 informou R\$ 8,3700.
18/06/2025 às 14:43:12	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:43:30	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
18/06/2025 às 16:18:22	Negociação encerrada. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 manteve R\$ 8,3700.
18/06/2025 às 16:18:47	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 finalizou o envio de anexo.
16/07/2025 às 14:08:22	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 9,0100, valor negociado: R\$ 8,3700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11.
24/07/2025 às 14:34:30	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
24/07/2025 às 15:19:55	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 14:11:00	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Óxido de zinco

Óxido De Zinco Princípio Ativo: Assoc. Ao Subgalato De Bismuto E Iodeto De Timol, Concentração: 93,33 Mg/G + 3 Mg/G + 1,5MG/G, Forma Farmacêutica: Pó Para Uso Tópico

Quantidade:	305	Valor estimado:	R\$ 8,7900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bisnaga 30,00 G		R\$ 2.680,9500 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-*1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R\$ 6,7100 (unitário) / R\$ 2.046,5500 (total)

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 6,5600 (unitário) R\$ 2.000,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 3.660,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 305
260.746.698-99 - ANDERSON BERGAMIM Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 8,7900 (unitário) R\$ 2.680,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 8,7900 (unitário) R\$ 2.680,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 305
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 6,7200 (unitário) R\$ 2.049,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: AF do BRASIL Modelo/versão: AF do BRASIL Valor proposta: R\$ 14,4000 (unitário) R\$ 4.392,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 305

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.504.525/0001-34 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 6,7400 (unitário) R\$ 2.055,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: SSWHITE Modelo/versão: OBTURADOR Valor proposta: R\$ 8,7900 (unitário) R\$ 2.680,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 305
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 3.355,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 11,8000 (unitário) R\$ 3.599,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 305
21.596.355/0001-65 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,1500 (unitário) R\$ 2.180,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: OXIDO DE ZINCO Valor proposta: R\$ 8,7900 (unitário) R\$ 2.680,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 305
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 7,9600 (unitário) R\$ 2.427,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: CAVITEMP Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 8,7900 (unitário) R\$ 2.680,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 305
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 7,1300 (unitário) R\$ 2.174,6500 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 8,7900 (unitário) R\$ 2.680,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 305

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 5,6800 (unitário) R\$ 1.732,4000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: maquina Modelo/versão: maquina Valor proposta: R\$ 8,7900 (unitário) R\$ 2.680,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 305
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 6,7100 (unitário) R\$ 2.046,5500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SSWHITE Modelo/versão: SSWHITE Valor proposta: R\$ 8,7900 (unitário) R\$ 2.680,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 305
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 6,9400 (unitário) R\$ 2.116,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: Iodontosul Modelo/versão: Cimento odonto Valor proposta: R\$ 8,7500 (unitário) R\$ 2.668,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 305
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 6,5200 (unitário) R\$ 1.988,6000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FILLPROV / ALLPLAN / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 8,7900 (unitário) R\$ 2.680,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 305
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 3.049.695,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Óxido de zinco Modelo/versão: Óxido de zinco Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 3.049.695,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 305

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,5000 (unitário) R\$ 1.677,5000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: CAVITEMP - IODONTOSUL Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 8,7900 (unitário) R\$ 2.680,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 305

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:50:33	05.823.205/0001-90	R\$ 8,3000
18/06/2025 às 08:50:34	02.375.705/0001-19	R\$ 11,0000
18/06/2025 às 08:50:35	72.150.550/0001-06	R\$ 8,2100
18/06/2025 às 08:50:36	05.823.205/0001-90	R\$ 7,7800
18/06/2025 às 08:50:38	72.150.550/0001-06	R\$ 7,7000
18/06/2025 às 08:50:39	05.823.205/0001-90	R\$ 7,3000
18/06/2025 às 08:50:41	72.150.550/0001-06	R\$ 7,2200
18/06/2025 às 08:50:41	19.231.616/0001-00	R\$ 7,0400
18/06/2025 às 08:50:42	05.823.205/0001-90	R\$ 6,6700
18/06/2025 às 08:50:49	33.992.679/0001-00	R\$ 6,5000
18/06/2025 às 08:50:54	05.823.205/0001-90	R\$ 6,1600
18/06/2025 às 08:51:27	21.596.355/0001-65	R\$ 7,1500
18/06/2025 às 08:51:33	72.150.550/0001-06	R\$ 7,1300
18/06/2025 às 08:51:50	43.352.606/0001-07	R\$ 6,9400
18/06/2025 às 08:52:53	06.175.908/0001-12	R\$ 6,9300
18/06/2025 às 08:53:52	33.992.679/0001-00	R\$ 6,0000
18/06/2025 às 08:53:54	05.823.205/0001-90	R\$ 5,6800
18/06/2025 às 08:55:36	19.231.616/0001-00	R\$ 6,8000
18/06/2025 às 08:55:39	06.175.908/0001-12	R\$ 6,7900
18/06/2025 às 08:57:37	19.231.616/0001-00	R\$ 6,7300
18/06/2025 às 08:57:43	06.175.908/0001-12	R\$ 6,7200
18/06/2025 às 08:58:21	33.992.679/0001-00	R\$ 5,5000
18/06/2025 às 08:58:49	71.505.564/0001-24	R\$ 7,9600
18/06/2025 às 08:59:05	21.504.525/0001-34	R\$ 6,7400
18/06/2025 às 08:59:21	28.857.335/0001-40	R\$ 6,7100

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:59:38	50.591.089/0001-86	R\$ 6,7000
18/06/2025 às 09:00:41	19.231.616/0001-00	R\$ 6,6600
18/06/2025 às 09:00:59	50.591.089/0001-86	R\$ 6,6300
18/06/2025 às 09:01:25	19.231.616/0001-00	R\$ 6,5900
18/06/2025 às 09:01:41	50.591.089/0001-86	R\$ 6,5600
18/06/2025 às 09:02:08	19.231.616/0001-00	R\$ 6,5200

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:50:32	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 09:04:09	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	18/06/2025 às 14:43:49	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	18/06/2025 às 14:44:09	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	18/06/2025 às 16:45:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:00 de 18/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Pelo participante 33.992.679/0001-00	20/06/2025 às 09:00:39	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, mantendo R\$ 5,5000.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	16/07/2025 às 14:27:58	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	16/07/2025 às 14:28:03	“Apto”
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	16/07/2025 às 14:28:08	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:28:18	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:38:18.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	24/07/2025 às 14:34:45	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	24/07/2025 às 14:34:49	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	24/07/2025 às 14:35:04	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 33.992.679/0001-00	24/07/2025 às 16:04:05	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:04:05 de 24/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:16:14	Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 26255152/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9.6, alíneas "i", "j.4" e "k", do edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:16:24	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 14:26:24.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	19/08/2025 às 14:39:03	Sr. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	19/08/2025 às 14:39:15	Sr. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 05.823.205/0001-90	19/08/2025 às 15:04:45	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, mantendo R\$ 5,6800.
Pelo participante 05.823.205/0001-90	19/08/2025 às 15:08:51	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:08:51 de 19/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	02/09/2025 às 13:36:40	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26648207/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	02/09/2025 às 13:36:45	“Apto”
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	02/09/2025 às 13:36:51	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:36:59	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/09/2025 13:46:59.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	02/09/2025 às 13:57:05	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	02/09/2025 às 13:57:09	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	02/09/2025 às 13:57:21	Sr. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 05.823.205/0001-90	02/09/2025 às 14:29:36	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:29:36 de 02/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	10/09/2025 às 09:07:46	Senhores levando em consideração o julgamento dos documentos de habilitação realizado no item 10, informo que a empresa será inabilitada também para esse item.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	10/09/2025 às 09:07:50	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:08:02	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/09/2025 09:18:02.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	10/09/2025 às 09:12:58	Sr. Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	10/09/2025 às 09:13:08	Sr. Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 19.231.616/0001-00	10/09/2025 às 09:41:33	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00, mantendo R\$ 6,5200.
Pelo participante 19.231.616/0001-00	10/09/2025 às 10:10:17	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:10:17 de 10/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	10/09/2025 às 14:05:11	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	10/09/2025 às 14:05:16	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	10/09/2025 às 14:05:40	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial e a solicitação de desclassificação, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 14:09:48	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 14:10:05	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 14:31:13	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, mantendo R\$ 6,5600.
Pelo participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 14:41:02	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:41:02 de 10/09/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	17/09/2025 às 13:37:39	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	17/09/2025 às 13:37:50	APRESENTOU PROSPECTO DO OXIDO DE ZINCO, EM PÓ PARA SER UTILIZADO COM EUGENOL. EM DESACORDO COM O EDITAL. MATERIAL OFERTADO NÃO CORRESPENDE AO MATERIAL SOLICITADO NO EDITAL. REPROVADO
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	17/09/2025 às 13:37:55	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:38:18	O item 19 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	17/09/2025 às 13:38:18	Sr. Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ 06.175.908/0001-12, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 19 até às 13:43:18 do dia 17/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	17/09/2025 às 13:43:19	O item 19 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:43:18 de 17/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ 06.175.908/0001-12.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	17/09/2025 às 13:43:19	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CPF/CNPJ 43.352.606/0001-07, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 19 até às 13:48:19 do dia 17/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	17/09/2025 às 13:48:20	O item 19 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 13:48:19 de 17/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CPF/CNPJ 43.352.606/0001-07.
Sistema	17/09/2025 às 13:48:20	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	17/09/2025 às 13:49:44	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	17/09/2025 às 13:49:58	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 28.857.335/0001-40	17/09/2025 às 14:04:33	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, mantendo R\$ 6,7100.
Pelo participante 28.857.335/0001-40	17/09/2025 às 14:05:33	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:05:33 de 17/09/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/10/2025 às 08:44:45	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 27022369/2025 - SES.GTO, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/10/2025 às 08:44:50	APROVADO
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/10/2025 às 08:44:55	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:45:05	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/10/2025 08:55:05.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/10/2025 às 08:51:39	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/10/2025 às 08:51:43	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/10/2025 às 08:51:56	Informo ainda a necessidade de apresentação da Certidão de Falência válida (prazo de validade igual ou inferior a 90 dias) para os itens 19 e 21.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/10/2025 às 08:52:09	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 10:53:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 28.857.335/0001-40	10/10/2025 às 09:10:12	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:10:12 de 10/10/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/10/2025 às 09:22:47	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 27069708/2025- SAP.LCT:
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/10/2025 às 09:22:56	De acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 27070234/2025 - SES.GTO e de acordo com a análise da Pregoeira, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/10/2025 às 09:23:11	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 09:23:47	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/10/2025 09:33:47.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/11/2025 às 14:11:30	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
05/12/2025 14:12	

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:50:32	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 09:04:09	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 09:04:09	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:43:49	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:44:09	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
20/06/2025 às 09:00:39	Negociação encerrada. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 manteve R\$ 5,5000.
16/07/2025 às 14:28:18	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5,5000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
24/07/2025 às 14:35:04	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
24/07/2025 às 16:04:05	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 14:16:24	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nº 26255152/2025 – SAP.LCT, por não atender ao subitem 9.6, alíneas "i", "j.4" e "k", do edital..
19/08/2025 às 14:39:03	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 convocado para negociação de valor.
19/08/2025 às 14:39:15	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/08/2025 às 15:04:45	Negociação encerrada. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 manteve R\$ 5,6800.
19/08/2025 às 15:08:51	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 finalizou o envio de anexo.
02/09/2025 às 13:36:59	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5,6800. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26648207/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 ..
02/09/2025 às 13:57:21	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
02/09/2025 às 14:29:36	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 finalizou o envio de anexo.
10/09/2025 às 09:08:02	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nº 26661466/2025 – SAP.LCT, por não atender ao subitem 9.6, alínea “a” do edital..
10/09/2025 às 09:12:58	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 09:13:08	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
10/09/2025 às 09:41:33	Negociação encerrada. Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 manteve R\$ 6,5200.
10/09/2025 às 10:10:17	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 finalizou o envio de anexo.
10/09/2025 às 14:05:54	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,5200. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
10/09/2025 às 14:09:48	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para negociação de valor.
10/09/2025 às 14:10:05	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
10/09/2025 às 14:31:13	Negociação encerrada. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 manteve R\$ 6,5600.
10/09/2025 às 14:41:02	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 finalizou o envio de anexo.
17/09/2025 às 13:38:03	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,5600. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital. .
17/09/2025 às 13:38:18	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
17/09/2025 às 13:38:18	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
17/09/2025 às 13:43:19	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:43:18 de 17/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ: 06.175.908/0001-12.
17/09/2025 às 13:43:19	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
17/09/2025 às 13:48:20	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 13:48:19 de 17/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CPF/CNPJ: 43.352.606/0001-07.
17/09/2025 às 13:48:20	Item encerrado para lances.
17/09/2025 às 13:49:44	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para negociação de valor.
17/09/2025 às 13:49:58	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:50:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
17/09/2025 às 14:04:33	Negociação encerrada. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 manteve R\$ 6,7100.
17/09/2025 às 14:05:33	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
10/10/2025 às 08:45:05	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,7100. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 27022369/2025 - SES.GTO, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Data/Hora	Descrição
10/10/2025 às 08:52:09	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:53:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
10/10/2025 às 09:10:12	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
10/10/2025 às 09:23:47	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Óxido De Zinco

Óxido De Zinco Concentração: 100MG/G, Forma Farmacêutica: Pomada

Quantidade:	151	Valor estimado:	R\$ 7,8600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bisnaga 60,00 G		R\$ 1.186,8600 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R\$ 4,9700 (unitário) / R\$ 750,4700 (total)			

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,7400 (unitário) R\$ 715,7400 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: AF DO BRASIL Modelo/versão: AF DO BRASIL Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 1.208,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 7,5000 (unitário) R\$ 1.132,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Iodontosul. Modelo/versão: oxido de zinco 50gr Valor proposta: R\$ 7,8600 (unitário) R\$ 1.186,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151
34.412.925/0001-61 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 5,2000 (unitário) R\$ 785,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: LYSANDA Modelo/versão: LYSANDA Valor proposta: R\$ 7,8600 (unitário) R\$ 1.186,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 4,7900 (unitário) R\$ 723,2900 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: AF do BRASIL Modelo/versão: AF do BRASIL Valor proposta: R\$ 10,2600 (unitário) R\$ 1.549,2600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151
21.504.525/0001-34 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 755,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 7,8600 (unitário) R\$ 1.186,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 6,2500 (unitário) R\$ 943,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 7,8600 (unitário) R\$ 1.186,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 5,2600 (unitário) R\$ 794,2600 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 7,5800 (unitário) R\$ 1.144,5800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,7500 (unitário) R\$ 717,2500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 7,8600 (unitário) R\$ 1.186,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 4,9700 (unitário) R\$ 750,4700 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: SSWHITE Modelo/versão: SSWHITE Valor proposta: R\$ 7,8600 (unitário) R\$ 1.186,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,6700 (unitário) R\$ 705,1700 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Maquira Modelo/versão: Papel carbono Valor proposta: R\$ 7,8500 (unitário) R\$ 1.185,3500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5,0400 (unitário) R\$ 761,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL / IODONTOSUL / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 7,8600 (unitário) R\$ 1.186,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 1.509.849,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Óxido De Zinco Modelo/versão: Óxido De Zinco Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 1.509.849,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 5,5000 (unitário) R\$ 830,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: IOODNTOSUL Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 7,8000 (unitário) R\$ 1.177,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 151

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:54:47	06.175.908/0001-12	R\$ 7,5000

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:54:47	02.375.705/0001-19	R\$ 7,4000
18/06/2025 às 08:54:50	06.175.908/0001-12	R\$ 7,3200
18/06/2025 às 08:54:50	02.375.705/0001-19	R\$ 7,2400
18/06/2025 às 08:54:53	06.175.908/0001-12	R\$ 7,1600
18/06/2025 às 08:54:53	02.375.705/0001-19	R\$ 7,0700
18/06/2025 às 08:54:56	06.175.908/0001-12	R\$ 6,9900
18/06/2025 às 08:54:56	02.375.705/0001-19	R\$ 6,9000
18/06/2025 às 08:54:59	06.175.908/0001-12	R\$ 6,8300
18/06/2025 às 08:54:59	02.375.705/0001-19	R\$ 6,7400
18/06/2025 às 08:55:02	06.175.908/0001-12	R\$ 6,6700
18/06/2025 às 08:55:02	02.375.705/0001-19	R\$ 6,5800
18/06/2025 às 08:55:05	06.175.908/0001-12	R\$ 6,5100
18/06/2025 às 08:55:05	02.375.705/0001-19	R\$ 6,4100
18/06/2025 às 08:55:08	06.175.908/0001-12	R\$ 6,3400
18/06/2025 às 08:55:08	33.992.679/0001-00	R\$ 6,2000
18/06/2025 às 08:55:09	02.375.705/0001-19	R\$ 6,2500
18/06/2025 às 08:55:11	06.175.908/0001-12	R\$ 6,1300
18/06/2025 às 08:55:14	33.992.679/0001-00	R\$ 6,0000
18/06/2025 às 08:55:17	06.175.908/0001-12	R\$ 5,9400
18/06/2025 às 08:55:27	33.992.679/0001-00	R\$ 5,8000
18/06/2025 às 08:55:29	06.175.908/0001-12	R\$ 5,7400
18/06/2025 às 08:55:35	33.992.679/0001-00	R\$ 5,5000
18/06/2025 às 08:55:38	06.175.908/0001-12	R\$ 5,4400
18/06/2025 às 08:55:40	43.352.606/0001-07	R\$ 5,3000
18/06/2025 às 08:55:41	06.175.908/0001-12	R\$ 5,2400
18/06/2025 às 08:55:47	43.352.606/0001-07	R\$ 5,1000
18/06/2025 às 08:55:50	19.231.616/0001-00	R\$ 5,0400
18/06/2025 às 08:55:53	06.175.908/0001-12	R\$ 4,9800
18/06/2025 às 08:55:56	43.352.606/0001-07	R\$ 4,9000
18/06/2025 às 08:55:56	06.175.908/0001-12	R\$ 4,8500
18/06/2025 às 08:55:59	43.352.606/0001-07	R\$ 4,6700
18/06/2025 às 08:58:08	72.150.550/0001-06	R\$ 4,8000
18/06/2025 às 08:58:12	06.175.908/0001-12	R\$ 4,7900

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:58:14	72.150.550/0001-06	R\$ 4,7500
18/06/2025 às 09:02:45	34.412.925/0001-61	R\$ 5,4400
18/06/2025 às 09:03:02	50.591.089/0001-86	R\$ 4,7400
18/06/2025 às 09:03:18	28.857.335/0001-40	R\$ 5,0300
18/06/2025 às 09:03:35	18.365.821/0001-97	R\$ 7,5000
18/06/2025 às 09:03:35	71.505.564/0001-24	R\$ 5,4000
18/06/2025 às 09:03:41	34.412.925/0001-61	R\$ 5,3400
18/06/2025 às 09:03:57	21.504.525/0001-34	R\$ 5,0000
18/06/2025 às 09:04:12	28.857.335/0001-40	R\$ 4,9700
18/06/2025 às 09:04:29	71.505.564/0001-24	R\$ 5,2600
18/06/2025 às 09:04:29	34.412.925/0001-61	R\$ 5,2000

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:54:46	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 09:06:30	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	18/06/2025 às 14:44:41	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	18/06/2025 às 14:44:56	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 43.352.606/0001-07	18/06/2025 às 14:51:18	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, mantendo R\$ 4,6700.
Pelo participante 43.352.606/0001-07	18/06/2025 às 14:52:32	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:52:32 de 18/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	23/06/2025 às 14:36:32	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que a marca cadastrada para o item 20 no sistema ComprasNet diverge da marca apresentada na proposta comercial.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	23/06/2025 às 14:36:42	Conforme subitem 8.4.4.1 do Edital: “A marca indicada na proposta atualizada deverá ser a mesma cadastrada na proposta no sistema eletrônico, conforme exigência do item 6 do Edital.”
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	23/06/2025 às 14:36:59	Desse modo solicito adequação da marca da proposta e das eventuais documentações técnicas iguais a marca registrada no sistema ComprasNet.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	23/06/2025 às 14:37:09	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	23/06/2025 às 14:37:29	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 23/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da marca igual à cadastrada no sistema ComprasNet, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 43.352.606/0001-07	23/06/2025 às 14:42:49	Não tem como eu mudar, porque eu cadastrei errado, se vc observar no modelo, coloquei papel carbono, sendo que o item, é óxido de zinco, sendo que o papel carbono é o item 21. Com relação ao preço do item 20, foi dado lance corretamente, porém, a marca é Iodontosul.
Pelo participante 43.352.606/0001-07	23/06/2025 às 14:42:56	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:42:56 de 23/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	23/06/2025 às 14:56:29	Senhores tendo em vista o cadastro realizado de forma equivocada, conforme informado pela empresa via chat e considerando o subitem 10.9 do edital: Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	23/06/2025 às 14:57:38	Procederei com a desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	23/06/2025 às 14:59:41	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	23/06/2025 às 15:00:04	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 23/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 50.591.089/0001-86	23/06/2025 às 15:32:29	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, mantendo R\$ 4,7400.
Pelo participante 50.591.089/0001-86	23/06/2025 às 15:37:11	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:37:11 de 23/06/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	16/07/2025 às 14:03:01	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	16/07/2025 às 14:03:06	“Apto”
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	16/07/2025 às 14:03:13	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:03:23	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:13:23.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	24/07/2025 às 14:35:51	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	24/07/2025 às 14:35:55	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	24/07/2025 às 14:36:10	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 50.591.089/0001-86	24/07/2025 às 15:00:42	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:42 de 24/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	19/08/2025 às 14:27:04	Conforme julgamento já realizado no item 1 procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:27:17	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 14:37:17.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/08/2025 às 14:39:38	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/08/2025 às 14:39:48	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/08/2025 às 16:40:00	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:40:00 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	20/08/2025 às 09:07:43	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	20/08/2025 às 09:07:48	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	20/08/2025 às 09:07:58	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	20/08/2025 às 09:08:10	O item 20 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	20/08/2025 às 09:08:23	Sr. Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	20/08/2025 às 09:08:41	Sr. Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 06.175.908/0001-12	20/08/2025 às 09:32:35	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, mantendo R\$ 4,7900.
Pelo participante 06.175.908/0001-12	20/08/2025 às 09:41:24	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:41:24 de 20/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	02/09/2025 às 13:43:34	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26648207/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	02/09/2025 às 13:43:38	“Apto”
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	02/09/2025 às 13:43:43	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:43:52	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/09/2025 13:53:52.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	02/09/2025 às 13:57:39	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	02/09/2025 às 13:57:44	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	02/09/2025 às 13:57:59	Sr. Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 06.175.908/0001-12	02/09/2025 às 14:45:55	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:45:55 de 02/09/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	11/09/2025 às 09:03:25	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26662012/2025 – SAP.LCT:
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	11/09/2025 às 09:03:40	De acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 26760847/2025 - SES.UAD.CAME a empresa deixou de cumprir o exigido no subitem 9.6, alínea "m", visto que o Alvará Sanitário enviado se encontra vencido conforme transcrito:
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	11/09/2025 às 09:03:52	"Apresentou LICENÇA SANITÁRIA com validade até 26/06/2025, portanto "vencida". Documentação de habilitação em desacordo com o edital. Reprovado".
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	11/09/2025 às 09:04:00	Ressaltamos que a nova Lei de Licitações nº 14.133/2021, em seu Art. 64, não prevê a diligência para juntada de "novos documentos" após o encerramento do prazo de convocação da habilitação:
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	11/09/2025 às 09:04:06	Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para:
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	11/09/2025 às 09:04:14	I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	11/09/2025 às 09:04:20	Diante ao exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6, alíneas "m" do Edital.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	11/09/2025 às 09:04:25	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:04:34	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:14:34.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:58	O item 20 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	11/09/2025 às 09:10:58	Sr. Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CPF/CNPJ 19.231.616/0001-00, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 20 até às 09:15:58 do dia 11/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	11/09/2025 às 09:15:59	O item 20 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:15:58 de 11/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CPF/CNPJ 19.231.616/0001-00.
Sistema	11/09/2025 às 09:15:59	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	11/09/2025 às 09:17:21	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	11/09/2025 às 09:17:38	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 28.857.335/0001-40	11/09/2025 às 10:02:23	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, mantendo R\$ 4,9700.
Pelo participante 28.857.335/0001-40	11/09/2025 às 10:08:51	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:08:51 de 11/09/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	17/09/2025 às 13:32:13	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	17/09/2025 às 13:32:18	“APROVADO”
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	17/09/2025 às 13:32:24	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:32:39	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/09/2025 13:42:39.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	17/09/2025 às 13:45:59	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	17/09/2025 às 13:46:03	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	17/09/2025 às 13:46:16	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 15:47:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 28.857.335/0001-40	17/09/2025 às 14:01:48	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:01:48 de 17/09/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/10/2025 às 08:38:34	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26904747/2025- SAP.LCT:
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/10/2025 às 08:38:59	De acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 26968693/2025 - SES.GTO e de acordo com a análise da Pregoeira, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/10/2025 às 08:39:12	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:39:22	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/10/2025 08:49:22.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/11/2025 às 14:11:42	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:54:46	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 09:06:30	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 09:06:30	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:44:41	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:44:56	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
18/06/2025 às 14:51:18	Negociação encerrada. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 manteve R\$ 4,6700.
18/06/2025 às 14:52:32	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
23/06/2025 às 14:37:29	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 23/06/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da marca igual à cadastrada no sistema ComprasNet, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
23/06/2025 às 14:42:56	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 finalizou o envio de anexo.
23/06/2025 às 14:58:43	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,6700. Motivo: Proposta desclassificada, conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.4.4.1 do edital. .
23/06/2025 às 14:59:41	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para negociação de valor.
23/06/2025 às 15:00:04	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 23/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
23/06/2025 às 15:32:29	Negociação encerrada. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 manteve R\$ 4,7400.
23/06/2025 às 15:37:11	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 finalizou o envio de anexo.
16/07/2025 às 14:03:23	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,7400. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 . .
24/07/2025 às 14:36:10	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
24/07/2025 às 15:00:42	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 14:27:17	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 26312354/2025 – SAP.LCT, por não atender ao subitem 9.6, alíneas "g", "j.4" e "k" do edital..
19/08/2025 às 14:39:38	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para negociação de valor.
19/08/2025 às 14:39:48	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
20/08/2025 às 09:08:10	Convocação de negociação de valor do fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 encerrada automaticamente.
20/08/2025 às 09:08:10	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,7500. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
20/08/2025 às 09:08:23	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 convocado para negociação de valor.
20/08/2025 às 09:08:41	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
20/08/2025 às 09:32:35	Negociação encerrada. Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 manteve R\$ 4,7900.
20/08/2025 às 09:41:24	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
02/09/2025 às 13:43:52	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,7900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 26648207/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
02/09/2025 às 13:57:59	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:58:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
02/09/2025 às 14:45:55	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 09:04:34	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI N° 26662012/2025 – SAP.LCT, por não atender ao subitem 9.6, alínea "m" do Edital..
11/09/2025 às 09:10:58	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
11/09/2025 às 09:10:58	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
11/09/2025 às 09:15:59	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:15:58 de 11/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CPF/CNPJ: 19.231.616/0001-00.
11/09/2025 às 09:15:59	Item encerrado para lances.
11/09/2025 às 09:17:21	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para negociação de valor.
11/09/2025 às 09:17:38	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
11/09/2025 às 10:02:23	Negociação encerrada. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 manteve R\$ 4,9700.
11/09/2025 às 10:08:51	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
17/09/2025 às 13:32:39	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,9700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 26793770/2025– SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11.
17/09/2025 às 13:46:16	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:47:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
17/09/2025 às 14:01:48	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
10/10/2025 às 08:39:22	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Carbono Para Articular Uso Odontológico

Carbono Para Articular Uso Odontológico Material: Em Poliéster, Formato: Formato De Fita, Cor: Dupla Face - 2 Cores, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Apresentação: Em Folha

Quantidade:	1752	Valor estimado:	R\$ 4,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 12,00 UN		R\$ 7.743,8400 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R\$ 2,3600 (unitário) / R\$ 4.134,7200 (total)

Propostas do Item 21

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,0200 (unitário) R\$ 7.043,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: AF DO BRASIL Modelo/versão: AF DO BRASIL Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 10.512,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1752
260.746.698-99 - ANDERSON BERGAMIM Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4,4200 (unitário) R\$ 7.743,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 4,4200 (unitário) R\$ 7.743,8400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1752
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 5,9900 (unitário) R\$ 10.494,4800 (total)	-
Marca/Fabricante: AF do BRASIL Modelo/versão: AF do BRASIL Valor proposta: R\$ 11,5500 (unitário) R\$ 20.235,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1752

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.504.525/0001-34 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,2100 (unitário) R\$ 7.375,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: ANGELUS Modelo/versão: CONTACTO Valor proposta: R\$ 4,4200 (unitário) R\$ 7.743,8400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1752
21.596.355/0001-65 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,4200 (unitário) R\$ 7.743,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: AF DO BRASIL Modelo/versão: CARBONO Valor proposta: R\$ 4,4200 (unitário) R\$ 7.743,8400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1752
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 3,2600 (unitário) R\$ 5.711,5200 (total)	-
Marca/Fabricante: SUPER CARBON Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 4,4000 (unitário) R\$ 7.708,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1752
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2,2300 (unitário) R\$ 3.906,9600 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R\$ 4,4200 (unitário) R\$ 7.743,8400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1752
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 2,3600 (unitário) R\$ 4.134,7200 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R\$ 4,4200 (unitário) R\$ 7.743,8400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1752

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,5300 (unitário) R\$ 4.432,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: Maquira Modelo/versão: Papel Cabono Valor proposta: R\$ 4,4000 (unitário) R\$ 7.708,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1752
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4,0300 (unitário) R\$ 7.060,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: AF / AF / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 4,4200 (unitário) R\$ 7.743,8400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1752
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 17.518.248,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Carbono Para Articular Uso Odontológico Modelo/versão: Carbono Para Articular Uso Odontológico Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 17.518.248,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1752
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 4,4000 (unitário) R\$ 7.708,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 4,4000 (unitário) R\$ 7.708,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1752

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:57:20	06.175.908/0001-12	R\$ 5,9900
18/06/2025 às 08:57:21	05.823.205/0001-90	R\$ 4,1700
18/06/2025 às 08:58:08	19.231.616/0001-00	R\$ 4,0300
18/06/2025 às 08:58:09	05.823.205/0001-90	R\$ 3,8100
18/06/2025 às 09:02:36	43.352.606/0001-07	R\$ 3,7000
18/06/2025 às 09:02:40	05.823.205/0001-90	R\$ 3,5000
18/06/2025 às 09:03:48	43.352.606/0001-07	R\$ 3,2000

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:03:52	05.823.205/0001-90	R\$ 3,0300
18/06/2025 às 09:04:20	43.352.606/0001-07	R\$ 2,9500
18/06/2025 às 09:04:22	05.823.205/0001-90	R\$ 2,7900
18/06/2025 às 09:04:25	43.352.606/0001-07	R\$ 2,5300
18/06/2025 às 09:04:31	05.823.205/0001-90	R\$ 2,3900
18/06/2025 às 09:05:35	50.591.089/0001-86	R\$ 4,0200
18/06/2025 às 09:05:51	28.857.335/0001-40	R\$ 2,3600
18/06/2025 às 09:05:55	05.823.205/0001-90	R\$ 2,2300
18/06/2025 às 09:06:03	21.504.525/0001-34	R\$ 4,2100
18/06/2025 às 09:06:20	71.505.564/0001-24	R\$ 3,2600

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:57:20	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 08:57:20	Algumas propostas do item 21 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 09:08:21	O item 21 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/06/2025 às 09:09:11	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	18/06/2025 às 14:45:13	Sr. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 21. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	18/06/2025 às 14:45:28	Sr. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 05.823.205/0001-90	18/06/2025 às 15:24:34	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90. A negociação do item 21 foi recusada pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, mantendo R\$ 2,2300.
Pelo participante 05.823.205/0001-90	18/06/2025 às 15:25:07	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:25:07 de 18/06/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	16/07/2025 às 14:12:27	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	16/07/2025 às 14:12:34	“Apto”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	16/07/2025 às 14:12:41	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:12:55	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:22:55.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	24/07/2025 às 14:36:28	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	24/07/2025 às 14:36:34	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	24/07/2025 às 14:36:48	Sr. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 05.823.205/0001-90	24/07/2025 às 15:03:13	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:13 de 24/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	10/09/2025 às 09:08:26	Senhores levando em consideração o julgamento dos documentos de habilitação realizado no item 10, informo que a empresa será inabilitada também para esse item.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	10/09/2025 às 09:08:30	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:08:40	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/09/2025 09:18:40.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/09/2025 às 09:13:22	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 21. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/09/2025 às 09:13:33	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 28.857.335/0001-40	10/09/2025 às 09:57:38	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40. A negociação do item 21 foi recusada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, mantendo R\$ 2,3600.
Pelo participante 28.857.335/0001-40	10/09/2025 às 09:59:57	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:59:57 de 10/09/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	17/09/2025 às 13:36:43	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto as documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	17/09/2025 às 13:36:47	Diligenciar. Solicitar ao ofertante para que forneça as seguintes informações:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	17/09/2025 às 13:36:51	Documento ou imagem que comprove a espessura mínima do material.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	17/09/2025 às 13:36:56	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	17/09/2025 às 13:37:02	Dessa forma, solicito vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos feitos pela área técnica e transcritos acima, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	17/09/2025 às 13:37:17	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 28.857.335/0001-40	17/09/2025 às 13:59:33	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:59:33 de 17/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Pelo participante 28.857.335/0001-40	17/09/2025 às 14:00:18	boa tarde Sr.(a) Pregoeiro(a) segue o nosso catálogo, embora no mesmo não traga a informação, informamos que o mesmo tem a espessura de 100 micras
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/10/2025 às 08:45:34	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/10/2025 às 08:45:48	Na análise preliminar foi solicitado a apresentação de documentação ou imagem que comprove a espessura mínima do material. No retorno, a empresa manifestou-se que o o item ofertado "tem a espessura de 100 micras".
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/10/2025 às 08:46:00	Apesar da solicitação de documento complementar não ter sido atendida, a empresa informou que o item ofertado possui espessura de acordo com o edital; ademais, o instrumento convocatório exige "no máximo" 100 micra, ou seja, a solicitação de comprovação de "no mínimo" 100 micra não está em consonância com o edital.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/10/2025 às 08:46:06	Frente ao exposto, a proposta da empresa está aprovada
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/10/2025 às 08:46:13	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:46:21	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/10/2025 08:56:21.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/10/2025 às 08:52:33	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/10/2025 às 08:52:38	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/10/2025 às 08:52:44	Informo ainda a necessidade de apresentação da Certidão de Falência válida (prazo de validade igual ou inferior a 90 dias) para os itens 19 e 21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/10/2025 às 08:52:58	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 10:53:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/10/2025 às 09:25:45	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 27069708/2025- SAP.LCT:
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/10/2025 às 09:25:58	De acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 27070234/2025 - SES.GTO e de acordo com a análise da Pregoeira, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/10/2025 às 09:26:08	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 09:26:39	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/10/2025 09:36:39.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/10/2025 às 09:26:39	O item 21 teve a convocação para envio de anexo(s) CANCELADA às 09:26:39 de 10/10/2025. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 foram excluídos. Motivo: Fornecedor habilitado.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/11/2025 às 14:11:51	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:57:20	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 09:08:21	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
18/06/2025 às 09:09:11	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 09:09:11	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:45:13	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:45:28	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
18/06/2025 às 15:24:34	Negociação encerrada. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 manteve R\$ 2,2300.
18/06/2025 às 15:25:07	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
16/07/2025 às 14:12:55	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,2300. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
24/07/2025 às 14:36:48	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
24/07/2025 às 15:03:13	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 finalizou o envio de anexo.
10/09/2025 às 09:08:40	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 26661466/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9.6, alínea “a” do edital..
10/09/2025 às 09:13:22	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para negociação de valor.
10/09/2025 às 09:13:33	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
10/09/2025 às 09:57:38	Negociação encerrada. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 manteve R\$ 2,3600.
10/09/2025 às 09:59:57	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
17/09/2025 às 13:37:17	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:38:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
17/09/2025 às 13:59:33	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
10/10/2025 às 08:46:21	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,3600. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
10/10/2025 às 08:52:58	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:53:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
10/10/2025 às 09:26:39	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Adesivo dental

Adesivo Dental Tipo: Ativador P/ Autopolimerização, Aspecto Físico: Líquido

Quantidade:	501	Valor estimado:	R\$ 52,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bisnaga 40,00 G		R\$ 26.527,9500 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, melhor lance: R\$ 11,3300 (unitário) / R\$ 5.676,3300 (total)			

Propostas do Item 22

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 12,6600 (unitário) R\$ 6.342,6600 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 22,0000 (unitário) R\$ 11.022,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 22,9099 (unitário) R\$ 11.477,8599 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: OPALLIS FLOW A3 Valor proposta: R\$ 52,9500 (unitário) R\$ 26.527,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501
260.746.698-99 - ANDERSON BERGAMIM Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 52,9500 (unitário) R\$ 26.527,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 52,9500 (unitário) R\$ 26.527,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUÇOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 22,6700 (unitário) R\$ 11.357,6700 (total)	-
Marca/Fabricante: maquina. Modelo/versão: resina flow applic. A3 Valor proposta: R\$ 52,9500 (unitário) R\$ 26.527,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501
34.412.925/0001-61 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 13,7100 (unitário) R\$ 6.868,7100 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: OPALLIS FLOW Valor proposta: R\$ 52,9500 (unitário) R\$ 26.527,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 16,7600 (unitário) R\$ 8.396,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: MASTER FLOW _ BIODINAMICA Modelo/versão: MASTER FLOW _ BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 35,8500 (unitário) R\$ 17.960,8500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 11,3300 (unitário) R\$ 5.676,3300 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FGM/Dentscare Modelo/versão: Opallis Flow A3 Valor proposta: R\$ 52,9500 (unitário) R\$ 26.527,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501
21.504.525/0001-34 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 15,7600 (unitário) R\$ 7.895,7600 (total)	-
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: MASTER FLOW Valor proposta: R\$ 52,9500 (unitário) R\$ 26.527,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 12,8000 (unitário) R\$ 6.412,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 52,9500 (unitário) R\$ 26.527,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501
21.596.355/0001-65 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 52,9500 (unitário) R\$ 26.527,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: ADESIVO Valor proposta: R\$ 52,9500 (unitário) R\$ 26.527,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 13,4500 (unitário) R\$ 6.738,4500 (total)	-
Marca/Fabricante: OPALLIS FLOW Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 52,9000 (unitário) R\$ 26.502,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 12,0700 (unitário) R\$ 6.047,0700 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: OPALLIS FLOW Valor proposta: R\$ 522,0000 (unitário) R\$ 261.522,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 10,7500 (unitário) R\$ 5.385,7500 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R\$ 52,9500 (unitário) R\$ 26.527,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 12,3400 (unitário) R\$ 6.182,3400 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 52,9500 (unitário) R\$ 26.527,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 12,1000 (unitário) R\$ 6.062,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: Opallis Flow Valor proposta: R\$ 52,9000 (unitário) R\$ 26.502,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 4.000,0000 (unitário) R\$ 2.004.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NEO SPECTRA FLOW / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 2000012991 Valor proposta: R\$ 4.000,0000 (unitário) R\$ 2.004.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 13,0300 (unitário) R\$ 6.528,0300 (total)	-
Marca/Fabricante: OPALLIS FLOW / FGM / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 52,9500 (unitário) R\$ 26.527,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501
44.494.796/0001-51 - RL SURGICAL CARE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 9.018,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA / MAQUIRA Modelo/versão: APPLIC FLOW Valor proposta: R\$ 52,0000 (unitário) R\$ 26.052,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 5.009.499,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Adesivo dental Modelo/versão: Adesivo dental Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 5.009.499,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 52,0000 (unitário) R\$ 26.052,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: APPLIC FLOW - MAQUIRA Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 52,0000 (unitário) R\$ 26.052,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:57:20	06.175.908/0001-12	R\$ 21,7800
18/06/2025 às 08:57:21	00.802.002/0001-02	R\$ 51,9999
18/06/2025 às 08:57:21	02.375.705/0001-19	R\$ 21,5600
18/06/2025 às 08:57:21	05.823.205/0001-90	R\$ 20,4700
18/06/2025 às 08:57:23	06.175.908/0001-12	R\$ 20,2600
18/06/2025 às 08:57:24	02.375.705/0001-19	R\$ 20,0500
18/06/2025 às 08:57:24	05.823.205/0001-90	R\$ 19,0300
18/06/2025 às 08:57:26	06.175.908/0001-12	R\$ 18,8300
18/06/2025 às 08:57:27	02.375.705/0001-19	R\$ 18,6400
18/06/2025 às 08:57:27	05.823.205/0001-90	R\$ 17,6900
18/06/2025 às 08:57:29	06.175.908/0001-12	R\$ 17,5100
18/06/2025 às 08:57:30	02.375.705/0001-19	R\$ 17,3300
18/06/2025 às 08:57:30	05.823.205/0001-90	R\$ 16,4500
18/06/2025 às 08:57:32	06.175.908/0001-12	R\$ 17,3200
18/06/2025 às 08:57:33	02.375.705/0001-19	R\$ 16,2800
18/06/2025 às 08:57:33	05.823.205/0001-90	R\$ 15,4500
18/06/2025 às 08:57:36	02.375.705/0001-19	R\$ 15,2900
18/06/2025 às 08:57:36	05.823.205/0001-90	R\$ 14,5100
18/06/2025 às 08:57:39	02.375.705/0001-19	R\$ 14,3600

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:57:39	05.823.205/0001-90	R\$ 13,6300
18/06/2025 às 08:57:42	02.375.705/0001-19	R\$ 13,4900
18/06/2025 às 08:57:42	05.823.205/0001-90	R\$ 12,8000
18/06/2025 às 08:58:07	72.150.550/0001-06	R\$ 12,6700
18/06/2025 às 08:58:09	02.375.705/0001-19	R\$ 12,8000
18/06/2025 às 08:58:12	05.823.205/0001-90	R\$ 12,0200
18/06/2025 às 08:58:25	19.231.616/0001-00	R\$ 13,0300
18/06/2025 às 08:58:26	44.494.796/0001-51	R\$ 18,0000
18/06/2025 às 09:02:42	43.352.606/0001-07	R\$ 12,1000
18/06/2025 às 09:02:47	72.150.550/0001-06	R\$ 12,0700
18/06/2025 às 09:02:47	05.823.205/0001-90	R\$ 11,4500
18/06/2025 às 09:05:20	34.412.925/0001-61	R\$ 17,1400
18/06/2025 às 09:05:21	06.175.908/0001-12	R\$ 17,1300
18/06/2025 às 09:05:22	34.412.925/0001-61	R\$ 16,9500
18/06/2025 às 09:05:27	06.175.908/0001-12	R\$ 16,9400
18/06/2025 às 09:05:28	34.412.925/0001-61	R\$ 16,7700
18/06/2025 às 09:05:34	06.175.908/0001-12	R\$ 16,7600
18/06/2025 às 09:05:35	34.412.925/0001-61	R\$ 16,5900
18/06/2025 às 09:05:50	50.591.089/0001-86	R\$ 12,7900
18/06/2025 às 09:06:03	21.504.525/0001-34	R\$ 15,7600
18/06/2025 às 09:06:04	34.412.925/0001-61	R\$ 15,6000
18/06/2025 às 09:06:20	18.365.821/0001-97	R\$ 51,4700
18/06/2025 às 09:06:27	00.802.002/0001-02	R\$ 51,4699
18/06/2025 às 09:06:42	28.857.335/0001-40	R\$ 13,0200
18/06/2025 às 09:06:59	18.365.821/0001-97	R\$ 50,9500
18/06/2025 às 09:06:59	71.505.564/0001-24	R\$ 14,6700
18/06/2025 às 09:07:00	34.412.925/0001-61	R\$ 14,5200
18/06/2025 às 09:07:05	00.802.002/0001-02	R\$ 50,9499
18/06/2025 às 09:07:21	50.567.060/0001-69	R\$ 11,3300
18/06/2025 às 09:07:24	05.823.205/0001-90	R\$ 10,7500
18/06/2025 às 09:07:41	18.365.821/0001-97	R\$ 50,4400
18/06/2025 às 09:07:41	71.505.564/0001-24	R\$ 14,0100
18/06/2025 às 09:07:42	34.412.925/0001-61	R\$ 13,8600

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:07:49	00.802.002/0001-02	R\$ 50,4399
18/06/2025 às 09:08:06	18.365.821/0001-97	R\$ 49,9300
18/06/2025 às 09:08:06	71.505.564/0001-24	R\$ 13,7600
18/06/2025 às 09:08:06	34.412.925/0001-61	R\$ 13,7100
18/06/2025 às 09:08:11	00.802.002/0001-02	R\$ 49,9299
18/06/2025 às 09:08:24	28.857.335/0001-40	R\$ 12,7800
18/06/2025 às 09:08:41	50.591.089/0001-86	R\$ 12,6600
18/06/2025 às 09:08:41	18.365.821/0001-97	R\$ 49,4300
18/06/2025 às 09:08:48	00.802.002/0001-02	R\$ 49,4299
18/06/2025 às 09:09:06	18.365.821/0001-97	R\$ 48,9300
18/06/2025 às 09:09:06	71.505.564/0001-24	R\$ 13,4500
18/06/2025 às 09:09:13	00.802.002/0001-02	R\$ 48,9299
18/06/2025 às 09:09:30	18.365.821/0001-97	R\$ 48,4400
18/06/2025 às 09:09:34	00.802.002/0001-02	R\$ 48,4399
18/06/2025 às 09:09:55	28.857.335/0001-40	R\$ 12,3400
18/06/2025 às 09:10:12	18.365.821/0001-97	R\$ 47,9500
18/06/2025 às 09:10:14	00.802.002/0001-02	R\$ 47,9499
18/06/2025 às 09:10:33	18.365.821/0001-97	R\$ 47,4600
18/06/2025 às 09:10:38	00.802.002/0001-02	R\$ 47,4599
18/06/2025 às 09:10:57	18.365.821/0001-97	R\$ 46,9800
18/06/2025 às 09:11:00	00.802.002/0001-02	R\$ 46,9799
18/06/2025 às 09:11:18	18.365.821/0001-97	R\$ 46,5000
18/06/2025 às 09:11:24	00.802.002/0001-02	R\$ 46,4999
18/06/2025 às 09:11:42	18.365.821/0001-97	R\$ 46,0300
18/06/2025 às 09:11:47	00.802.002/0001-02	R\$ 46,0299
18/06/2025 às 09:12:06	18.365.821/0001-97	R\$ 45,5600
18/06/2025 às 09:12:12	00.802.002/0001-02	R\$ 45,5599
18/06/2025 às 09:12:30	18.365.821/0001-97	R\$ 45,1000
18/06/2025 às 09:12:34	00.802.002/0001-02	R\$ 45,0999
18/06/2025 às 09:12:51	18.365.821/0001-97	R\$ 44,6400
18/06/2025 às 09:12:59	00.802.002/0001-02	R\$ 44,6399
18/06/2025 às 09:13:18	18.365.821/0001-97	R\$ 44,1900
18/06/2025 às 09:13:23	00.802.002/0001-02	R\$ 44,1899

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:13:39	18.365.821/0001-97	R\$ 43,7400
18/06/2025 às 09:13:44	00.802.002/0001-02	R\$ 43,7399
18/06/2025 às 09:14:06	18.365.821/0001-97	R\$ 43,2900
18/06/2025 às 09:14:32	00.802.002/0001-02	R\$ 43,2899
18/06/2025 às 09:14:34	18.365.821/0001-97	R\$ 42,8500
18/06/2025 às 09:14:40	00.802.002/0001-02	R\$ 42,8499
18/06/2025 às 09:14:58	18.365.821/0001-97	R\$ 42,4100
18/06/2025 às 09:15:02	00.802.002/0001-02	R\$ 42,4099
18/06/2025 às 09:15:27	18.365.821/0001-97	R\$ 41,9800
18/06/2025 às 09:15:43	00.802.002/0001-02	R\$ 41,9799
18/06/2025 às 09:16:09	18.365.821/0001-97	R\$ 41,5500
18/06/2025 às 09:16:46	00.802.002/0001-02	R\$ 41,5499
18/06/2025 às 09:16:51	18.365.821/0001-97	R\$ 41,1300
18/06/2025 às 09:16:56	00.802.002/0001-02	R\$ 41,1299
18/06/2025 às 09:17:12	18.365.821/0001-97	R\$ 40,7100
18/06/2025 às 09:17:18	00.802.002/0001-02	R\$ 40,7099
18/06/2025 às 09:17:36	18.365.821/0001-97	R\$ 40,3000
18/06/2025 às 09:17:40	00.802.002/0001-02	R\$ 40,2999
18/06/2025 às 09:17:57	18.365.821/0001-97	R\$ 39,8900
18/06/2025 às 09:18:02	00.802.002/0001-02	R\$ 39,8899
18/06/2025 às 09:18:21	18.365.821/0001-97	R\$ 39,4800
18/06/2025 às 09:18:24	00.802.002/0001-02	R\$ 39,4799
18/06/2025 às 09:18:42	18.365.821/0001-97	R\$ 39,0800
18/06/2025 às 09:18:48	00.802.002/0001-02	R\$ 39,0799
18/06/2025 às 09:19:06	18.365.821/0001-97	R\$ 38,6800
18/06/2025 às 09:19:10	00.802.002/0001-02	R\$ 38,6799
18/06/2025 às 09:19:27	18.365.821/0001-97	R\$ 38,2900
18/06/2025 às 09:19:32	00.802.002/0001-02	R\$ 38,2899
18/06/2025 às 09:19:48	18.365.821/0001-97	R\$ 37,9000
18/06/2025 às 09:19:53	00.802.002/0001-02	R\$ 37,8999
18/06/2025 às 09:20:09	18.365.821/0001-97	R\$ 37,5200
18/06/2025 às 09:20:16	00.802.002/0001-02	R\$ 37,5199
18/06/2025 às 09:20:34	18.365.821/0001-97	R\$ 37,1400

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:20:36	00.802.002/0001-02	R\$ 37,1399
18/06/2025 às 09:20:54	18.365.821/0001-97	R\$ 36,7600
18/06/2025 às 09:20:58	00.802.002/0001-02	R\$ 36,7599
18/06/2025 às 09:21:15	18.365.821/0001-97	R\$ 36,3900
18/06/2025 às 09:21:17	00.802.002/0001-02	R\$ 36,3899
18/06/2025 às 09:21:33	18.365.821/0001-97	R\$ 36,0200
18/06/2025 às 09:21:36	00.802.002/0001-02	R\$ 36,0199
18/06/2025 às 09:21:54	18.365.821/0001-97	R\$ 35,6500
18/06/2025 às 09:21:56	00.802.002/0001-02	R\$ 35,6499
18/06/2025 às 09:22:12	18.365.821/0001-97	R\$ 35,2800
18/06/2025 às 09:22:14	00.802.002/0001-02	R\$ 35,2799
18/06/2025 às 09:22:30	18.365.821/0001-97	R\$ 34,9200
18/06/2025 às 09:22:32	00.802.002/0001-02	R\$ 34,9199
18/06/2025 às 09:22:48	18.365.821/0001-97	R\$ 34,5700
18/06/2025 às 09:22:51	00.802.002/0001-02	R\$ 34,5699
18/06/2025 às 09:23:09	18.365.821/0001-97	R\$ 34,2200
18/06/2025 às 09:23:10	00.802.002/0001-02	R\$ 34,2199
18/06/2025 às 09:23:27	18.365.821/0001-97	R\$ 33,8700
18/06/2025 às 09:23:28	00.802.002/0001-02	R\$ 33,8699
18/06/2025 às 09:23:45	18.365.821/0001-97	R\$ 33,5300
18/06/2025 às 09:23:47	00.802.002/0001-02	R\$ 33,5299
18/06/2025 às 09:24:03	18.365.821/0001-97	R\$ 33,1900
18/06/2025 às 09:24:06	00.802.002/0001-02	R\$ 33,1899
18/06/2025 às 09:24:24	18.365.821/0001-97	R\$ 32,8500
18/06/2025 às 09:24:25	00.802.002/0001-02	R\$ 32,8499
18/06/2025 às 09:24:42	18.365.821/0001-97	R\$ 32,5100
18/06/2025 às 09:24:44	00.802.002/0001-02	R\$ 32,5099
18/06/2025 às 09:25:00	18.365.821/0001-97	R\$ 32,1800
18/06/2025 às 09:25:04	00.802.002/0001-02	R\$ 32,1799
18/06/2025 às 09:25:21	18.365.821/0001-97	R\$ 31,8500
18/06/2025 às 09:25:22	00.802.002/0001-02	R\$ 31,8499
18/06/2025 às 09:25:39	18.365.821/0001-97	R\$ 31,5200
18/06/2025 às 09:25:41	00.802.002/0001-02	R\$ 31,5199

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:25:57	18.365.821/0001-97	R\$ 31,2000
18/06/2025 às 09:26:01	00.802.002/0001-02	R\$ 31,1999
18/06/2025 às 09:26:18	18.365.821/0001-97	R\$ 30,8800
18/06/2025 às 09:26:20	00.802.002/0001-02	R\$ 30,8799
18/06/2025 às 09:26:36	18.365.821/0001-97	R\$ 30,5600
18/06/2025 às 09:26:40	00.802.002/0001-02	R\$ 30,5599
18/06/2025 às 09:26:57	18.365.821/0001-97	R\$ 30,2500
18/06/2025 às 09:27:01	00.802.002/0001-02	R\$ 30,2499
18/06/2025 às 09:27:18	18.365.821/0001-97	R\$ 29,9400
18/06/2025 às 09:27:21	00.802.002/0001-02	R\$ 29,9399
18/06/2025 às 09:27:39	18.365.821/0001-97	R\$ 29,6400
18/06/2025 às 09:27:41	00.802.002/0001-02	R\$ 29,6399
18/06/2025 às 09:27:57	18.365.821/0001-97	R\$ 29,3400
18/06/2025 às 09:28:01	00.802.002/0001-02	R\$ 29,3399
18/06/2025 às 09:28:18	18.365.821/0001-97	R\$ 29,0400
18/06/2025 às 09:28:22	00.802.002/0001-02	R\$ 29,0399
18/06/2025 às 09:28:39	18.365.821/0001-97	R\$ 28,7400
18/06/2025 às 09:28:42	00.802.002/0001-02	R\$ 28,7399
18/06/2025 às 09:29:00	18.365.821/0001-97	R\$ 28,4500
18/06/2025 às 09:29:04	00.802.002/0001-02	R\$ 28,4499
18/06/2025 às 09:29:21	18.365.821/0001-97	R\$ 28,1600
18/06/2025 às 09:29:23	00.802.002/0001-02	R\$ 28,1599
18/06/2025 às 09:29:39	18.365.821/0001-97	R\$ 27,8700
18/06/2025 às 09:29:44	00.802.002/0001-02	R\$ 27,8699
18/06/2025 às 09:30:00	18.365.821/0001-97	R\$ 27,5800
18/06/2025 às 09:30:07	00.802.002/0001-02	R\$ 27,5799
18/06/2025 às 09:30:24	18.365.821/0001-97	R\$ 27,3000
18/06/2025 às 09:30:30	00.802.002/0001-02	R\$ 27,2999
18/06/2025 às 09:30:45	18.365.821/0001-97	R\$ 27,0200
18/06/2025 às 09:30:52	00.802.002/0001-02	R\$ 27,0199
18/06/2025 às 09:31:09	18.365.821/0001-97	R\$ 26,7400
18/06/2025 às 09:31:12	00.802.002/0001-02	R\$ 26,7399
18/06/2025 às 09:31:30	18.365.821/0001-97	R\$ 26,4700

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:31:33	00.802.002/0001-02	R\$ 26,4699
18/06/2025 às 09:31:51	18.365.821/0001-97	R\$ 26,2000
18/06/2025 às 09:31:53	00.802.002/0001-02	R\$ 26,1999
18/06/2025 às 09:32:10	18.365.821/0001-97	R\$ 25,9300
18/06/2025 às 09:32:16	00.802.002/0001-02	R\$ 25,9299
18/06/2025 às 09:32:33	18.365.821/0001-97	R\$ 25,6600
18/06/2025 às 09:32:38	00.802.002/0001-02	R\$ 25,6599
18/06/2025 às 09:32:55	18.365.821/0001-97	R\$ 25,4000
18/06/2025 às 09:32:59	00.802.002/0001-02	R\$ 25,3999
18/06/2025 às 09:33:19	18.365.821/0001-97	R\$ 25,1400
18/06/2025 às 09:33:21	00.802.002/0001-02	R\$ 25,1399
18/06/2025 às 09:33:40	18.365.821/0001-97	R\$ 24,8800
18/06/2025 às 09:33:42	00.802.002/0001-02	R\$ 24,8799
18/06/2025 às 09:33:58	18.365.821/0001-97	R\$ 24,6200
18/06/2025 às 09:34:03	00.802.002/0001-02	R\$ 24,6199
18/06/2025 às 09:34:22	18.365.821/0001-97	R\$ 24,3700
18/06/2025 às 09:34:23	00.802.002/0001-02	R\$ 24,3699
18/06/2025 às 09:34:40	18.365.821/0001-97	R\$ 24,1200
18/06/2025 às 09:34:44	00.802.002/0001-02	R\$ 24,1199
18/06/2025 às 09:35:01	18.365.821/0001-97	R\$ 23,8700
18/06/2025 às 09:35:05	00.802.002/0001-02	R\$ 23,8699
18/06/2025 às 09:35:22	18.365.821/0001-97	R\$ 23,6300
18/06/2025 às 09:35:25	00.802.002/0001-02	R\$ 23,6299
18/06/2025 às 09:35:43	18.365.821/0001-97	R\$ 23,3900
18/06/2025 às 09:35:46	00.802.002/0001-02	R\$ 23,3899
18/06/2025 às 09:36:04	18.365.821/0001-97	R\$ 23,1500
18/06/2025 às 09:36:11	00.802.002/0001-02	R\$ 23,1499
18/06/2025 às 09:36:28	18.365.821/0001-97	R\$ 22,9100
18/06/2025 às 09:36:29	00.802.002/0001-02	R\$ 22,9099
18/06/2025 às 09:36:46	18.365.821/0001-97	R\$ 22,6700

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:57:20	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 09:38:47	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/06/2025 às 09:39:54	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	18/06/2025 às 14:45:55	Sr. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	18/06/2025 às 14:46:10	Sr. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 05.823.205/0001-90	18/06/2025 às 15:25:15	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, mantendo R\$ 10,7500.
Pelo participante 05.823.205/0001-90	18/06/2025 às 15:25:48	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:25:48 de 18/06/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	16/07/2025 às 14:13:11	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	16/07/2025 às 14:13:16	“Apto”
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	16/07/2025 às 14:13:23	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:13:36	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:23:36.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	24/07/2025 às 14:37:00	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	24/07/2025 às 14:37:05	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	24/07/2025 às 14:37:19	Sr. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 05.823.205/0001-90	24/07/2025 às 15:03:43	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:43 de 24/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	10/09/2025 às 09:08:57	Senhores levando em consideração o julgamento dos documentos de habilitação realizado no item 10, informo que a empresa será inabilitada também para esse item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	10/09/2025 às 09:09:02	Sendo assim, providerei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:10	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/09/2025 09:19:10.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	10/09/2025 às 09:13:47	Sr. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	10/09/2025 às 09:13:59	Sr. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 50.567.060/0001-69	10/09/2025 às 10:37:28	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, mantendo R\$ 11,3300.
Pelo participante 50.567.060/0001-69	10/09/2025 às 10:43:12	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:43:12 de 10/09/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	17/09/2025 às 13:32:57	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	17/09/2025 às 13:33:01	“APROVADO”
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	17/09/2025 às 13:33:05	Sendo assim, providerei à classificação do item no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:33:12	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/09/2025 13:43:12.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	17/09/2025 às 13:46:39	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	17/09/2025 às 13:46:44	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	17/09/2025 às 13:46:57	Sr. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 15:47:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 50.567.060/0001-69	17/09/2025 às 15:34:29	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:34:29 de 17/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	10/10/2025 às 08:39:58	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26901471/2025- SAP.LCT:
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	10/10/2025 às 08:40:10	De acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 26968693/2025 - SES.GTO e de acordo com a análise da Pregoeira, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	10/10/2025 às 08:40:22	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:40:31	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/10/2025 08:50:31.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	19/11/2025 às 14:12:03	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:57:20	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 09:38:47	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
18/06/2025 às 09:39:54	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 09:39:54	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:45:55	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:46:10	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
18/06/2025 às 15:25:15	Negociação encerrada. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 manteve R\$ 10,7500.
18/06/2025 às 15:25:48	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 finalizou o envio de anexo.
16/07/2025 às 14:13:36	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10,7500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
24/07/2025 às 14:37:19	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
24/07/2025 às 15:03:43	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 finalizou o envio de anexo.
10/09/2025 às 09:09:10	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nº 26661466/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9.6, alínea “a” do edital..
10/09/2025 às 09:13:47	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 convocado para negociação de valor.
10/09/2025 às 09:13:59	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
10/09/2025 às 10:37:28	Negociação encerrada. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 manteve R\$ 11,3300.
10/09/2025 às 10:43:12	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 finalizou o envio de anexo.
17/09/2025 às 13:33:12	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11,3300. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
17/09/2025 às 13:46:57	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:47:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
17/09/2025 às 15:34:29	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 finalizou o envio de anexo.
10/10/2025 às 08:40:31	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Resina Composta

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Micropartículas, Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade

Quantidade:	1001	Valor estimado:	R\$ 79,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 79.979,9000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, melhor lance: R\$ 26,8200 (unitário) / R\$ 26.846,8200 (total)

Propostas do Item 23

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 12,6900 (unitário) R\$ 12.702,6900 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 40.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1001
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 28,6700 (unitário) R\$ 28.698,6700 (total)	-
Marca/Fabricante: maquira. Modelo/versão: resina applic A1 4gr Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 79.979,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1001
34.412.925/0001-61 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 39,6000 (unitário) R\$ 39.639,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: OPALLIS Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 79.979,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1001

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 69,9600 (unitário) R\$ 70.029,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: Ultradent Modelo/versão: Forma A1 - (Dentina, Esmalte ou Body) Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 79.979,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1001
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 70,7100 (unitário) R\$ 70.780,7100 (total)	-
Marca/Fabricante: FORMA Modelo/versão: ULTRADENT Valor proposta: R\$ 102,4800 (unitário) R\$ 102.582,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1001
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 12,5700 (unitário) R\$ 12.582,5700 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: LLIS Valor proposta: R\$ 79,0000 (unitário) R\$ 79.079,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1001
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 50.050,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 79.979,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1001
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 29,6100 (unitário) R\$ 29.639,6100 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: Opallis Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 79.979,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1001

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 70,6600 (unitário) R\$ 70.730,6600 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECTRA BASIC / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130320001 Valor proposta: R\$ 511,9000 (unitário) R\$ 512.411,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1001
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 28,9700 (unitário) R\$ 28.998,9700 (total)	-
Marca/Fabricante: ZIRCONFILL / MAQUIRA / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 79.979,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1001
44.494.796/0001-51 - RL SURGICAL CARE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 26,8200 (unitário) R\$ 26.846,8200 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MAQUIRA / MAQUIRA Modelo/versão: APPLIC RESINA Valor proposta: R\$ 79,0000 (unitário) R\$ 79.079,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1001
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 10.008.999,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Modelo/versão: Resina Composta Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 10.008.999,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1001
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 12,7000 (unitário) R\$ 12.712,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 79,0000 (unitário) R\$ 79.079,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1001

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:58:07	72.150.550/0001-06	R\$ 39,6000

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:58:48	44.494.796/0001-51	R\$ 35,0000
18/06/2025 às 08:58:49	72.150.550/0001-06	R\$ 34,6500
18/06/2025 às 08:59:05	44.494.796/0001-51	R\$ 33,0000
18/06/2025 às 08:59:08	72.150.550/0001-06	R\$ 32,6700
18/06/2025 às 08:59:13	44.494.796/0001-51	R\$ 32,0000
18/06/2025 às 08:59:14	72.150.550/0001-06	R\$ 31,6800
18/06/2025 às 08:59:22	44.494.796/0001-51	R\$ 30,0000
18/06/2025 às 08:59:23	72.150.550/0001-06	R\$ 29,7000
18/06/2025 às 08:59:34	44.494.796/0001-51	R\$ 26,8200
18/06/2025 às 08:59:35	72.150.550/0001-06	R\$ 26,5500
18/06/2025 às 09:01:44	33.992.679/0001-00	R\$ 26,0000
18/06/2025 às 09:01:44	72.150.550/0001-06	R\$ 25,7400
18/06/2025 às 09:01:47	33.992.679/0001-00	R\$ 25,0000
18/06/2025 às 09:01:50	72.150.550/0001-06	R\$ 24,7500
18/06/2025 às 09:01:54	33.992.679/0001-00	R\$ 24,0000
18/06/2025 às 09:01:56	72.150.550/0001-06	R\$ 23,7600
18/06/2025 às 09:01:59	33.992.679/0001-00	R\$ 23,0000
18/06/2025 às 09:02:02	72.150.550/0001-06	R\$ 22,7700
18/06/2025 às 09:02:05	33.992.679/0001-00	R\$ 22,0000
18/06/2025 às 09:02:08	72.150.550/0001-06	R\$ 21,7800
18/06/2025 às 09:02:11	33.992.679/0001-00	R\$ 21,0000
18/06/2025 às 09:02:11	72.150.550/0001-06	R\$ 20,7900
18/06/2025 às 09:02:14	33.992.679/0001-00	R\$ 19,0000
18/06/2025 às 09:02:14	72.150.550/0001-06	R\$ 18,8100
18/06/2025 às 09:02:17	33.992.679/0001-00	R\$ 18,0000
18/06/2025 às 09:02:17	72.150.550/0001-06	R\$ 17,8200
18/06/2025 às 09:02:20	33.992.679/0001-00	R\$ 17,0000
18/06/2025 às 09:02:20	72.150.550/0001-06	R\$ 16,8300
18/06/2025 às 09:02:23	33.992.679/0001-00	R\$ 16,0000
18/06/2025 às 09:02:23	72.150.550/0001-06	R\$ 15,8400
18/06/2025 às 09:02:25	33.992.679/0001-00	R\$ 15,0000
18/06/2025 às 09:02:26	72.150.550/0001-06	R\$ 14,8500
18/06/2025 às 09:02:29	33.992.679/0001-00	R\$ 14,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:02:32	72.150.550/0001-06	R\$ 13,8600
18/06/2025 às 09:02:39	33.992.679/0001-00	R\$ 13,5000
18/06/2025 às 09:02:41	72.150.550/0001-06	R\$ 13,3600
18/06/2025 às 09:02:44	33.992.679/0001-00	R\$ 13,0000
18/06/2025 às 09:02:44	72.150.550/0001-06	R\$ 12,8700
18/06/2025 às 09:02:48	33.992.679/0001-00	R\$ 12,7000
18/06/2025 às 09:02:49	43.352.606/0001-07	R\$ 29,6100
18/06/2025 às 09:02:50	72.150.550/0001-06	R\$ 12,5700
18/06/2025 às 09:05:33	34.412.925/0001-61	R\$ 39,6000
18/06/2025 às 09:05:50	50.591.089/0001-86	R\$ 12,6900
18/06/2025 às 09:06:06	50.567.060/0001-69	R\$ 79,1000
18/06/2025 às 09:06:10	19.231.616/0001-00	R\$ 28,9700
18/06/2025 às 09:06:26	18.365.821/0001-97	R\$ 28,6700
18/06/2025 às 09:06:44	28.857.335/0001-40	R\$ 79,0900
18/06/2025 às 09:06:59	71.505.564/0001-24	R\$ 78,9500
18/06/2025 às 09:07:15	28.857.335/0001-40	R\$ 78,2900
18/06/2025 às 09:07:32	71.505.564/0001-24	R\$ 78,1600
18/06/2025 às 09:07:48	28.857.335/0001-40	R\$ 77,5000
18/06/2025 às 09:08:05	71.505.564/0001-24	R\$ 76,7700
18/06/2025 às 09:08:07	32.737.279/0001-87	R\$ 78,2800
18/06/2025 às 09:08:24	50.567.060/0001-69	R\$ 76,7500
18/06/2025 às 09:08:42	71.505.564/0001-24	R\$ 75,8100
18/06/2025 às 09:08:57	50.567.060/0001-69	R\$ 75,7600
18/06/2025 às 09:09:15	71.505.564/0001-24	R\$ 74,7800
18/06/2025 às 09:09:33	50.567.060/0001-69	R\$ 74,7300
18/06/2025 às 09:09:51	71.505.564/0001-24	R\$ 74,0300
18/06/2025 às 09:09:59	28.857.335/0001-40	R\$ 73,1200
18/06/2025 às 09:10:15	71.505.564/0001-24	R\$ 72,6800
18/06/2025 às 09:10:33	50.567.060/0001-69	R\$ 72,6600
18/06/2025 às 09:10:38	28.857.335/0001-40	R\$ 71,6700
18/06/2025 às 09:10:54	71.505.564/0001-24	R\$ 71,4300
18/06/2025 às 09:10:58	28.857.335/0001-40	R\$ 70,4600
18/06/2025 às 09:11:07	28.857.335/0001-40	R\$ 50,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:11:12	32.737.279/0001-87	R\$ 72,6700
18/06/2025 às 09:11:27	50.567.060/0001-69	R\$ 71,3900
18/06/2025 às 09:11:46	71.505.564/0001-24	R\$ 70,7100
18/06/2025 às 09:11:46	50.567.060/0001-69	R\$ 70,6700
18/06/2025 às 09:13:19	32.737.279/0001-87	R\$ 70,6600
18/06/2025 às 09:13:20	50.567.060/0001-69	R\$ 69,9600

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:57:34	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 09:15:21	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 14:46:34	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 14:46:50	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 16:47:00	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:47:00 de 18/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Pelo participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 16:54:51	Boa tarde , peço desculpa por não enviar anexos nesses itens acabei enviando so no item 31
Pelo participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 16:55:10	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, mantendo R\$ 12,5700.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	16/07/2025 às 14:33:50	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	16/07/2025 às 14:34:00	“Em desacordo com o edital. Marca e modelo ofertado não possuem o elemento UDMA na fórmula, não atendendo as características do material solicitado.”
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	16/07/2025 às 14:34:10	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	16/07/2025 às 14:43:09	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 16/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	16/07/2025 às 16:44:00	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:44:00 de 16/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:01:08	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26163751/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou o
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:01:17	“Em resposta ao memorando SEI 26151791, segue manifestação desta unidade acerca da solicitação apresentada pela empresa JULIANO DE COSTA LTDA por meio do e-mail SEI nº 26151754:
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:01:32	A empresa questiona a reprovação da proposta apresentada para os itens 23 ao 31, indicando que diferentemente do informado no memorando 26120152, o produto ofertado possui UDMA em sua composição, atendendo as exigências do instrumento convocatório.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:01:46	Em reanálise aos documentos apresentados pela empresa, apesar de não constar a informação acerca do componente UDMA nas páginas 5 a 10 (print de tela) e 11 a 20 (ficha técnica), verifica-se que consta na página 21 da proposta (bula do produto), a seguinte informação:
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:02:00	Composição básica • Ingredientes ativos: monômero BisGMA, BisEMA, TEGDMA, UDMA, canforoquinona, co iniciadores e silano.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:02:18	Sendo assim, solicitamos a revisão de atos, com a aprovação da proposta da empresa JULIANO DE COSTA LTDA para os itens 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31.”
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:02:26	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	24/07/2025 às 14:02:43	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 14:12:43.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:37:56	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:38:00	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:38:18	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 15:37:20	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:37:20 de 24/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/08/2025 às 14:17:12	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26288796/2025 – SAP.LCT:
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/08/2025 às 14:17:20	Ao analisar a escrituração na base do SPED, constatou-se que para o balanço patrimonial do exercício de 2024 apresentado, a Hash nº D08980AA5A752C8EAF978F197BEBE3398272F603 está com a situação "Escriturações Não-Ativas", constando: "A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped" (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 26288734).
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/08/2025 às 14:17:29	Ato contínuo, nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira, uma vez que, a empresa apresentou o balanço patrimonial do exercício de 2024 com a escrituração inativa, documento exigido no subitem 9.6, alínea "j.5" do Edital e, no SICAF consta o mesmo balanço patrimonial apresentado (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 26288734).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/08/2025 às 14:17:43	Nota: A hash ativa para o exercício de 2024 é a de número A29D768D25B6AC008BCF007C27B4633485E4BA16 e, esta não foi apresentada e não consta no SICAF.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/08/2025 às 14:17:53	Diante do exposto, a empresa foi inabilitada por descumprir com o subitem 9.6, alínea "j.5" e "k" do Edital, pois apresentou o balanço patrimonial de 2024 que está inativo na base do SPED, prejudicando a análise dos índices."
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/08/2025 às 14:17:58	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:18:22	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 14:28:22.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	19/08/2025 às 14:40:21	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	19/08/2025 às 14:40:35	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 50.591.089/0001-86	19/08/2025 às 16:37:25	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, mantendo R\$ 12,6900.
Pelo participante 50.591.089/0001-86	19/08/2025 às 16:40:29	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:40:29 de 19/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	02/09/2025 às 13:40:25	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto as documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	02/09/2025 às 13:41:26	“Diligenciar, solicitando que o proponente disponibilize as seguintes informações: Documentação que informe e comprove o tamanho das partículas de carga inorgânica da resina composta; (prospecto ou ficha técnica).
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	02/09/2025 às 13:41:32	Cor da resina que será fornecida Material que comprove a presença do componente UDMA na formulação. Numero do registro do material junto a anvisa”
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	02/09/2025 às 13:41:45	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	02/09/2025 às 13:41:50	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	02/09/2025 às 13:42:08	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 50.591.089/0001-86	02/09/2025 às 14:33:58	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:33:58 de 02/09/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 14:07:09	Senhores em retorno as diligências solicitadas, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26746536/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 14:07:36	Inicialmente, em resposta ao memorando SEI 26662346 item c) que trata da resposta da Empresa A2XR Comercial Ltda à diligência comercial SEI 26662296, após análise dos documentos apresentados, apesar da proposta não informar claramente a cor da resina que será fornecida nem a marca comercial da mesma, no prospecto apresentado aparece a resina do fabricante Maquira e o nome comercial Applic
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 14:07:52	na pag 15 da documentação apresentada em resposta à diligência, onde também é possível visualizar o numero do registro na Anvisa 8032240086, porem ao consultar a validade do registro, o mesmo consta como invalido no portal Anvisa. Dessa forma concluo que a proposta está desclassificada para os itens 23 e 31
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 14:08:01	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	10/09/2025 às 14:10:28	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	10/09/2025 às 14:10:43	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	10/09/2025 às 16:11:00	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:11:00 de 10/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	10/09/2025 às 16:11:16	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	10/09/2025 às 16:11:22	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	10/09/2025 às 16:11:28	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	10/09/2025 às 16:11:36	O item 23 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	11/09/2025 às 09:11:33	Sr. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	11/09/2025 às 09:11:46	Sr. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 44.494.796/0001-51	11/09/2025 às 09:33:00	Bom dia sr. Pregoeiro. No ato da disputa atunguimos nosso valor mínimo, sem margem para negociação. estamos providenciando o envio do anexo.
Pelo participante 44.494.796/0001-51	11/09/2025 às 09:33:07	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, mantendo R\$ 26,8200.
Pelo participante 44.494.796/0001-51	11/09/2025 às 09:39:34	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:39:34 de 11/09/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	17/09/2025 às 13:34:08	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	17/09/2025 às 13:34:13	“APROVADO”
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	17/09/2025 às 13:34:18	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:34:26	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/09/2025 13:44:26.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	17/09/2025 às 13:47:15	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	17/09/2025 às 13:47:25	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	17/09/2025 às 13:47:44	Sr. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 44.494.796/0001-51	17/09/2025 às 14:48:25	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:48:25 de 17/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	10/10/2025 às 08:41:58	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26904969/2025- SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	10/10/2025 às 08:42:13	De acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 26968693/2025 - SES.GTO e de acordo com a análise da Pregoeira, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	10/10/2025 às 08:42:23	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:42:32	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/10/2025 08:52:32.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	19/11/2025 às 14:12:14	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	24/11/2025 às 15:02:44	Prezado (s) Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias da Proposta Comercial enviada solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br
Sistema	05/12/2025 às 14:12:30	A fase de recurso do item 23 está aberta até 10/12/2025.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:57:34	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 09:15:21	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 09:15:21	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:46:34	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:46:50	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
18/06/2025 às 16:55:10	Negociação encerrada. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 manteve R\$ 12,5700.
16/07/2025 às 14:34:21	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,5700. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº Nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital.
16/07/2025 às 14:43:09	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 16/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
24/07/2025 às 14:02:43	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 12,5700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
24/07/2025 às 14:38:18	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
24/07/2025 às 15:37:20	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 14:18:22	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nº 26255152/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9.6, alíneas "j.5" e "k" do edital..
19/08/2025 às 14:24:10	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
19/08/2025 às 14:40:21	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para negociação de valor.
19/08/2025 às 14:40:35	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
19/08/2025 às 16:37:25	Negociação encerrada. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 manteve R\$ 12,6900.
19/08/2025 às 16:40:29	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 finalizou o envio de anexo.
02/09/2025 às 13:42:08	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:43:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
02/09/2025 às 14:33:58	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 finalizou o envio de anexo.
10/09/2025 às 14:08:10	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,6900. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 26746536/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
10/09/2025 às 14:10:28	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para negociação de valor.
10/09/2025 às 14:10:43	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital.
10/09/2025 às 16:11:36	Convocação de negociação de valor do fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 encerrada automaticamente.
10/09/2025 às 16:11:36	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,7000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
11/09/2025 às 09:11:33	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 convocado para negociação de valor.
11/09/2025 às 09:11:46	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital.
11/09/2025 às 09:33:07	Negociação encerrada. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 manteve R\$ 26,8200.
11/09/2025 às 09:39:34	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 finalizou o envio de anexo.
17/09/2025 às 13:34:26	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 26,8200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
17/09/2025 às 13:38:09	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
17/09/2025 às 13:47:44	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:48:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
17/09/2025 às 14:48:25	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 finalizou o envio de anexo.
10/10/2025 às 08:42:32	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Resina Composta

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Micropartículas, Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade

Quantidade:	2203	Valor estimado:	R\$ 79,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 176.019,7000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, melhor lance: R\$ 26,8200 (unitário) / R\$ 59.084,4600 (total)

Propostas do Item 24

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 28,6600 (unitário) R\$ 63.137,9800 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 88.120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2203
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 28,6700 (unitário) R\$ 63.160,0100 (total)	-
Marca/Fabricante: maquira. Modelo/versão: resina applic A2 4gr Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 176.019,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2203
34.412.925/0001-61 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 39,6000 (unitário) R\$ 87.238,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: OPALLIS Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 176.019,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2203

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 69,8700 (unitário) R\$ 153.923,6100 (total)	-
Marca/Fabricante: Ultradent Modelo/versão: Forma A2 - (Dentina, Esmalte ou Body) Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 176.019,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2203
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 70,6100 (unitário) R\$ 155.553,8300 (total)	-
Marca/Fabricante: FORMA Modelo/versão: ULTRADENT Valor proposta: R\$ 102,4800 (unitário) R\$ 225.763,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2203
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 12,5700 (unitário) R\$ 27.691,7100 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: LLIS Valor proposta: R\$ 79,0000 (unitário) R\$ 174.037,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2203
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 110.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 176.019,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2203
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 29,6100 (unitário) R\$ 65.230,8300 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: Opallis Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 176.019,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2203

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 70,5700 (unitário) R\$ 155.465,7100 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECTRA BASIC / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130320002 Valor proposta: R\$ 511,9000 (unitário) R\$ 1.127.715,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2203	
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 28,9700 (unitário) R\$ 63.820,9100 (total)	-
Marca/Fabricante: ZIRCONFILL / MAQUIRA / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 176.019,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2203	
44.494.796/0001-51 - RL SURGICAL CARE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 26,8200 (unitário) R\$ 59.084,4600 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MAQUIRA / MAQUIRA Modelo/versão: APPLIC RESINA Valor proposta: R\$ 79,0000 (unitário) R\$ 174.037,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2203	
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 22.027.797,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Modelo/versão: Resina Composta Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 22.027.797,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2203	
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 12,7000 (unitário) R\$ 27.978,1000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 79,0000 (unitário) R\$ 174.037,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2203	

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:58:07	72.150.550/0001-06	R\$ 39,6000

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 08:58:57	44.494.796/0001-51	R\$ 35,0000
18/06/2025 às 08:58:59	72.150.550/0001-06	R\$ 34,6500
18/06/2025 às 08:59:09	44.494.796/0001-51	R\$ 33,0000
18/06/2025 às 08:59:11	72.150.550/0001-06	R\$ 32,6700
18/06/2025 às 08:59:18	44.494.796/0001-51	R\$ 32,0000
18/06/2025 às 08:59:20	72.150.550/0001-06	R\$ 31,6800
18/06/2025 às 08:59:26	44.494.796/0001-51	R\$ 30,0000
18/06/2025 às 08:59:29	72.150.550/0001-06	R\$ 29,7000
18/06/2025 às 08:59:39	44.494.796/0001-51	R\$ 26,8200
18/06/2025 às 08:59:41	72.150.550/0001-06	R\$ 26,5500
18/06/2025 às 09:02:52	43.352.606/0001-07	R\$ 29,6100
18/06/2025 às 09:03:12	33.992.679/0001-00	R\$ 26,0000
18/06/2025 às 09:03:14	72.150.550/0001-06	R\$ 25,7400
18/06/2025 às 09:03:17	33.992.679/0001-00	R\$ 23,0000
18/06/2025 às 09:03:17	72.150.550/0001-06	R\$ 22,7700
18/06/2025 às 09:03:20	33.992.679/0001-00	R\$ 21,0000
18/06/2025 às 09:03:23	72.150.550/0001-06	R\$ 20,7900
18/06/2025 às 09:03:25	33.992.679/0001-00	R\$ 19,0000
18/06/2025 às 09:03:26	72.150.550/0001-06	R\$ 18,8100
18/06/2025 às 09:03:29	33.992.679/0001-00	R\$ 17,0000
18/06/2025 às 09:03:29	72.150.550/0001-06	R\$ 16,8300
18/06/2025 às 09:03:37	33.992.679/0001-00	R\$ 12,7000
18/06/2025 às 09:03:38	72.150.550/0001-06	R\$ 12,5700
18/06/2025 às 09:05:49	34.412.925/0001-61	R\$ 39,6000
18/06/2025 às 09:06:05	71.505.564/0001-24	R\$ 79,1900
18/06/2025 às 09:06:05	50.591.089/0001-86	R\$ 29,6000
18/06/2025 às 09:06:15	19.231.616/0001-00	R\$ 28,9700
18/06/2025 às 09:06:32	18.365.821/0001-97	R\$ 28,6700
18/06/2025 às 09:06:32	50.591.089/0001-86	R\$ 28,9600
18/06/2025 às 09:06:48	28.857.335/0001-40	R\$ 79,1000
18/06/2025 às 09:07:05	71.505.564/0001-24	R\$ 78,3900
18/06/2025 às 09:07:05	50.591.089/0001-86	R\$ 28,6600
18/06/2025 às 09:07:21	28.857.335/0001-40	R\$ 78,3000

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:07:38	71.505.564/0001-24	R\$ 77,6000
18/06/2025 às 09:07:54	28.857.335/0001-40	R\$ 77,5100
18/06/2025 às 09:07:56	32.737.279/0001-87	R\$ 78,3800
18/06/2025 às 09:08:11	71.505.564/0001-24	R\$ 76,7100
18/06/2025 às 09:08:27	50.567.060/0001-69	R\$ 76,6900
18/06/2025 às 09:08:45	71.505.564/0001-24	R\$ 75,9400
18/06/2025 às 09:09:00	50.567.060/0001-69	R\$ 75,9100
18/06/2025 às 09:09:18	71.505.564/0001-24	R\$ 75,1800
18/06/2025 às 09:09:20	50.567.060/0001-69	R\$ 75,1400
18/06/2025 às 09:09:37	28.857.335/0001-40	R\$ 75,1300
18/06/2025 às 09:09:38	71.505.564/0001-24	R\$ 74,4200
18/06/2025 às 09:09:55	28.857.335/0001-40	R\$ 74,0800
18/06/2025 às 09:10:12	71.505.564/0001-24	R\$ 73,5500
18/06/2025 às 09:10:13	28.857.335/0001-40	R\$ 72,7100
18/06/2025 às 09:10:30	71.505.564/0001-24	R\$ 72,0500
18/06/2025 às 09:10:39	28.857.335/0001-40	R\$ 71,4100
18/06/2025 às 09:10:57	71.505.564/0001-24	R\$ 70,6100
18/06/2025 às 09:10:58	28.857.335/0001-40	R\$ 69,6400
18/06/2025 às 09:11:12	28.857.335/0001-40	R\$ 50,0000
18/06/2025 às 09:11:17	32.737.279/0001-87	R\$ 72,7000
18/06/2025 às 09:11:34	50.567.060/0001-69	R\$ 70,5800
18/06/2025 às 09:13:08	32.737.279/0001-87	R\$ 70,5700
18/06/2025 às 09:13:09	50.567.060/0001-69	R\$ 69,8700

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:57:49	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 09:15:10	O item 24 está encerrado.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 14:47:13	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 14:47:29	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 16:48:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:48:00 de 18/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Pelo participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 16:54:59	peço desculpa por não enviar anexos nesses itens acabei enviando so no item 31
Pelo participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 16:55:02	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06. A negociação do item 24 foi recusada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, mantendo R\$ 12,5700.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	16/07/2025 às 14:35:13	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	16/07/2025 às 14:35:21	“Em desacordo com o edital. Marca e modelo ofertado não possuem o elemento UDMA na fórmula, não atendendo as características do material solicitado.”
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	16/07/2025 às 14:35:27	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	16/07/2025 às 14:43:34	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 16/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	16/07/2025 às 16:44:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:44:00 de 16/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:03:40	Senhores de acordo com julgamento realizado no item 23 procederei com a classificação do item no sistema.
Sistema	24/07/2025 às 14:03:54	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 14:13:54.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:38:36	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:38:43	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:38:57	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 15:37:42	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:37:42 de 24/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/08/2025 às 14:19:22	Conforme julgamento já realizado no item 23 procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:19:44	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 14:29:44.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:40:46	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:40:59	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 16:41:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:41:00 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:09:47	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:09:51	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:09:56	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:10:07	O item 24 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:10:20	Sr. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:10:36	Sr. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:20:09	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51. A negociação do item 24 foi recusada pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, mantendo R\$ 26,8200.
Pelo participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:36:14	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:36:14 de 20/08/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51.
Pelo participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:39:19	Bom dia Sr. Pregoeiro. Poderia reabilitar a função "Anexar" para que possamos reenviar a proposta para o item 24? Justificativa: retificação do modelo/versão do produto. Grato.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 13:44:49	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26648207/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 13:44:54	“Apto”
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 13:45:00	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/09/2025 às 13:45:11	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/09/2025 13:55:11.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 13:58:39	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 13:58:44	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 13:58:55	Sr. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 14:05:23	Sr. Pregoeiro boa tarde. No dia 20/08 enviamos as documentações de habilitação juntamente com a proposta e catalogo de todos os itens convocados. Tem necessidade de enviar novamente?
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 14:19:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Pelo participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 14:22:52	Grato
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 15:59:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:59:00 de 02/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	11/09/2025 às 09:05:20	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 26662044/2025 – SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	11/09/2025 às 09:05:26	“De acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 26760847/2025 - SES.UAD.CAME e de acordo com a análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.”
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	11/09/2025 às 09:05:32	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:05:40	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:15:40.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	19/11/2025 às 14:12:36	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	24/11/2025 às 15:03:00	Prezado (s) Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias da Proposta Comercial enviada solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br
Sistema	05/12/2025 às 14:12:30	A fase de recurso do item 24 está aberta até 10/12/2025.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:57:49	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 09:15:10	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 09:15:10	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:47:13	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:47:29	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
18/06/2025 às 16:55:02	Negociação encerrada. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 manteve R\$ 12,5700.
16/07/2025 às 14:35:37	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,5700. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª Nª 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital..
16/07/2025 às 14:43:34	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 16/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
24/07/2025 às 14:03:54	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 12,5700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26163751/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 ..
24/07/2025 às 14:38:57	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
24/07/2025 às 15:37:42	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 14:19:44	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 26255152/2025 – SAP.LCT, por não atender ao subitem 9.6, alíneas "j.5" e "k" do edital..
19/08/2025 às 14:24:22	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
19/08/2025 às 14:40:46	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para negociação de valor.
19/08/2025 às 14:40:59	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
20/08/2025 às 09:10:07	Convocação de negociação de valor do fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 encerrada automaticamente.
20/08/2025 às 09:10:07	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,7000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
20/08/2025 às 09:10:20	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 convocado para negociação de valor.
20/08/2025 às 09:10:36	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
20/08/2025 às 09:20:09	Negociação encerrada. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 manteve R\$ 26,8200.
20/08/2025 às 09:36:14	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
02/09/2025 às 13:45:11	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 26,8200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26648207/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
02/09/2025 às 13:52:31	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
02/09/2025 às 13:58:55	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:59:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
11/09/2025 às 09:05:40	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Resina Composta

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Micropartículas, Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade

Quantidade:	1503	Valor estimado:	R\$ 79,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 120.089,7000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, melhor lance: R\$ 26,8200 (unitário) / R\$ 40.310,4600 (total)

Propostas do Item 25

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 28,6500 (unitário) R\$ 43.060,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 60.120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1503
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 28,6600 (unitário) R\$ 43.075,9800 (total)	-
Marca/Fabricante: maquira. Modelo/versão: resina applic A3,5 4gr Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 120.089,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1503
34.412.925/0001-61 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 39,6000 (unitário) R\$ 59.518,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: OPALLIS Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 120.089,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1503

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 56,9900 (unitário) R\$ 85.655,9700 (total)	-
Marca/Fabricante: ZIRCONFILL _ MAQUIRA BM4 Modelo/versão: ZIRCONFILL _ MAQUIRA BM4 Valor proposta: R\$ 122,0700 (unitário) R\$ 183.471,2100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1503
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 59,3000 (unitário) R\$ 89.127,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ultradent Modelo/versão: Forma A3,5 - (apenas Esmalte ou Body) Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 120.089,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1503
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 70,5400 (unitário) R\$ 106.021,6200 (total)	-
Marca/Fabricante: FORMA Modelo/versão: ULTRADENT Valor proposta: R\$ 102,4800 (unitário) R\$ 154.027,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1503
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 12,5700 (unitário) R\$ 18.892,7100 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: LLIS Valor proposta: R\$ 79,0000 (unitário) R\$ 118.737,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1503
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 75.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 120.089,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1503

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 29,6100 (unitário) R\$ 44.503,8300 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: Opallis Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 120.089,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1503
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 56,9800 (unitário) R\$ 85.640,9400 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECTRA BASIC / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130320004 Valor proposta: R\$ 511,9000 (unitário) R\$ 769.385,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1503
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 28,9700 (unitário) R\$ 43.541,9100 (total)	-
Marca/Fabricante: ZIRCONFILL / MAQUIRA / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 120.089,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1503
44.494.796/0001-51 - RL SURGICAL CARE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 26,8200 (unitário) R\$ 40.310,4600 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MAQUIRA / MAQUIRA Modelo/versão: APPLIC RESINA Valor proposta: R\$ 79,0000 (unitário) R\$ 118.737,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1503
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 15.028.497,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Modelo/versão: Resina Composta Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 15.028.497,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1503

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 12,7000 (unitário) R\$ 19.088,1000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 79,0000 (unitário) R\$ 118.737,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1503

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:00:23	72.150.550/0001-06	R\$ 39,6000
18/06/2025 às 09:00:34	44.494.796/0001-51	R\$ 26,8200
18/06/2025 às 09:00:35	72.150.550/0001-06	R\$ 26,5500
18/06/2025 às 09:00:37	06.175.908/0001-12	R\$ 78,9900
18/06/2025 às 09:02:57	43.352.606/0001-07	R\$ 29,6100
18/06/2025 às 09:03:42	33.992.679/0001-00	R\$ 12,7000
18/06/2025 às 09:03:44	72.150.550/0001-06	R\$ 12,5700
18/06/2025 às 09:06:19	19.231.616/0001-00	R\$ 28,9700
18/06/2025 às 09:08:19	34.412.925/0001-61	R\$ 39,6000
18/06/2025 às 09:08:35	50.591.089/0001-86	R\$ 28,9600
18/06/2025 às 09:08:51	50.567.060/0001-69	R\$ 78,9400
18/06/2025 às 09:08:57	06.175.908/0001-12	R\$ 78,2000
18/06/2025 às 09:09:13	50.567.060/0001-69	R\$ 78,1500
18/06/2025 às 09:09:16	06.175.908/0001-12	R\$ 77,4100
18/06/2025 às 09:09:33	18.365.821/0001-97	R\$ 28,6600
18/06/2025 às 09:09:34	71.505.564/0001-24	R\$ 76,9100
18/06/2025 às 09:09:35	06.175.908/0001-12	R\$ 76,6300
18/06/2025 às 09:09:52	28.857.335/0001-40	R\$ 76,6200
18/06/2025 às 09:09:54	06.175.908/0001-12	R\$ 75,8600
18/06/2025 às 09:09:58	28.857.335/0001-40	R\$ 75,8200
18/06/2025 às 09:10:00	06.175.908/0001-12	R\$ 75,1000
18/06/2025 às 09:10:04	28.857.335/0001-40	R\$ 74,4800
18/06/2025 às 09:10:06	06.175.908/0001-12	R\$ 74,3400
18/06/2025 às 09:10:10	28.857.335/0001-40	R\$ 73,7300
18/06/2025 às 09:10:12	06.175.908/0001-12	R\$ 73,5900

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:10:19	28.857.335/0001-40	R\$ 72,6900
18/06/2025 às 09:10:25	06.175.908/0001-12	R\$ 72,6800
18/06/2025 às 09:10:31	28.857.335/0001-40	R\$ 71,9600
18/06/2025 às 09:10:31	06.175.908/0001-12	R\$ 71,9500
18/06/2025 às 09:10:37	28.857.335/0001-40	R\$ 71,2400
18/06/2025 às 09:10:43	06.175.908/0001-12	R\$ 71,2300
18/06/2025 às 09:10:49	28.857.335/0001-40	R\$ 70,5200
18/06/2025 às 09:10:49	06.175.908/0001-12	R\$ 70,5100
18/06/2025 às 09:10:55	28.857.335/0001-40	R\$ 69,8100
18/06/2025 às 09:10:55	06.175.908/0001-12	R\$ 69,8000
18/06/2025 às 09:11:01	28.857.335/0001-40	R\$ 69,1100
18/06/2025 às 09:11:01	06.175.908/0001-12	R\$ 69,1000
18/06/2025 às 09:11:10	28.857.335/0001-40	R\$ 68,4100
18/06/2025 às 09:11:14	06.175.908/0001-12	R\$ 68,4000
18/06/2025 às 09:11:16	28.857.335/0001-40	R\$ 67,7200
18/06/2025 às 09:11:17	28.857.335/0001-40	R\$ 50,0000
18/06/2025 às 09:11:34	32.737.279/0001-87	R\$ 71,2200
18/06/2025 às 09:11:34	50.567.060/0001-69	R\$ 68,3600
18/06/2025 às 09:11:39	06.175.908/0001-12	R\$ 67,7100
18/06/2025 às 09:11:57	71.505.564/0001-24	R\$ 70,5400
18/06/2025 às 09:11:57	50.591.089/0001-86	R\$ 28,6500
18/06/2025 às 09:11:58	50.567.060/0001-69	R\$ 67,6600
18/06/2025 às 09:11:59	06.175.908/0001-12	R\$ 67,0300
18/06/2025 às 09:12:19	50.567.060/0001-69	R\$ 66,9800
18/06/2025 às 09:12:19	06.175.908/0001-12	R\$ 66,3500
18/06/2025 às 09:12:37	50.567.060/0001-69	R\$ 66,3000
18/06/2025 às 09:12:39	06.175.908/0001-12	R\$ 65,6800
18/06/2025 às 09:12:58	50.567.060/0001-69	R\$ 65,6300
18/06/2025 às 09:12:58	06.175.908/0001-12	R\$ 65,0200
18/06/2025 às 09:13:16	50.567.060/0001-69	R\$ 64,9700
18/06/2025 às 09:13:17	06.175.908/0001-12	R\$ 64,3600
18/06/2025 às 09:13:34	50.567.060/0001-69	R\$ 64,3200
18/06/2025 às 09:13:35	06.175.908/0001-12	R\$ 63,7100

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:13:52	32.737.279/0001-87	R\$ 65,0100
18/06/2025 às 09:13:53	50.567.060/0001-69	R\$ 63,6700
18/06/2025 às 09:13:55	06.175.908/0001-12	R\$ 63,0700
18/06/2025 às 09:14:25	50.567.060/0001-69	R\$ 63,0200
18/06/2025 às 09:14:29	06.175.908/0001-12	R\$ 62,4300
18/06/2025 às 09:14:46	50.567.060/0001-69	R\$ 62,3800
18/06/2025 às 09:14:49	06.175.908/0001-12	R\$ 61,8000
18/06/2025 às 09:15:07	50.567.060/0001-69	R\$ 61,7500
18/06/2025 às 09:15:09	06.175.908/0001-12	R\$ 61,1800
18/06/2025 às 09:15:40	50.567.060/0001-69	R\$ 61,1300
18/06/2025 às 09:15:46	06.175.908/0001-12	R\$ 60,5600
18/06/2025 às 09:16:29	50.567.060/0001-69	R\$ 60,5100
18/06/2025 às 09:16:33	06.175.908/0001-12	R\$ 59,9500
18/06/2025 às 09:16:44	32.737.279/0001-87	R\$ 60,5500
18/06/2025 às 09:17:01	50.567.060/0001-69	R\$ 59,9000
18/06/2025 às 09:17:04	06.175.908/0001-12	R\$ 59,3500
18/06/2025 às 09:17:22	50.567.060/0001-69	R\$ 59,3000
18/06/2025 às 09:17:28	06.175.908/0001-12	R\$ 58,7500
18/06/2025 às 09:18:40	32.737.279/0001-87	R\$ 58,7400
18/06/2025 às 09:18:41	06.175.908/0001-12	R\$ 58,1600
18/06/2025 às 09:20:39	32.737.279/0001-87	R\$ 58,1500
18/06/2025 às 09:20:43	06.175.908/0001-12	R\$ 57,5700
18/06/2025 às 09:22:30	32.737.279/0001-87	R\$ 57,5600
18/06/2025 às 09:22:30	06.175.908/0001-12	R\$ 56,9900
18/06/2025 às 09:24:23	32.737.279/0001-87	R\$ 56,9800

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 09:00:20	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 09:26:24	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 14:47:48	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 14:48:06	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 16:49:00	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:49:00 de 18/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Pelo participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 16:55:17	peço desculpa por não enviar anexos nesses itens acabei enviando so no item 31
Pelo participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 16:55:20	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, mantendo R\$ 12,5700.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	16/07/2025 às 14:35:49	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	16/07/2025 às 14:35:55	“Em desacordo com o edital. Marca e modelo ofertado não possuem o elemento UDMA na fórmula, não atendendo as características do material solicitado.”
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	16/07/2025 às 14:36:01	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	16/07/2025 às 14:44:38	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 16/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	16/07/2025 às 16:45:00	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:00 de 16/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:04:35	Senhores de acordo com julgamento realizado no item 23, procederei com a classificação do presente item no sistema.
Sistema	24/07/2025 às 14:04:46	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 14:14:46.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:39:09	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:39:14	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:39:27	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 15:39:20	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:20 de 24/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/08/2025 às 14:20:34	Conforme julgamento já realizado no item 23 procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:20:48	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 14:30:48.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:41:14	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:41:33	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 16:42:00	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:42:00 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:10:53	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:10:58	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:11:04	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:11:14	O item 25 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:11:29	Sr. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:11:42	Sr. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:20:21	Bom dia sr. Pregoeiro. No ato da disputa atingimos nosso valor minimo, com isso não temos margens para negociação. Conto com sua compreensão.
Pelo participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:20:25	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, mantendo R\$ 26,8200.
Pelo participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:46:41	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:46:41 de 20/08/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 13:45:28	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26648207/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 13:45:33	“Apto”
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 13:45:42	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:45:49	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/09/2025 13:55:49.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 13:59:10	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 13:59:16	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 13:59:28	Sr. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 14:08:22	Sr. Pregoeiro boa tarde. No dia 20/08 enviamos as documentações de habilitação juntamente com a proposta e catalogo de todos os itens convocados. Tem necessidade de enviar novamente?
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 16:00:06	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:06 de 02/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	11/09/2025 às 09:06:03	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26662044/2025 – SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	11/09/2025 às 09:06:08	“De acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 26760847/2025 - SES.UAD.CAME e de acordo com a análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.”
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	11/09/2025 às 09:06:12	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:06:21	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:16:21.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	19/11/2025 às 14:12:44	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	24/11/2025 às 15:03:18	Prezado (s) Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias da Proposta Comercial enviada solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/12/2025 às 14:12:30	A fase de recurso do item 25 está aberta até 10/12/2025.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 09:00:20	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 09:26:24	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 09:26:24	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:47:48	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:48:06	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
18/06/2025 às 16:55:20	Negociação encerrada. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 manteve R\$ 12,5700.
16/07/2025 às 14:36:11	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,5700. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª Nª 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital..
16/07/2025 às 14:44:38	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 16/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
24/07/2025 às 14:04:46	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 12,5700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 ..
24/07/2025 às 14:39:27	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
24/07/2025 às 15:39:20	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 14:20:48	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 26255152/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9.6, alíneas "j.5" e "k" do edital..
19/08/2025 às 14:24:42	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
19/08/2025 às 14:41:14	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para negociação de valor.
19/08/2025 às 14:41:33	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
20/08/2025 às 09:11:14	Convocação de negociação de valor do fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 encerrada automaticamente.
20/08/2025 às 09:11:14	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,7000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.

Data/Hora	Descrição
20/08/2025 às 09:11:29	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 convocado para negociação de valor.
20/08/2025 às 09:11:42	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
20/08/2025 às 09:20:25	Negociação encerrada. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 manteve R\$ 26,8200.
20/08/2025 às 09:46:41	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 finalizou o envio de anexo.
02/09/2025 às 13:45:49	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 26,8200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26648207/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
02/09/2025 às 13:52:50	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
02/09/2025 às 13:59:28	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
11/09/2025 às 09:06:21	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Resina Composta

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Micropartículas, Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade

Quantidade:	1503	Valor estimado:	R\$ 87,2900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 131.196,8700 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, melhor lance: R\$ 26,8200 (unitário) / R\$ 40.310,4600 (total)

Propostas do Item 26

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 28,6500 (unitário) R\$ 43.060,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 60.120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1503
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 28,6600 (unitário) R\$ 43.075,9800 (total)	-
Marca/Fabricante: maquira. Modelo/versão: resina applic A3 4gr Valor proposta: R\$ 87,2900 (unitário) R\$ 131.196,8700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1503
34.412.925/0001-61 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 39,6000 (unitário) R\$ 59.518,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: OPALLIS Valor proposta: R\$ 87,2900 (unitário) R\$ 131.196,8700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1503

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 57,0600 (unitário) R\$ 85.761,1800 (total)	-
Marca/Fabricante: ZIRCONFILL _ MAQUIRA BM5 Modelo/versão: ZIRCONFILL _ MAQUIRA BM5 Valor proposta: R\$ 122,0700 (unitário) R\$ 183.471,2100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1503
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 59,3800 (unitário) R\$ 89.248,1400 (total)	-
Marca/Fabricante: Ultradent Modelo/versão: Forma A3 - (Dentina, Esmalte ou Body) Valor proposta: R\$ 87,2900 (unitário) R\$ 131.196,8700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1503
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 102,4800 (unitário) R\$ 154.027,4400 (total)	-
Marca/Fabricante: FORMA Modelo/versão: ULTRADENT Valor proposta: R\$ 102,4800 (unitário) R\$ 154.027,4400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1503
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 12,5700 (unitário) R\$ 18.892,7100 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: LLIS Valor proposta: R\$ 87,0000 (unitário) R\$ 130.761,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1503
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 75.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 87,2900 (unitário) R\$ 131.196,8700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1503

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 29,6100 (unitário) R\$ 44.503,8300 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: Opallis Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 120.089,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1503
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 57,0500 (unitário) R\$ 85.746,1500 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECTRA BASIC / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130320003 Valor proposta: R\$ 511,9000 (unitário) R\$ 769.385,7000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1503
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 28,9700 (unitário) R\$ 43.541,9100 (total)	-
Marca/Fabricante: ZIRCONFILL / MAQUIRA / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 87,2900 (unitário) R\$ 131.196,8700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1503
44.494.796/0001-51 - RL SURGICAL CARE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 26,8200 (unitário) R\$ 40.310,4600 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MAQUIRA / MAQUIRA Modelo/versão: APPLIC RESINA Valor proposta: R\$ 79,0000 (unitário) R\$ 118.737,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1503
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 15.028.497,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Modelo/versão: Resina Composta Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 15.028.497,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1503

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 12,7000 (unitário) R\$ 19.088,1000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 87,0000 (unitário) R\$ 130.761,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1503

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:02:20	72.150.550/0001-06	R\$ 39,6000
18/06/2025 às 09:02:21	06.175.908/0001-12	R\$ 78,9900
18/06/2025 às 09:03:05	43.352.606/0001-07	R\$ 39,0000
18/06/2025 às 09:03:05	72.150.550/0001-06	R\$ 38,6100
18/06/2025 às 09:03:08	43.352.606/0001-07	R\$ 38,0000
18/06/2025 às 09:03:08	72.150.550/0001-06	R\$ 37,6200
18/06/2025 às 09:03:11	43.352.606/0001-07	R\$ 37,0000
18/06/2025 às 09:03:11	72.150.550/0001-06	R\$ 36,6300
18/06/2025 às 09:03:13	43.352.606/0001-07	R\$ 36,0000
18/06/2025 às 09:03:14	72.150.550/0001-06	R\$ 35,6400
18/06/2025 às 09:03:16	44.494.796/0001-51	R\$ 26,8200
18/06/2025 às 09:03:17	72.150.550/0001-06	R\$ 26,5500
18/06/2025 às 09:03:18	43.352.606/0001-07	R\$ 29,6100
18/06/2025 às 09:03:49	33.992.679/0001-00	R\$ 12,7000
18/06/2025 às 09:03:50	72.150.550/0001-06	R\$ 12,5700
18/06/2025 às 09:06:23	19.231.616/0001-00	R\$ 28,9700
18/06/2025 às 09:09:58	28.857.335/0001-40	R\$ 78,1500
18/06/2025 às 09:10:02	06.175.908/0001-12	R\$ 78,1400
18/06/2025 às 09:10:04	28.857.335/0001-40	R\$ 77,3600
18/06/2025 às 09:10:08	06.175.908/0001-12	R\$ 77,3500
18/06/2025 às 09:10:10	28.857.335/0001-40	R\$ 76,5800
18/06/2025 às 09:10:14	06.175.908/0001-12	R\$ 76,5700
18/06/2025 às 09:10:17	28.857.335/0001-40	R\$ 75,8100
18/06/2025 às 09:10:18	34.412.925/0001-61	R\$ 39,6000
18/06/2025 às 09:10:20	06.175.908/0001-12	R\$ 75,8000

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:10:25	28.857.335/0001-40	R\$ 75,0500
18/06/2025 às 09:10:26	06.175.908/0001-12	R\$ 75,0400
18/06/2025 às 09:10:31	28.857.335/0001-40	R\$ 74,1900
18/06/2025 às 09:10:32	06.175.908/0001-12	R\$ 74,1800
18/06/2025 às 09:10:37	28.857.335/0001-40	R\$ 73,2600
18/06/2025 às 09:10:38	06.175.908/0001-12	R\$ 73,2500
18/06/2025 às 09:10:43	28.857.335/0001-40	R\$ 72,4400
18/06/2025 às 09:10:44	06.175.908/0001-12	R\$ 72,4300
18/06/2025 às 09:10:49	28.857.335/0001-40	R\$ 71,6300
18/06/2025 às 09:10:51	06.175.908/0001-12	R\$ 71,6200
18/06/2025 às 09:10:55	28.857.335/0001-40	R\$ 70,9100
18/06/2025 às 09:10:57	06.175.908/0001-12	R\$ 70,9000
18/06/2025 às 09:11:01	28.857.335/0001-40	R\$ 70,2000
18/06/2025 às 09:11:04	06.175.908/0001-12	R\$ 70,1900
18/06/2025 às 09:11:10	28.857.335/0001-40	R\$ 69,4900
18/06/2025 às 09:11:10	06.175.908/0001-12	R\$ 69,4800
18/06/2025 às 09:11:16	28.857.335/0001-40	R\$ 68,7900
18/06/2025 às 09:11:16	06.175.908/0001-12	R\$ 68,7800
18/06/2025 às 09:11:22	28.857.335/0001-40	R\$ 67,8000
18/06/2025 às 09:11:23	06.175.908/0001-12	R\$ 67,7900
18/06/2025 às 09:11:23	28.857.335/0001-40	R\$ 50,0000
18/06/2025 às 09:11:40	50.567.060/0001-69	R\$ 67,7500
18/06/2025 às 09:11:42	06.175.908/0001-12	R\$ 67,1100
18/06/2025 às 09:11:58	50.567.060/0001-69	R\$ 67,0600
18/06/2025 às 09:12:02	06.175.908/0001-12	R\$ 66,4300
18/06/2025 às 09:12:19	50.567.060/0001-69	R\$ 66,3800
18/06/2025 às 09:12:22	06.175.908/0001-12	R\$ 65,7600
18/06/2025 às 09:12:39	50.591.089/0001-86	R\$ 28,9600
18/06/2025 às 09:12:40	18.365.821/0001-97	R\$ 28,6600
18/06/2025 às 09:12:40	50.567.060/0001-69	R\$ 65,7100
18/06/2025 às 09:12:42	06.175.908/0001-12	R\$ 65,1000
18/06/2025 às 09:13:00	50.591.089/0001-86	R\$ 28,6500
18/06/2025 às 09:13:13	32.737.279/0001-87	R\$ 65,7500

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:13:31	50.567.060/0001-69	R\$ 65,0500
18/06/2025 às 09:13:32	06.175.908/0001-12	R\$ 64,4400
18/06/2025 às 09:13:50	50.567.060/0001-69	R\$ 64,3900
18/06/2025 às 09:13:52	06.175.908/0001-12	R\$ 63,7900
18/06/2025 às 09:14:25	50.567.060/0001-69	R\$ 63,7400
18/06/2025 às 09:14:28	06.175.908/0001-12	R\$ 63,1500
18/06/2025 às 09:14:46	50.567.060/0001-69	R\$ 63,1000
18/06/2025 às 09:14:47	06.175.908/0001-12	R\$ 62,5100
18/06/2025 às 09:15:04	50.567.060/0001-69	R\$ 62,4600
18/06/2025 às 09:15:09	06.175.908/0001-12	R\$ 61,8800
18/06/2025 às 09:15:29	50.567.060/0001-69	R\$ 61,8300
18/06/2025 às 09:16:02	06.175.908/0001-12	R\$ 61,2600
18/06/2025 às 09:16:18	32.737.279/0001-87	R\$ 61,8700
18/06/2025 às 09:16:35	50.567.060/0001-69	R\$ 61,2100
18/06/2025 às 09:16:41	06.175.908/0001-12	R\$ 60,6400
18/06/2025 às 09:16:58	50.567.060/0001-69	R\$ 60,5900
18/06/2025 às 09:17:00	06.175.908/0001-12	R\$ 60,0300
18/06/2025 às 09:17:16	50.567.060/0001-69	R\$ 59,9800
18/06/2025 às 09:17:18	06.175.908/0001-12	R\$ 59,4200
18/06/2025 às 09:17:34	50.567.060/0001-69	R\$ 59,3800
18/06/2025 às 09:17:37	06.175.908/0001-12	R\$ 58,8200
18/06/2025 às 09:18:23	32.737.279/0001-87	R\$ 59,4100
18/06/2025 às 09:20:20	32.737.279/0001-87	R\$ 58,8100
18/06/2025 às 09:20:20	06.175.908/0001-12	R\$ 58,2300
18/06/2025 às 09:22:16	32.737.279/0001-87	R\$ 58,2200
18/06/2025 às 09:22:22	06.175.908/0001-12	R\$ 57,6400
18/06/2025 às 09:24:15	32.737.279/0001-87	R\$ 57,6300
18/06/2025 às 09:24:21	06.175.908/0001-12	R\$ 57,0600
18/06/2025 às 09:26:04	32.737.279/0001-87	R\$ 57,0500

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 09:02:18	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 09:28:05	O item 26 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 14:48:19	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 14:48:34	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 16:49:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:49:00 de 18/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Pelo participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 16:55:26	peço desculpa por não enviar anexos nesses itens acabei enviando so no item 31
Pelo participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 16:55:29	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, mantendo R\$ 12,5700.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	16/07/2025 às 14:36:26	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	16/07/2025 às 14:37:05	“Em desacordo com o edital. Marca e modelo ofertado não possuem o elemento UDMA na fórmula, não atendendo as características do material solicitado.”
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	16/07/2025 às 14:37:10	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	16/07/2025 às 14:45:06	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 16/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	16/07/2025 às 16:46:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:00 de 16/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:05:10	Senhores de acordo com julgamento realizado no item 23, procederei com a classificação do presente item no sistema.
Sistema	24/07/2025 às 14:05:21	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 14:15:21.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:39:41	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:39:45	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:39:58	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 15:40:15	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:15 de 24/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/08/2025 às 14:21:01	Conforme julgamento já realizado no item 23 procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:21:11	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 14:31:11.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:41:44	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:42:06	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 16:43:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:43:00 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:12:03	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:12:08	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:12:14	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:12:22	O item 26 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:12:31	Sr. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:12:44	Sr. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:20:36	Bom dia sr. Pregoeiro. No ato da disputa atingimos nosso valor mínimo, com isso não temos margens para negociação. Conto com sua compreensão.
Pelo participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:20:40	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, mantendo R\$ 26,8200.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:49:57	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:49:57 de 20/08/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 13:46:07	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26648207/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 13:46:12	“Apto”
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 13:46:16	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:46:24	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/09/2025 13:56:24.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 13:59:43	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 13:59:50	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 14:00:03	Sr. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:01:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 14:08:31	Sr. Pregoeiro boa tarde. No dia 20/08 enviamos as documentações de habilitação juntamente com a proposta e catalogo de todos os itens convocados. Tem necessidade de enviar novamente?
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 16:01:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:01:00 de 02/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	11/09/2025 às 09:06:35	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26662044/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	11/09/2025 às 09:06:41	“De acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 26760847/2025 - SES.UAD.CAME e de acordo com a análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.”
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	11/09/2025 às 09:06:45	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:06:52	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:16:52.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	19/11/2025 às 14:12:54	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	24/11/2025 às 15:03:37	Prezado (s) Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias da Proposta Comercial enviada solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br
Sistema	05/12/2025 às 14:12:30	A fase de recurso do item 26 está aberta até 10/12/2025.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 09:02:18	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 09:28:05	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 09:28:05	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:48:19	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:48:34	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
18/06/2025 às 16:55:29	Negociação encerrada. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 manteve R\$ 12,5700.
16/07/2025 às 14:37:22	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,5700. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº Nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital..
16/07/2025 às 14:45:06	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 16/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
24/07/2025 às 14:05:21	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 12,5700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
24/07/2025 às 14:14:24	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
24/07/2025 às 14:39:58	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
24/07/2025 às 15:40:15	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 14:21:11	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nº 26255152/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9.6, alíneas "j.5" e "k" do edital..
19/08/2025 às 14:24:50	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
19/08/2025 às 14:41:44	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
19/08/2025 às 14:42:06	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
20/08/2025 às 09:12:22	Convocação de negociação de valor do fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 encerrada automaticamente.
20/08/2025 às 09:12:22	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,7000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
20/08/2025 às 09:12:31	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 convocado para negociação de valor.
20/08/2025 às 09:12:44	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
20/08/2025 às 09:20:40	Negociação encerrada. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 manteve R\$ 26,8200.
20/08/2025 às 09:49:57	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 finalizou o envio de anexo.
02/09/2025 às 13:46:24	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 26,8200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26648207/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
02/09/2025 às 14:00:03	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:01:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
11/09/2025 às 09:06:52	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Resina Composta

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Micropartículas, Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade

Quantidade:	901	Valor estimado:	R\$ 75,0600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 67.629,0600 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, melhor lance: R\$ 26,8200 (unitário) / R\$ 24.164,8200 (total)

Propostas do Item 27

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 28,6700 (unitário) R\$ 25.831,6700 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 36.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 901
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUÇOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 28,6800 (unitário) R\$ 25.840,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: maquira. Modelo/versão: resina applic B1 4gr Valor proposta: R\$ 75,0600 (unitário) R\$ 67.629,0600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 901
34.412.925/0001-61 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 39,6000 (unitário) R\$ 35.679,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: OPALLIS Valor proposta: R\$ 75,0600 (unitário) R\$ 67.629,0600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 901

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 57,0400 (unitário) R\$ 51.393,0400 (total)	-
Marca/Fabricante: ZIRCONFILL _ MAQUIRA BM6 Modelo/versão: ZIRCONFILL _ MAQUIRA BM6 Valor proposta: R\$ 122,0700 (unitário) R\$ 109.985,0700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 901
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 59,3600 (unitário) R\$ 53.483,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: Ultradent Modelo/versão: Forma B1 - (apenas Esmalte ou Body) Valor proposta: R\$ 75,0600 (unitário) R\$ 67.629,0600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 901
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 74,4200 (unitário) R\$ 67.052,4200 (total)	-
Marca/Fabricante: FORMA Modelo/versão: ULTRADENT Valor proposta: R\$ 102,4800 (unitário) R\$ 92.334,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 901
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 12,5700 (unitário) R\$ 11.325,5700 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: LLIS Valor proposta: R\$ 75,0000 (unitário) R\$ 67.575,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 901
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 45.050,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 75,0600 (unitário) R\$ 67.629,0600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 901

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 29,6100 (unitário) R\$ 26.678,6100 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: Opallis Valor proposta: R\$ 95,0000 (unitário) R\$ 85.595,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 901
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 57,0300 (unitário) R\$ 51.384,0300 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECTRA BASIC / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130320006 Valor proposta: R\$ 511,9000 (unitário) R\$ 461.221,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 901
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 28,9700 (unitário) R\$ 26.101,9700 (total)	-
Marca/Fabricante: ZIRCONFILL / MAQUIRA / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 75,0600 (unitário) R\$ 67.629,0600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 901
44.494.796/0001-51 - RL SURGICAL CARE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 26,8200 (unitário) R\$ 24.164,8200 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MAQUIRA / MAQUIRA Modelo/versão: APPLIC RESINA Valor proposta: R\$ 75,0000 (unitário) R\$ 67.575,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 901
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 9.009.099,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Modelo/versão: Resina Composta Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 9.009.099,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 901

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 12,7000 (unitário) R\$ 11.442,7000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 75,0000 (unitário) R\$ 67.575,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 901

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:03:14	72.150.550/0001-06	R\$ 39,6000
18/06/2025 às 09:03:15	06.175.908/0001-12	R\$ 74,9900
18/06/2025 às 09:03:25	43.352.606/0001-07	R\$ 29,6100
18/06/2025 às 09:03:26	72.150.550/0001-06	R\$ 29,3100
18/06/2025 às 09:03:27	44.494.796/0001-51	R\$ 26,8200
18/06/2025 às 09:03:29	72.150.550/0001-06	R\$ 26,5500
18/06/2025 às 09:03:56	33.992.679/0001-00	R\$ 12,7000
18/06/2025 às 09:03:57	72.150.550/0001-06	R\$ 12,5700
18/06/2025 às 09:06:27	19.231.616/0001-00	R\$ 28,9700
18/06/2025 às 09:09:58	28.857.335/0001-40	R\$ 74,3000
18/06/2025 às 09:10:03	06.175.908/0001-12	R\$ 74,2400
18/06/2025 às 09:10:04	28.857.335/0001-40	R\$ 73,5500
18/06/2025 às 09:10:09	06.175.908/0001-12	R\$ 73,4900
18/06/2025 às 09:10:10	28.857.335/0001-40	R\$ 72,8100
18/06/2025 às 09:10:15	06.175.908/0001-12	R\$ 72,7500
18/06/2025 às 09:10:19	28.857.335/0001-40	R\$ 72,0800
18/06/2025 às 09:10:22	06.175.908/0001-12	R\$ 72,0200
18/06/2025 às 09:10:31	28.857.335/0001-40	R\$ 71,3500
18/06/2025 às 09:10:34	06.175.908/0001-12	R\$ 71,2900
18/06/2025 às 09:10:38	28.857.335/0001-40	R\$ 70,6300
18/06/2025 às 09:10:40	06.175.908/0001-12	R\$ 70,5700
18/06/2025 às 09:10:46	28.857.335/0001-40	R\$ 69,9200
18/06/2025 às 09:10:46	06.175.908/0001-12	R\$ 69,8600
18/06/2025 às 09:10:52	28.857.335/0001-40	R\$ 69,2200
18/06/2025 às 09:10:52	06.175.908/0001-12	R\$ 69,1600

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:10:58	28.857.335/0001-40	R\$ 68,5200
18/06/2025 às 09:11:04	06.175.908/0001-12	R\$ 68,4600
18/06/2025 às 09:11:07	28.857.335/0001-40	R\$ 67,8300
18/06/2025 às 09:11:11	06.175.908/0001-12	R\$ 67,7700
18/06/2025 às 09:11:13	28.857.335/0001-40	R\$ 67,1500
18/06/2025 às 09:11:15	34.412.925/0001-61	R\$ 39,6000
18/06/2025 às 09:11:17	06.175.908/0001-12	R\$ 67,0900
18/06/2025 às 09:11:19	28.857.335/0001-40	R\$ 66,4700
18/06/2025 às 09:11:23	06.175.908/0001-12	R\$ 66,4100
18/06/2025 às 09:11:25	28.857.335/0001-40	R\$ 65,8000
18/06/2025 às 09:11:27	28.857.335/0001-40	R\$ 50,0000
18/06/2025 às 09:11:43	50.567.060/0001-69	R\$ 66,3600
18/06/2025 às 09:11:48	06.175.908/0001-12	R\$ 65,7400
18/06/2025 às 09:12:06	71.505.564/0001-24	R\$ 74,4200
18/06/2025 às 09:12:06	50.591.089/0001-86	R\$ 28,9600
18/06/2025 às 09:12:06	18.365.821/0001-97	R\$ 28,6800
18/06/2025 às 09:12:24	50.591.089/0001-86	R\$ 28,6700
18/06/2025 às 09:12:43	50.567.060/0001-69	R\$ 65,6900
18/06/2025 às 09:12:47	06.175.908/0001-12	R\$ 65,0800
18/06/2025 às 09:13:04	50.567.060/0001-69	R\$ 65,0300
18/06/2025 às 09:13:06	06.175.908/0001-12	R\$ 64,4200
18/06/2025 às 09:13:25	50.567.060/0001-69	R\$ 64,3700
18/06/2025 às 09:13:30	06.175.908/0001-12	R\$ 63,7700
18/06/2025 às 09:13:53	50.567.060/0001-69	R\$ 63,7200
18/06/2025 às 09:13:56	06.175.908/0001-12	R\$ 63,1300
18/06/2025 às 09:14:26	50.567.060/0001-69	R\$ 63,0800
18/06/2025 às 09:14:28	06.175.908/0001-12	R\$ 62,4900
18/06/2025 às 09:14:46	50.567.060/0001-69	R\$ 62,4400
18/06/2025 às 09:14:46	06.175.908/0001-12	R\$ 61,8600
18/06/2025 às 09:15:04	50.567.060/0001-69	R\$ 61,8100
18/06/2025 às 09:15:06	06.175.908/0001-12	R\$ 61,2400
18/06/2025 às 09:15:25	50.567.060/0001-69	R\$ 61,1900
18/06/2025 às 09:15:38	06.175.908/0001-12	R\$ 60,6200

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:15:58	50.567.060/0001-69	R\$ 60,5700
18/06/2025 às 09:16:03	06.175.908/0001-12	R\$ 60,0100
18/06/2025 às 09:16:17	32.737.279/0001-87	R\$ 61,1800
18/06/2025 às 09:16:38	50.567.060/0001-69	R\$ 59,9600
18/06/2025 às 09:16:42	06.175.908/0001-12	R\$ 59,4000
18/06/2025 às 09:17:01	50.567.060/0001-69	R\$ 59,3600
18/06/2025 às 09:17:07	06.175.908/0001-12	R\$ 58,8000
18/06/2025 às 09:18:22	32.737.279/0001-87	R\$ 58,7900
18/06/2025 às 09:18:29	06.175.908/0001-12	R\$ 58,2100
18/06/2025 às 09:20:22	32.737.279/0001-87	R\$ 58,2000
18/06/2025 às 09:20:26	06.175.908/0001-12	R\$ 57,6200
18/06/2025 às 09:22:18	32.737.279/0001-87	R\$ 57,6100
18/06/2025 às 09:22:19	06.175.908/0001-12	R\$ 57,0400
18/06/2025 às 09:24:12	32.737.279/0001-87	R\$ 57,0300

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 09:03:13	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 09:26:13	O item 27 está encerrado.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 14:48:50	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 14:49:04	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 16:50:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:50:00 de 18/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Pelo participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 16:55:37	peço desculpa por não enviar anexos nesses itens acabei enviando so no item 31
Pelo participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 16:55:40	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, mantendo R\$ 12,5700.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	16/07/2025 às 14:37:39	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	16/07/2025 às 14:37:47	“Em desacordo com o edital. Marca e modelo ofertado não possuem o elemento UDMA na fórmula, não atendendo as características do material solicitado.”
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	16/07/2025 às 14:37:52	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	16/07/2025 às 14:45:22	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 16/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	16/07/2025 às 16:46:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:00 de 16/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:05:40	Senhores de acordo com julgamento realizado no item 23, procederei com a classificação do presente item no sistema.
Sistema	24/07/2025 às 14:05:51	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 14:15:51.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:42:35	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:42:40	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:42:54	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 15:42:08	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:42:08 de 24/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/08/2025 às 14:21:23	Conforme julgamento já realizado no item 23 procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:21:33	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 14:31:33.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:42:32	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:42:52	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 16:43:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:43:00 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:13:00	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:13:09	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:13:15	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:13:23	O item 27 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:13:33	Sr. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:13:51	Sr. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:20:50	Bom dia sr. Pregoeiro. No ato da disputa atingimos nosso valor mínimo, com isso não temos margens para negociação. Conto com sua compreensão.
Pelo participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:20:53	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, mantendo R\$ 26,8200.
Pelo participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:53:33	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:53:33 de 20/08/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 13:46:43	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26648207/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 13:46:47	“Apto”
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 13:46:53	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:47:01	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/09/2025 13:57:01.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 14:00:16	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 14:00:22	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 14:00:33	Sr. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 16:01:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 14:08:43	Sr. Pregoeiro boa tarde. No dia 20/08 enviamos as documentações de habilitação juntamente com a proposta e catalogo de todos os itens convocados. Tem necessidade de enviar novamente?
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 16:01:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:01:00 de 02/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	11/09/2025 às 09:08:38	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26662044/2025 – SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	11/09/2025 às 09:08:43	“De acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 26760847/2025 - SES.UAD.CAME e de acordo com a análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.”
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	11/09/2025 às 09:08:48	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:08:58	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:18:58.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	19/11/2025 às 14:13:16	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	24/11/2025 às 15:03:56	Prezado (s) Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias da Proposta Comercial enviada solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br
Sistema	05/12/2025 às 14:12:30	A fase de recurso do item 27 está aberta até 10/12/2025.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 09:03:13	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 09:26:13	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 09:26:13	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:48:50	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:49:04	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
18/06/2025 às 16:55:40	Negociação encerrada. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 manteve R\$ 12,5700.

Data/Hora	Descrição
16/07/2025 às 14:38:02	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,5700. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª Nª 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital..
16/07/2025 às 14:45:22	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 16/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
24/07/2025 às 14:05:51	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 12,5700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 ..
24/07/2025 às 14:14:38	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
24/07/2025 às 14:42:54	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
24/07/2025 às 15:42:08	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 14:21:33	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 26255152/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9.6, alíneas "j.5" e "k" do edital..
19/08/2025 às 14:24:59	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
19/08/2025 às 14:42:32	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para negociação de valor.
19/08/2025 às 14:42:52	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:43:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
20/08/2025 às 09:13:23	Convocação de negociação de valor do fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 encerrada automaticamente.
20/08/2025 às 09:13:23	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,7000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
20/08/2025 às 09:13:33	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 convocado para negociação de valor.
20/08/2025 às 09:13:51	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
20/08/2025 às 09:20:53	Negociação encerrada. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 manteve R\$ 26,8200.
20/08/2025 às 09:53:33	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 finalizou o envio de anexo.
02/09/2025 às 13:47:01	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 26,8200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26648207/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 ..
02/09/2025 às 14:00:33	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:01:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
11/09/2025 às 09:08:58	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Resina Composta

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Micropartículas, Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade

Quantidade:	900	Valor estimado:	R\$ 79,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 71.910,0000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, melhor lance: R\$ 26,8200 (unitário) / R\$ 24.138,0000 (total)

Propostas do Item 28

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 28,6600 (unitário) R\$ 25.794,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 28,6700 (unitário) R\$ 25.803,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: maquira. Modelo/versão: resina applic B2 4gr Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 71.910,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900
34.412.925/0001-61 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 39,6000 (unitário) R\$ 35.640,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: OPALLIS Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 71.910,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 58,5200 (unitário) R\$ 52.668,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZIRCONFILL _ MAQUIRA BM7 Modelo/versão: ZIRCONFILL _ MAQUIRA BM7 Valor proposta: R\$ 122,0700 (unitário) R\$ 109.863,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 900	
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 59,0700 (unitário) R\$ 53.163,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ultradent Modelo/versão: Forma B2- (apenas Esmalte ou Body) Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 71.910,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 900	
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 73,8900 (unitário) R\$ 66.501,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FORMA Modelo/versão: ULTRADENT Valor proposta: R\$ 102,4800 (unitário) R\$ 92.232,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 900	
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 12,5700 (unitário) R\$ 11.313,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: LLIS Valor proposta: R\$ 79,0000 (unitário) R\$ 71.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 900	
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 71.910,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 900	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 29,6100 (unitário) R\$ 26.649,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: Opallis Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 71.910,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 74,6300 (unitário) R\$ 67.167,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECTRA SMART / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130330007 Valor proposta: R\$ 673,7400 (unitário) R\$ 606.366,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 28,9700 (unitário) R\$ 26.073,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZIRCONFILL / MAQUIRA / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 71.910,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900
44.494.796/0001-51 - RL SURGICAL CARE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 26,8200 (unitário) R\$ 24.138,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MAQUIRA / MAQUIRA Modelo/versão: APPLIC RESINA Valor proposta: R\$ 79,0000 (unitário) R\$ 71.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 8.999.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Modelo/versão: Resina Composta Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 8.999.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 12,7000 (unitário) R\$ 11.430,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 79,0000 (unitário) R\$ 71.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 900

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:04:12	72.150.550/0001-06	R\$ 39,6000
18/06/2025 às 09:04:12	06.175.908/0001-12	R\$ 78,9900
18/06/2025 às 09:04:51	44.494.796/0001-51	R\$ 26,8200
18/06/2025 às 09:04:54	72.150.550/0001-06	R\$ 26,5500
18/06/2025 às 09:06:32	19.231.616/0001-00	R\$ 28,9700
18/06/2025 às 09:06:34	43.352.606/0001-07	R\$ 29,6100
18/06/2025 às 09:09:26	33.992.679/0001-00	R\$ 26,0000
18/06/2025 às 09:09:27	72.150.550/0001-06	R\$ 25,7400
18/06/2025 às 09:09:33	33.992.679/0001-00	R\$ 21,0000
18/06/2025 às 09:09:34	72.150.550/0001-06	R\$ 20,7900
18/06/2025 às 09:09:35	33.992.679/0001-00	R\$ 20,0000
18/06/2025 às 09:09:36	72.150.550/0001-06	R\$ 19,8000
18/06/2025 às 09:09:39	33.992.679/0001-00	R\$ 19,0000
18/06/2025 às 09:09:40	72.150.550/0001-06	R\$ 18,8100
18/06/2025 às 09:09:54	33.992.679/0001-00	R\$ 12,7000
18/06/2025 às 09:09:55	72.150.550/0001-06	R\$ 12,5700
18/06/2025 às 09:09:58	28.857.335/0001-40	R\$ 78,4000
18/06/2025 às 09:10:04	06.175.908/0001-12	R\$ 78,2000
18/06/2025 às 09:10:07	28.857.335/0001-40	R\$ 77,6100
18/06/2025 às 09:10:11	06.175.908/0001-12	R\$ 77,4100
18/06/2025 às 09:10:13	28.857.335/0001-40	R\$ 76,8300
18/06/2025 às 09:10:17	06.175.908/0001-12	R\$ 76,6300
18/06/2025 às 09:10:19	28.857.335/0001-40	R\$ 76,0600
18/06/2025 às 09:10:23	06.175.908/0001-12	R\$ 75,8600
18/06/2025 às 09:10:28	28.857.335/0001-40	R\$ 75,0300

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:10:29	06.175.908/0001-12	R\$ 75,0200
18/06/2025 às 09:10:34	28.857.335/0001-40	R\$ 74,2700
18/06/2025 às 09:10:35	06.175.908/0001-12	R\$ 74,2600
18/06/2025 às 09:10:40	28.857.335/0001-40	R\$ 73,5200
18/06/2025 às 09:10:41	06.175.908/0001-12	R\$ 73,5100
18/06/2025 às 09:10:46	28.857.335/0001-40	R\$ 72,7800
18/06/2025 às 09:10:47	06.175.908/0001-12	R\$ 72,7700
18/06/2025 às 09:11:04	28.857.335/0001-40	R\$ 72,0500
18/06/2025 às 09:11:06	06.175.908/0001-12	R\$ 72,0400
18/06/2025 às 09:11:13	28.857.335/0001-40	R\$ 71,2200
18/06/2025 às 09:11:18	06.175.908/0001-12	R\$ 71,2100
18/06/2025 às 09:11:19	28.857.335/0001-40	R\$ 70,2400
18/06/2025 às 09:11:24	06.175.908/0001-12	R\$ 70,2300
18/06/2025 às 09:11:25	28.857.335/0001-40	R\$ 69,5300
18/06/2025 às 09:11:30	06.175.908/0001-12	R\$ 69,5200
18/06/2025 às 09:11:32	28.857.335/0001-40	R\$ 68,6100
18/06/2025 às 09:11:32	28.857.335/0001-40	R\$ 50,0000
18/06/2025 às 09:12:19	34.412.925/0001-61	R\$ 39,6000
18/06/2025 às 09:12:36	71.505.564/0001-24	R\$ 79,5100
18/06/2025 às 09:12:36	18.365.821/0001-97	R\$ 28,6700
18/06/2025 às 09:12:38	50.591.089/0001-86	R\$ 28,6600
18/06/2025 às 09:12:55	50.567.060/0001-69	R\$ 69,4800
18/06/2025 às 09:12:57	06.175.908/0001-12	R\$ 68,8200
18/06/2025 às 09:13:16	50.567.060/0001-69	R\$ 68,7800
18/06/2025 às 09:13:22	06.175.908/0001-12	R\$ 68,1300
18/06/2025 às 09:13:40	50.567.060/0001-69	R\$ 68,0800
18/06/2025 às 09:13:40	06.175.908/0001-12	R\$ 67,4400
18/06/2025 às 09:13:58	50.567.060/0001-69	R\$ 67,3900
18/06/2025 às 09:14:01	06.175.908/0001-12	R\$ 66,7600
18/06/2025 às 09:14:28	50.567.060/0001-69	R\$ 66,7100
18/06/2025 às 09:14:31	06.175.908/0001-12	R\$ 66,0900
18/06/2025 às 09:14:49	50.567.060/0001-69	R\$ 66,0400
18/06/2025 às 09:14:52	06.175.908/0001-12	R\$ 65,4200

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:15:12	50.567.060/0001-69	R\$ 65,3700
18/06/2025 às 09:15:18	06.175.908/0001-12	R\$ 64,7600
18/06/2025 às 09:15:35	50.567.060/0001-69	R\$ 64,7100
18/06/2025 às 09:15:51	06.175.908/0001-12	R\$ 64,1100
18/06/2025 às 09:16:17	32.737.279/0001-87	R\$ 79,5000
18/06/2025 às 09:16:22	71.505.564/0001-24	R\$ 78,7100
18/06/2025 às 09:16:37	50.567.060/0001-69	R\$ 64,0600
18/06/2025 às 09:16:40	06.175.908/0001-12	R\$ 63,4600
18/06/2025 às 09:16:58	50.567.060/0001-69	R\$ 63,4100
18/06/2025 às 09:16:58	06.175.908/0001-12	R\$ 62,8200
18/06/2025 às 09:17:16	50.567.060/0001-69	R\$ 62,7700
18/06/2025 às 09:17:17	06.175.908/0001-12	R\$ 62,1900
18/06/2025 às 09:17:34	50.567.060/0001-69	R\$ 62,1400
18/06/2025 às 09:17:35	06.175.908/0001-12	R\$ 61,5600
18/06/2025 às 09:17:52	50.567.060/0001-69	R\$ 61,5100
18/06/2025 às 09:17:53	06.175.908/0001-12	R\$ 60,9400
18/06/2025 às 09:18:10	50.567.060/0001-69	R\$ 60,8900
18/06/2025 às 09:18:12	06.175.908/0001-12	R\$ 60,3300
18/06/2025 às 09:18:22	32.737.279/0001-87	R\$ 78,7000
18/06/2025 às 09:18:41	71.505.564/0001-24	R\$ 77,9200
18/06/2025 às 09:18:41	50.567.060/0001-69	R\$ 60,2800
18/06/2025 às 09:18:45	06.175.908/0001-12	R\$ 59,7200
18/06/2025 às 09:19:01	50.567.060/0001-69	R\$ 59,6700
18/06/2025 às 09:19:03	06.175.908/0001-12	R\$ 59,1200
18/06/2025 às 09:19:19	50.567.060/0001-69	R\$ 59,0700
18/06/2025 às 09:19:21	06.175.908/0001-12	R\$ 58,5200
18/06/2025 às 09:20:19	32.737.279/0001-87	R\$ 77,9100
18/06/2025 às 09:20:22	71.505.564/0001-24	R\$ 77,1400
18/06/2025 às 09:22:14	32.737.279/0001-87	R\$ 77,1300
18/06/2025 às 09:22:15	71.505.564/0001-24	R\$ 76,3600
18/06/2025 às 09:24:05	32.737.279/0001-87	R\$ 76,3500
18/06/2025 às 09:24:23	71.505.564/0001-24	R\$ 75,4000
18/06/2025 às 09:25:52	32.737.279/0001-87	R\$ 75,3900

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:25:56	71.505.564/0001-24	R\$ 74,6400
18/06/2025 às 09:27:39	32.737.279/0001-87	R\$ 74,6300
18/06/2025 às 09:27:56	71.505.564/0001-24	R\$ 73,8900

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 09:04:09	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:57	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 14:49:19	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 14:49:38	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 16:50:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:50:00 de 18/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Pelo participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 16:55:48	peço desculpa por não enviar anexos nesses itens acabei enviando so no item 31
Pelo participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 16:55:51	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06. A negociação do item 28 foi recusada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, mantendo R\$ 12,5700.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	16/07/2025 às 14:38:16	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	16/07/2025 às 14:38:22	“Em desacordo com o edital. Marca e modelo ofertado não possuem o elemento UDMA na fórmula, não atendendo as características do material solicitado.”
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	16/07/2025 às 14:38:28	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	16/07/2025 às 14:45:39	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 16/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	16/07/2025 às 16:46:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:00 de 16/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:06:13	Senhores de acordo com julgamento realizado no item 23, procederei com a classificação do presente item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:06:21	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 14:16:21.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:43:06	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:43:11	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:43:24	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 15:42:35	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:42:35 de 24/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/08/2025 às 14:21:46	Conforme julgamento já realizado no item 23 procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:21:56	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 14:31:56.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:43:07	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:43:23	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 16:44:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:44:00 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:14:04	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:14:09	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:14:17	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema compnasnet.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:14:24	O item 28 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:14:36	Sr. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:14:52	Sr. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:21:03	Bom dia sr. Pregoeiro. No ato da disputa atingimos nosso valor mínimo, com isso não temos margens para negociação. Conto com sua compreensão.
Pelo participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:21:07	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51. A negociação do item 28 foi recusada pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, mantendo R\$ 26,8200.
Pelo participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:59:46	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:59:46 de 20/08/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 13:47:16	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26648207/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 13:47:20	“Apto”
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 13:47:25	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:47:37	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/09/2025 13:57:37.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 14:00:45	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 14:00:50	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 14:01:04	Sr. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 14:08:56	Sr. Pregoeiro boa tarde. No dia 20/08 enviamos as documentações de habilitação juntamente com a proposta e catalogo de todos os itens convocados. Tem necessidade de enviar novamente?
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 16:02:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:02:00 de 02/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	11/09/2025 às 09:09:12	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26662044/2025 – SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	11/09/2025 às 09:09:18	“De acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 26760847/2025 - SES.UAD.CAME e de acordo com a análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.”
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	11/09/2025 às 09:09:22	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2025 às 09:09:30	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:19:30.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	19/11/2025 às 14:13:27	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	24/11/2025 às 15:04:12	Prezado (s) Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias da Proposta Comercial enviada solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br
Sistema	05/12/2025 às 14:12:30	A fase de recurso do item 28 está aberta até 10/12/2025.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 09:04:09	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 09:29:57	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 09:29:57	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:49:19	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:49:38	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
18/06/2025 às 16:55:51	Negociação encerrada. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 manteve R\$ 12,5700.
16/07/2025 às 14:38:36	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,5700. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital..
16/07/2025 às 14:45:39	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 16/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
24/07/2025 às 14:06:21	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 12,5700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 ..
24/07/2025 às 14:14:49	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
24/07/2025 às 14:43:24	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
24/07/2025 às 15:42:35	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 14:21:56	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nº 26255152/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9.6, alíneas "j.5" e "k" do edital..

Data/Hora	Descrição
19/08/2025 às 14:25:07	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
19/08/2025 às 14:43:07	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para negociação de valor.
19/08/2025 às 14:43:23	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
20/08/2025 às 09:14:24	Convocação de negociação de valor do fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 encerrada automaticamente.
20/08/2025 às 09:14:24	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,7000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
20/08/2025 às 09:14:36	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 convocado para negociação de valor.
20/08/2025 às 09:14:52	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
20/08/2025 às 09:21:07	Negociação encerrada. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 manteve R\$ 26,8200.
20/08/2025 às 09:59:46	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 finalizou o envio de anexo.
02/09/2025 às 13:47:37	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 26,8200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26648207/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
02/09/2025 às 14:01:04	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
11/09/2025 às 09:09:30	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Resina Composta

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Micropartículas, Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade

Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 78,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 23.529,0000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, melhor lance: R\$ 26,8200 (unitário) / R\$ 8.046,0000 (total)

Propostas do Item 29

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 28,9600 (unitário) R\$ 8.688,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
34.412.925/0001-61 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 39,6000 (unitário) R\$ 11.880,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: OPALLIS Valor proposta: R\$ 78,4300 (unitário) R\$ 23.529,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 68,2500 (unitário) R\$ 20.475,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZIRCONFILL _ MAQUIRA BM8 Modelo/versão: ZIRCONFILL _ MAQUIRA BM8 Valor proposta: R\$ 122,0700 (unitário) R\$ 36.621,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 112,9300 (unitário) R\$ 33.879,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HERCULITE PRECIS Modelo/versão: KERR DO BRASIL Valor proposta: R\$ 112,9300 (unitário) R\$ 33.879,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 12,5700 (unitário) R\$ 3.771,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: LLIS Valor proposta: R\$ 78,0000 (unitário) R\$ 23.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 15.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 78,4300 (unitário) R\$ 23.529,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 29,6100 (unitário) R\$ 8.883,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: Opallis Valor proposta: R\$ 78,4000 (unitário) R\$ 23.520,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 28,9700 (unitário) R\$ 8.691,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZIRCONFILL / MAQUIRA / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 78,4300 (unitário) R\$ 23.529,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
44.494.796/0001-51 - RL SURGICAL CARE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 26,8200 (unitário) R\$ 8.046,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MAQUIRA / MAQUIRA Modelo/versão: APPLIC RESINA Valor proposta: R\$ 78,0000 (unitário) R\$ 23.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 2.999.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Modelo/versão: Resina Composta Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 2.999.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 12,7000 (unitário) R\$ 3.810,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: UNF Valor proposta: R\$ 78,0000 (unitário) R\$ 23.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:06:30	72.150.550/0001-06	R\$ 39,6000
18/06/2025 às 09:06:30	06.175.908/0001-12	R\$ 77,9900
18/06/2025 às 09:06:36	19.231.616/0001-00	R\$ 28,9700
18/06/2025 às 09:06:38	43.352.606/0001-07	R\$ 29,6100
18/06/2025 às 09:06:39	72.150.550/0001-06	R\$ 28,6800
18/06/2025 às 09:07:48	44.494.796/0001-51	R\$ 26,8200
18/06/2025 às 09:07:48	72.150.550/0001-06	R\$ 26,5500
18/06/2025 às 09:09:30	33.992.679/0001-00	R\$ 24,0000
18/06/2025 às 09:09:30	72.150.550/0001-06	R\$ 23,7600
18/06/2025 às 09:09:43	33.992.679/0001-00	R\$ 21,0000
18/06/2025 às 09:09:45	72.150.550/0001-06	R\$ 20,7900
18/06/2025 às 09:09:57	33.992.679/0001-00	R\$ 12,7000
18/06/2025 às 09:09:58	72.150.550/0001-06	R\$ 12,5700

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:09:58	28.857.335/0001-40	R\$ 77,1100
18/06/2025 às 09:10:02	06.175.908/0001-12	R\$ 77,1000
18/06/2025 às 09:10:07	28.857.335/0001-40	R\$ 76,3300
18/06/2025 às 09:10:08	06.175.908/0001-12	R\$ 76,3200
18/06/2025 às 09:10:13	28.857.335/0001-40	R\$ 75,5600
18/06/2025 às 09:10:14	06.175.908/0001-12	R\$ 75,5500
18/06/2025 às 09:10:22	28.857.335/0001-40	R\$ 74,8000
18/06/2025 às 09:10:27	06.175.908/0001-12	R\$ 74,7900
18/06/2025 às 09:10:29	28.857.335/0001-40	R\$ 74,0500
18/06/2025 às 09:10:33	06.175.908/0001-12	R\$ 74,0400
18/06/2025 às 09:10:37	28.857.335/0001-40	R\$ 73,2700
18/06/2025 às 09:10:39	06.175.908/0001-12	R\$ 73,2600
18/06/2025 às 09:10:43	28.857.335/0001-40	R\$ 72,5300
18/06/2025 às 09:10:45	06.175.908/0001-12	R\$ 72,5200
18/06/2025 às 09:10:49	28.857.335/0001-40	R\$ 71,8000
18/06/2025 às 09:10:51	06.175.908/0001-12	R\$ 71,7900
18/06/2025 às 09:10:56	28.857.335/0001-40	R\$ 71,0800
18/06/2025 às 09:10:58	06.175.908/0001-12	R\$ 71,0700
18/06/2025 às 09:11:12	28.857.335/0001-40	R\$ 70,3600
18/06/2025 às 09:11:16	06.175.908/0001-12	R\$ 70,3500
18/06/2025 às 09:11:19	28.857.335/0001-40	R\$ 69,6500
18/06/2025 às 09:11:22	06.175.908/0001-12	R\$ 69,6400
18/06/2025 às 09:11:25	28.857.335/0001-40	R\$ 68,9500
18/06/2025 às 09:11:28	06.175.908/0001-12	R\$ 68,9400
18/06/2025 às 09:11:31	28.857.335/0001-40	R\$ 68,2600
18/06/2025 às 09:11:35	06.175.908/0001-12	R\$ 68,2500
18/06/2025 às 09:11:36	28.857.335/0001-40	R\$ 50,0000
18/06/2025 às 09:14:30	34.412.925/0001-61	R\$ 39,6000
18/06/2025 às 09:14:49	50.591.089/0001-86	R\$ 28,9600

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 09:06:30	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 09:16:50	O item 29 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 14:49:55	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 29. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 14:50:12	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 16:51:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:51:00 de 18/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Pelo participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 16:55:59	peço desculpa por não enviar anexos nesses itens acabei enviando so no item 31
Pelo participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 16:56:01	O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06. A negociação do item 29 foi recusada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, mantendo R\$ 12,5700.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	16/07/2025 às 14:38:50	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	16/07/2025 às 14:38:55	“Em desacordo com o edital. Marca e modelo ofertado não possuem o elemento UDMA na fórmula, não atendendo as características do material solicitado.”
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	16/07/2025 às 14:39:00	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	16/07/2025 às 14:46:12	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 16/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	16/07/2025 às 16:47:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:47:00 de 16/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:06:46	Senhores de acordo com julgamento realizado no item 23, procederei com a classificação do presente item no sistema.
Sistema	24/07/2025 às 14:06:54	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 14:16:54.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:43:37	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:43:42	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:43:55	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 15:43:01	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:01 de 24/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/08/2025 às 14:22:09	Conforme julgamento já realizado no item 23 procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:22:20	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 14:32:20.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:43:32	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 29. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:43:45	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 16:44:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:44:00 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:15:07	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:15:12	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:15:17	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:15:25	O item 29 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	20/08/2025 às 09:15:25	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/08/2025 09:25:25.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:16:16	Sr. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 29. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:16:31	Sr. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:21:28	Bom dia sr. Pregoeiro. No ato da disputa atingimos nosso valor mínimo, com isso não temos margens para negociação. Conto com sua compreensão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:21:31	O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51. A negociação do item 29 foi recusada pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, mantendo R\$ 26,8200.
Pelo participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 10:03:22	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:03:22 de 20/08/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 13:47:50	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26648207/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 13:47:55	“Apto”
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 13:47:59	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:48:07	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/09/2025 13:58:07.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 14:01:18	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 14:01:24	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 14:01:36	Sr. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 14:09:07	Sr. Pregoeiro boa tarde. No dia 20/08 enviamos as documentações de habilitação juntamente com a proposta e catalogo de todos os itens convocados. Tem necessidade de enviar novamente?
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 16:02:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:02:00 de 02/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	11/09/2025 às 09:09:45	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26662044/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	11/09/2025 às 09:09:56	“De acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 26760847/2025 - SES.UAD.CAME e de acordo com a análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.”
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	11/09/2025 às 09:10:00	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:22	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 09:20:22.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	19/11/2025 às 14:13:38	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	24/11/2025 às 15:04:27	Prezado (s) Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias da Proposta Comercial enviada solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br
Sistema	05/12/2025 às 14:12:30	A fase de recurso do item 29 está aberta até 10/12/2025.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 09:06:30	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 09:16:50	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 09:16:50	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:49:55	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:50:12	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
18/06/2025 às 16:56:01	Negociação encerrada. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 manteve R\$ 12,5700.
16/07/2025 às 14:39:08	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,5700. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital..
16/07/2025 às 14:46:12	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 16/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
24/07/2025 às 14:06:54	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 12,5700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 ..
24/07/2025 às 14:15:01	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
24/07/2025 às 14:43:55	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
24/07/2025 às 15:43:01	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 14:22:20	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nº 26255152/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9.6, alíneas "j.5" e "k" do edital..
19/08/2025 às 14:25:19	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
19/08/2025 às 14:43:32	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para negociação de valor.
19/08/2025 às 14:43:45	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
20/08/2025 às 09:15:25	Convocação de negociação de valor do fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 encerrada automaticamente.
20/08/2025 às 09:15:25	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 12,7000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
20/08/2025 às 09:16:00	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,7000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
20/08/2025 às 09:16:16	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 convocado para negociação de valor.
20/08/2025 às 09:16:31	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
20/08/2025 às 09:21:31	Negociação encerrada. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 manteve R\$ 26,8200.
20/08/2025 às 10:03:22	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 finalizou o envio de anexo.
02/09/2025 às 13:48:07	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 26,8200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26648207/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
02/09/2025 às 14:01:36	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:02:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
11/09/2025 às 09:10:22	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Resina Composta

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Micropartículas, Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 79,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 7.990,0000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, melhor lance: R\$ 26,8200 (unitário) / R\$ 2.682,0000 (total)

Propostas do Item 30

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 28,9600 (unitário) R\$ 2.896,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
34.412.925/0001-61 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 39,6000 (unitário) R\$ 3.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: OPALLIS Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 7.990,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 65,1700 (unitário) R\$ 6.517,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZIRCONFILL _ MAQUIRA BM9 Modelo/versão: ZIRCONFILL _ MAQUIRA BM9 Valor proposta: R\$ 122,0700 (unitário) R\$ 12.207,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 102,4800 (unitário) R\$ 10.248,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FORMA Modelo/versão: ULTRADENT Valor proposta: R\$ 102,4800 (unitário) R\$ 10.248,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 12,5700 (unitário) R\$ 1.257,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: LLIS Valor proposta: R\$ 79,0000 (unitário) R\$ 7.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 5.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 7.990,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 29,6100 (unitário) R\$ 2.961,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: Opallis Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 7.990,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 65,8200 (unitário) R\$ 6.582,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECTRA BASIC / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130320007 Valor proposta: R\$ 511,9000 (unitário) R\$ 51.190,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 28,9700 (unitário) R\$ 2.897,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZIRCONFILL / MAQUIRA / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 7.990,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
44.494.796/0001-51 - RL SURGICAL CARE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 26,8200 (unitário) R\$ 2.682,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MAQUIRA / MAQUIRA Modelo/versão: APPLIC RESINA Valor proposta: R\$ 79,0000 (unitário) R\$ 7.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 999.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Modelo/versão: Resina Composta Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 999.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 12,7000 (unitário) R\$ 1.270,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 79,0000 (unitário) R\$ 7.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:09:13	06.175.908/0001-12	R\$ 78,9900
18/06/2025 às 09:10:03	33.992.679/0001-00	R\$ 12,7000
18/06/2025 às 09:10:04	72.150.550/0001-06	R\$ 12,5700
18/06/2025 às 09:10:04	28.857.335/0001-40	R\$ 78,1700
18/06/2025 às 09:10:05	06.175.908/0001-12	R\$ 78,1600
18/06/2025 às 09:10:11	28.857.335/0001-40	R\$ 77,3800
18/06/2025 às 09:10:11	06.175.908/0001-12	R\$ 77,3700
18/06/2025 às 09:10:34	43.352.606/0001-07	R\$ 29,6100

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:10:39	28.857.335/0001-40	R\$ 76,6000
18/06/2025 às 09:10:41	06.175.908/0001-12	R\$ 76,5900
18/06/2025 às 09:10:46	28.857.335/0001-40	R\$ 75,8300
18/06/2025 às 09:10:48	06.175.908/0001-12	R\$ 75,8200
18/06/2025 às 09:10:52	28.857.335/0001-40	R\$ 75,0700
18/06/2025 às 09:10:54	06.175.908/0001-12	R\$ 75,0600
18/06/2025 às 09:10:56	44.494.796/0001-51	R\$ 26,8200
18/06/2025 às 09:10:58	28.857.335/0001-40	R\$ 74,0900
18/06/2025 às 09:11:00	06.175.908/0001-12	R\$ 74,0800
18/06/2025 às 09:11:04	28.857.335/0001-40	R\$ 73,2100
18/06/2025 às 09:11:06	06.175.908/0001-12	R\$ 73,2000
18/06/2025 às 09:11:10	28.857.335/0001-40	R\$ 72,3000
18/06/2025 às 09:11:12	06.175.908/0001-12	R\$ 72,2900
18/06/2025 às 09:11:16	28.857.335/0001-40	R\$ 71,5700
18/06/2025 às 09:11:18	06.175.908/0001-12	R\$ 71,5600
18/06/2025 às 09:11:22	28.857.335/0001-40	R\$ 70,8000
18/06/2025 às 09:11:25	06.175.908/0001-12	R\$ 70,7900
18/06/2025 às 09:11:31	28.857.335/0001-40	R\$ 70,0900
18/06/2025 às 09:11:31	06.175.908/0001-12	R\$ 70,0800
18/06/2025 às 09:11:37	28.857.335/0001-40	R\$ 69,2600
18/06/2025 às 09:11:38	06.175.908/0001-12	R\$ 69,2500
18/06/2025 às 09:11:41	28.857.335/0001-40	R\$ 50,0000
18/06/2025 às 09:13:40	19.231.616/0001-00	R\$ 28,9700
18/06/2025 às 09:17:12	34.412.925/0001-61	R\$ 39,6000
18/06/2025 às 09:17:30	50.591.089/0001-86	R\$ 28,9600
18/06/2025 às 09:19:08	32.737.279/0001-87	R\$ 69,2400
18/06/2025 às 09:19:12	06.175.908/0001-12	R\$ 68,5500
18/06/2025 às 09:21:06	32.737.279/0001-87	R\$ 68,5400
18/06/2025 às 09:21:11	06.175.908/0001-12	R\$ 67,8600
18/06/2025 às 09:23:02	32.737.279/0001-87	R\$ 67,8500
18/06/2025 às 09:23:08	06.175.908/0001-12	R\$ 67,1800
18/06/2025 às 09:24:57	32.737.279/0001-87	R\$ 67,1700
18/06/2025 às 09:25:00	06.175.908/0001-12	R\$ 66,5000

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:26:43	32.737.279/0001-87	R\$ 66,4900
18/06/2025 às 09:26:47	06.175.908/0001-12	R\$ 65,8300
18/06/2025 às 09:28:27	32.737.279/0001-87	R\$ 65,8200
18/06/2025 às 09:28:32	06.175.908/0001-12	R\$ 65,1700

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 09:09:11	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 09:30:33	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 14:50:26	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 14:50:49	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 16:51:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:51:00 de 18/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Pelo participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 16:56:08	peço desculpa por não enviar anexos nesses itens acabei enviando so no item 31
Pelo participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 16:56:14	O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06. A negociação do item 30 foi recusada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, mantendo R\$ 12,5700.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	16/07/2025 às 14:39:35	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	16/07/2025 às 14:39:40	“Em desacordo com o edital. Marca e modelo ofertado não possuem o elemento UDMA na fórmula, não atendendo as características do material solicitado.”
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	16/07/2025 às 14:39:45	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	16/07/2025 às 14:46:32	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 16/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	16/07/2025 às 16:47:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:47:00 de 16/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:07:09	Senhores de acordo com julgamento realizado no item 23, procederei com a classificação do presente item no sistema.
Sistema	24/07/2025 às 14:07:17	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 14:17:17.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:44:12	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:44:17	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:44:29	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 15:43:36	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:36 de 24/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/08/2025 às 14:22:31	Conforme julgamento já realizado no item 23 procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:22:38	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 14:32:38.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:43:58	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:44:12	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 16:45:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:00 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:16:47	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:16:52	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:16:57	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema compasnet.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:17:06	O item 30 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:17:17	Sr. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:17:33	Sr. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:21:47	Bom dia sr. Pregoeiro. No ato da disputa atingimos nosso valor mínimo, com isso não temos margens para negociação. Conto com sua compreensão.
Pelo participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 09:21:50	O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51. A negociação do item 30 foi recusada pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, mantendo R\$ 26,8200.
Pelo participante 44.494.796/0001-51	20/08/2025 às 10:06:11	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:06:11 de 20/08/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 13:48:22	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26648207/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 13:48:28	“Apto”
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 13:48:32	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:48:39	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/09/2025 13:58:39.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 14:01:51	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 14:01:56	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 14:02:16	Sr. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 14:09:16	Sr. Pregoeiro boa tarde. No dia 20/08 enviamos as documentações de habilitação juntamente com a proposta e catalogo de todos os itens convocados. Tem necessidade de enviar novamente?
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	02/09/2025 às 16:03:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:03:00 de 02/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	11/09/2025 às 10:32:03	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26662044/2025 – SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	11/09/2025 às 10:32:10	“De acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 26760847/2025 - SES.UAD.CAME e de acordo com a análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.”
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	11/09/2025 às 10:32:16	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 10:32:23	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2025 10:42:23.
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	19/11/2025 às 14:14:19	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br
Sistema para o participante 44.494.796/0001-51	24/11/2025 às 15:04:40	Prezado (s) Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias da Proposta Comercial enviada solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br
Sistema	05/12/2025 às 14:12:30	A fase de recurso do item 30 está aberta até 10/12/2025.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 09:09:11	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 09:30:33	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 09:30:33	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:50:26	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:50:49	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital.
18/06/2025 às 16:56:14	Negociação encerrada. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 manteve R\$ 12,5700.
16/07/2025 às 14:40:18	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,5700. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital..
16/07/2025 às 14:46:32	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 16/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital. .
24/07/2025 às 14:07:17	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 12,5700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 ..
24/07/2025 às 14:15:27	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 registra a intenção de recurso na fase julgamento.

Data/Hora	Descrição
24/07/2025 às 14:44:29	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
24/07/2025 às 15:43:36	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 14:22:38	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 26255152/2025 – SAP.LCT, por não atender ao subitem 9.6, alíneas "j.5" e "k" do edital..
19/08/2025 às 14:25:27	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
19/08/2025 às 14:43:58	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para negociação de valor.
19/08/2025 às 14:44:12	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
20/08/2025 às 09:17:06	Convocação de negociação de valor do fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 encerrada automaticamente.
20/08/2025 às 09:17:06	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,7000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
20/08/2025 às 09:17:17	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 convocado para negociação de valor.
20/08/2025 às 09:17:33	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
20/08/2025 às 09:21:50	Negociação encerrada. Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 manteve R\$ 26,8200.
20/08/2025 às 10:06:11	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 finalizou o envio de anexo.
02/09/2025 às 13:48:39	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 26,8200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26648207/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
02/09/2025 às 14:02:16	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
11/09/2025 às 10:32:23	Fornecedor RL SURGICAL CARE LTDA, CNPJ 44.494.796/0001-51 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece supensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Resina Composta

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Micropartículas, Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade

Quantidade:	100	Valor estimado:	R\$ 119,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 11.942,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00, melhor lance: R\$ 28,9700 (unitário) / R\$ 2.897,0000 (total)

Propostas do Item 31

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 28,9600 (unitário) R\$ 2.896,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 4.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
34.412.925/0001-61 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 39,6000 (unitário) R\$ 3.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: OPALLIS Valor proposta: R\$ 119,4200 (unitário) R\$ 11.942,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 74,4300 (unitário) R\$ 7.443,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ZIRCONFILL _ MAQUIRA BM10 Modelo/versão: ZIRCONFILL _ MAQUIRA BM10 Valor proposta: R\$ 122,0700 (unitário) R\$ 12.207,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 77,5700 (unitário) R\$ 7.757,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HERCULITE PRECIS Modelo/versão: KERR DO BRASIL Valor proposta: R\$ 119,0000 (unitário) R\$ 11.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 12,5700 (unitário) R\$ 1.257,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: LLIS Valor proposta: R\$ 119,0000 (unitário) R\$ 11.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 29,6100 (unitário) R\$ 2.961,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: Opallis Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 7.990,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 75,1800 (unitário) R\$ 7.518,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECTRA SMART / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130330008 Valor proposta: R\$ 673,7400 (unitário) R\$ 67.374,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 28,9700 (unitário) R\$ 2.897,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ZIRCONFILL / MAQUIRA / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 119,4200 (unitário) R\$ 11.942,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 999.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Modelo/versão: Resina Composta Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 999.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 12,7000 (unitário) R\$ 1.270,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 119,0000 (unitário) R\$ 11.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:12:01	06.175.908/0001-12	R\$ 79,8900
18/06/2025 às 09:12:01	72.150.550/0001-06	R\$ 39,6000
18/06/2025 às 09:13:26	33.992.679/0001-00	R\$ 39,0000
18/06/2025 às 09:13:28	72.150.550/0001-06	R\$ 38,6100
18/06/2025 às 09:14:57	19.231.616/0001-00	R\$ 28,9700
18/06/2025 às 09:14:58	72.150.550/0001-06	R\$ 28,6800
18/06/2025 às 09:15:00	33.992.679/0001-00	R\$ 12,7000
18/06/2025 às 09:15:01	72.150.550/0001-06	R\$ 12,5700
18/06/2025 às 09:17:13	43.352.606/0001-07	R\$ 29,6100
18/06/2025 às 09:19:59	34.412.925/0001-61	R\$ 39,6000
18/06/2025 às 09:20:19	50.591.089/0001-86	R\$ 28,9600
18/06/2025 às 09:20:20	71.505.564/0001-24	R\$ 79,6400
18/06/2025 às 09:20:25	06.175.908/0001-12	R\$ 79,0900
18/06/2025 às 09:20:44	71.505.564/0001-24	R\$ 78,8400
18/06/2025 às 09:20:50	06.175.908/0001-12	R\$ 78,2900
18/06/2025 às 09:21:08	71.505.564/0001-24	R\$ 77,5700
18/06/2025 às 09:21:09	06.175.908/0001-12	R\$ 77,5000
18/06/2025 às 09:21:53	32.737.279/0001-87	R\$ 78,2800
18/06/2025 às 09:23:43	32.737.279/0001-87	R\$ 77,4900

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:23:43	06.175.908/0001-12	R\$ 76,7200
18/06/2025 às 09:25:27	32.737.279/0001-87	R\$ 76,7100
18/06/2025 às 09:25:29	06.175.908/0001-12	R\$ 75,9500
18/06/2025 às 09:27:15	32.737.279/0001-87	R\$ 75,9400
18/06/2025 às 09:27:16	06.175.908/0001-12	R\$ 75,1900
18/06/2025 às 09:28:56	32.737.279/0001-87	R\$ 75,1800
18/06/2025 às 09:29:00	06.175.908/0001-12	R\$ 74,4300

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 09:12:00	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 09:31:01	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 14:51:23	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 14:51:37	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 15:49:30	O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06. A negociação do item 31 foi recusada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, mantendo R\$ 12,5700.
Pelo participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 15:50:04	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:50:04 de 18/06/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	16/07/2025 às 14:40:35	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	16/07/2025 às 14:40:41	“Em desacordo com o edital. Marca e modelo ofertado não possuem o elemento UDMA na fórmula, não atendendo as características do material solicitado.”
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	16/07/2025 às 14:40:47	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	16/07/2025 às 14:46:48	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 16/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	16/07/2025 às 16:47:00	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:47:00 de 16/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:07:34	Senhores de acordo com julgamento realizado no item 23, procederei com a classificação do presente item no sistema.
Sistema	24/07/2025 às 14:07:42	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2025 14:17:42.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:44:42	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:44:48	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:45:06	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 15:44:30	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:44:30 de 24/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/08/2025 às 14:22:53	Conforme julgamento já realizado no item 23 procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:23:03	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 14:33:03.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:44:25	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 14:44:37	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	19/08/2025 às 16:45:00	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:00 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:17:48	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:17:54	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:18:01	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	20/08/2025 às 09:18:08	O item 31 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	20/08/2025 às 09:18:20	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	20/08/2025 às 09:18:34	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 50.591.089/0001-86	20/08/2025 às 11:16:45	O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86. A negociação do item 31 foi recusada pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, mantendo R\$ 28,9600.
Pelo participante 50.591.089/0001-86	20/08/2025 às 11:17:42	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:42 de 20/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	02/09/2025 às 13:42:40	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto as documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	02/09/2025 às 13:42:45	“Diligenciar, solicitando que o proponente disponibilize as seguintes informações: Documentação que informe e comprove o tamanho das partículas de carga inorgânica da resina composta; (prospecto ou ficha técnica).
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	02/09/2025 às 13:42:51	Cor da resina que será fornecida Material que comprove a presença do componente UDMA na formulação. Número do registro do material junto a ANVISA”
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	02/09/2025 às 13:42:55	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	02/09/2025 às 13:43:00	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	02/09/2025 às 13:43:12	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 50.591.089/0001-86	02/09/2025 às 14:34:27	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:34:27 de 02/09/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 14:08:30	Senhores em retorno as diligências solicitadas, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26746536/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 14:08:41	Inicialmente, em resposta ao memorando SEI 26662346 item c) que trata da resposta da Empresa A2XR Comercial Ltda à diligência comercial SEI 26662296, após análise dos documentos apresentados, apesar da proposta não informar claramente a cor da resina que será fornecida nem a marca comercial da mesma, no prospecto apresentado aparece a resina do fabricante Maquira e o nome comercial Applic na
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 14:08:47	pag 15 da documentação apresentada em resposta à diligência, onde também é possível visualizar o número do registro na Anvisa 8032240086, porém ao consultar a validade do registro, o mesmo consta como inválido no portal Anvisa. Dessa forma concluo que a proposta está desclassificada para os itens 23 e 31.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	10/09/2025 às 14:08:52	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	10/09/2025 às 14:10:58	Sr. Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	10/09/2025 às 14:11:11	Sr. Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 16:12:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 19.231.616/0001-00	10/09/2025 às 14:26:21	O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00. A negociação do item 31 foi recusada pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00, mantendo R\$ 28,9700.
Pelo participante 19.231.616/0001-00	10/09/2025 às 14:32:13	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:32:13 de 10/09/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	17/09/2025 às 13:34:47	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	17/09/2025 às 13:34:52	“APROVADO”
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	17/09/2025 às 13:34:58	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:35:05	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/09/2025 13:45:05.
Pelo participante 19.231.616/0001-00	17/09/2025 às 13:40:05	Boa Tarde Sr. Pregoeiro agradecemos pelo Parecer
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	17/09/2025 às 13:48:05	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	17/09/2025 às 13:48:11	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	17/09/2025 às 13:48:27	Sr. Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 15:49:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 19.231.616/0001-00	17/09/2025 às 14:00:32	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:00:32 de 17/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	10/10/2025 às 08:42:59	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26907092/2025- SAP.LCT:
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	10/10/2025 às 08:43:21	De acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 26968693/2025 - SES.GTO e de acordo com a análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	10/10/2025 às 08:43:30	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:41	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/10/2025 08:53:41.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	19/11/2025 às 14:14:30	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 09:12:00	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 09:31:01	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 09:31:01	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:51:23	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:51:37	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
18/06/2025 às 15:49:30	Negociação encerrada. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 manteve R\$ 12,5700.
18/06/2025 às 15:50:04	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
16/07/2025 às 14:40:56	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,5700. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital..
16/07/2025 às 14:46:48	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 16/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
24/07/2025 às 14:07:42	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 12,5700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 ..
24/07/2025 às 14:45:06	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
24/07/2025 às 15:44:30	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 14:23:03	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nº 26255152/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9.6, alíneas "j.5" e "k" do edital..
19/08/2025 às 14:44:25	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para negociação de valor.
19/08/2025 às 14:44:37	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
20/08/2025 às 09:18:08	Convocação de negociação de valor do fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 encerrada automaticamente.
20/08/2025 às 09:18:08	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,7000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
20/08/2025 às 09:18:20	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para negociação de valor.
20/08/2025 às 09:18:34	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
20/08/2025 às 11:16:45	Negociação encerrada. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 manteve R\$ 28,9600.
20/08/2025 às 11:17:42	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 finalizou o envio de anexo.
02/09/2025 às 13:43:12	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:44:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
02/09/2025 às 14:34:27	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 finalizou o envio de anexo.
10/09/2025 às 14:09:04	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 28,9600. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 26746536/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
10/09/2025 às 14:10:58	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 convocado para negociação de valor.
10/09/2025 às 14:11:11	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:12:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
10/09/2025 às 14:26:21	Negociação encerrada. Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 manteve R\$ 28,9700.
10/09/2025 às 14:32:13	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 finalizou o envio de anexo.
17/09/2025 às 13:35:05	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 28,9700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11
17/09/2025 às 13:48:27	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:49:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
17/09/2025 às 14:00:32	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 finalizou o envio de anexo.
10/10/2025 às 08:43:41	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2025 às 14:15:20	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	05/12/2025 às 14:16:13	Prezados, verifiquem as razões de desclassificação e/ou Inabilitação, evitando protelar o processo. E se optarem por desistir do recurso, favor realizar a desistência do mesmo no sistema, para que não seja necessário aguardar os prazos recursais.
Sistema	05/12/2025 às 14:17:23	Senhores, agradeço a participação de todos no presente certame e declaro encerrada a presente sessão!
Sistema	17/12/2025 às 10:15:25	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de dezembro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/12/2025 às 08:30:02	Bom dia, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/12/2025 às 08:39:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	19/12/2025 às 08:39:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	19/01/2026 às 08:09:51	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de janeiro de 2025, às 8h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/01/2026 às 08:10:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de janeiro de 2026, às 8h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	20/01/2026 às 08:34:34	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2026 às 10:49:12	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 20 de janeiro de 2026, a partir das 14h 30min,
Sistema	20/01/2026 às 14:31:48	Boa tarde, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	20/01/2026 às 15:32:08	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	26/01/2026 às 07:46:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de janeiro de 2026, às 8h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	27/01/2026 às 08:30:32	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	27/01/2026 às 12:05:19	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá no dia 28 de janeiro de 2026, a partir das 9h.
Sistema	28/01/2026 às 09:01:01	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 32 - Resina Composta

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Micropartículas, Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade

Quantidade:	302	Valor estimado:	R\$ 79,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 24.129,8000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Aceito e Habilitado por CPF ***.470.***-4 - ANA LUIZA BAUMER para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R\$ 44,4100 (unitário) / R\$ 13.411,8200 (total)			

Propostas do Item 32

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.412.925/0001-61 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 43,9600 (unitário) R\$ 13.275,9200 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: OPALLIS Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 24.129,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 302
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 57,4100 (unitário) R\$ 17.337,8200 (total)	-
Marca/Fabricante: ZIRCONFILL _ MAQUIRA BM11 Modelo/versão: ZIRCONFILL _ MAQUIRA BM11 Valor proposta: R\$ 122,0700 (unitário) R\$ 36.865,1400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 302
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 99,4200 (unitário) R\$ 30.024,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: FORMA Modelo/versão: ULTRADENT Valor proposta: R\$ 102,4800 (unitário) R\$ 30.948,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 302

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 44,4100 (unitário) R\$ 13.411,8200 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 24.129,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 302
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 29,6100 (unitário) R\$ 8.942,2200 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: Opallis Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 24.129,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 302
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 100,4200 (unitário) R\$ 30.326,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: SPECTRA SMART / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130330012 Valor proposta: R\$ 673,7400 (unitário) R\$ 203.469,4800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 302
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 28,9700 (unitário) R\$ 8.748,9400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ZIRCONFILL DA3/ MAQUIRA / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 79,9000 (unitário) R\$ 24.129,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 302
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 3.019.698,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Modelo/versão: Resina Composta Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 3.019.698,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 302

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 12,7000 (unitário) R\$ 3.835,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 79,0000 (unitário) R\$ 23.858,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 302

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:15:12	06.175.908/0001-12	R\$ 78,2100
18/06/2025 às 09:15:13	28.857.335/0001-40	R\$ 77,2300
18/06/2025 às 09:15:15	06.175.908/0001-12	R\$ 76,4500
18/06/2025 às 09:15:19	28.857.335/0001-40	R\$ 75,6800
18/06/2025 às 09:15:21	06.175.908/0001-12	R\$ 74,9200
18/06/2025 às 09:15:25	28.857.335/0001-40	R\$ 74,0600
18/06/2025 às 09:15:27	06.175.908/0001-12	R\$ 73,3100
18/06/2025 às 09:15:31	28.857.335/0001-40	R\$ 72,5300
18/06/2025 às 09:15:33	06.175.908/0001-12	R\$ 71,8000
18/06/2025 às 09:15:37	28.857.335/0001-40	R\$ 70,8300
18/06/2025 às 09:15:39	06.175.908/0001-12	R\$ 70,1200
18/06/2025 às 09:15:43	28.857.335/0001-40	R\$ 69,4100
18/06/2025 às 09:15:45	06.175.908/0001-12	R\$ 68,7100
18/06/2025 às 09:15:49	28.857.335/0001-40	R\$ 67,9200
18/06/2025 às 09:15:51	06.175.908/0001-12	R\$ 67,2400
18/06/2025 às 09:15:55	28.857.335/0001-40	R\$ 66,4100
18/06/2025 às 09:15:57	06.175.908/0001-12	R\$ 65,7400
18/06/2025 às 09:16:01	28.857.335/0001-40	R\$ 64,9500
18/06/2025 às 09:16:03	06.175.908/0001-12	R\$ 64,3000
18/06/2025 às 09:16:07	28.857.335/0001-40	R\$ 63,4400
18/06/2025 às 09:16:09	06.175.908/0001-12	R\$ 62,8000
18/06/2025 às 09:16:13	28.857.335/0001-40	R\$ 61,9500
18/06/2025 às 09:16:15	06.175.908/0001-12	R\$ 61,3300
18/06/2025 às 09:16:19	28.857.335/0001-40	R\$ 60,5800
18/06/2025 às 09:16:21	06.175.908/0001-12	R\$ 59,9700

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:16:25	28.857.335/0001-40	R\$ 59,1900
18/06/2025 às 09:16:27	06.175.908/0001-12	R\$ 58,5900
18/06/2025 às 09:16:31	28.857.335/0001-40	R\$ 57,9900
18/06/2025 às 09:16:33	06.175.908/0001-12	R\$ 57,4100
18/06/2025 às 09:16:37	28.857.335/0001-40	R\$ 56,5900
18/06/2025 às 09:17:17	43.352.606/0001-07	R\$ 55,0000
18/06/2025 às 09:17:19	28.857.335/0001-40	R\$ 54,0600
18/06/2025 às 09:17:21	43.352.606/0001-07	R\$ 50,0000
18/06/2025 às 09:17:25	28.857.335/0001-40	R\$ 49,4400
18/06/2025 às 09:17:55	43.352.606/0001-07	R\$ 45,0000
18/06/2025 às 09:17:58	28.857.335/0001-40	R\$ 44,4100
18/06/2025 às 09:18:04	43.352.606/0001-07	R\$ 42,0000
18/06/2025 às 09:18:08	33.992.679/0001-00	R\$ 12,7000
18/06/2025 às 09:18:46	19.231.616/0001-00	R\$ 28,9700
18/06/2025 às 09:21:26	43.352.606/0001-07	R\$ 29,6100
18/06/2025 às 09:23:09	34.412.925/0001-61	R\$ 43,9600
18/06/2025 às 09:24:59	32.737.279/0001-87	R\$ 102,4700
18/06/2025 às 09:25:01	71.505.564/0001-24	R\$ 101,4500
18/06/2025 às 09:26:48	32.737.279/0001-87	R\$ 101,4400
18/06/2025 às 09:26:51	71.505.564/0001-24	R\$ 100,4300
18/06/2025 às 09:28:29	32.737.279/0001-87	R\$ 100,4200
18/06/2025 às 09:28:35	71.505.564/0001-24	R\$ 99,4200

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 09:15:10	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 09:30:36	O item 32 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/06/2025 às 09:31:18	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	18/06/2025 às 14:52:01	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	18/06/2025 às 14:52:21	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	18/06/2025 às 16:53:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:53:00 de 18/06/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Pelo participante 33.992.679/0001-00	20/06/2025 às 09:07:21	Bom dia Prezado (a). A proposta com todos os itens arrematados foi anexada no item 10. Peço desculpas por não ter enviados nos demais anexos.
Pelo participante 33.992.679/0001-00	20/06/2025 às 09:11:21	O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. A negociação do item 32 foi recusada pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, mantendo R\$ 12,7000.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	16/07/2025 às 14:41:17	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	16/07/2025 às 14:41:24	“Em desacordo com o edital. Marca e modelo ofertado não possuem o elemento UDMA na fórmula, não atendendo as características do material solicitado.”
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	16/07/2025 às 14:41:29	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	16/07/2025 às 14:47:14	Sr. Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 16/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 19.231.616/0001-00	16/07/2025 às 15:12:19	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:12:19 de 16/07/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	24/07/2025 às 14:08:02	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26163751/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou o
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	24/07/2025 às 14:08:14	“Além disso, verificamos que será necessário a revisão da análise da proposta ofertada pela empresa VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA ME para o item 32, pois os documentos técnicos apresentados pela licitante são omissos quanto a composição do produto ofertado.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	24/07/2025 às 14:08:22	Frente ao exposto, para finalização da análise da proposta, solicitamos que a empresa apresente documentação complementar de forma a possibilitar a análise conclusiva do atendimento às exigências do edital.”
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	24/07/2025 às 14:08:28	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	24/07/2025 às 14:08:35	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	24/07/2025 às 14:08:48	Sr. Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	24/07/2025 às 14:10:37	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	24/07/2025 às 14:11:34	Senhores favor desconsiderar a abertura do campo "anexo", visto que é para empresa Vitoria Teixeira de Oliveira
Pelo participante 19.231.616/0001-00	24/07/2025 às 14:12:47	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:12:47 de 24/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	24/07/2025 às 16:11:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:11:00 de 24/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	24/07/2025 às 16:13:59	Considerando a não manifestação da empresa quanto aos apontamentos felitos pela área técnica, informo que a proposta para esse item continuará desclassificada.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	19/08/2025 às 14:02:31	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto as documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: .
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	19/08/2025 às 14:02:42	“Em desacordo com o edital. Ofertante informa cor DA3, porém a cor solicitada é a OA3. Solicitar ao ofertante que confirme qual cor está efetivamente sendo ofertada.”
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	19/08/2025 às 14:02:47	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	19/08/2025 às 14:02:55	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	19/08/2025 às 14:03:07	Sr. Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 19.231.616/0001-00	19/08/2025 às 14:08:06	Referente o item 32 nossa oferta foi para a cor DA3 conforme proposta enviada em anexo
Pelo participante 19.231.616/0001-00	19/08/2025 às 14:08:12	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:08:12 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	02/09/2025 às 13:49:18	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26605041/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	02/09/2025 às 13:49:26	“Após diligência, a Empresa informa que o item ofertado é na cor DA3, portanto, está em desacordo com o descritivo, que pede cor OA3. Situação pós análise: Proposta Reprovada.”
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	02/09/2025 às 13:49:31	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	02/09/2025 às 13:50:18	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	02/09/2025 às 13:50:33	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 43.352.606/0001-07	02/09/2025 às 14:12:21	O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07. A negociação do item 32 foi recusada pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, mantendo R\$ 29,6100.
Pelo participante 43.352.606/0001-07	02/09/2025 às 14:19:29	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:19:29 de 02/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	11/09/2025 às 10:08:37	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto as documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	11/09/2025 às 10:09:02	"Solicitar ao fornecedor que apresente comprovação da presença de UDMA na formula da resina."
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	11/09/2025 às 10:09:22	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	11/09/2025 às 10:09:28	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	11/09/2025 às 10:09:41	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 43.352.606/0001-07	11/09/2025 às 10:27:42	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:27:42 de 11/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	17/09/2025 às 13:38:46	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	17/09/2025 às 13:38:52	“Após análise dos arquivos solicitados em diligência, observa-se que o material enviado pela empresa ofertante não traz a informação da presença do componente UDMA na fórmula do material. Além disso, a empresa apresentou manual de instruções referente à resina Opallis Lab, que é uma resina de uso indireto e não indicada para restaurações diretas. Ante o exposto, a proposta está reprovada.”
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	17/09/2025 às 13:38:56	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 34.412.925/0001-61	17/09/2025 às 13:50:16	Sr. Fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.412.925/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.412.925/0001-61	17/09/2025 às 13:50:28	Sr. Fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.412.925/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 34.412.925/0001-61	17/09/2025 às 15:34:33	O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.412.925/0001-61. A negociação do item 32 foi recusada pelo fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.412.925/0001-61, mantendo R\$ 43,9600.
Pelo participante 34.412.925/0001-61	17/09/2025 às 15:36:08	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:08 de 17/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.412.925/0001-61.
Sistema para o participante 34.412.925/0001-61	10/10/2025 às 08:46:50	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 27022369/2025 - SES.GTO, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 34.412.925/0001-61	10/10/2025 às 08:46:55	APROVADO
Sistema para o participante 34.412.925/0001-61	10/10/2025 às 08:47:00	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:47:09	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/10/2025 08:57:09.
Sistema para o participante 34.412.925/0001-61	10/10/2025 às 08:54:03	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 34.412.925/0001-61	10/10/2025 às 08:54:10	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 34.412.925/0001-61	10/10/2025 às 08:54:22	Informo ainda a necessidade de apresentação da Certidão Municipal válida pois a apresentada junto à Proposta Comercial encontra-se vencida
Sistema para o participante 34.412.925/0001-61	10/10/2025 às 08:54:38	Sr. Fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.412.925/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 10:55:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 34.412.925/0001-61	10/10/2025 às 10:08:05	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:08:05 de 10/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.412.925/0001-61.
Sistema para o participante 34.412.925/0001-61	10/10/2025 às 10:23:49	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 27069631/2025- SAP.LCT:
Sistema para o participante 34.412.925/0001-61	10/10/2025 às 10:24:03	De acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 27070234/2025 - SES.GTO e de acordo com a análise do Pregoeiro, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.412.925/0001-61	10/10/2025 às 10:24:13	Sendo assim, providerei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 10:24:38	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/10/2025 10:34:38.
Sistema para o participante 34.412.925/0001-61	19/11/2025 às 14:14:39	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br
Sistema	05/12/2025 às 14:12:30	A fase de recurso do item 32 está aberta até 10/12/2025.
Sistema	11/12/2025 às 00:00:06	A fase de recurso do item 32 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para registro de contrarrazão até 15/12/2025.
Sistema	16/12/2025 às 00:00:04	A fase de contrarrazão do item 32 foi finalizada no prazo previsto. O item está aberto para decisão do pregoeiro.
Sistema	19/01/2026 às 08:08:46	O item 32 teve reabertura do julgamento/habilitação agendada para 20/01/2026 08:30:00 para início da sessão 2. Justificativa: Decisão pela procedência do(s) recurso(s).
Sistema para o participante 34.412.925/0001-61	20/01/2026 às 08:37:35	Bom dia, senhores! Segue transcrição do Julgamento de Recurso SEI Nº 27951651/2026 - SAP.LCT, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 ,
Sistema para o participante 34.412.925/0001-61	20/01/2026 às 08:37:50	"C- Item 32 (Resina Opallis - FGM): O edital exige, para este item, uma resina de nanopartículas ou nanohíbrida. Contudo, o produto (Opallis) ofertado pela arrematante ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES possui tamanho médio de partícula de 0,5 micron, sendo tecnicamente classificado pelo fabricante como uma resina de micropartículas. Esta característica diverge da especificação técnica solicitada no Edital (...)
Sistema para o participante 34.412.925/0001-61	20/01/2026 às 08:38:07	(...) Conclusão (...)
Sistema para o participante 34.412.925/0001-61	20/01/2026 às 08:38:16	(...) C- Revisão de Ato e Desclassificação (Item 32): Revisão de ato para desclassificar o produto ofertado pela empresa ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES, devido à incompatibilidade técnica entre a classificação de "micropartículas" oferecida e a "nanohíbrida" exigida em edital".
Sistema para o participante 34.412.925/0001-61	20/01/2026 às 08:38:26	Sendo assim, providerei à desclassificação da proposta no sistema.
Sistema	20/01/2026 às 08:39:08	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/01/2026 08:49:08.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	20/01/2026 às 08:40:53	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	20/01/2026 às 08:41:07	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 10:42:00 do dia 20/01/2026. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar proposta comercial conforme item 8 do Edital. Além disso, favor atentar à necessidade de apresentar documentação anexa à proposta, conforme subitem 8.10 do Edital..
Pelo participante 28.857.335/0001-40	20/01/2026 às 09:10:22	O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40. A negociação do item 32 foi recusada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, mantendo R\$ 44,4100.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 28.857.335/0001-40	20/01/2026 às 09:15:59	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:15:59 de 20/01/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	27/01/2026 às 08:34:54	Senhores, bom dia! Conforme documento SEI nº 28174979/2026 - SES.UTO , disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , informa-se que a vossa proposta está de acordo com as exigências editalícias. Sendo assim, procederei à classificação da proposta no sistema.
Sistema	27/01/2026 às 08:34:58	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 27/01/2026 08:44:58.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	27/01/2026 às 08:36:20	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 10:37:00 do dia 27/01/2026. Justificativa: CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, principalmente no que se refere aos dois balanços patrimoniais)..
Pelo participante 28.857.335/0001-40	27/01/2026 às 09:01:10	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:01:10 de 27/01/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	28/01/2026 às 09:07:54	Bom dia, senhores! Transcreve-se o disposto no documento SEI nº 28210959/2025 - SAP.LCT,
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	28/01/2026 às 09:08:20	"Com relação à documentação de habilitação da empresa Máxima Dental Importação, Exportação e Comércio de Produtos Odontológicos Ltda, CNPJ nº 28.857.335/0001-40, informa-se que a empresa atendeu à exigências editalícias restando habilitada no item 32 do presente certame. (...)
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	28/01/2026 às 09:08:25	(...) Ainda, no que se refere às exigências apresentadas no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, informa-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI nº 28219823/2026 - SES.UTO. (...)
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	28/01/2026 às 09:08:31	(...) Salienta-se que o atendimento ao disposto no subitem 9.6, alínea "g" do Edital foi verificado por meio de consulta no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, conforme verifica-se no documento SEI nº 28210952".
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	28/01/2026 às 09:08:39	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema.
Sistema	28/01/2026 às 09:08:44	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/01/2026 09:18:44.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 09:15:10	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 09:30:36	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
18/06/2025 às 09:31:18	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 09:31:18	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:52:01	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:52:21	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.

Data/Hora	Descrição
20/06/2025 às 09:11:21	Negociação encerrada. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 manteve R\$ 12,7000.
16/07/2025 às 14:41:36	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,7000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª Nª 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital..
16/07/2025 às 14:47:14	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 16/07/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
16/07/2025 às 15:12:19	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 finalizou o envio de anexo.
24/07/2025 às 14:08:48	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:09:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
24/07/2025 às 14:10:37	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:11:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
24/07/2025 às 14:12:47	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 14:03:07	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:04:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
19/08/2025 às 14:08:12	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 finalizou o envio de anexo.
02/09/2025 às 13:49:44	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 28,9700. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital..
02/09/2025 às 13:50:18	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para negociação de valor.
02/09/2025 às 13:50:33	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
02/09/2025 às 14:12:22	Negociação encerrada. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 manteve R\$ 29,6100.
02/09/2025 às 14:19:29	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 finalizou o envio de anexo.
11/09/2025 às 10:09:41	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 11/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
11/09/2025 às 10:27:42	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 finalizou o envio de anexo.
17/09/2025 às 13:39:02	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 29,6100. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital..
17/09/2025 às 13:50:16	Fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.412.925/0001-61 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
17/09/2025 às 13:50:28	Fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.412.925/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:51:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
17/09/2025 às 15:34:33	Negociação encerrada. Fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.412.925/0001-61 manteve R\$ 43,9600.
17/09/2025 às 15:36:08	Fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.412.925/0001-61 finalizou o envio de anexo.
10/10/2025 às 08:47:09	Fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.412.925/0001-61 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 43,9600. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 27022369/2025 - SES.GTO, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
10/10/2025 às 08:48:29	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
10/10/2025 às 08:54:38	Fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.412.925/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:55:00 do dia 10/10/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
10/10/2025 às 10:08:05	Fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.412.925/0001-61 finalizou o envio de anexo.
10/10/2025 às 10:24:38	Fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.412.925/0001-61 foi habilitado.
10/10/2025 às 10:33:30	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
19/01/2026 às 08:08:46	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Decisão pela procedência do(s) recurso(s)
20/01/2026 às 08:39:08	Fornecedor ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.412.925/0001-61 foi inabilitado. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "a" do Edital, de acordo com o documento SEI nº 27951651/2026 - SAP.LCT, transcrito no chat em 20/01/2026..
20/01/2026 às 08:40:53	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para negociação de valor.
20/01/2026 às 08:41:07	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:42:00 do dia 20/01/2026. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar proposta comercial conforme item 8 do Edital. Além disso, favor atentar à necessidade de apresentar documentação anexa à proposta, conforme subitem 8.10 do Edital..
20/01/2026 às 09:10:22	Negociação encerrada. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 manteve R\$ 44,4100.
20/01/2026 às 09:15:59	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
27/01/2026 às 08:34:58	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 44,4100.
27/01/2026 às 08:36:20	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:37:00 do dia 27/01/2026. Justificativa: CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, principalmente no que se refere aos dois balanços patrimoniais)..

Data/Hora	Descrição
27/01/2026 às 09:01:10	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
28/01/2026 às 09:08:44	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 foi habilitado.
28/01/2026 às 09:32:34	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Resina Composta

Resina Composta Tipo: Fotopolimerizável, Tamanho Partículas: Micropartículas, Aspecto Físico: Fluída, Baixa Viscosidade

Quantidade:	501	Valor estimado:	R\$ 52,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Seringa 4,00 G		R\$ 26.527,9500 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.**-*1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, melhor lance: R\$ 11,3500 (unitário) / R\$ 5.686,3500 (total)

Propostas do Item 33

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 12,6900 (unitário) R\$ 6.357,6900 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 10.020,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R\$ 12,8799 (unitário) R\$ 6.452,8299 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: OPALLIS FLOW A2 Valor proposta: R\$ 52,9500 (unitário) R\$ 26.527,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501
260.746.698-99 - ANDERSON BERGAMIM Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 52,9500 (unitário) R\$ 26.527,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 52,9500 (unitário) R\$ 26.527,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.412.925/0001-61 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 14,4100 (unitário) R\$ 7.219,4100 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: OPALLIS FLOW Valor proposta: R\$ 52,9500 (unitário) R\$ 26.527,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 16,8500 (unitário) R\$ 8.441,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: MASTER FLOW _ BIODINAMICA Modelo/versão: MASTER FLOW _ BIODINAMICA Valor proposta: R\$ 35,8500 (unitário) R\$ 17.960,8500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R\$ 11,3500 (unitário) R\$ 5.686,3500 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FGM/Dentscare Modelo/versão: Opallis Flow A2 Valor proposta: R\$ 52,9500 (unitário) R\$ 26.527,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 12,8000 (unitário) R\$ 6.412,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 52,9500 (unitário) R\$ 26.527,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501
21.596.355/0001-65 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 52,9500 (unitário) R\$ 26.527,9500 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: RESINA Valor proposta: R\$ 52,9500 (unitário) R\$ 26.527,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 13,6700 (unitário) R\$ 6.848,6700 (total)	-
Marca/Fabricante: OPALLIS FLOW Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 52,9000 (unitário) R\$ 26.502,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 12,0900 (unitário) R\$ 6.057,0900 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: OPALLIS FLOW Valor proposta: R\$ 52,0000 (unitário) R\$ 26.052,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 10,7700 (unitário) R\$ 5.395,7700 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R\$ 52,9500 (unitário) R\$ 26.527,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 12,3400 (unitário) R\$ 6.182,3400 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: FGM Valor proposta: R\$ 52,9500 (unitário) R\$ 26.527,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 12,1000 (unitário) R\$ 6.062,1000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: Opalis Flow Valor proposta: R\$ 52,9000 (unitário) R\$ 26.502,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 52,9400 (unitário) R\$ 26.522,9400 (total)	-
Marca/Fabricante: TPH / DENTSPLY INDUSTRIA E COMERCIO Modelo/versão: 55-06130710001 Valor proposta: R\$ 277,3100 (unitário) R\$ 138.932,3100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 13,0300 (unitário) R\$ 6.528,0300 (total)	-
Marca/Fabricante: OPALLIS FLOW / FGM / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 52,9500 (unitário) R\$ 26.527,9500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501
44.494.796/0001-51 - RL SURGICAL CARE LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 18,0000 (unitário) R\$ 9.018,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA / MAQUIRA Modelo/versão: APPLIC FLOW Valor proposta: R\$ 52,0000 (unitário) R\$ 26.052,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 5.009.499,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Resina Composta Modelo/versão: Resina Composta Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 5.009.499,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 12,7000 (unitário) R\$ 6.362,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 52,0000 (unitário) R\$ 26.052,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 501

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:15:21	06.175.908/0001-12	R\$ 19,8000

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:15:21	02.375.705/0001-19	R\$ 19,6000
18/06/2025 às 09:15:22	28.857.335/0001-40	R\$ 18,6200
18/06/2025 às 09:15:22	05.823.205/0001-90	R\$ 17,6700
18/06/2025 às 09:15:22	72.150.550/0001-06	R\$ 17,4900
18/06/2025 às 09:15:24	00.802.002/0001-02	R\$ 16,6042
18/06/2025 às 09:15:24	02.375.705/0001-19	R\$ 16,4300
18/06/2025 às 09:15:25	05.823.205/0001-90	R\$ 15,5900
18/06/2025 às 09:15:25	72.150.550/0001-06	R\$ 15,4300
18/06/2025 às 09:15:26	00.802.002/0001-02	R\$ 14,6474
18/06/2025 às 09:15:27	06.175.908/0001-12	R\$ 18,6100
18/06/2025 às 09:15:27	02.375.705/0001-19	R\$ 14,5000
18/06/2025 às 09:15:28	28.857.335/0001-40	R\$ 13,8600
18/06/2025 às 09:15:28	05.823.205/0001-90	R\$ 13,1500
18/06/2025 às 09:15:29	72.150.550/0001-06	R\$ 13,0100
18/06/2025 às 09:15:29	00.802.002/0001-02	R\$ 12,8799
18/06/2025 às 09:15:31	05.823.205/0001-90	R\$ 12,2200
18/06/2025 às 09:15:32	72.150.550/0001-06	R\$ 12,0900
18/06/2025 às 09:15:33	02.375.705/0001-19	R\$ 12,8000
18/06/2025 às 09:15:34	05.823.205/0001-90	R\$ 11,4700
18/06/2025 às 09:15:52	28.857.335/0001-40	R\$ 12,8600
18/06/2025 às 09:17:11	44.494.796/0001-51	R\$ 18,0000
18/06/2025 às 09:17:11	06.175.908/0001-12	R\$ 17,9900
18/06/2025 às 09:18:01	43.352.606/0001-07	R\$ 29,6100
18/06/2025 às 09:18:18	33.992.679/0001-00	R\$ 12,7000
18/06/2025 às 09:20:16	19.231.616/0001-00	R\$ 13,0300
18/06/2025 às 09:21:33	43.352.606/0001-07	R\$ 12,1000
18/06/2025 às 09:23:21	34.412.925/0001-61	R\$ 17,8100
18/06/2025 às 09:23:24	06.175.908/0001-12	R\$ 17,8000
18/06/2025 às 09:23:36	34.412.925/0001-61	R\$ 17,6200
18/06/2025 às 09:23:38	06.175.908/0001-12	R\$ 17,6100
18/06/2025 às 09:23:38	34.412.925/0001-61	R\$ 17,4300
18/06/2025 às 09:23:44	06.175.908/0001-12	R\$ 17,4200
18/06/2025 às 09:23:45	34.412.925/0001-61	R\$ 17,2400

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:23:51	06.175.908/0001-12	R\$ 17,2300
18/06/2025 às 09:23:51	34.412.925/0001-61	R\$ 17,0500
18/06/2025 às 09:23:57	06.175.908/0001-12	R\$ 17,0400
18/06/2025 às 09:23:58	34.412.925/0001-61	R\$ 16,8600
18/06/2025 às 09:24:04	06.175.908/0001-12	R\$ 16,8500
18/06/2025 às 09:24:05	34.412.925/0001-61	R\$ 16,6800
18/06/2025 às 09:24:21	50.591.089/0001-86	R\$ 12,6900
18/06/2025 às 09:24:38	50.567.060/0001-69	R\$ 11,3500
18/06/2025 às 09:24:38	71.505.564/0001-24	R\$ 16,0300
18/06/2025 às 09:24:39	34.412.925/0001-61	R\$ 15,8600
18/06/2025 às 09:24:44	05.823.205/0001-90	R\$ 10,7700
18/06/2025 às 09:25:02	71.505.564/0001-24	R\$ 15,6600
18/06/2025 às 09:25:03	34.412.925/0001-61	R\$ 15,5000
18/06/2025 às 09:25:20	71.505.564/0001-24	R\$ 14,8300
18/06/2025 às 09:25:21	34.412.925/0001-61	R\$ 14,6800
18/06/2025 às 09:25:44	71.505.564/0001-24	R\$ 14,5600
18/06/2025 às 09:25:45	34.412.925/0001-61	R\$ 14,4100
18/06/2025 às 09:26:02	71.505.564/0001-24	R\$ 13,6700
18/06/2025 às 09:26:13	28.857.335/0001-40	R\$ 12,3400
18/06/2025 às 09:26:25	32.737.279/0001-87	R\$ 52,9400

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 09:15:21	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 09:28:26	O item 33 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/06/2025 às 09:28:35	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	18/06/2025 às 14:52:33	Sr. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	18/06/2025 às 14:52:48	Sr. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 05.823.205/0001-90	18/06/2025 às 15:25:56	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, mantendo R\$ 10,7700.
Pelo participante 05.823.205/0001-90	18/06/2025 às 15:26:36	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:26:36 de 18/06/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	16/07/2025 às 14:14:19	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	16/07/2025 às 14:14:23	“Apto”
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	16/07/2025 às 14:14:32	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:14:42	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:24:42.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	24/07/2025 às 14:45:27	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	24/07/2025 às 14:45:32	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	24/07/2025 às 14:45:48	Sr. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 05.823.205/0001-90	24/07/2025 às 15:04:15	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:04:15 de 24/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	10/09/2025 às 09:09:35	Senhores levando em consideração o julgamento dos documentos de habilitação realizado no item 10, informo que a empresa será inabilitada também para esse item.
Sistema para o participante 05.823.205/0001-90	10/09/2025 às 09:09:40	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:47	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/09/2025 09:19:47.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	10/09/2025 às 09:14:14	Sr. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	10/09/2025 às 09:14:25	Sr. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 50.567.060/0001-69	10/09/2025 às 10:37:40	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, mantendo R\$ 11,3500.
Pelo participante 50.567.060/0001-69	10/09/2025 às 10:43:52	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:43:52 de 10/09/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	17/09/2025 às 13:33:28	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	17/09/2025 às 13:33:32	“APROVADO”
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	17/09/2025 às 13:33:37	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:33:45	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/09/2025 13:43:45.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	17/09/2025 às 13:48:41	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	17/09/2025 às 13:48:46	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	17/09/2025 às 13:48:58	Sr. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 15:49:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 50.567.060/0001-69	17/09/2025 às 15:34:50	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:34:50 de 17/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	10/10/2025 às 08:40:58	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26901471/2025- SAP.LCT:
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	10/10/2025 às 08:41:07	De acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 26968693/2025 - SES.GTO e de acordo com a análise da Pregoeira, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	10/10/2025 às 08:41:14	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:41:24	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 10/10/2025 08:51:24.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	19/11/2025 às 14:14:49	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 09:15:21	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 09:28:26	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
18/06/2025 às 09:28:35	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 09:28:35	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:52:33	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:52:48	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
18/06/2025 às 15:25:56	Negociação encerrada. Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 manteve R\$ 10,7700.
18/06/2025 às 15:26:36	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 finalizou o envio de anexo.
16/07/2025 às 14:14:42	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10,7700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
24/07/2025 às 14:45:48	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
24/07/2025 às 15:04:15	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 finalizou o envio de anexo.
10/09/2025 às 09:09:47	Fornecedor MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A., CNPJ 05.823.205/0001-90 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 26661466/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9.6, alínea “a” do edital..
10/09/2025 às 09:14:14	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 convocado para negociação de valor.
10/09/2025 às 09:14:25	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 10/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
10/09/2025 às 10:37:40	Negociação encerrada. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 manteve R\$ 11,3500.
10/09/2025 às 10:43:52	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 finalizou o envio de anexo.
17/09/2025 às 13:33:45	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11,3500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11.
17/09/2025 às 13:48:58	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:49:00 do dia 17/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
17/09/2025 às 15:34:50	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 finalizou o envio de anexo.
10/10/2025 às 08:41:24	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 34 - Algodão uso em saúde

Algodão Uso Em Saúde Tipo: Hidrófilo, Material: Fibras De Algodão Purificado, Apresentação: Rolete Dental, Esterilidade: Não Estéril			
Quantidade:	7520	Valor estimado:	R\$ 2,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 50,00 G		R\$ 17.747,2000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Fracassado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO			

Propostas do Item 34

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 2,5500 (unitário) R\$ 19.176,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAXCLEAN Modelo/versão: MAXCLEAN Valor proposta: R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 30.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7520
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,2400 (unitário) R\$ 24.364,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIODONT Modelo/versão: BIODONT Valor proposta: R\$ 6,6900 (unitário) R\$ 50.308,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7520
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 4,2900 (unitário) R\$ 32.260,8000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAX CLEAN Modelo/versão: QUALYBLESS Valor proposta: R\$ 4,2900 (unitário) R\$ 32.260,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7520

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 2,5200 (unitário) R\$ 18.950,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAXCLEAN / QLB / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 20,0000 (unitário) R\$ 150.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7520
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 75.192.480,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Algodão uso em saúde Modelo/versão: Algodão uso em saúde Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 75.192.480,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 7520

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:16:51	06.175.908/0001-12	R\$ 3,9600
18/06/2025 às 09:21:37	19.231.616/0001-00	R\$ 3,9200
18/06/2025 às 09:21:39	06.175.908/0001-12	R\$ 3,8800
18/06/2025 às 09:22:32	19.231.616/0001-00	R\$ 3,8400
18/06/2025 às 09:22:33	06.175.908/0001-12	R\$ 3,8000
18/06/2025 às 09:23:25	19.231.616/0001-00	R\$ 3,7600
18/06/2025 às 09:23:27	06.175.908/0001-12	R\$ 3,7200
18/06/2025 às 09:24:42	19.231.616/0001-00	R\$ 3,6000
18/06/2025 às 09:24:43	06.175.908/0001-12	R\$ 3,5600
18/06/2025 às 09:25:06	50.591.089/0001-86	R\$ 3,5200
18/06/2025 às 09:25:07	06.175.908/0001-12	R\$ 3,4800
18/06/2025 às 09:25:24	50.591.089/0001-86	R\$ 3,4400
18/06/2025 às 09:25:25	06.175.908/0001-12	R\$ 3,4000
18/06/2025 às 09:25:42	50.591.089/0001-86	R\$ 3,3600
18/06/2025 às 09:25:43	06.175.908/0001-12	R\$ 3,3200
18/06/2025 às 09:26:00	50.591.089/0001-86	R\$ 3,2800
18/06/2025 às 09:26:01	06.175.908/0001-12	R\$ 3,2400
18/06/2025 às 09:26:12	19.231.616/0001-00	R\$ 2,9500
18/06/2025 às 09:26:30	50.591.089/0001-86	R\$ 2,9200

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:26:42	19.231.616/0001-00	R\$ 2,8800
18/06/2025 às 09:27:00	50.591.089/0001-86	R\$ 2,8500
18/06/2025 às 09:27:25	19.231.616/0001-00	R\$ 2,8200
18/06/2025 às 09:27:42	50.591.089/0001-86	R\$ 2,7900
18/06/2025 às 09:28:02	19.231.616/0001-00	R\$ 2,7600
18/06/2025 às 09:28:18	50.591.089/0001-86	R\$ 2,7300
18/06/2025 às 09:28:41	19.231.616/0001-00	R\$ 2,7000
18/06/2025 às 09:28:57	50.591.089/0001-86	R\$ 2,6700
18/06/2025 às 09:29:17	19.231.616/0001-00	R\$ 2,6400
18/06/2025 às 09:29:33	50.591.089/0001-86	R\$ 2,6100
18/06/2025 às 09:30:08	19.231.616/0001-00	R\$ 2,5800
18/06/2025 às 09:30:25	50.591.089/0001-86	R\$ 2,5500
18/06/2025 às 09:30:42	19.231.616/0001-00	R\$ 2,5200

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 09:16:50	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 09:32:43	O item 34 está encerrado.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	18/06/2025 às 09:57:11	Sr. Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 2,36.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	18/06/2025 às 09:57:24	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	18/06/2025 às 09:57:53	Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 2,36. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h 12min.
Pelo participante 19.231.616/0001-00	18/06/2025 às 09:58:28	O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00, mantendo R\$ 2,5200.
Pelo participante 19.231.616/0001-00	18/06/2025 às 09:59:15	Referente o item 34 nosso lance é o noso minimo infelizmente não conseguiremos chegar no valor de Referencia
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	18/06/2025 às 10:10:28	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	18/06/2025 às 10:11:48	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 2,36..
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	18/06/2025 às 10:12:06	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	18/06/2025 às 10:12:34	Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 2,36. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h 27min.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	18/06/2025 às 10:27:47	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	18/06/2025 às 10:28:00	O item 34 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	18/06/2025 às 10:28:31	Sr. Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 2,36. .
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	18/06/2025 às 10:28:43	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	18/06/2025 às 10:29:10	Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 2,36. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h 44min.
Pelo participante 06.175.908/0001-12	18/06/2025 às 10:33:30	Bom dia, infelizmente não conseguimos chegar no valor de referencia
Pelo participante 06.175.908/0001-12	18/06/2025 às 10:33:33	O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12, mantendo R\$ 3,2400.
Sistema para o participante 06.175.908/0001-12	18/06/2025 às 10:34:32	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	18/06/2025 às 10:35:26	Sr. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 2,36. .
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	18/06/2025 às 10:35:38	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	18/06/2025 às 10:36:06	Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 2,36. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h 50min.
Pelo participante 71.505.564/0001-24	18/06/2025 às 10:47:13	O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24, mantendo R\$ 4,2900.
Sistema para o participante 71.505.564/0001-24	18/06/2025 às 10:47:56	Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	18/06/2025 às 10:49:00	Sr. Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUcoes E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 2,36. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	18/06/2025 às 10:49:10	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	18/06/2025 às 10:49:42	Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 2,36. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 14min.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	18/06/2025 às 11:14:47	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	18/06/2025 às 11:15:04	O item 34 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:04	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/06/2025 11:25:04.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 09:16:50	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 09:32:43	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 09:32:43	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 09:57:11	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 09:58:28	Negociação encerrada. Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 manteve R\$ 2,5200.
18/06/2025 às 10:10:41	Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CNPJ 19.231.616/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,5200. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
18/06/2025 às 10:11:48	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 10:28:00	Convocação de negociação de valor do fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 encerrada automaticamente.
18/06/2025 às 10:28:00	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,5500. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
18/06/2025 às 10:28:31	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 10:33:33	Negociação encerrada. Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 manteve R\$ 3,2400.
18/06/2025 às 10:34:42	Fornecedor BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 06.175.908/0001-12 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,2400. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .
18/06/2025 às 10:35:26	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 10:47:13	Negociação encerrada. Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 manteve R\$ 4,2900.
18/06/2025 às 10:48:09	Fornecedor EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 71.505.564/0001-24 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,2900. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada. .

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 10:49:00	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 11:15:04	Convocação de negociação de valor do fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 encerrada automaticamente.
18/06/2025 às 11:15:04	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9.999,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
18/06/2025 às 11:15:04	Item fracassado no julgamento / habilitação.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 35 - Graxa

Graxa Tipo Base: Complexo De Alumínio E Óleo Branco, Tipo Espessante: Óleos Minerais, Ponto Gota: 250 C, Tipo Aditivos: Antidesgaste/Antioxidante/Antiferrugem, Consistência Nlgi: 2, Características Adicionais: Viscosidade A 40oc (Cst): 142

Quantidade:	6004	Valor estimado:	R\$ 26,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 156.104,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R\$ 14,0500 (unitário) / R\$ 84.356,2000 (total)

Propostas do Item 35

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 22,4500 (unitário) R\$ 134.789,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 40,0000 (unitário) R\$ 240.160,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6004
18.365.821/0001-97 - AT CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R\$ 22,4600 (unitário) R\$ 134.849,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: Iodontosul. Modelo/versão: spray lub. 200ml Valor proposta: R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 156.104,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6004
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 92,5500 (unitário) R\$ 555.670,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 92,5500 (unitário) R\$ 555.670,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6004

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.504.525/0001-34 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 18,2900 (unitário) R\$ 109.813,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 156.104,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6004
02.375.705/0001-19 - DENTAL SUL AMERICA COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 23,9500 (unitário) R\$ 143.795,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 156.104,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6004
21.596.355/0001-65 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 156.104,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: ICE TEST Valor proposta: R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 156.104,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6004
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 41,3500 (unitário) R\$ 248.265,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 41,3500 (unitário) R\$ 248.265,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6004
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 25,1800 (unitário) R\$ 151.180,7200 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 156.104,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6004

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 18,9600 (unitário) R\$ 113.835,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: maquina Modelo/versão: maquina Valor proposta: R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 156.104,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6004
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 14,0500 (unitário) R\$ 84.356,2000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 156.104,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6004
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 18,9000 (unitário) R\$ 113.475,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Maquina Modelo/versão: Lubrificante Valor proposta: R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 156.104,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6004
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 24,0200 (unitário) R\$ 144.216,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL / IODONTOSUL / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 156.104,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6004
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 60.033.996,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Graxa Modelo/versão: Graxa Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 60.033.996,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6004

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 14,2000 (unitário) R\$ 85.256,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 26,0000 (unitário) R\$ 156.104,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6004

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:26:13	28.857.335/0001-40	R\$ 25,2200
18/06/2025 às 09:26:14	21.504.525/0001-34	R\$ 23,9500
18/06/2025 às 09:26:14	05.823.205/0001-90	R\$ 22,7400
18/06/2025 às 09:26:15	72.150.550/0001-06	R\$ 25,1800
18/06/2025 às 09:26:17	21.504.525/0001-34	R\$ 21,6000
18/06/2025 às 09:26:17	02.375.705/0001-19	R\$ 23,9500
18/06/2025 às 09:26:17	05.823.205/0001-90	R\$ 20,5000
18/06/2025 às 09:26:19	28.857.335/0001-40	R\$ 19,9800
18/06/2025 às 09:26:20	21.504.525/0001-34	R\$ 18,9700
18/06/2025 às 09:26:20	05.823.205/0001-90	R\$ 19,9700
18/06/2025 às 09:26:25	28.857.335/0001-40	R\$ 18,1700
18/06/2025 às 09:26:27	05.823.205/0001-90	R\$ 18,9600
18/06/2025 às 09:26:32	21.504.525/0001-34	R\$ 18,2900
18/06/2025 às 09:26:52	43.352.606/0001-07	R\$ 18,9000
18/06/2025 às 09:27:12	33.992.679/0001-00	R\$ 17,5000
18/06/2025 às 09:27:13	28.857.335/0001-40	R\$ 17,2200
18/06/2025 às 09:27:17	33.992.679/0001-00	R\$ 17,0000
18/06/2025 às 09:27:19	28.857.335/0001-40	R\$ 16,5900
18/06/2025 às 09:27:26	33.992.679/0001-00	R\$ 16,0000
18/06/2025 às 09:33:21	19.231.616/0001-00	R\$ 24,0200
18/06/2025 às 09:34:31	50.591.089/0001-86	R\$ 23,9400
18/06/2025 às 09:34:49	18.365.821/0001-97	R\$ 23,7000
18/06/2025 às 09:34:49	50.591.089/0001-86	R\$ 23,6900
18/06/2025 às 09:35:07	18.365.821/0001-97	R\$ 23,4500
18/06/2025 às 09:35:07	50.591.089/0001-86	R\$ 23,4400

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:35:25	18.365.821/0001-97	R\$ 23,2000
18/06/2025 às 09:35:43	50.591.089/0001-86	R\$ 23,1900
18/06/2025 às 09:36:01	18.365.821/0001-97	R\$ 22,9500
18/06/2025 às 09:36:19	50.591.089/0001-86	R\$ 22,9400
18/06/2025 às 09:36:37	18.365.821/0001-97	R\$ 22,7000
18/06/2025 às 09:36:55	50.591.089/0001-86	R\$ 22,6900
18/06/2025 às 09:37:13	18.365.821/0001-97	R\$ 22,4600
18/06/2025 às 09:37:31	50.591.089/0001-86	R\$ 22,4500
18/06/2025 às 09:39:19	28.857.335/0001-40	R\$ 15,8400
18/06/2025 às 09:39:59	33.992.679/0001-00	R\$ 15,5000
18/06/2025 às 09:41:28	28.857.335/0001-40	R\$ 15,3400
18/06/2025 às 09:42:16	33.992.679/0001-00	R\$ 15,1000
18/06/2025 às 09:43:16	28.857.335/0001-40	R\$ 14,9400
18/06/2025 às 09:43:28	33.992.679/0001-00	R\$ 14,5000
18/06/2025 às 09:44:08	28.857.335/0001-40	R\$ 14,3500
18/06/2025 às 09:44:26	33.992.679/0001-00	R\$ 14,2000
18/06/2025 às 09:45:44	28.857.335/0001-40	R\$ 14,0500

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 09:26:13	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 09:26:13	Algumas propostas do item 35 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 09:47:45	O item 35 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	18/06/2025 às 09:47:45	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ 33.992.679/0001-00, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 35 até às 09:52:45 do dia 18/06/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:46	O item 35 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:52:45 de 18/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:46	O item 35 está encerrado.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	18/06/2025 às 14:53:14	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	18/06/2025 às 14:53:27	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 28.857.335/0001-40	18/06/2025 às 16:16:18	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, mantendo R\$ 14,0500.
Pelo participante 28.857.335/0001-40	18/06/2025 às 16:20:08	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:08 de 18/06/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	16/07/2025 às 14:17:35	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	16/07/2025 às 14:17:41	“Apto”
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	16/07/2025 às 14:17:46	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:17:55	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:27:55.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	24/07/2025 às 14:46:07	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	24/07/2025 às 14:46:12	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	24/07/2025 às 14:46:25	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 28.857.335/0001-40	24/07/2025 às 15:03:14	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:14 de 24/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 16:05:43	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26245475/2025 – SAP.LCT:
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 16:05:48	“Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, uma vez que, a empresa apresentou a certidão federal vencida desde 13/07/2025, documento exigido no subitem 9.6, alínea "d" do Edital e, no SICAF consta a certidão válida e vigente (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 26245431).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 16:05:56	Ainda, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2024, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2023 e o Edital exige a apresentação dos 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 26245431).
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 16:06:00	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/08/2025 às 16:06:07	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 16:16:07.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/11/2025 às 14:15:12	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 09:26:13	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 09:47:45	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 09:47:45	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
18/06/2025 às 09:52:46	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:52:45 de 18/06/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ: 33.992.679/0001-00.
18/06/2025 às 09:52:46	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:53:14	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:53:27	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
18/06/2025 às 16:16:18	Negociação encerrada. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 manteve R\$ 14,0500.
18/06/2025 às 16:20:08	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
16/07/2025 às 14:17:55	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 14,0500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
24/07/2025 às 14:46:25	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
24/07/2025 às 15:03:14	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
19/08/2025 às 16:06:07	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 36 - Tira abrasiva - uso odontológico

Tira Abrasiva - Uso Odontológico Material: Aço Inoxidável + Óxido De Alumínio, Comprimento: Cerca De 150MM, Largura: 4MM, Apresentação: Envelope C/ 12 Unidades, Tipo Uso: Estéril, Descartável

Quantidade:	1002	Valor estimado:	R\$ 7,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 7.915,8000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.**-*1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R\$ 4,6500 (unitário) / R\$ 4.659,3000 (total)

Propostas do Item 36

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 5,4100 (unitário) R\$ 5.420,8200 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 10.020,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1002
260.746.698-99 - ANDERSON BERGAMIM Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 7,9000 (unitário) R\$ 7.915,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 7,9000 (unitário) R\$ 7.915,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1002
34.412.925/0001-61 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 7,8200 (unitário) R\$ 7.835,6400 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R\$ 7,9000 (unitário) R\$ 7.915,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1002

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 5,5400 (unitário) R\$ 5.551,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: AF DO BRASIL Modelo/versão: AF DO BRASIL Valor proposta: R\$ 11,8800 (unitário) R\$ 11.903,7600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1002
21.596.355/0001-65 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,9000 (unitário) R\$ 7.915,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: DIAMANTEC Modelo/versão: TIRA Valor proposta: R\$ 7,9000 (unitário) R\$ 7.915,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1002
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 6,1600 (unitário) R\$ 6.172,3200 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 8,8100 (unitário) R\$ 8.827,6200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1002
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 6,4600 (unitário) R\$ 6.472,9200 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R\$ 7,9000 (unitário) R\$ 7.915,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1002
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 5,5300 (unitário) R\$ 5.541,0600 (total)	-
Marca/Fabricante: maquira Modelo/versão: maquira Valor proposta: R\$ 7,9500 (unitário) R\$ 7.965,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1002

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 4,6500 (unitário) R\$ 4.659,3000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R\$ 7,9000 (unitário) R\$ 7.915,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1002
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 5,4200 (unitário) R\$ 5.430,8400 (total)	-
Marca/Fabricante: Iodontosul Modelo/versão: Tira de lixa Valor proposta: R\$ 7,9000 (unitário) R\$ 7.915,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1002
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 5,5700 (unitário) R\$ 5.581,1400 (total)	-
Marca/Fabricante: DIAMANTEC / BIODINAMICA / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 7,9000 (unitário) R\$ 7.915,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1002
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 10.018.998,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Tira abrasiva - uso odontológico Modelo/versão: Tira abrasiva - uso odontológico Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 10.018.998,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1002
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 7,9000 (unitário) R\$ 7.915,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 7,9000 (unitário) R\$ 7.915,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1002

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:26:24	72.150.550/0001-06	R\$ 7,8200

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:26:25	28.857.335/0001-40	R\$ 7,1000
18/06/2025 às 09:26:25	06.175.908/0001-12	R\$ 7,7400
18/06/2025 às 09:26:26	05.823.205/0001-90	R\$ 6,7300
18/06/2025 às 09:26:27	72.150.550/0001-06	R\$ 6,6600
18/06/2025 às 09:26:28	06.175.908/0001-12	R\$ 6,5900
18/06/2025 às 09:26:29	05.823.205/0001-90	R\$ 6,2500
18/06/2025 às 09:26:31	72.150.550/0001-06	R\$ 6,5400
18/06/2025 às 09:26:31	28.857.335/0001-40	R\$ 5,7200
18/06/2025 às 09:26:31	06.175.908/0001-12	R\$ 5,6600
18/06/2025 às 09:26:32	05.823.205/0001-90	R\$ 5,6000
18/06/2025 às 09:26:34	06.175.908/0001-12	R\$ 5,5400
18/06/2025 às 09:26:37	28.857.335/0001-40	R\$ 4,6500
18/06/2025 às 09:26:42	05.823.205/0001-90	R\$ 5,5300
18/06/2025 às 09:26:58	43.352.606/0001-07	R\$ 5,4200
18/06/2025 às 09:33:32	19.231.616/0001-00	R\$ 5,5700
18/06/2025 às 09:34:23	34.412.925/0001-61	R\$ 7,8200
18/06/2025 às 09:34:42	71.505.564/0001-24	R\$ 6,4900
18/06/2025 às 09:34:44	72.150.550/0001-06	R\$ 6,4600
18/06/2025 às 09:35:00	71.505.564/0001-24	R\$ 6,1600
18/06/2025 às 09:35:20	50.591.089/0001-86	R\$ 5,4100

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 09:26:24	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 09:26:24	Algumas propostas do item 36 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 09:37:21	O item 36 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/06/2025 às 09:37:33	O item 36 está encerrado.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	18/06/2025 às 14:53:48	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	18/06/2025 às 14:54:03	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 28.857.335/0001-40	18/06/2025 às 16:16:28	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, mantendo R\$ 4,6500.
Pelo participante 28.857.335/0001-40	18/06/2025 às 16:21:27	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:21:27 de 18/06/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	16/07/2025 às 14:18:15	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	16/07/2025 às 14:18:21	“Apto”
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	16/07/2025 às 14:18:27	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:18:36	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:28:36.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	24/07/2025 às 14:46:36	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	24/07/2025 às 14:46:42	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	24/07/2025 às 14:46:54	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 28.857.335/0001-40	24/07/2025 às 15:03:36	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:36 de 24/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 16:06:26	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26245475/2025 – SAP.LCT:
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 16:06:31	“Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, uma vez que, a empresa apresentou a certidão federal vencida desde 13/07/2025, documento exigido no subitem 9.6, alínea "d" do Edital e, no SICAF consta a certidão válida e vigente (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 26245431).
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 16:06:36	Ainda, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2024, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2023 e o Edital exige a apresentação dos 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 26245431).
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 16:06:40	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/08/2025 às 16:06:48	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 16:16:48.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/11/2025 às 14:15:27	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 09:26:24	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 09:37:21	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
18/06/2025 às 09:37:33	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 09:37:33	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:53:48	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:54:03	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
18/06/2025 às 16:16:28	Negociação encerrada. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 manteve R\$ 4,6500.
18/06/2025 às 16:21:27	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
16/07/2025 às 14:18:36	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,6500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
24/07/2025 às 14:46:54	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
24/07/2025 às 15:03:36	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 16:06:48	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 37 - Tira abrasiva - uso odontológico

Tira Abrasiva - Uso Odontológico Material: Poliéster + Óxido De Alumínio, Largura: Cerca De 2,5MM, Apresentação: Rolo Com Dispensador, Tipo Uso: Descartável

Quantidade:	502	Valor estimado:	R\$ 10,1900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 5.115,3800 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.**-*1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R\$ 3,6200 (unitário) / R\$ 1.817,2400 (total)

Propostas do Item 37

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,5200 (unitário) R\$ 1.767,0400 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 3.012,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 502
260.746.698-99 - ANDERSON BERGAMIM Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 10,1900 (unitário) R\$ 5.115,3800 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 10,1900 (unitário) R\$ 5.115,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 502
34.412.925/0001-61 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 4,9800 (unitário) R\$ 2.499,9600 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R\$ 10,1900 (unitário) R\$ 5.115,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 502

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 7,5800 (unitário) R\$ 3.805,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: AF DO BRASIL Modelo/versão: AF DO BRASIL Valor proposta: R\$ 16,2000 (unitário) R\$ 8.132,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 502
21.504.525/0001-34 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 8,5400 (unitário) R\$ 4.287,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: MICRODONT Modelo/versão: MICRODONT Valor proposta: R\$ 10,1900 (unitário) R\$ 5.115,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 502
21.596.355/0001-65 - DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 10,1900 (unitário) R\$ 5.115,3800 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: TIRA ABRASIVA Valor proposta: R\$ 10,1900 (unitário) R\$ 5.115,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 502
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 9,6900 (unitário) R\$ 4.864,3800 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 13,8300 (unitário) R\$ 6.942,6600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 502
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,4800 (unitário) R\$ 1.746,9600 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R\$ 10,1900 (unitário) R\$ 5.115,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 502

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.823.205/0001-90 - MAQUIRA INDUSTRIA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A. Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 7,5100 (unitário) R\$ 3.770,0200 (total)	-
Marca/Fabricante: maquina Modelo/versão: maquina Valor proposta: R\$ 10,1900 (unitário) R\$ 5.115,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 502
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 3,6200 (unitário) R\$ 1.817,2400 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R\$ 10,1900 (unitário) R\$ 5.115,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 502
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,5300 (unitário) R\$ 1.772,0600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Iodontosul Modelo/versão: Tira de lixa Valor proposta: R\$ 10,1500 (unitário) R\$ 5.095,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 502
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 3,8000 (unitário) R\$ 1.907,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL CX C/50 / IODONTOSUL / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 10,1900 (unitário) R\$ 5.115,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 502
44.494.796/0001-51 - RL SURGICAL CARE LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 5,0400 (unitário) R\$ 2.530,0800 (total)	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA / MAQUIRA Modelo/versão: 0104013001 Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 5.020,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 502

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 5.019.498,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Tira abrasiva - uso odontológico Modelo/versão: Tira abrasiva - uso odontológico Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 5.019.498,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 502
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R\$ 10,1900 (unitário) R\$ 5.115,3800 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: UND Valor proposta: R\$ 10,1900 (unitário) R\$ 5.115,3800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 502

Lances do Item 37

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:28:05	21.504.525/0001-34	R\$ 9,4900
18/06/2025 às 09:28:06	05.823.205/0001-90	R\$ 9,4800
18/06/2025 às 09:28:07	72.150.550/0001-06	R\$ 5,9400
18/06/2025 às 09:28:07	28.857.335/0001-40	R\$ 5,8500
18/06/2025 às 09:28:07	06.175.908/0001-12	R\$ 9,4700
18/06/2025 às 09:28:10	72.150.550/0001-06	R\$ 5,7900
18/06/2025 às 09:28:11	21.504.525/0001-34	R\$ 8,9900
18/06/2025 às 09:28:11	44.494.796/0001-51	R\$ 5,0400
18/06/2025 às 09:28:12	05.823.205/0001-90	R\$ 8,9800
18/06/2025 às 09:28:13	72.150.550/0001-06	R\$ 4,9800
18/06/2025 às 09:28:13	28.857.335/0001-40	R\$ 4,1800
18/06/2025 às 09:28:14	06.175.908/0001-12	R\$ 8,9700
18/06/2025 às 09:28:16	72.150.550/0001-06	R\$ 4,1300
18/06/2025 às 09:28:17	21.504.525/0001-34	R\$ 8,5400
18/06/2025 às 09:28:18	05.823.205/0001-90	R\$ 8,5300
18/06/2025 às 09:28:19	28.857.335/0001-40	R\$ 3,8100
18/06/2025 às 09:28:20	06.175.908/0001-12	R\$ 8,5200
18/06/2025 às 09:28:22	72.150.550/0001-06	R\$ 3,7600
18/06/2025 às 09:28:24	05.823.205/0001-90	R\$ 8,4400

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:28:25	28.857.335/0001-40	R\$ 3,6200
18/06/2025 às 09:28:26	06.175.908/0001-12	R\$ 8,4300
18/06/2025 às 09:28:28	72.150.550/0001-06	R\$ 3,5700
18/06/2025 às 09:28:30	05.823.205/0001-90	R\$ 8,3500
18/06/2025 às 09:28:32	06.175.908/0001-12	R\$ 8,3400
18/06/2025 às 09:28:36	05.823.205/0001-90	R\$ 8,2600
18/06/2025 às 09:28:38	06.175.908/0001-12	R\$ 8,2500
18/06/2025 às 09:28:43	05.823.205/0001-90	R\$ 8,1700
18/06/2025 às 09:28:44	06.175.908/0001-12	R\$ 8,1600
18/06/2025 às 09:28:49	05.823.205/0001-90	R\$ 8,0800
18/06/2025 às 09:28:50	06.175.908/0001-12	R\$ 8,0700
18/06/2025 às 09:28:55	05.823.205/0001-90	R\$ 7,9900
18/06/2025 às 09:28:57	06.175.908/0001-12	R\$ 7,9800
18/06/2025 às 09:29:01	05.823.205/0001-90	R\$ 7,9100
18/06/2025 às 09:29:03	06.175.908/0001-12	R\$ 7,9000
18/06/2025 às 09:29:07	05.823.205/0001-90	R\$ 7,8300
18/06/2025 às 09:29:09	06.175.908/0001-12	R\$ 7,8200
18/06/2025 às 09:29:13	05.823.205/0001-90	R\$ 7,7500
18/06/2025 às 09:29:15	06.175.908/0001-12	R\$ 7,7400
18/06/2025 às 09:29:20	05.823.205/0001-90	R\$ 7,6700
18/06/2025 às 09:29:21	06.175.908/0001-12	R\$ 7,6600
18/06/2025 às 09:29:26	05.823.205/0001-90	R\$ 7,5900
18/06/2025 às 09:29:27	06.175.908/0001-12	R\$ 7,5800
18/06/2025 às 09:29:32	05.823.205/0001-90	R\$ 7,5100
18/06/2025 às 09:31:01	43.352.606/0001-07	R\$ 3,5300
18/06/2025 às 09:31:04	72.150.550/0001-06	R\$ 3,4800
18/06/2025 às 09:33:46	19.231.616/0001-00	R\$ 3,8000
18/06/2025 às 09:36:05	34.412.925/0001-61	R\$ 4,9800
18/06/2025 às 09:36:22	50.591.089/0001-86	R\$ 3,5200
18/06/2025 às 09:36:39	71.505.564/0001-24	R\$ 9,6900

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 09:28:05	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 09:38:40	O item 37 está encerrado.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 14:54:17	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 14:54:31	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 15:50:16	O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06. A negociação do item 37 foi recusada pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, mantendo R\$ 3,4800.
Pelo participante 72.150.550/0001-06	18/06/2025 às 15:50:46	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:50:46 de 18/06/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	16/07/2025 às 14:08:47	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	16/07/2025 às 14:08:52	“Apto”
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	16/07/2025 às 14:08:59	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:09:09	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:19:09.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:47:25	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:47:29	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 14:47:45	Sr. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 72.150.550/0001-06	24/07/2025 às 15:44:56	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:44:56 de 24/07/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06.
Sistema para o participante 72.150.550/0001-06	19/08/2025 às 14:23:27	Conforme julgamento já realizado no item 23 procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:23:35	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 14:33:35.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	19/08/2025 às 14:44:58	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	19/08/2025 às 14:45:08	Sr. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 50.591.089/0001-86	19/08/2025 às 16:40:44	O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86. A negociação do item 37 foi recusada pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86, mantendo R\$ 3,5200.
Pelo participante 50.591.089/0001-86	19/08/2025 às 16:41:05	Boa tarde! Sr. (a) pregoeiro (a)! Por gentileza solicito nossa desclassificação do item 37, pois realizamos uma conferência com nosso fornecedor e identificamos que foi cotado de forma equivocada visto que nosso produto não contempla toda a descrição solicitada e o valor saiu inexequíveis. Por este motivo solicito nossa desclassificação e peço desculpas pelo ocorrido pois não era nossa intenção.
Pelo participante 50.591.089/0001-86	19/08/2025 às 16:41:10	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:41:10 de 19/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86.
Sistema para o participante 50.591.089/0001-86	20/08/2025 às 09:19:12	Senhores, considerando a solicitação de desclassificação da empresa via chat, procederemos a desclassificação do item no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	20/08/2025 às 09:19:32	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	20/08/2025 às 09:19:47	Sr. Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	20/08/2025 às 11:20:00	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:00 de 20/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	20/08/2025 às 11:24:20	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	20/08/2025 às 11:24:26	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	20/08/2025 às 11:24:32	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 43.352.606/0001-07	20/08/2025 às 11:24:43	O item 37 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	20/08/2025 às 11:24:59	O item 37 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 19.231.616/0001-00	20/08/2025 às 11:24:59	Sr. Fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CPF/CNPJ 19.231.616/0001-00, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 37 até às 11:29:59 do dia 20/08/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/08/2025 às 11:30:00	O item 37 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:29:59 de 20/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CPF/CNPJ 19.231.616/0001-00.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 11:30:00	O item 37 está encerrado.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	20/08/2025 às 11:57:15	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	20/08/2025 às 11:57:31	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 13:58:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 28.857.335/0001-40	20/08/2025 às 12:10:06	O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40. A negociação do item 37 foi recusada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, mantendo R\$ 3,6200.
Pelo participante 28.857.335/0001-40	20/08/2025 às 12:12:31	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:12:31 de 20/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	02/09/2025 às 13:35:09	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26648207/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	02/09/2025 às 13:35:13	“Apto”
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	02/09/2025 às 13:35:18	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:35:29	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/09/2025 13:45:29.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	02/09/2025 às 14:04:53	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	02/09/2025 às 14:04:58	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 14:05:08	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/09/2025 14:15:08.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/11/2025 às 14:15:39	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
05/12/2025 14:12	

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 09:28:05	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 09:38:40	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 09:38:40	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:54:17	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:54:31	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
18/06/2025 às 15:50:16	Negociação encerrada. Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 manteve R\$ 3,4800.
18/06/2025 às 15:50:46	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
16/07/2025 às 14:09:09	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,4800. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
24/07/2025 às 14:47:45	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
24/07/2025 às 15:44:56	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 14:23:35	Fornecedor JULIANO DE COSTA LTDA, CNPJ 72.150.550/0001-06 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 26255152/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9.6, alíneas "j.5" e "k" do edital..
19/08/2025 às 14:44:58	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para negociação de valor.
19/08/2025 às 14:45:08	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 19/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
19/08/2025 às 16:40:44	Negociação encerrada. Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 manteve R\$ 3,5200.
19/08/2025 às 16:41:10	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 finalizou o envio de anexo.
20/08/2025 às 09:19:22	Fornecedor A2XR COMERCIAL LTDA, CNPJ 50.591.089/0001-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,5200. Motivo: Desclassificação solicitada via chat pelo fornecedor.
20/08/2025 às 09:19:32	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para negociação de valor.
20/08/2025 às 09:19:47	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
20/08/2025 às 11:24:43	Convocação de negociação de valor do fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 encerrada automaticamente.
20/08/2025 às 11:24:43	Fornecedor MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 43.352.606/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 3,5300. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
20/08/2025 às 11:24:59	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
20/08/2025 às 11:24:59	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.

Data/Hora	Descrição
20/08/2025 às 11:30:00	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 11:29:59 de 20/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA, CPF/CNPJ: 19.231.616/0001-00.
20/08/2025 às 11:30:00	Item encerrado para lances.
20/08/2025 às 11:57:15	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para negociação de valor.
20/08/2025 às 11:57:31	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 13:58:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
20/08/2025 às 12:10:06	Negociação encerrada. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 manteve R\$ 3,6200.
20/08/2025 às 12:12:31	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
02/09/2025 às 13:35:29	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,6200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26648207/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 . .
02/09/2025 às 14:05:08	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	05/12/2025 às 14:15:20	Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital.
Sistema	05/12/2025 às 14:16:13	Prezados, verifiquem as razões de desclassificação e/ou Inabilitação, evitando protelar o processo. E se optarem por desistir do recurso, favor realizar a desistência do mesmo no sistema, para que não seja necessário aguardar os prazos recursais.
Sistema	05/12/2025 às 14:17:23	Senhores, agradeço a participação de todos no presente certame e declaro encerrada a presente sessão!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Matriz Odontológica

Matriz Odontológica Material: Policarbonato, Tipo: Guias P/ Facetas Pré-Molares, Caninos E Incisivos, Aplicação: Superfície Vestibular, Superior E Inferior, Apresentação: Conjunto Sortido, Tipo Uso: Autoclavável			
Quantidade:	502	Valor estimado:	R\$ 2,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 50,00 UN		R\$ 1.219,8600 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-*1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R\$ 0,9200 (unitário) / R\$ 461,8400 (total)

Propostas do Item 38

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.591.089/0001-86 - A2XR COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,2000 (unitário) R\$ 602,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R\$ 2,0000 (unitário) R\$ 1.004,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 502
34.412.925/0001-61 - ATHENA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R\$ 1,4100 (unitário) R\$ 707,8200 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN Modelo/versão: PREVEN Valor proposta: R\$ 2,4300 (unitário) R\$ 1.219,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 502
06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 1,6900 (unitário) R\$ 848,3800 (total)	-
Marca/Fabricante: AF DO BRASIL Modelo/versão: AF DO BRASIL Valor proposta: R\$ 3,4800 (unitário) R\$ 1.746,9600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 502

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.504.525/0001-34 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 1,6000 (unitário) R\$ 803,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: QUIMIDROL Modelo/versão: KIDENT Valor proposta: R\$ 2,4300 (unitário) R\$ 1.219,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 502
71.505.564/0001-24 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R\$ 2,4000 (unitário) R\$ 1.204,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: IODONTOSUL Valor proposta: R\$ 2,4000 (unitário) R\$ 1.204,8000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 502
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 0,9200 (unitário) R\$ 461,8400 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R\$ 2,4300 (unitário) R\$ 1.219,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 502
19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 1,2900 (unitário) R\$ 647,5800 (total)	-
Marca/Fabricante: PREVEN / PREVEN / NAC Modelo/versão: NAC Valor proposta: R\$ 2,4300 (unitário) R\$ 1.219,8600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 502
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 5.019.498,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Matriz Odontológica Modelo/versão: Matriz Odontológica Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 5.019.498,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 502

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
05/12/2025 14:17		

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:28:37	28.857.335/0001-40	R\$ 1,8200
18/06/2025 às 09:28:37	06.175.908/0001-12	R\$ 1,8000
18/06/2025 às 09:28:38	21.504.525/0001-34	R\$ 1,7100
18/06/2025 às 09:28:40	06.175.908/0001-12	R\$ 1,6900
18/06/2025 às 09:28:41	21.504.525/0001-34	R\$ 1,6000
18/06/2025 às 09:28:43	28.857.335/0001-40	R\$ 1,2200
18/06/2025 às 09:33:54	19.231.616/0001-00	R\$ 1,2900
18/06/2025 às 09:35:06	34.412.925/0001-61	R\$ 1,4100
18/06/2025 às 09:36:52	50.591.089/0001-86	R\$ 1,2000
18/06/2025 às 09:36:52	28.857.335/0001-40	R\$ 0,9200

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 09:28:35	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 09:38:53	O item 38 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/06/2025 às 09:40:05	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	18/06/2025 às 14:54:45	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	18/06/2025 às 14:55:17	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 28.857.335/0001-40	18/06/2025 às 16:16:43	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, mantendo R\$ 0,9200.
Pelo participante 28.857.335/0001-40	18/06/2025 às 16:21:54	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:21:54 de 18/06/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	16/07/2025 às 14:18:59	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	16/07/2025 às 14:19:04	“Apto”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	16/07/2025 às 14:19:12	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:19:23	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:29:23.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	24/07/2025 às 14:47:59	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	24/07/2025 às 14:48:04	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	24/07/2025 às 14:48:17	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 28.857.335/0001-40	24/07/2025 às 15:04:04	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:04:04 de 24/07/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 16:07:15	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26245475/2025 – SAP.LCT:
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 16:07:21	“Nos termos do subitem 9.5, consultou-se no SICAF a respeito da regularidade fiscal, uma vez que, a empresa apresentou a certidão federal vencida desde 13/07/2025, documento exigido no subitem 9.6, alínea "d" do Edital e, no SICAF consta a certidão válida e vigente (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 26245431).
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 16:07:27	Ainda, consultou-se no SICAF a respeito da qualificação econômica financeira referente ao exercício do ano de 2024, uma vez que, a empresa apresentou apenas o referente ao exercício do ano de 2023 e o Edital exige a apresentação dos 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS, conforme no subitem 9.6, alínea "j" e, no SICAF consta o documento exigido (juntado nos Autos conforme anexo SEI nº 26245431).
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/08/2025 às 16:07:32	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/08/2025 às 16:07:38	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 16:17:38.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	19/11/2025 às 14:15:50	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 09:28:35	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 09:38:53	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
18/06/2025 às 09:40:05	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 09:40:05	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:54:45	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:55:17	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
18/06/2025 às 16:16:43	Negociação encerrada. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 manteve R\$ 0,9200.
18/06/2025 às 16:21:54	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
16/07/2025 às 14:19:23	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,9200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 . .
24/07/2025 às 14:48:17	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
24/07/2025 às 15:04:04	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
19/08/2025 às 16:07:38	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Moldeira odontológica

Moldeira Odontológica Material: Aço Inoxidável, Tipo: P/ Moldagem, Modelo: Parcial Posterior, Características Adicionais: Lisa

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 272,6900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 13.634,5000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11, melhor lance: R\$ 230,0000 (unitário) / R\$ 11.500,0000 (total)

Propostas do Item 39

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 252,9800 (unitário) R\$ 12.649,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: D'EXPRESS Modelo/versão: D'EXPRESS Valor proposta: R\$ 272,0000 (unitário) R\$ 13.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 253,0000 (unitário) R\$ 12.650,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Dexpress Modelo/versão: Macromodelo Valor proposta: R\$ 272,5000 (unitário) R\$ 13.625,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 499.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Moldeira odontológica Modelo/versão: Moldeira odontológica Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 499.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.088.993/0001-11 - TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 230,0000 (unitário) R\$ 11.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: dexpress Modelo/versão: macro arcada Valor proposta: R\$ 230,0000 (unitário) R\$ 11.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
13.533.610/0001-00 - WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 487,0000 (unitário) R\$ 24.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MOGIGLASS Modelo/versão: DE16 Valor proposta: R\$ 487,0000 (unitário) R\$ 24.350,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:31:17	43.352.606/0001-07	R\$ 253,0000
18/06/2025 às 09:31:19	72.150.550/0001-06	R\$ 252,9800

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 09:29:57	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 09:39:58	O item 39 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/06/2025 às 09:40:16	O item 39 está encerrado.
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	18/06/2025 às 14:55:35	Sr. Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	18/06/2025 às 14:55:56	Sr. Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 11.088.993/0001-11	18/06/2025 às 15:24:58	Boa tarde Sr pregoeiro, infelizmente estamos em nosso melhor valor
Pelo participante 11.088.993/0001-11	18/06/2025 às 16:36:58	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11. A negociação do item 39 foi recusada pelo fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11, mantendo R\$ 230,0000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 11.088.993/0001-11	18/06/2025 às 16:37:02	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:37:02 de 18/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11.
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	16/07/2025 às 14:24:44	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	16/07/2025 às 14:24:49	“Apto”
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	16/07/2025 às 14:24:53	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:25:04	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:35:04.
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	24/07/2025 às 14:48:30	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	24/07/2025 às 14:48:35	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	24/07/2025 às 14:48:48	Sr. Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	24/07/2025 às 16:49:00	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:49:00 de 24/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11.
Pelo participante 11.088.993/0001-11	24/07/2025 às 17:06:33	SR pregoeiro estamos com problemas na transmissão de energia e por consequenci de internet, poderia nos conceder mais parazo para os itens
Pelo participante 11.088.993/0001-11	24/07/2025 às 17:12:08	Sr pregoeiro todos os documentos ja forma enviados em 18/06 conforme consta nos anexos inclusive balanços e atestados
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	19/08/2025 às 15:12:02	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26440357/2025 – SAP.LCT:
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	19/08/2025 às 15:12:23	“Informo que para o atendimento do subitem 9.6 alínea "i" - Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante foi realizada diligência junto ao 1ª Ofício do Distribuidor, Comarca de Curitiba em 19/08/2025 sendo sua autenticidade certificada.
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	19/08/2025 às 15:12:32	Diante ao exposto, e de acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 26489349/2025 - SES.UAD.CAME e de acordo com a análise da Pregoeira, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.”.
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	19/08/2025 às 15:12:42	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/08/2025 às 15:12:50	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 15:22:50.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	19/11/2025 às 14:15:58	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 09:29:57	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 09:39:58	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
18/06/2025 às 09:40:16	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 09:40:16	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:55:35	Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:55:56	Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
18/06/2025 às 16:36:58	Negociação encerrada. Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11 manteve R\$ 230,0000.
18/06/2025 às 16:37:02	Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11 finalizou o envio de anexo.
16/07/2025 às 14:25:04	Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 230,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 . .
24/07/2025 às 14:48:48	Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
19/08/2025 às 15:12:51	Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Característica: SRP - Registro de Preço
Modo de disputa: Aberto
UF da UASG: SC

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece supensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 40 - Modelo anatômico para fins didáticos

Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Arcada Dentária, Material: Acrílico, Tipo Dentes: Decíduos, Tamanho: 12 X 6CM, Finalidade: Material Educativo Odontológico

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 35,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 1.795,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11, melhor lance: R\$ 34,0000 (unitário) / R\$ 1.700,0000 (total)

Propostas do Item 40

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 35,9000 (unitário) R\$ 1.795,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Dexpress Modelo/versão: Macromodelo Valor proposta: R\$ 35,9000 (unitário) R\$ 1.795,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 499.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Modelo anatômico para fins didáticos Modelo/versão: Modelo anatômico para fins didáticos Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 499.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
11.088.993/0001-11 - TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 34,0000 (unitário) R\$ 1.700,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: dexpress Modelo/versão: macro escova Valor proposta: R\$ 34,0000 (unitário) R\$ 1.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 40

Nenhum lance foi registrado para o Item 40.

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
	05/12/2025 14:12	

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 09:30:33	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 09:40:34	O item 40 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/06/2025 às 09:41:48	A etapa aberta do item 40 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 09:51:49	O item 40 está encerrado.
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	18/06/2025 às 14:56:11	Sr. Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	18/06/2025 às 14:56:26	Sr. Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 11.088.993/0001-11	18/06/2025 às 15:25:10	Boa tarde Sr pregoeiro, infelizmente estamos em nosso melhor valor
Pelo participante 11.088.993/0001-11	18/06/2025 às 16:36:47	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11. A negociação do item 40 foi recusada pelo fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11, mantendo R\$ 34,0000.
Pelo participante 11.088.993/0001-11	18/06/2025 às 16:36:51	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:36:51 de 18/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11.
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	16/07/2025 às 14:25:22	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	16/07/2025 às 14:25:27	“Apto”
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	16/07/2025 às 14:25:32	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:25:42	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:35:42.
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	24/07/2025 às 14:49:00	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	24/07/2025 às 14:49:05	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	24/07/2025 às 14:49:22	Sr. Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	24/07/2025 às 16:50:00	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:50:00 de 24/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11.
Pelo participante 11.088.993/0001-11	24/07/2025 às 17:12:16	Sr pregoeiro todos os documentos ja forma enviados em 18/06 conforme consta nos anexos inclusive balanços e atestados
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	19/08/2025 às 15:13:08	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26440357/2025 – SAP.LCT:
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	19/08/2025 às 15:13:14	“Informo que para o atendimento do subitem 9.6 alínea "i" - Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante foi realizada diligência junto ao 1ª Ofício do Distribuidor, Comarca de Curitiba em 19/08/2025 sendo sua autenticidade certificada.
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	19/08/2025 às 15:13:28	Diante ao exposto, e de acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nª 26489349/2025 - SES.UAD.CAME e de acordo com a análise da Pregoeira, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.”.
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	19/08/2025 às 15:13:35	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/08/2025 às 15:13:44	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 15:23:44.
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	19/11/2025 às 14:16:08	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 09:30:33	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 09:40:34	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
18/06/2025 às 09:41:48	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
18/06/2025 às 09:51:49	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 09:51:49	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:56:11	Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:56:26	Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
18/06/2025 às 16:36:47	Negociação encerrada. Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11 manteve R\$ 34,0000.
18/06/2025 às 16:36:51	Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
16/07/2025 às 14:25:42	Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 34,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
24/07/2025 às 14:49:22	Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
19/08/2025 às 15:13:44	Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: SC
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 41 - Modelo anatômico para fins didáticos

Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Arcada Dentária, Material: Acrílico, Tipo Dentes: Decíduos, Tamanho: 12 X 6CM, Finalidade: Material Educativo Odontológico

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 218,9900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 10.949,5000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11, melhor lance: R\$ 199,0000 (unitário) / R\$ 9.950,0000 (total)

Propostas do Item 41

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 213,8700 (unitário) R\$ 10.693,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: D'EXPRESS Modelo/versão: D'EXPRESS Valor proposta: R\$ 218,0000 (unitário) R\$ 10.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 213,9000 (unitário) R\$ 10.695,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Dexpress Modelo/versão: Macromodelo Valor proposta: R\$ 218,9000 (unitário) R\$ 10.945,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 499.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Modelo anatômico para fins didáticos Modelo/versão: Modelo anatômico para fins didáticos Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 499.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.088.993/0001-11 - TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 199,0000 (unitário) R\$ 9.950,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: dexpress		
Modelo/versão: macro evolução da carie		
Valor proposta: R\$ 199,0000 (unitário) R\$ 9.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 41

Data/hora	Participante	Lance
18/06/2025 às 09:31:30	43.352.606/0001-07	R\$ 213,9000
18/06/2025 às 09:31:32	72.150.550/0001-06	R\$ 213,8700

Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 09:31:01	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 09:41:02	O item 41 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	18/06/2025 às 09:42:06	A etapa aberta do item 41 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:07	O item 41 está encerrado.
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	18/06/2025 às 14:56:42	Sr. Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	18/06/2025 às 14:56:55	Sr. Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 11.088.993/0001-11	18/06/2025 às 15:25:19	Boa tarde Sr pregoeiro, infelizmente estamos em nosso melhor valor
Pelo participante 11.088.993/0001-11	18/06/2025 às 16:36:36	O item 41 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11. A negociação do item 41 foi recusada pelo fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11, mantendo R\$ 199,0000.
Pelo participante 11.088.993/0001-11	18/06/2025 às 16:36:40	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:36:40 de 18/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	16/07/2025 às 14:25:54	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 – SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	16/07/2025 às 14:25:59	“Apto”
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	16/07/2025 às 14:26:03	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:26:11	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:36:11.
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	24/07/2025 às 14:49:34	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	24/07/2025 às 14:49:38	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	24/07/2025 às 14:49:50	Sr. Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	24/07/2025 às 16:50:00	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:50:00 de 24/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11.
Pelo participante 11.088.993/0001-11	24/07/2025 às 17:12:24	Sr pregoeiro todos os documentos ja forma enviados em 18/06 conforme consta nos anexos inclusive balanços e atestados
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	19/08/2025 às 15:13:55	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26440357/2025 – SAP.LCT:
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	19/08/2025 às 15:14:06	“Informo que para o atendimento do subitem 9.6 alínea "i" - Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante foi realizada diligência junto ao 1º Ofício do Distribuidor, Comarca de Curitiba em 19/08/2025 sendo sua autenticidade certificada.
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	19/08/2025 às 15:14:11	Diante ao exposto, e de acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 26489349/2025 - SES.UAD.CAME e de acordo com a análise da Pregoeira, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.”.
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	19/08/2025 às 15:14:18	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/08/2025 às 15:14:27	O item 41 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 15:24:27.
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	19/11/2025 às 14:16:19	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 09:31:01	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 09:41:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
18/06/2025 às 09:42:06	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
18/06/2025 às 09:52:07	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 09:52:07	Item encerrado para lances.
18/06/2025 às 14:56:42	Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:56:55	Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
18/06/2025 às 16:36:36	Negociação encerrada. Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11 manteve R\$ 199,0000.
18/06/2025 às 16:36:40	Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11 finalizou o envio de anexo.
16/07/2025 às 14:26:11	Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 199,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11..
24/07/2025 às 14:49:50	Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
19/08/2025 às 15:14:27	Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90232/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville
Entrega de propostas: De 06/06/2025 às 08:00 até 18/06/2025 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 18/06/2025 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 08:30:01	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/06/2025 às 08:49:07	O valor apresentado para o item 18 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:03:47	O valor apresentado para o item 18 AINDA encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:29:07	O valor apresentado para o item 34 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	18/06/2025 às 09:52:49	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/06/2025 às 09:54:02	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	18/06/2025 às 11:15:55	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/06/2025, a partir das 14h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 11:16:02	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:21	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	18/06/2025 às 14:30:26	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	18/06/2025 às 14:30:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:24	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 23/06/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	18/06/2025 às 16:54:30	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/06/2025 às 09:00:59	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/06/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/06/2025 às 09:01:18	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:30:47	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/06/2025 às 14:31:55	Informo que estarei diligenciando algumas propostas comerciais enviadas na última sessão.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:16	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 20, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	23/06/2025 às 14:59:23	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	23/06/2025 às 15:42:52	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/06/2025 às 15:43:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2025 às 11:59:13	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2025 às 14:00:13	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2025 às 14:00:26	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	16/07/2025 às 14:00:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	16/07/2025 às 14:41:54	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	16/07/2025 às 14:42:00	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:42	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 17/07/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	16/07/2025 às 16:48:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:23	Bom dia Senhores. Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	17/07/2025 às 09:00:34	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/07/2025 às 08:35:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de julho de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/07/2025 às 14:00:20	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2025 às 14:00:33	Senhores, com relação à análise técnica das propostas realizada na última sessão, informo que houve solicitação de revisão dos atos. Frente a isso encaminhei a solicitação à área técnica, que emitiu o documento SEI nº 26163751/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	24/07/2025 às 14:00:40	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas adequações no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2025 às 14:12:04	Senhores, seguindo o rito processual, providerei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:16	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/07/2025 às 14:12:40	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:30	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/07/2025 às 16:52:36	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/08/2025 às 10:39:01	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de agosto de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/08/2025 às 14:00:19	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/08/2025 às 14:00:24	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26238326/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/08/2025 às 14:00:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/08/2025 às 14:03:31	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema para as empresas já analisadas.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:09	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	19/08/2025 às 14:29:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	19/08/2025 às 15:11:21	Senhores ainda em relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações para os itens que faltaram
Sistema	19/08/2025 às 16:46:05	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 19/08/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/08/2025 às 16:46:35	Agradeço a participação de todos declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:00:31	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	20/08/2025 às 09:01:45	Informo que estarei desclassificando as empresas cujas propostas não foram enviadas no prazo de 02 horas quando convocadas e posteriormente estarei convocando as empresas arrematantes
Sistema	20/08/2025 às 09:02:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	20/08/2025 às 13:20:21	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:20:49	Agradeço a participação de todos e declaro suspensa a presente sessão!
Sistema	29/08/2025 às 10:23:34	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 02 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	02/09/2025 às 13:30:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/09/2025 às 13:30:17	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 26648207/2025, 26600830/2025 e 26605041/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:30:24	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	02/09/2025 às 13:49:59	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para o item 32, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:50:04	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	02/09/2025 às 13:51:03	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 26600830/2025 - SES.UAD.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	02/09/2025 às 13:52:06	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:10	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:15	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:20	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/09/2025 às 13:52:25	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/09/2025 às 13:53:19	OBSERVAÇÃO às Sociedades por Ações - S.A.s:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:24	Senhores, favor atentar para a exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema	02/09/2025 às 13:53:45	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema	02/09/2025 às 14:02:47	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, no sistema.
Sistema	02/09/2025 às 16:06:56	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	02/09/2025 às 16:07:06	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2025 às 15:57:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/09/2025 às 13:30:23	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 13:30:42	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:00	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 10/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 15:44:07	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 09:00:21	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/09/2025 às 09:00:27	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/09/2025 às 09:09:58	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 09:10:02	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:09	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 10/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 11:24:15	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:02:44	Boa tarde Senhores! Declaro aberta a presente sessão.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:21	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/09/2025 às 14:09:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 11/09/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	10/09/2025 às 16:12:27	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/09/2025 às 09:00:16	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/09/2025 às 09:00:22	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, providerei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:34	Senhores, providerei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	11/09/2025 às 09:10:39	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	11/09/2025 às 10:35:58	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/09/2025 às 10:36:05	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/09/2025 às 15:30:52	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de setembro de 2025, às 13h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/09/2025 às 13:30:06	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/09/2025 às 13:30:12	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 26793770/2025- SES.UAD.CAME, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	17/09/2025 às 13:30:22	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:19	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:24	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:29	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	17/09/2025 às 13:39:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:19	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	17/09/2025 às 13:49:24	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:01	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 23/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	17/09/2025 às 15:50:13	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/09/2025 às 14:00:29	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	23/09/2025 às 15:40:19	Senhores, declaro suspensão a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEXTA-FEIRA, dia 26/09/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	23/09/2025 às 15:40:25	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:00:16	Considerando que os documentos encontram-se em fase de análise, necessitando de maior prazo para sua finalização, informo que a sessão permanece suspensa e sua continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	07/10/2025 às 14:12:43	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 10 de outubro de 2025, às 08h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	10/10/2025 às 08:30:29	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/10/2025 às 08:30:38	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	10/10/2025 às 08:43:54	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 27017911/2025 - SES.UAD.ACP, 27022369/2025 -SES.GTO e 27082256/2025 -SES.GTO, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	10/10/2025 às 08:44:04	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/10/2025 às 08:48:17	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes para os itens 10, 12 e 16, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:48:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:33	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:38	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:45	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	10/10/2025 às 08:50:53	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	10/10/2025 às 08:51:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:32	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	10/10/2025 às 13:01:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/10/2025 às 11:28:26	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de outubro de 2025, às 14h15min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/10/2025 às 14:15:44	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	16/10/2025 às 16:14:51	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24 horas de antecedência.
Sistema	22/10/2025 às 08:25:58	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 23 de outubro de 2025, às 8h 30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	23/10/2025 às 08:31:59	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 11:11:30	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 23 de outubro de 2025, a partir das 14h 15min.
Sistema	23/10/2025 às 14:15:43	Senhores, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	23/10/2025 às 16:55:36	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 24 de outubro de 2025, a partir das 8h 30min.
Sistema	24/10/2025 às 08:31:38	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	24/10/2025 às 12:14:03	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que a continuidade será agendada via chat com, no mínimo, 24h de antecedência,
Sistema	12/11/2025 às 10:24:35	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 13 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	13/11/2025 às 14:00:09	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/11/2025 às 14:00:17	Senhores, com relação à análise técnica das amostras, a área solicitante emitiu o documento SEI 27481787/2025 - SES.UME.APA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/11/2025 às 14:03:18	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes do item 10, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/11/2025 às 14:03:25	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	13/11/2025 às 14:31:29	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/11/2025 às 09:22:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 19 de novembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	19/11/2025 às 14:00:04	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	19/11/2025 às 14:00:14	Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 27555707/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em : https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .
Sistema	19/11/2025 às 14:00:19	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações ou diligências no Sistema.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:50	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação da empresa classificada para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:02:57	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:03	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:07	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	19/11/2025 às 14:03:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	19/11/2025 às 14:04:59	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas, informo que solicitarei individualmente o encaminhamento de proposta atualizada (Data de hoje e assinada).
Sistema	19/11/2025 às 14:29:35	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 24/11/2025, a partir das 15h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	19/11/2025 às 14:29:42	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/11/2025 às 15:00:08	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/11/2025 às 15:00:15	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações ou diligências no sistema.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:34	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	24/11/2025 às 15:35:43	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/12/2025 às 13:56:14	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 05 de dezembro de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	05/12/2025 às 14:00:25	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	05/12/2025 às 14:00:34	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI 27698046/2025 - SES.UME.CAME, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 .

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 08:30:01	Abertura da sessão pública
18/06/2025 às 09:52:49	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 42 - Modelo anatômico para fins didáticos

Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Arcada Dentária, Material: Acrílico, Tipo Dentes: Decíduos, Tamanho: 12 X 6CM, Finalidade: Material Educativo Odontológico

Quantidade:	50	Valor estimado:	R\$ 200,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R\$ 10.000,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11, melhor lance: R\$ 199,0000 (unitário) / R\$ 9.950,0000 (total)

Propostas do Item 42

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
72.150.550/0001-06 - JULIANO DE COSTA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: D'EXPRESS Modelo/versão: D'EXPRESS Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
43.352.606/0001-07 - MORETI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Dexpress Modelo/versão: Macromodelo Valor proposta: R\$ 200,0000 (unitário) R\$ 10.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 499.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Modelo anatômico para fins didáticos Modelo/versão: Modelo anatômico para fins didáticos Valor proposta: R\$ 9.999,0000 (unitário) R\$ 499.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.088.993/0001-11 - TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R\$ 199,0000 (unitário) R\$ 9.950,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: dexpress		
Modelo/versão: macro evolução doença periodontal		
Valor proposta: R\$ 199,0000 (unitário) R\$ 9.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50

Lances do Item 42

Nenhum lance foi registrado para o Item 42.

Mensagens do chat do Item 42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/06/2025 às 09:31:18	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/06/2025 às 09:41:19	O item 42 está encerrado.
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	18/06/2025 às 14:57:10	Sr. Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	18/06/2025 às 14:57:23	Sr. Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Pelo participante 11.088.993/0001-11	18/06/2025 às 15:25:39	Boa tarde Sr pregoeiro, infelizmente estamos em nosso melhor valor
Pelo participante 11.088.993/0001-11	18/06/2025 às 16:36:26	O item 42 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11. A negociação do item 42 foi recusada pelo fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11, mantendo R\$ 199,0000.
Pelo participante 11.088.993/0001-11	18/06/2025 às 16:36:30	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:36:30 de 18/06/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11.
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	16/07/2025 às 14:26:32	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	16/07/2025 às 14:26:37	“Apto”
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	16/07/2025 às 14:26:43	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2025 às 14:26:54	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2025 14:36:54.
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	24/07/2025 às 14:50:03	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	24/07/2025 às 14:50:07	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	24/07/2025 às 14:50:19	Sr. Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	24/07/2025 às 16:51:00	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:51:00 de 24/07/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11.
Pelo participante 11.088.993/0001-11	24/07/2025 às 17:06:03	SR pregoeiro estamos com problemas na transmissão de energia e por consequenci de internet, poderia nos conceder mais parazo para os itens
Pelo participante 11.088.993/0001-11	24/07/2025 às 17:12:30	Sr pregoeiro todos os documentos ja forma enviados em 18/06 conforme consta nos anexos inclusive balanços e atestados
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	19/08/2025 às 15:14:41	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 26440357/2025 – SAP.LCT:
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	19/08/2025 às 15:14:47	“Informo que para o atendimento do subitem 9.6 alínea "i" - Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante foi realizada diligência junto ao 1º Ofício do Distribuidor, Comarca de Curitiba em 19/08/2025 sendo sua autenticidade certificada.
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	19/08/2025 às 15:14:54	Diante ao exposto, e de acordo com a análise técnica por meio do Memorando SEI nº 26489349/2025 - SES.UAD.CAME e de acordo com a análise da Pregoeira, a empresa foi habilitada por cumprir com o subitem 9.6 do Edital.”.
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	19/08/2025 às 15:15:00	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	19/08/2025 às 15:15:09	O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/08/2025 15:25:09.
Sistema para o participante 11.088.993/0001-11	19/11/2025 às 14:16:25	Senhores: Considerando a futura homologação do Pregão Eletrônico nº 232/2025, visando a Aquisição de Materiais Odontológicos para Restauração para demandas das unidades da Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José do Município de Joinville, e considerando o vencimento dos 90 dias das Propostas Comerciais enviadas solicito o envio da proposta datada e assinada (data atual) no seguinte endereço: Sap.lct@joinville.sc.gov.br

Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 09:31:18	Item aberto para lances.
18/06/2025 às 09:41:19	Item com etapa aberta encerrada.
18/06/2025 às 09:41:19	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
18/06/2025 às 14:57:10	Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11 convocado para negociação de valor.
18/06/2025 às 14:57:23	Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 18/06/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
18/06/2025 às 16:36:26	Negociação encerrada. Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11 manteve R\$ 199,0000.
18/06/2025 às 16:36:30	Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11 finalizou o envio de anexo.
16/07/2025 às 14:26:54	Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 199,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 26120152/2025 - SES.UAD.CAME, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5148/secretaria/11 . .
24/07/2025 às 14:50:19	Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 24/07/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
19/08/2025 às 15:15:09	Fornecedor TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA., CNPJ 11.088.993/0001-11 foi habilitado.
05/12/2025 às 14:12:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.