



Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 30 dias de agosto de 2023, delibera acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sra. Luciana Klitzke, de acordo com a **Portaria nº 159/2023**, documento SEI nº 0017108744, para validar as informações constantes no Relatório de Julgamento - Comprasnet (extraído do Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), inserido neste processo através do documento SEI nº 0018191051, do **Pregão Eletrônico nº 226/2023**, para o **Registro de Preços**, visando a futura e eventual **Aquisição de Eletrodos para Desfibrilador Externo Automático e Materiais para atendimento pré-hospitalar para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital São José**.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Klitzke, Servidor(a) Público(a)**, em 30/08/2023, às 11:59, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018191066** e o código CRC **C1D0E431**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

23.0.136957-3

0018191066v2
0018191066v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 226/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Eletrodos para Desfibrilador Externo Automático e Materiais para atendimento pré-hospitalar para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital São José		
Entrega de propostas:	De 11/07/2023 às 08:00 até 21/07/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/07/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/07/2023 às 09:07:37	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/07/2023 às 09:08:03	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	21/07/2023 às 09:24:55	Senhores, a partir de agora, convocarei as propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	21/07/2023 às 09:35:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 21/07/2023, às 14h.
Sistema	21/07/2023 às 14:00:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/07/2023 às 14:10:36	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada do item 9, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	21/07/2023 às 14:16:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá segunda-feira, dia 24/07/2023, às 09h.
Sistema	24/07/2023 às 09:00:32	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2023 às 09:01:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	24/07/2023 às 09:02:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 24/07/2023, às 11h30.
Sistema	24/07/2023 às 11:30:43	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2023 às 11:31:21	Senhores, informo que encaminharei as propostas para análise técnica. Sendo assim, declaro

07/08/2023 09:30

1 de 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2023 às 11:31:21	suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	26/07/2023 às 16:47:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 28 de julho de 2023 às 08:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	28/07/2023 às 08:30:01	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/07/2023 às 08:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0017780435/2023 - SES.UAF.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2023 às 08:46:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/07/2023 às 08:57:53	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/07/2023 às 09:30:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 28/07/2023 às 14h15min.
Sistema	28/07/2023 às 14:15:15	Boa Tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/07/2023 às 14:21:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/07/2023 às 14:23:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá segunda-feira, dia 31/07/2023 às 08h30min.
Sistema	31/07/2023 às 08:29:10	Bom Dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/07/2023 às 08:30:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/07/2023 às 08:31:21	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 31/07/2023 às 14h00min.
Sistema	31/07/2023 às 14:01:17	Boa Tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/07/2023 às 14:02:34	Senhores, informo que encaminharei as propostas para análise técnica. Sendo assim, declaro suspensa a presente sessão. Saliento que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24h de antecedência.
Sistema	03/08/2023 às 16:08:10	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 07 de agosto de 2023 às 08:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	07/08/2023 às 08:30:31	Bom Dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/08/2023 às 08:32:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0017848816/2023 - SES.UAF.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 .
Sistema	07/08/2023 às 08:44:07	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/08/2023 às 08:50:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei com as habilitações para os itens já analisados.
Sistema	07/08/2023 às 09:28:40	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/07/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/07/2023 às 09:07:35	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Pá para desfibrilador

Pá Para Desfibrilador Tipo Equipamento: Externo Automático - Dea , Modelo: Tipo Eletrodo, Adesiva , Tamanho: Adulto , Apresentação*: Par , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Descartável

Valor estimado: R\$ 560,4800 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Par
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***.5 - LUCIANA KLITZKE para LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07, melhor lance: R\$ 300,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 560,4800	-
Marca/Fabricante: CMOS DRAKE Modelo/versão: FUTURA PLUS 79 Valor proposta: R\$ 560,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
03.620.716/0001-80 - CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 510,0000	-
Marca/Fabricante: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A. Modelo/versão: ELETRODO F7988W/CM F7988PW/CM F7959W F7959PW Valor proposta: R\$ 560,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 545,6900	-
Marca/Fabricante: CMOSDRAKE Modelo/versão: ADULTO Valor proposta: R\$ 560,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
06.316.353/0001-81 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 290,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MED-LINK Modelo/versão: ODM-DE0062C Valor proposta: R\$ 560,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 540,0000	-
Marca/Fabricante: drake Modelo/versão: drake Valor proposta: R\$ 560,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 300,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CMOS DRAKE		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 300,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Modelo/versão: ADULTO Valor proposta: R\$ 560,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
21.552.695/0001-94 - MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 442,0000	-
Marca/Fabricante: CMOSDRAKE Modelo/versão: CMOSDRAKE Valor proposta: R\$ 560.480,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
06.189.855/0001-99 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 572,0000	-
Marca/Fabricante: CMOS DRAKE Modelo/versão: LIFE FUTURA - PRETO Valor proposta: R\$ 648,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
24.789.180/0001-09 - SMARTMED REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 560,0000	-
Marca/Fabricante: COMPATIVEL CMOS DRAKE Modelo/versão: CONECTOR PRETO Valor proposta: R\$ 560,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
11.089.732/0001-16 - STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 539,0000	-
Marca/Fabricante: CMOS DRAKE Modelo/versão: ADULTO 303A Valor proposta: R\$ 560,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 560,4800	-
Marca/Fabricante: LIFE FUTURA/CMOSDRAKE Modelo/versão: LIFE FUTURA/CMOSDRAKE Valor proposta: R\$ 560,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60		

Lances do Item 1

21/07/2023 08:31:26	11.089.732/0001-16	R\$ 550,0000
21/07/2023 08:31:48	42.650.279/0001-07	R\$ 500,0000
21/07/2023 08:31:57	06.189.855/0001-99	R\$ 572,0000
21/07/2023 08:33:33	06.316.353/0001-81	R\$ 498,0000
21/07/2023 08:34:26	42.650.279/0001-07	R\$ 490,0000

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
21/07/2023 08:35:02	37.778.759/0001-00	R\$ 545,6900
21/07/2023 08:35:23	35.536.845/0001-80	R\$ 540,0000
21/07/2023 08:35:26	06.316.353/0001-81	R\$ 485,0000
21/07/2023 08:35:29	42.650.279/0001-07	R\$ 480,0000
21/07/2023 08:35:33	06.316.353/0001-81	R\$ 450,0000
21/07/2023 08:35:44	42.650.279/0001-07	R\$ 400,0000
21/07/2023 08:36:08	21.552.695/0001-94	R\$ 442,0000
21/07/2023 08:37:10	06.316.353/0001-81	R\$ 390,0000
21/07/2023 08:37:31	42.650.279/0001-07	R\$ 380,0000
21/07/2023 08:37:44	06.316.353/0001-81	R\$ 370,0000
21/07/2023 08:37:48	42.650.279/0001-07	R\$ 360,0000
21/07/2023 08:37:52	06.316.353/0001-81	R\$ 350,0000
21/07/2023 08:37:54	42.650.279/0001-07	R\$ 340,0000
21/07/2023 08:37:57	06.316.353/0001-81	R\$ 330,0000
21/07/2023 08:37:59	42.650.279/0001-07	R\$ 320,0000
21/07/2023 08:38:01	11.089.732/0001-16	R\$ 539,0000
21/07/2023 08:38:02	06.316.353/0001-81	R\$ 310,0000
21/07/2023 08:38:04	03.620.716/0001-80	R\$ 510,0000
21/07/2023 08:38:04	42.650.279/0001-07	R\$ 300,0000
21/07/2023 08:38:08	06.316.353/0001-81	R\$ 290,0000

Mensagens do chat do Item 1

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	21/07/2023 08:30:02	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/07/2023 08:30:02	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/07/2023 08:40:09	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 06.316.353/0001-81	21/07/2023 09:26:16	Sr. Fornecedor DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.316.353/0001-81, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 06.316.353/0001-81	21/07/2023 09:27:02	Sr. Fornecedor DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.316.353/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:27:00 do dia 21/07/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pelo participante 06.316.353/0001-81	21/07/2023 09:39:51	Bom dia, estamos no valor.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
pelo participante 06.316.353/0001-81	21/07/2023 09:40:02	Estamos no melhor valor.
pelo participante 06.316.353/0001-81	21/07/2023 09:47:05	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:47:05 de 21/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.316.353/0001-81.
pelo participante 06.316.353/0001-81	21/07/2023 13:55:49	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.316.353/0001-81. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.316.353/0001-81, mantendo R\$ 290,0000.
Sistema para o participante 06.316.353/0001-81	28/07/2023 08:37:24	A Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0017780435/2023 - SES.UAF.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 , afirmou que quanto a documentação técnica apresentada, a proposta foi reprovada por não atender ao item 8.10.4 do edital.
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	28/07/2023 08:46:49	Sr. Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	28/07/2023 08:47:03	Sr. Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:47:00 do dia 28/07/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pelo participante 42.650.279/0001-07	28/07/2023 09:26:08	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07, mantendo R\$ 300,0000.
pelo participante 42.650.279/0001-07	28/07/2023 09:47:43	Bom dia, estamos em nosso valor minimo.
pelo participante 42.650.279/0001-07	28/07/2023 09:48:27	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:48:27 de 28/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07.
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	07/08/2023 08:36:15	A Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0017848816/2023 - SES.UAF.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 , afirmou que quanto a documentação técnica apresentada, a proposta está Classificada. Sendo assim, procederei à classificação da proposta no sistema.
Sistema	07/08/2023 08:36:30	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2023 08:46:30.
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	07/08/2023 09:01:01	Considerando que a empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA havia apresentado anteriormente a documentação de habilitação para o item 2, onde foi habilitada, não há necessidade de nova convocação e apresentação de documentação de

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	07/08/2023 09:01:55	habilitação para o presente item. Quanto a habilitação, transcrevemos abaixo o conteúdo do documento SEI N ^a 0017831839/2023 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	07/08/2023 09:02:08	"Com relação à documentação de habilitação da empresa Londrihosp Importação e Exportação de Produtos Médico Hospitalares Ltda, CNPJ n ^a 42.650.279/0001-07, realizou-se a análise da documentação apresentada no sistema Compras.gov. (...)
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	07/08/2023 09:02:32	(...) No que tange o subitem 9.6, alínea "g", o Certificado de Regularidade do FGTS encontrava-se vencida. Desta forma, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 10.5 do Edital, onde foi localizado o documento atualizado, conforme documento SEI n ^a 0017831829. (...)
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	07/08/2023 09:02:44	(...) Informa-se ainda que não foi possível a conferência da assinatura eletrônica no site da Junta Comercial do Paraná referente ao Balanço Comercial do exercício de 2021. (...)
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	07/08/2023 09:02:54	(...) Para fins de verificação ao atendimento dos documentos referentes ao subitem 9.6, alínea "j", foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF nos termos do subitem 10.5 do Edital, sendo localizado o referido documento conforme demonstrado no documento SEI n ^a 0017831829. (...)
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	07/08/2023 09:03:06	(...) Salienta-se que a empresa teve data de abertura em 09/07/2021, deste modo os documentos referentes ao exercício de 2021 referem-se ao período de 09/07/2021 à 31/12/2021. (...)
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	07/08/2023 09:03:21	(...) Sendo assim, a empresa Londrihosp Importação e Exportação de Produtos Médico Hospitalares Ltda, CNPJ n ^a 42.650.279/0001-07, foi habilitada no presente certame.
Sistema	07/08/2023 09:03:21	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2023 09:13:21.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
21/07/2023 08:30:02	Item aberto para lances.
21/07/2023 08:40:09	Item com etapa aberta encerrada.
21/07/2023 08:40:09	Item encerrado para lances.
21/07/2023 09:26:16	Fornecedor DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.316.353/0001-81 convocado para negociação de valor.
21/07/2023 09:27:02	Fornecedor DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.316.353/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/07/2023 11:27:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
21/07/2023 09:47:04	Fornecedor DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.316.353/0001-81 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
21/07/2023 13:55:49	Negociação encerrada. Fornecedor DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.316.353/0001-81 manteve R\$ 290,0000.
28/07/2023 08:37:39	Fornecedor DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.316.353/0001-81 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 290,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0017780435/2023 - SES.UAF.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 , por não atender ao
28/07/2023 08:46:49	Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 convocado para negociação de valor.
28/07/2023 08:47:03	Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/07/2023 10:47:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
28/07/2023 09:26:08	Negociação encerrada. Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 manteve R\$ 300,0000.
28/07/2023 09:48:27	Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 finalizou o envio de anexo.
07/08/2023 08:36:30	Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 300,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0017848816/2023 - SES.UAF.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 ..
07/08/2023 09:03:21	Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 foi habilitado.
07/08/2023 09:30:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 226/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Eletrodos para Desfibrilador Externo Automático e Materiais para atendimento pré-hospitalar para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital São José		
Entrega de propostas:	De 11/07/2023 às 08:00 até 21/07/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/07/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/07/2023 às 09:07:37	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/07/2023 às 09:08:03	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	21/07/2023 às 09:24:55	Senhores, a partir de agora, convocarei as propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	21/07/2023 às 09:35:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 21/07/2023, às 14h.
Sistema	21/07/2023 às 14:00:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/07/2023 às 14:10:36	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada do item 9, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	21/07/2023 às 14:16:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá segunda-feira, dia 24/07/2023, às 09h.
Sistema	24/07/2023 às 09:00:32	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2023 às 09:01:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	24/07/2023 às 09:02:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 24/07/2023, às 11h30.
Sistema	24/07/2023 às 11:30:43	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2023 às 11:31:21	Senhores, informo que encaminharei as propostas para análise técnica. Sendo assim, declaro

07/08/2023 09:30

1 de 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2023 às 11:31:21	suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	26/07/2023 às 16:47:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 28 de julho de 2023 às 08:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	28/07/2023 às 08:30:01	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/07/2023 às 08:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0017780435/2023 - SES.UAF.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2023 às 08:46:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/07/2023 às 08:57:53	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/07/2023 às 09:30:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 28/07/2023 às 14h15min.
Sistema	28/07/2023 às 14:15:15	Boa Tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/07/2023 às 14:21:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/07/2023 às 14:23:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá segunda-feira, dia 31/07/2023 às 08h30min.
Sistema	31/07/2023 às 08:29:10	Bom Dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/07/2023 às 08:30:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/07/2023 às 08:31:21	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 31/07/2023 às 14h00min.
Sistema	31/07/2023 às 14:01:17	Boa Tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/07/2023 às 14:02:34	Senhores, informo que encaminharei as propostas para análise técnica. Sendo assim, declaro suspensa a presente sessão. Saliento que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24h de antecedência.
Sistema	03/08/2023 às 16:08:10	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 07 de agosto de 2023 às 08:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	07/08/2023 às 08:30:31	Bom Dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/08/2023 às 08:32:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0017848816/2023 - SES.UAF.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 .
Sistema	07/08/2023 às 08:44:07	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/08/2023 às 08:50:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei com as habilitações para os itens já analisados.
Sistema	07/08/2023 às 09:28:40	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/07/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/07/2023 às 09:07:35	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Pá para desfibrilador

Pá Para Desfibrilador Tipo Equipamento: Externo Automático - Dea , Modelo: Tipo Eletrodo, Adesiva , Tamanho: Adulto , Apresentação*: Par , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Descartável

Valor estimado: R\$ 519,3200 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Par
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***.5 - LUCIANA KLITZKE para LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07, melhor lance: R\$ 440,0000

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 929,1800	-
Marca/Fabricante: CMOS DRAKE Modelo/versão: FUTURA PLUG PRETO Valor proposta: R\$ 929,1800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
03.620.716/0001-80 - CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 519,0000	-
Marca/Fabricante: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A. Modelo/versão: ELETRODO F7988W/CM F7988PW/CM F7959W F7959PW Valor proposta: R\$ 519,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 518,0000	-
Marca/Fabricante: drake Modelo/versão: infantil Valor proposta: R\$ 519,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 440,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CMOS DRAKE Modelo/versão: INFANTIL Valor proposta: R\$ 519,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
21.552.695/0001-94 - MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 442,0000	-
Marca/Fabricante: CMOSDRAKE Modelo/versão: CMOSDRAKE Valor proposta: R\$ 519,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
06.189.855/0001-99 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 572,0000	-
Marca/Fabricante: CMOS DRAKE Modelo/versão: LIFE FUTURA- PRETO Valor proposta: R\$ 648,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
24.789.180/0001-09 - SMARTMED REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 519,0000	-
Marca/Fabricante: COMPATIVEL CMOS DRAKE Modelo/versão: CONECTOR PRETO Valor proposta: R\$ 519,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
11.089.732/0001-16 - STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 515,0000	-
Marca/Fabricante: CMOS DRAKE Modelo/versão: INFANTIL 303P Valor proposta: R\$ 519,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 519,3200	-
Marca/Fabricante: LIFE FUTURA/CMOSDRAKE Modelo/versão: LIFE FUTURA/CMOSDRAKE Valor proposta: R\$ 519,3200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30		

Lances do Item 2

21/07/2023 08:31:35	11.089.732/0001-16	R\$ 515,0000
21/07/2023 08:31:51	42.650.279/0001-07	R\$ 500,0000
21/07/2023 08:32:04	06.189.855/0001-99	R\$ 572,0000
21/07/2023 08:35:31	35.536.845/0001-80	R\$ 518,0000
21/07/2023 08:36:03	21.552.695/0001-94	R\$ 442,0000
21/07/2023 08:36:43	42.650.279/0001-07	R\$ 440,0000
21/07/2023 08:38:04	03.620.716/0001-80	R\$ 519,0000

Mensagens do chat do Item 2

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	21/07/2023 08:30:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/07/2023 08:30:04	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/07/2023 08:40:05	O item 2 está encerrado.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	21/07/2023 09:27:27	Sr. Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	21/07/2023 09:27:53	Sr. Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:28:00 do dia 21/07/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pelelo participante 42.650.279/0001-07	21/07/2023 09:37:19	Bom dia, estamos em nosso valor minimo.
pelelo participante 42.650.279/0001-07	21/07/2023 09:37:28	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07, mantendo R\$ 440,0000.
pelelo participante 42.650.279/0001-07	21/07/2023 10:25:15	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:25:15 de 21/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07.
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	28/07/2023 08:32:27	A Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0017780435/2023 - SES.UAF.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 , afirmou que quanto a documentação técnica apresentada, a proposta está de acordo com o edital. Sendo assim, procederei à classificação da proposta no
Sistema	28/07/2023 08:32:52	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/07/2023 08:42:52.
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	28/07/2023 08:59:02	Sr. Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 10:59:00 do dia 28/07/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
pelelo participante 42.650.279/0001-07	28/07/2023 09:56:21	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:56:21 de 28/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07.
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	07/08/2023 08:51:19	Com relação ao item 2, da empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, transcrevemos abaixo o conteúdo do documento SEI Nª 0017831839/2023 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	07/08/2023 08:51:46	"Com relação à documentação de habilitação da empresa Londrihosp Importação e Exportação de Produtos Médico Hospitalares Ltda, CNPJ nº 42.650.279/0001-07, realizou-se a análise da documentação apresentada no sistema Compras.gov. (...)

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	07/08/2023 08:52:04	(...) No que tange o subitem 9.6, alínea "g", o Certificado de Regularidade do FGTS encontrava-se vencida. Desta forma, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 10.5 do Edital, onde foi localizado o documento atualizado, conforme do cumento SEI nº 0017831829.(...)
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	07/08/2023 08:52:52	(...) Informa-se ainda que não foi possível a conferência da assinatura eletrônica no site da Junta Comercial do Paraná referente ao Balanço Comercial do exercício de 2021. (...)
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	07/08/2023 08:53:09	(...) Para fins de verificação ao atendimento dos documentos referentes ao subitem 9.6, alínea "j", foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF nos termos do subitem 10.5 do Edital, sendo localizado o referido documento conforme demonstrado no documento SEI nº 0017831829. (...)
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	07/08/2023 08:55:32	(...) Salienta-se que a empresa teve data de abertura em 09/07/2021, deste modo os documentos referentes ao exercício de 2021 referem-se ao período de 09/07/2021 á 31/12/2021. (...)
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	07/08/2023 08:59:20	(...) Sendo assim, a empresa Londrihosp Importação e Exportação de Produtos Médico Hospitalares Ltda, CNPJ nº 42.650.279/0001-07, foi habilitada no presente certame."
Sistema	07/08/2023 08:59:54	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2023 09:09:54.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
21/07/2023 08:30:04	Item aberto para lances.
21/07/2023 08:40:05	Item com etapa aberta encerrada.
21/07/2023 08:40:05	Item encerrado para lances.
21/07/2023 09:27:27	Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 convocado para negociação de valor.
21/07/2023 09:27:53	Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/07/2023 11:28:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
21/07/2023 09:37:28	Negociação encerrada. Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 manteve R\$ 440,0000.
21/07/2023 10:25:15	Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 finalizou o envio de anexo.
28/07/2023 08:32:52	Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 440,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0017780435/2023 - SES.

Data/Hora	Descrição
	UAF.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11..
28/07/2023 08:59:02	Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/07/2023 10:59:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
28/07/2023 09:56:21	Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 finalizou o envio de anexo.
07/08/2023 08:59:54	Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 foi habilitado.
07/08/2023 09:30:40	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 226/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Eletrodos para Desfibrilador Externo Automático e Materiais para atendimento pré-hospitalar para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital São José		
Entrega de propostas:	De 11/07/2023 às 08:00 até 21/07/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/07/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/07/2023 às 09:07:37	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/07/2023 às 09:08:03	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	21/07/2023 às 09:24:55	Senhores, a partir de agora, convocarei as propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	21/07/2023 às 09:35:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 21/07/2023, às 14h.
Sistema	21/07/2023 às 14:00:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/07/2023 às 14:10:36	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada do item 9, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	21/07/2023 às 14:16:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá segunda-feira, dia 24/07/2023, às 09h.
Sistema	24/07/2023 às 09:00:32	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2023 às 09:01:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	24/07/2023 às 09:02:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 24/07/2023, às 11h30.
Sistema	24/07/2023 às 11:30:43	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2023 às 11:31:21	Senhores, informo que encaminharei as propostas para análise técnica. Sendo assim, declaro

30/08/2023 10:03

1 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2023 às 11:31:21	suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	26/07/2023 às 16:47:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 28 de julho de 2023 às 08:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	28/07/2023 às 08:30:01	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/07/2023 às 08:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0017780435/2023 - SES.UAF.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2023 às 08:46:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/07/2023 às 08:57:53	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/07/2023 às 09:30:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 28/07/2023 às 14h15min.
Sistema	28/07/2023 às 14:15:15	Boa Tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/07/2023 às 14:21:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/07/2023 às 14:23:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá segunda-feira, dia 31/07/2023 às 08h30min.
Sistema	31/07/2023 às 08:29:10	Bom Dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/07/2023 às 08:30:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/07/2023 às 08:31:21	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 31/07/2023 às 14h00min.
Sistema	31/07/2023 às 14:01:17	Boa Tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/07/2023 às 14:02:34	Senhores, informo que encaminharei as propostas para análise técnica. Sendo assim, declaro suspensa a presente sessão. Saliento que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24h de antecedência.
Sistema	03/08/2023 às 16:08:10	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 07 de agosto de 2023 às 08:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	07/08/2023 às 08:30:31	Bom Dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/08/2023 às 08:32:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0017848816/2023 - SES.UAF.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 .
Sistema	07/08/2023 às 08:44:07	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/08/2023 às 08:50:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei com as habilitações para os itens já analisados.
Sistema	07/08/2023 às 09:28:40	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/08/2023 às 09:41:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e

30/08/2023 10:03

2 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2023 às 09:41:36	informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 07/08/2023 às 14h.
Sistema	07/08/2023 às 14:00:10	Boa Tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/08/2023 às 14:13:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/08/2023 às 15:17:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 08/08/2023, às 14h15min.
Sistema	09/08/2023 às 08:26:39	Senhores, informo que devido à instabilidade do sistema, a sessão anteriormente agendada para ontem, às 14h15min não aconteceu. Nesse sentido, comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada amanhã, dia 10 de agosto de 2023 às 14h30min, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	10/08/2023 às 14:30:01	Boa Tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/08/2023 às 14:30:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/08/2023 às 14:53:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 11/08/2023 às 14h30min.
Sistema	11/08/2023 às 14:30:10	Boa Tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/08/2023 às 14:30:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0017974408/2023 - SES.UAF.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 .
Sistema	11/08/2023 às 15:05:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	28/08/2023 às 12:22:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 30 de agosto de 2023 às 09 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	30/08/2023 às 09:00:12	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/08/2023 às 09:00:28	Senhores, considerando que a empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA apresentou proposta comercial na data de 10 de Agosto de 2023, onde atualizou o valor unitário do item 5, faz-se necessário a reabertura do julgamento do item para fins de negociação no sistema.
Sistema	30/08/2023 às 09:00:49	Dando seguimento ao informado na última sessão realizada, comunico que abrimos um chamado com o compras.gov.br afim de verificar como proceder na negociação do valor unitário do item 5, item previamente classificado e habilitado.
Sistema	30/08/2023 às 09:04:06	Conforme informações repassadas pelo suporte técnico do compras.gov.br , faz-se necessária a inabilitação da empresa, para posterior possibilidade de negociação do valor, e por fim a classificação e habilitação da empresa novamente.
Sistema	30/08/2023 às 09:04:13	Frente ao exposto, e conforme indicado pelo suporte técnico da equipe do compras.gov.br , procederei com estes trâmites no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/07/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/07/2023 às 09:07:35	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Pá para desfibrilador

Pá Para Desfibrilador Tipo Equipamento: Externo Automático - Dea , Modelo: Tipo Eletrodo, Adesiva , Tamanho: Adulto , Apresentação*: Par , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Descartável

Valor estimado: R\$ 691,7600 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Par
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76, melhor lance: R\$ 190,0000

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 440,0000	-
Marca/Fabricante: CMOS DRAKE Modelo/versão: CD MOD. FUTURA LT8289 Valor proposta: R\$ 691,7600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
03.620.716/0001-80 - CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 180,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A. Modelo/versão: ELETRODO F7988W/CM F7988PW/CM F7959W F7959PW Valor proposta: R\$ 691,7600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
02.994.122/0001-76 - CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 190,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FIAB Modelo/versão: Modelo: Eurodefipads. Código: F7959W Valor proposta: R\$ 690,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 545,6900	-
Marca/Fabricante: CMOSDRAKE Modelo/versão: ADULTO Valor proposta: R\$ 691,7600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
06.316.353/0001-81 - DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 234,0000	-
Marca/Fabricante: MED-LINK Modelo/versão: ODM-DE0062D Valor proposta: R\$ 690,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 545,6000	-
Marca/Fabricante: Cmos Drake/Cmos Drake Modelo/versão: Pás de eletrodo		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 545,6000	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 691,7600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
35.536.845/0001-80 - FESTMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 400,0000	-
Marca/Fabricante: drake Modelo/versão: drake Valor proposta: R\$ 691,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 300,0000	-
Marca/Fabricante: CMOS DRAKE Modelo/versão: ADULTO Valor proposta: R\$ 690,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
21.552.695/0001-94 - MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 442,0000	-
Marca/Fabricante: CMOSDRAKE Modelo/versão: CMOSDRAKE Valor proposta: R\$ 691,7600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
06.189.855/0001-99 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 418,0000	-
Marca/Fabricante: CMOS DRAKE Modelo/versão: LIFE FUTURA - AZUL E BRANCO Valor proposta: R\$ 690,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
24.789.180/0001-09 - SMARTMED REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 420,0000	-
Marca/Fabricante: COMPATIVEL CMOS DRAKE Modelo/versão: CONECTOR AZUL E BRANCO Valor proposta: R\$ 691,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
11.089.732/0001-16 - STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 284,0000	-
Marca/Fabricante: INSTRAMED Modelo/versão: ADULTO Valor proposta: R\$ 691,7600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 457,2200	-
Marca/Fabricante: MEDTRONIC/CONMED Modelo/versão: MEDTRONIC/CONMED		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 457,2200	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 691,7600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100
38.730.654/0001-43 - VALMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E SIMILARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 489,0000	-
Marca/Fabricante: CMOS DRAKE		
Modelo/versão: F7959		
Valor proposta: R\$ 691,7600	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 3

21/07/2023 08:31:49	11.089.732/0001-16	R\$ 680,0000
21/07/2023 08:32:16	06.189.855/0001-99	R\$ 675,0000
21/07/2023 08:32:56	32.473.099/0001-35	R\$ 674,9000
21/07/2023 08:33:18	06.189.855/0001-99	R\$ 673,0000
21/07/2023 08:33:37	06.316.353/0001-81	R\$ 670,0000
21/07/2023 08:34:13	42.650.279/0001-07	R\$ 600,0000
21/07/2023 08:34:19	06.316.353/0001-81	R\$ 598,0000
21/07/2023 08:34:20	06.189.855/0001-99	R\$ 599,0000
21/07/2023 08:34:23	42.650.279/0001-07	R\$ 500,0000
21/07/2023 08:34:24	06.189.855/0001-99	R\$ 597,0000
21/07/2023 08:34:48	38.730.654/0001-43	R\$ 499,0000
21/07/2023 08:34:55	42.650.279/0001-07	R\$ 490,0000
21/07/2023 08:34:56	00.802.002/0001-02	R\$ 440,0000
21/07/2023 08:35:10	37.778.759/0001-00	R\$ 545,6900
21/07/2023 08:35:23	42.650.279/0001-07	R\$ 430,0000
21/07/2023 08:35:30	06.316.353/0001-81	R\$ 420,0000
21/07/2023 08:35:32	11.089.732/0001-16	R\$ 429,0000
21/07/2023 08:35:32	42.650.279/0001-07	R\$ 410,0000
21/07/2023 08:35:37	06.316.353/0001-81	R\$ 400,0000
21/07/2023 08:35:39	35.536.845/0001-80	R\$ 680,0000
21/07/2023 08:35:41	42.650.279/0001-07	R\$ 390,0000
21/07/2023 08:35:44	38.730.654/0001-43	R\$ 490,0000
21/07/2023 08:35:46	06.189.855/0001-99	R\$ 418,0000
21/07/2023 08:35:47	35.536.845/0001-80	R\$ 650,0000
21/07/2023 08:36:14	21.552.695/0001-94	R\$ 442,0000
21/07/2023 08:36:19	38.730.654/0001-43	R\$ 489,0000
21/07/2023 08:37:12	06.316.353/0001-81	R\$ 380,0000

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
21/07/2023 08:37:34	42.650.279/0001-07	R\$ 379,0000
21/07/2023 08:37:48	06.316.353/0001-81	R\$ 370,0000
21/07/2023 08:37:51	42.650.279/0001-07	R\$ 360,0000
21/07/2023 08:37:54	06.316.353/0001-81	R\$ 350,0000
21/07/2023 08:37:56	42.650.279/0001-07	R\$ 340,0000
21/07/2023 08:37:59	06.316.353/0001-81	R\$ 330,0000
21/07/2023 08:38:02	42.650.279/0001-07	R\$ 320,0000
21/07/2023 08:38:04	06.316.353/0001-81	R\$ 310,0000
21/07/2023 08:38:07	42.650.279/0001-07	R\$ 300,0000
21/07/2023 08:38:07	03.620.716/0001-80	R\$ 400,0000
21/07/2023 08:38:13	11.089.732/0001-16	R\$ 299,0000
21/07/2023 08:38:13	06.316.353/0001-81	R\$ 290,0000
21/07/2023 08:39:49	11.089.732/0001-16	R\$ 289,0000
21/07/2023 08:40:18	02.994.122/0001-76	R\$ 288,0000
21/07/2023 08:40:21	06.316.353/0001-81	R\$ 285,0000
21/07/2023 08:40:30	21.831.246/0001-85	R\$ 652,5000
21/07/2023 08:40:44	21.831.246/0001-85	R\$ 457,2200
21/07/2023 08:40:47	32.473.099/0001-35	R\$ 545,6000
21/07/2023 08:40:57	11.089.732/0001-16	R\$ 284,0000
21/07/2023 08:41:02	03.620.716/0001-80	R\$ 283,9900
21/07/2023 08:41:03	06.316.353/0001-81	R\$ 280,0000
21/07/2023 08:41:17	02.994.122/0001-76	R\$ 279,0000
21/07/2023 08:41:20	03.620.716/0001-80	R\$ 280,0000
21/07/2023 08:41:41	06.316.353/0001-81	R\$ 278,9900
21/07/2023 08:42:09	02.994.122/0001-76	R\$ 278,0000
21/07/2023 08:42:12	06.316.353/0001-81	R\$ 277,0000
21/07/2023 08:42:51	02.994.122/0001-76	R\$ 276,0000
21/07/2023 08:43:02	03.620.716/0001-80	R\$ 275,9900
21/07/2023 08:43:08	06.316.353/0001-81	R\$ 274,0000
21/07/2023 08:43:08	03.620.716/0001-80	R\$ 273,9900
21/07/2023 08:43:12	06.316.353/0001-81	R\$ 272,0000
21/07/2023 08:43:14	03.620.716/0001-80	R\$ 271,9900
21/07/2023 08:43:25	02.994.122/0001-76	R\$ 270,0000
21/07/2023 08:43:31	06.316.353/0001-81	R\$ 269,0000
21/07/2023 08:43:33	03.620.716/0001-80	R\$ 270,0000
21/07/2023 08:43:42	03.620.716/0001-80	R\$ 268,9900
21/07/2023 08:44:00	02.994.122/0001-76	R\$ 267,0000
21/07/2023 08:44:03	03.620.716/0001-80	R\$ 266,9900

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
21/07/2023 08:44:22	06.316.353/0001-81	R\$ 265,0000
21/07/2023 08:44:50	02.994.122/0001-76	R\$ 250,0000
21/07/2023 08:44:51	03.620.716/0001-80	R\$ 265,0000
21/07/2023 08:45:00	03.620.716/0001-80	R\$ 260,0000
21/07/2023 08:45:02	06.316.353/0001-81	R\$ 249,0000
21/07/2023 08:45:25	03.620.716/0001-80	R\$ 248,9900
21/07/2023 08:45:33	02.994.122/0001-76	R\$ 235,0000
21/07/2023 08:45:37	03.620.716/0001-80	R\$ 240,0000
21/07/2023 08:45:39	06.316.353/0001-81	R\$ 234,0000
21/07/2023 08:46:15	02.994.122/0001-76	R\$ 220,0000
21/07/2023 08:46:16	03.620.716/0001-80	R\$ 234,0000
21/07/2023 08:46:55	03.620.716/0001-80	R\$ 219,9900
21/07/2023 08:47:21	02.994.122/0001-76	R\$ 205,0000
21/07/2023 08:47:22	03.620.716/0001-80	R\$ 219,0000
21/07/2023 08:48:58	03.620.716/0001-80	R\$ 204,9900
21/07/2023 08:49:15	02.994.122/0001-76	R\$ 194,0000
21/07/2023 08:49:17	03.620.716/0001-80	R\$ 200,0000
21/07/2023 08:50:50	03.620.716/0001-80	R\$ 198,0000
21/07/2023 08:51:41	03.620.716/0001-80	R\$ 193,9900
21/07/2023 08:51:54	02.994.122/0001-76	R\$ 193,0000
21/07/2023 08:51:56	03.620.716/0001-80	R\$ 192,9900
21/07/2023 08:52:03	02.994.122/0001-76	R\$ 192,0000
21/07/2023 08:52:05	03.620.716/0001-80	R\$ 191,9900
21/07/2023 08:52:13	02.994.122/0001-76	R\$ 191,0000
21/07/2023 08:52:14	03.620.716/0001-80	R\$ 190,9900
21/07/2023 08:52:21	02.994.122/0001-76	R\$ 190,0000
21/07/2023 08:53:46	03.620.716/0001-80	R\$ 180,0000
21/07/2023 08:54:09	35.536.845/0001-80	R\$ 400,0000
21/07/2023 08:55:19	24.789.180/0001-09	R\$ 420,0000

Mensagens do chat do Item 3

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	21/07/2023 08:30:05	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/07/2023 08:30:05	Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/07/2023 08:57:20	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	21/07/2023 08:57:32	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/07/2023 09:07:33	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 03.620.716/0001-80	21/07/2023 09:28:12	Sr. Fornecedor CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A, CNPJ 03.620.716/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 03.620.716/0001-80	21/07/2023 09:28:40	Sr. Fornecedor CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A, CNPJ 03.620.716/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:29:00 do dia 21/07/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pelo participante 03.620.716/0001-80	21/07/2023 09:51:51	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A, CNPJ 03.620.716/0001-80. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A, CNPJ 03.620.716/0001-80, mantendo R\$ 180,0000.
pelo participante 03.620.716/0001-80	21/07/2023 10:26:13	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:26:13 de 21/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A, CNPJ 03.620.716/0001-80.
Sistema para o participante 03.620.716/0001-80	28/07/2023 08:39:08	A Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^a 0017780435/2023 - SES.UAF.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 , afirmou que quanto a documentação técnica apresentada, a proposta foi reprovada por não atender ao item 8.10.1 do edital.
Sistema para o participante 02.994.122/0001-76	28/07/2023 08:47:36	Sr. Fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 02.994.122/0001-76	28/07/2023 08:47:53	Sr. Fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 10:48:00 do dia 28/07/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pelo participante 02.994.122/0001-76	28/07/2023 09:01:19	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76, mantendo R\$ 190,0000.
pelo participante 02.994.122/0001-76	28/07/2023 09:54:45	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:54:45 de 28/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76.
Sistema para o participante 02.994.122/0001-76	07/08/2023 08:38:40	Com relação ao item 3, da empresa CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, e conforme o subitem 27.3 do Edital, solicitamos a confirmação de que o item ofertado possui cabo de no mínimo 120 cm, no prazo mínimo de 2 (duas) horas.
pelo participante 02.994.122/0001-76	07/08/2023 09:11:51	Prezada Pregoeira, confirmamos que o item ofertado possui cabo de no mínimo 120 cm. Ficamos à disposição.
Sistema para o participante 02.994.122	07/08/2023 09:16:59	A Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^a 0017848816/2023 - SES.UAF.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov .

30/08/2023 10:03

9 de 11

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
/0001-76		br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11, afirmou que quanto a documentação técnica apresentada, a classificação da proposta estava condicionada a confirmação da exigência de cabo de no mínimo 120 cm.
Sistema para o participante 02.994.122/0001-76	07/08/2023 09:17:28	Considerando a manifestação da empresa via chat, onde confirmou que o item ofertado possui cabo de no mínimo 120 cm, procederei à classificação da proposta no sistema.
Sistema	07/08/2023 09:18:00	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2023 09:28:00.
Sistema para o participante 02.994.122/0001-76	07/08/2023 09:30:09	Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital
Sistema para o participante 02.994.122/0001-76	07/08/2023 09:30:22	Sr. Fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:31:00 do dia 07/08/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
pele participante 02.994.122/0001-76	07/08/2023 09:54:12	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:54:12 de 07/08/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76.
Sistema para o participante 02.994.122/0001-76	11/08/2023 14:32:29	Com relação ao item 3, da empresa CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, transcrevemos abaixo o conteúdo do documento SEI Nº 0017912872/2023 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 02.994.122/0001-76	11/08/2023 14:32:37	"Com relação à empresa CSE Equipamentos e Serviços Eireli EPP, CNPJ nº 02.994.122/0001-76, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada no presente certame."
Sistema	11/08/2023 14:34:17	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/08/2023 14:44:17.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
21/07/2023 08:30:05	Item aberto para lances.
21/07/2023 08:57:20	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
21/07/2023 08:57:32	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
21/07/2023 09:07:33	Item com etapa aberta encerrada.
21/07/2023 09:07:33	Item encerrado para lances.
21/07/2023 09:28:12	Fornecedor CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A, CNPJ 03.620.716/0001-80 convocado para negociação de valor.

30/08/2023 10:03

10 de 11

Data/Hora	Descrição
21/07/2023 09:28:41	Fornecedor CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A, CNPJ 03.620.716/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/07/2023 11:29:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
21/07/2023 09:51:51	Negociação encerrada. Fornecedor CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A, CNPJ 03.620.716/0001-80 manteve R\$ 180,0000.
21/07/2023 10:26:13	Fornecedor CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A, CNPJ 03.620.716/0001-80 finalizou o envio de anexo.
28/07/2023 08:39:28	Fornecedor CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A, CNPJ 03.620.716/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 180,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI N ^a 0017780435/2023 - SES.UAF.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 , por não atender ao
28/07/2023 08:47:35	Fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76 convocado para negociação de valor.
28/07/2023 08:47:53	Fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/07/2023 10:48:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
28/07/2023 09:01:19	Negociação encerrada. Fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76 manteve R\$ 190,0000.
28/07/2023 09:54:45	Fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76 finalizou o envio de anexo.
07/08/2023 09:18:00	Fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 190,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N ^a 0017848816/2023 - SES.UAF.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 ..
07/08/2023 09:30:22	Fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2023 11:31:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
07/08/2023 09:54:12	Fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76 finalizou o envio de anexo.
11/08/2023 14:34:17	Fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76 foi habilitado.
30/08/2023 10:03:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 226/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Eletrodos para Desfibrilador Externo Automático e Materiais para atendimento pré-hospitalar para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital São José		
Entrega de propostas:	De 11/07/2023 às 08:00 até 21/07/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/07/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/07/2023 às 09:07:37	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/07/2023 às 09:08:03	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	21/07/2023 às 09:24:55	Senhores, a partir de agora, convocarei as propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	21/07/2023 às 09:35:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 21/07/2023, às 14h.
Sistema	21/07/2023 às 14:00:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/07/2023 às 14:10:36	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada do item 9, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	21/07/2023 às 14:16:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá segunda-feira, dia 24/07/2023, às 09h.
Sistema	24/07/2023 às 09:00:32	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2023 às 09:01:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	24/07/2023 às 09:02:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 24/07/2023, às 11h30.
Sistema	24/07/2023 às 11:30:43	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2023 às 11:31:21	Senhores, informo que encaminharei as propostas para análise técnica. Sendo assim, declaro

30/08/2023 10:03

1 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2023 às 11:31:21	suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	26/07/2023 às 16:47:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 28 de julho de 2023 às 08:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	28/07/2023 às 08:30:01	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/07/2023 às 08:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0017780435/2023 - SES.UAF.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2023 às 08:46:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/07/2023 às 08:57:53	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/07/2023 às 09:30:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 28/07/2023 às 14h15min.
Sistema	28/07/2023 às 14:15:15	Boa Tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/07/2023 às 14:21:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/07/2023 às 14:23:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá segunda-feira, dia 31/07/2023 às 08h30min.
Sistema	31/07/2023 às 08:29:10	Bom Dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/07/2023 às 08:30:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/07/2023 às 08:31:21	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 31/07/2023 às 14h00min.
Sistema	31/07/2023 às 14:01:17	Boa Tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/07/2023 às 14:02:34	Senhores, informo que encaminharei as propostas para análise técnica. Sendo assim, declaro suspensa a presente sessão. Saliento que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24h de antecedência.
Sistema	03/08/2023 às 16:08:10	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 07 de agosto de 2023 às 08:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	07/08/2023 às 08:30:31	Bom Dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/08/2023 às 08:32:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0017848816/2023 - SES.UAF.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 .
Sistema	07/08/2023 às 08:44:07	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/08/2023 às 08:50:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei com as habilitações para os itens já analisados.
Sistema	07/08/2023 às 09:28:40	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/08/2023 às 09:41:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e

30/08/2023 10:03

2 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2023 às 09:41:36	informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 07/08/2023 às 14h.
Sistema	07/08/2023 às 14:00:10	Boa Tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/08/2023 às 14:13:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/08/2023 às 15:17:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 08/08/2023, às 14h15min.
Sistema	09/08/2023 às 08:26:39	Senhores, informo que devido à instabilidade do sistema, a sessão anteriormente agendada para ontem, às 14h15min não aconteceu. Nesse sentido, comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada amanhã, dia 10 de agosto de 2023 às 14h30min, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	10/08/2023 às 14:30:01	Boa Tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/08/2023 às 14:30:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/08/2023 às 14:53:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 11/08/2023 às 14h30min.
Sistema	11/08/2023 às 14:30:10	Boa Tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/08/2023 às 14:30:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0017974408/2023 - SES.UAF.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 .
Sistema	11/08/2023 às 15:05:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	28/08/2023 às 12:22:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 30 de agosto de 2023 às 09 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	30/08/2023 às 09:00:12	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/08/2023 às 09:00:28	Senhores, considerando que a empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA apresentou proposta comercial na data de 10 de Agosto de 2023, onde atualizou o valor unitário do item 5, faz-se necessário a reabertura do julgamento do item para fins de negociação no sistema.
Sistema	30/08/2023 às 09:00:49	Dando seguimento ao informado na última sessão realizada, comunico que abrimos um chamado com o compras.gov.br afim de verificar como proceder na negociação do valor unitário do item 5, item previamente classificado e habilitado.
Sistema	30/08/2023 às 09:04:06	Conforme informações repassadas pelo suporte técnico do compras.gov.br , faz-se necessária a inabilitação da empresa, para posterior possibilidade de negociação do valor, e por fim a classificação e habilitação da empresa novamente.
Sistema	30/08/2023 às 09:04:13	Frente ao exposto, e conforme indicado pelo suporte técnico da equipe do compras.gov.br , procederei com estes trâmites no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/07/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/07/2023 às 09:07:35	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Pá para desfibrilador

Pá Para Desfibrilador Tipo Equipamento: Externo Automático - Dea , Modelo: Tipo Eletrodo, Adesiva , Tamanho: Adulto , Apresentação*: Par , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Descartável

Valor estimado: R\$ 500,0000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Par
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***.5 - LUCIANA KLITZKE para LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07, melhor lance: R\$ 500,0000

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.213.439/0001-03 - ALDREY PAUCIO DA SILVA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 289,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Bluepad Modelo/versão: JOGO DE 2 ELETRODOS MULTIFUNCIONAIS ADULTO Valor proposta: R\$ 499,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 537,0000	-
Marca/Fabricante: INSTRAMED Modelo/versão: ISIS/ION/CARDIOMAX Valor proposta: R\$ 859,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
02.994.122/0001-76 - CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 274,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FIAB Modelo/versão: Modelo: Eurodefipads. Código: F7955W. Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
90.909.631/0001-10 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 310,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INSTRAMED Modelo/versão: PÁS ADULTO COD 79047 Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 500,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: INSTRAMED Modelo/versão: ADULTO Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300		
21.552.695/0001-94 - MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 500,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INSTRAMED Modelo/versão: INSTRAMED		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.552.695/0001-94 - MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 500,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 500,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300
06.189.855/0001-99 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 641,0000	-
Marca/Fabricante: INFUSOMED		
Modelo/versão: INSTRAMED/ ISIS		
Valor proposta: R\$ 759,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 300

Lances do Item 4

21/07/2023 08:32:30	06.189.855/0001-99	R\$ 641,0000
21/07/2023 08:35:09	00.802.002/0001-02	R\$ 537,0000
21/07/2023 08:35:36	90.909.631/0001-10	R\$ 450,0000
21/07/2023 08:39:08	17.213.439/0001-03	R\$ 449,0000
21/07/2023 08:39:27	90.909.631/0001-10	R\$ 440,0000
21/07/2023 08:40:23	02.994.122/0001-76	R\$ 439,0000
21/07/2023 08:40:44	17.213.439/0001-03	R\$ 438,0000
21/07/2023 08:40:56	90.909.631/0001-10	R\$ 435,0000
21/07/2023 08:41:24	02.994.122/0001-76	R\$ 434,0000
21/07/2023 08:41:45	90.909.631/0001-10	R\$ 430,0000
21/07/2023 08:42:16	02.994.122/0001-76	R\$ 429,0000
21/07/2023 08:42:23	90.909.631/0001-10	R\$ 420,0000
21/07/2023 08:42:27	17.213.439/0001-03	R\$ 419,0000
21/07/2023 08:42:34	02.994.122/0001-76	R\$ 418,0000
21/07/2023 08:42:36	90.909.631/0001-10	R\$ 410,0000
21/07/2023 08:42:40	17.213.439/0001-03	R\$ 400,0000
21/07/2023 08:42:50	90.909.631/0001-10	R\$ 390,0000
21/07/2023 08:43:02	02.994.122/0001-76	R\$ 389,0000
21/07/2023 08:43:14	90.909.631/0001-10	R\$ 375,0000
21/07/2023 08:43:28	17.213.439/0001-03	R\$ 370,0000
21/07/2023 08:43:33	90.909.631/0001-10	R\$ 365,0000
21/07/2023 08:43:33	02.994.122/0001-76	R\$ 369,0000
21/07/2023 08:43:40	02.994.122/0001-76	R\$ 364,0000
21/07/2023 08:43:49	90.909.631/0001-10	R\$ 355,0000
21/07/2023 08:44:09	02.994.122/0001-76	R\$ 354,0000
21/07/2023 08:44:16	90.909.631/0001-10	R\$ 350,0000
21/07/2023 08:45:02	02.994.122/0001-76	R\$ 330,0000

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
21/07/2023 08:45:11	90.909.631/0001-10	R\$ 310,0000
21/07/2023 08:45:52	02.994.122/0001-76	R\$ 290,0000
21/07/2023 08:45:56	17.213.439/0001-03	R\$ 300,0000
21/07/2023 08:46:43	17.213.439/0001-03	R\$ 289,0000
21/07/2023 08:46:52	02.994.122/0001-76	R\$ 274,0000

Mensagens do chat do Item 4

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	21/07/2023 08:30:07	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/07/2023 08:48:53	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	21/07/2023 08:49:15	A etapa aberta do item 4 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/07/2023 08:59:16	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 02.994.122/0001-76	21/07/2023 09:28:57	Sr. Fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 02.994.122/0001-76	21/07/2023 09:29:13	Sr. Fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 21/07/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pele participante 02.994.122/0001-76	21/07/2023 09:31:52	Prezado Pregoeiro, informamos que já foi apresentada nossa melhor proposta para este item. Enviaremos a proposta adequada dentro do prazo indicado. Grato!
pele participante 02.994.122/0001-76	21/07/2023 09:53:51	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76, mantendo R\$ 274,0000.
pele participante 02.994.122/0001-76	21/07/2023 09:58:37	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:58:37 de 21/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76.
Sistema para o participante 02.994.122/0001-76	28/07/2023 08:35:00	Com relação ao item 4, da empresa CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, e conforme o subitem 27.3.1 do Edital, solicitamos a confirmação de que o item ofertado possui cabo de no mínimo 180 cm, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pela Pregoeira.
pele participante 02.994.122/0001-76	28/07/2023 09:41:38	Prezada Pregoeira, gostaria de informar que as empresas CMOS Drake e Instramed não são fabricantes de eletrodos de desfibrilação, mas sim elas compram da empresa italiana FIAB, parceira da CSE para todo Brasil. O padrão estabelecido pelo fabricante dos eletrodos é exatamente com o comprimento de cabo descrito no item 03, isto é, 120 cm.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
pele participante 02.994.122/0001-76	28/07/2023 09:41:46	Mantendo-se a exigência de um comprimento de 180 cm acarretará em um direcionamento conflitante com o descritivo dos itens 04 e 05: "compatível com os equipamentos Cardiomax 8 e ISIS". Por fim, tal detalhe, sem qualquer impacto clínico e assistencial, acarretará em prejuízo para a economia pública. Mantemos nosso corpo técnico à disposição. Grato!
Sistema para o participante 02.994.122/0001-76	28/07/2023 14:18:24	Considerando que a classificação do item estava condicionada a confirmação de que o mesmo possui cabo de no mínimo 180 cm, conforme descritivo do Anexo I do edital, e frente a manifestação negativa obtida via chat, informo que prosseguirei com a desclassificação da proposta no sistema.
Sistema para o participante 17.213.439/0001-03	28/07/2023 14:21:24	Sr. Fornecedor ALDREY PAUCIO DA SILVA, CNPJ 17.213.439/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 17.213.439/0001-03	28/07/2023 14:21:41	Sr. Fornecedor ALDREY PAUCIO DA SILVA, CNPJ 17.213.439/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 28/07/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pele participante 17.213.439/0001-03	28/07/2023 14:43:28	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALDREY PAUCIO DA SILVA, CNPJ 17.213.439/0001-03. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor ALDREY PAUCIO DA SILVA, CNPJ 17.213.439/0001-03, mantendo R\$ 289,0000.
pele participante 17.213.439/0001-03	28/07/2023 15:31:36	Estou providenciando, poderia ampliar o prazo para a entrega?
pele participante 17.213.439/0001-03	28/07/2023 15:55:17	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:55:17 de 28/07/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALDREY PAUCIO DA SILVA, CNPJ 17.213.439/0001-03.
Sistema para o participante 17.213.439/0001-03	07/08/2023 08:41:23	A Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^a 0017848816/2023 - SES.UAF.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 , afirmou que quanto a documentação técnica apresentada, a proposta foi reprovada conforme trecho transcrito a seguir:
Sistema para o participante 17.213.439/0001-03	07/08/2023 08:41:53	(...)A empresa indicou na proposta que o item é compatível com os equipamentos Cardiomax 8 e Isis da marca instramed, porém, na ficha técnica, página 5 da proposta consta a informação que o modelo DE-NK1 é compatível com a marca Nihon Kohden; a marca Nihon Kohden possui conexões diferentes da marca Instramed; desta forma, a empresa ofertou modelo que não atende ao descritivo do edital. Proposta reprovada.
Sistema para o participante 90.909.631/0001-10	07/08/2023 08:44:36	Sr. Fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 90.909.631/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 90.909.631/0001-10	07/08/2023 08:45:54	Sr. Fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 90.909.631/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 10:46:00 do dia 07/08/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
Sistema para o participante 90.909.631	07/08/2023 10:46:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:46:00 de 07/08/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INSTRAMED

30/08/2023 10:03

7 de 12

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
/0001-10		INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 90.909.631/0001-10.
Sistema para o participante 90.909.631/0001-10	07/08/2023 14:01:57	Com relação ao item 4, informo que a proposta da empresa INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA foi desclassificada considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 90.909.631/0001-10	07/08/2023 14:02:06	O item 4 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 90.909.631/0001-10. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	07/08/2023 14:02:30	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 4. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 500,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:07:30 do dia 07/08/2023.
Sistema	07/08/2023 14:07:31	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 4 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	07/08/2023 14:07:31	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 21.552.695/0001-94	07/08/2023 14:14:07	Sr. Fornecedor MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.552.695/0001-94, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 21.552.695/0001-94	07/08/2023 14:14:24	Sr. Fornecedor MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.552.695/0001-94, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 07/08/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
Sistema para o participante 21.552.695/0001-94	07/08/2023 16:15:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:15:00 de 07/08/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.552.695/0001-94.
Sistema para o participante 21.552.695/0001-94	10/08/2023 14:30:21	Com relação ao item 4 informo que a proposta da empresa MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA foi desclassificada considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 21.552.695/0001-94	10/08/2023 14:30:29	O item 4 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.552.695/0001-94. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	10/08/2023 14:31:18	Sr. Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	10/08/2023 14:31:37	Sr. Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 10/08/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
pelelo participante 42.650.279/0001-07	10/08/2023 14:43:53	Boa tarde, estamos em nosso valor minimo, porem conseguirei chegar ao valor menor nas cotas micro e ampla do item em questão.
pelelo participante 42.650.279/0001-07	10/08/2023 14:49:14	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07, mantendo R\$ 500,0000.
pelelo participante 42.650.279/0001-07	10/08/2023 14:50:52	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:50:52 de 10/08/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07.
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	11/08/2023 14:31:14	A Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0017965024/2023 - SES.UAF.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 , afirmou que quanto a documentação técnica apresentada, a proposta está de acordo com o edital. Sendo assim, procederei à classificação da proposta no
Sistema	11/08/2023 14:31:23	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/08/2023 14:41:23.
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	30/08/2023 09:49:14	Com relação ao item 2, da empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, trancrevemos abaixo o conteúdo do documento SEI Nª 0017831839/2023 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	30/08/2023 09:49:21	*Com relação à documentação de habilitação da empresa Londrihosp Importação e Exportação de Produtos Médico Hospitalares Ltda, CNPJ nª 42.650.279/0001-07, realizou-se a análise da documentação apresentada no sistema Compras.gov. (...)
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	30/08/2023 09:49:31	(..) No que tange o subitem 9.6, alínea "g", o Certificado de Regularidade do FGTS encontrava-se vencida. Desta forma, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 10.5 do Edital, onde foi localizado o documento atualizado, conforme documento SEI nª 0017831829. (...)
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	30/08/2023 09:50:12	(..) Informa-se ainda que não foi possível a conferência da assinatura eletrônica no site da Junta Comercial do Paraná referente ao Balanço Comercial do exercício de 2021. (...)
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	30/08/2023 09:50:43	(..) Para fins de verificação ao atendimento dos documentos referentes ao subitem 9.6, alínea "j", foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF nos termos do subitem 10.5 do Edital, sendo localizado o referido documento conforme demonstrado no documento SEI nª 0017831829. (...)
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	30/08/2023 09:50:47	(..) Salienta-se que a empresa teve data de abertura em 09/07/2021, deste modo os documentos referentes ao exercício de 2021 referem-se ao período de 09/07/2021 à 31/12/2021. (...)
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	30/08/2023 09:51:12	(..) Sendo assim, a empresa Londrihosp Importação e Exportação de Produtos Médico Hospitalares Ltda, CNPJ nª 42.650.279/0001-07, foi habilitada no presente certame."
Sistema	30/08/2023 09:51:29	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de

30/08/2023 10:03

9 de 12

Enviado por

Data/Hora envio

Mensagem

recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/08/2023 10:01:29.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
21/07/2023 08:30:07	Item aberto para lances.
21/07/2023 08:48:53	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
21/07/2023 08:49:15	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
21/07/2023 08:59:16	Item com etapa aberta encerrada.
21/07/2023 08:59:16	Item encerrado para lances.
21/07/2023 09:28:57	Fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76 convocado para negociação de valor.
21/07/2023 09:29:13	Fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/07/2023 11:30:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
21/07/2023 09:53:51	Negociação encerrada. Fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76 manteve R\$ 274,0000.
21/07/2023 09:58:37	Fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76 finalizou o envio de anexo.
28/07/2023 14:19:25	Fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 274,0000. Motivo: Desclassificada considerando o descumprimento do disposto no subitem 10.9 alínea "a" do Edital..
28/07/2023 14:21:24	Fornecedor ALDREY PAUCIO DA SILVA, CNPJ 17.213.439/0001-03 convocado para negociação de valor.
28/07/2023 14:21:41	Fornecedor ALDREY PAUCIO DA SILVA, CNPJ 17.213.439/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/07/2023 16:22:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
28/07/2023 14:43:28	Negociação encerrada. Fornecedor ALDREY PAUCIO DA SILVA, CNPJ 17.213.439/0001-03 manteve R\$ 289,0000.
28/07/2023 15:55:17	Fornecedor ALDREY PAUCIO DA SILVA, CNPJ 17.213.439/0001-03 finalizou o envio de anexo.
07/08/2023 08:42:42	Fornecedor ALDREY PAUCIO DA SILVA, CNPJ 17.213.439/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 289,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI N ^a 0017848816/2023 - SES.UAF.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 , por não atender ao subitem 10.9, alínea "a" do edital..
07/08/2023 08:44:36	Fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 90.909.631/0001-10 convocado para negociação de valor.

30/08/2023 10:03

10 de 12

Data/Hora	Descrição
07/08/2023 08:45:55	Fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 90.909.631/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2023 10:46:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
07/08/2023 14:02:06	Convocação de negociação de valor do fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 90.909.631/0001-10 encerrada automaticamente.
07/08/2023 14:02:06	Fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 90.909.631/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 310,0000. Motivo: Desclassificada considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
07/08/2023 14:02:30	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
07/08/2023 14:02:30	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 500,0000.
07/08/2023 14:07:31	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
07/08/2023 14:07:31	Item encerrado para lances.
07/08/2023 14:14:07	Fornecedor MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.552.695/0001-94 convocado para negociação de valor.
07/08/2023 14:14:24	Fornecedor MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.552.695/0001-94 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2023 16:15:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
10/08/2023 14:30:29	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.552.695/0001-94 encerrada automaticamente.
10/08/2023 14:30:29	Fornecedor MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 21.552.695/0001-94 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 500,0000. Motivo: Desclassificada considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
10/08/2023 14:31:18	Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 convocado para negociação de valor.
10/08/2023 14:31:37	Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/08/2023 16:32:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
10/08/2023 14:49:14	Negociação encerrada. Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 manteve R\$ 500,0000.
10/08/2023 14:50:52	Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 finalizou o envio de anexo.
11/08/2023 14:31:23	Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 500,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0017965024/2023 - SES.UAF.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11..

Data/Hora	Descrição
30/08/2023 09:51:29	Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 foi habilitado.
30/08/2023 10:03:30	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 226/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Eletrodos para Desfibrilador Externo Automático e Materiais para atendimento pré-hospitalar para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital São José		
Entrega de propostas:	De 11/07/2023 às 08:00 até 21/07/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/07/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/07/2023 às 09:07:37	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/07/2023 às 09:08:03	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	21/07/2023 às 09:24:55	Senhores, a partir de agora, convocarei as propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	21/07/2023 às 09:35:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 21/07/2023, às 14h.
Sistema	21/07/2023 às 14:00:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/07/2023 às 14:10:36	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada do item 9, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	21/07/2023 às 14:16:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá segunda-feira, dia 24/07/2023, às 09h.
Sistema	24/07/2023 às 09:00:32	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2023 às 09:01:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	24/07/2023 às 09:02:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 24/07/2023, às 11h30.
Sistema	24/07/2023 às 11:30:43	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2023 às 11:31:21	Senhores, informo que encaminharei as propostas para análise técnica. Sendo assim, declaro

30/08/2023 10:03

1 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2023 às 11:31:21	suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	26/07/2023 às 16:47:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 28 de julho de 2023 às 08:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	28/07/2023 às 08:30:01	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/07/2023 às 08:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0017780435/2023 - SES.UAF.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2023 às 08:46:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/07/2023 às 08:57:53	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/07/2023 às 09:30:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 28/07/2023 às 14h15min.
Sistema	28/07/2023 às 14:15:15	Boa Tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/07/2023 às 14:21:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/07/2023 às 14:23:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá segunda-feira, dia 31/07/2023 às 08h30min.
Sistema	31/07/2023 às 08:29:10	Bom Dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/07/2023 às 08:30:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/07/2023 às 08:31:21	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 31/07/2023 às 14h00min.
Sistema	31/07/2023 às 14:01:17	Boa Tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/07/2023 às 14:02:34	Senhores, informo que encaminharei as propostas para análise técnica. Sendo assim, declaro suspensa a presente sessão. Saliento que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24h de antecedência.
Sistema	03/08/2023 às 16:08:10	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 07 de agosto de 2023 às 08:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	07/08/2023 às 08:30:31	Bom Dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/08/2023 às 08:32:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0017848816/2023 - SES.UAF.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 .
Sistema	07/08/2023 às 08:44:07	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/08/2023 às 08:50:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei com as habilitações para os itens já analisados.
Sistema	07/08/2023 às 09:28:40	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/08/2023 às 09:41:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e

30/08/2023 10:03

2 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2023 às 09:41:36	informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 07/08/2023 às 14h.
Sistema	07/08/2023 às 14:00:10	Boa Tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/08/2023 às 14:13:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/08/2023 às 15:17:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 08/08/2023, às 14h15min.
Sistema	09/08/2023 às 08:26:39	Senhores, informo que devido à instabilidade do sistema, a sessão anteriormente agendada para ontem, às 14h15min não aconteceu. Nesse sentido, comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada amanhã, dia 10 de agosto de 2023 às 14h30min, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	10/08/2023 às 14:30:01	Boa Tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/08/2023 às 14:30:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/08/2023 às 14:53:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 11/08/2023 às 14h30min.
Sistema	11/08/2023 às 14:30:10	Boa Tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/08/2023 às 14:30:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0017974408/2023 - SES.UAF.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 .
Sistema	11/08/2023 às 15:05:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	28/08/2023 às 12:22:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 30 de agosto de 2023 às 09 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	30/08/2023 às 09:00:12	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/08/2023 às 09:00:28	Senhores, considerando que a empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA apresentou proposta comercial na data de 10 de Agosto de 2023, onde atualizou o valor unitário do item 5, faz-se necessário a reabertura do julgamento do item para fins de negociação no sistema.
Sistema	30/08/2023 às 09:00:49	Dando seguimento ao informado na última sessão realizada, comunico que abrimos um chamado com o compras.gov.br afim de verificar como proceder na negociação do valor unitário do item 5, item previamente classificado e habilitado.
Sistema	30/08/2023 às 09:04:06	Conforme informações repassadas pelo suporte técnico do compras.gov.br , faz-se necessária a inabilitação da empresa, para posterior possibilidade de negociação do valor, e por fim a classificação e habilitação da empresa novamente.
Sistema	30/08/2023 às 09:04:13	Frente ao exposto, e conforme indicado pelo suporte técnico da equipe do compras.gov.br , procederei com estes trâmites no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/07/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/07/2023 às 09:07:35	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Pá para desfibrilador

Pá Para Desfibrilador Tipo Equipamento: Externo Automático - Dea , Modelo: Tipo Eletrodo, Adesiva , Tamanho: Infantil , Apresentação*: Par , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Descartável

Valor estimado: R\$ 544,9900 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Par
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***.5 - LUCIANA KLITZKE para LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07, melhor lance: R\$ 501,0000, valor negociado: R\$ 500,0000

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 537,0000	-
Marca/Fabricante: INSTRAMED Modelo/versão: ISIS/ION/CARDIOMAX Valor proposta: R\$ 544,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
02.994.122/0001-76 - CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 309,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FIAB Modelo/versão: Modelo: Eurodefipads. Código: F7955PW. Valor proposta: R\$ 540,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 514,8000	-
Marca/Fabricante: INSTRAMED Modelo/versão: INFANTIL Valor proposta: R\$ 544,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
32.473.099/0001-35 - DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 539,9000	-
Marca/Fabricante: Instramed/Instramed Industria Médico Hospitalar LT Modelo/versão: Pás de eletrodo Valor proposta: R\$ 544,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
90.909.631/0001-10 - INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 310,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INSTRAMED Modelo/versão: PÁS INFANTIL COD 79048 Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 501,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: INSTRAMED		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.650.279/0001-07 - LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 501,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Modelo/versão: INFANTIL Valor proposta: R\$ 540,0000 Valor negociado: R\$ 500,0000 Quantidade ofertada: 50		
21.552.695/0001-94 - MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 540,0000	-
Marca/Fabricante: INSTRAMED Modelo/versão: INSTRAMED Valor proposta: R\$ 544,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		
06.189.855/0001-99 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 641,0000	-
Marca/Fabricante: INFUSOMED Modelo/versão: INSTRAMED/ISIS Valor proposta: R\$ 759,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50		

Lances do Item 5

21/07/2023 08:32:41	06.189.855/0001-99	R\$ 641,0000
21/07/2023 08:33:55	32.473.099/0001-35	R\$ 539,9000
21/07/2023 08:35:15	37.778.759/0001-00	R\$ 514,8000
21/07/2023 08:35:16	00.802.002/0001-02	R\$ 537,0000
21/07/2023 08:35:17	42.650.279/0001-07	R\$ 501,0000
21/07/2023 08:37:26	21.552.695/0001-94	R\$ 540,0000
21/07/2023 08:39:03	90.909.631/0001-10	R\$ 450,0000
21/07/2023 08:40:28	02.994.122/0001-76	R\$ 449,0000
21/07/2023 08:40:47	90.909.631/0001-10	R\$ 440,0000
21/07/2023 08:41:03	90.909.631/0001-10	R\$ 435,0000
21/07/2023 08:41:29	02.994.122/0001-76	R\$ 434,0000
21/07/2023 08:41:50	90.909.631/0001-10	R\$ 430,0000
21/07/2023 08:42:22	02.994.122/0001-76	R\$ 429,0000
21/07/2023 08:42:27	90.909.631/0001-10	R\$ 420,0000
21/07/2023 08:42:39	02.994.122/0001-76	R\$ 418,0000
21/07/2023 08:42:41	90.909.631/0001-10	R\$ 410,0000
21/07/2023 08:43:08	02.994.122/0001-76	R\$ 409,0000
21/07/2023 08:43:20	90.909.631/0001-10	R\$ 405,0000
21/07/2023 08:43:51	02.994.122/0001-76	R\$ 404,0000
21/07/2023 08:43:59	90.909.631/0001-10	R\$ 385,0000
21/07/2023 08:45:14	02.994.122/0001-76	R\$ 384,0000

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
21/07/2023 08:45:19	90.909.631/0001-10	R\$ 375,0000
21/07/2023 08:46:03	02.994.122/0001-76	R\$ 374,0000
21/07/2023 08:46:29	90.909.631/0001-10	R\$ 365,0000
21/07/2023 08:47:03	02.994.122/0001-76	R\$ 364,0000
21/07/2023 08:47:11	90.909.631/0001-10	R\$ 360,0000
21/07/2023 08:47:43	02.994.122/0001-76	R\$ 359,0000
21/07/2023 08:47:52	90.909.631/0001-10	R\$ 354,0000
21/07/2023 08:47:57	02.994.122/0001-76	R\$ 353,0000
21/07/2023 08:48:09	90.909.631/0001-10	R\$ 345,0000
21/07/2023 08:48:15	02.994.122/0001-76	R\$ 344,0000
21/07/2023 08:48:27	90.909.631/0001-10	R\$ 340,0000
21/07/2023 08:48:32	02.994.122/0001-76	R\$ 339,0000
21/07/2023 08:48:38	90.909.631/0001-10	R\$ 335,0000
21/07/2023 08:48:59	02.994.122/0001-76	R\$ 334,0000
21/07/2023 08:49:06	90.909.631/0001-10	R\$ 330,0000
21/07/2023 08:49:21	02.994.122/0001-76	R\$ 329,0000
21/07/2023 08:49:34	90.909.631/0001-10	R\$ 325,0000
21/07/2023 08:49:49	02.994.122/0001-76	R\$ 324,0000
21/07/2023 08:49:57	90.909.631/0001-10	R\$ 310,0000
21/07/2023 08:50:27	02.994.122/0001-76	R\$ 309,0000

Mensagens do chat do Item 5

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	21/07/2023 08:30:08	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/07/2023 08:52:28	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 02.994.122/0001-76	21/07/2023 09:29:31	Sr. Fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 02.994.122/0001-76	21/07/2023 09:29:50	Sr. Fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 21/07/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pele participante 02.994.122/0001-76	21/07/2023 09:32:11	Prezado Pregoeiro, informamos que já foi apresentada nossa melhor proposta para este item. Enviaremos a proposta adequada dentro do prazo indicado. Grato!
pele participante 02.994.122/0001-76	21/07/2023 09:54:10	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS

30/08/2023 10:03

6 de 12

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
		LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76, mantendo R\$ 309,0000.
pelelo participante 02.994.122/0001-76	21/07/2023 09:59:02	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:59:02 de 21/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76.
Sistema para o participante 02.994.122/0001-76	28/07/2023 08:35:29	Com relação ao item 5, da empresa CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, e conforme o subitem 27.3.1 do Edital, solicitamos a confirmação de que o item ofertado possui cabo de no mínimo 180 cm, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pela Pregoeira.
pelelo participante 02.994.122/0001-76	28/07/2023 09:42:14	Prezada Pregoeira, gostaria de informar que as empresas CMOS Drake e Instramed não são fabricantes de eletrodos de desfibrilação, mas sim elas compram da empresa italiana FIAB, parceira da CSE para todo Brasil. O padrão estabelecido pelo fabricante dos eletrodos é exatamente com o comprimento de cabo descrito no item 03, isto é, 120 cm.
pelelo participante 02.994.122/0001-76	28/07/2023 09:42:23	Mantendo-se a exigência de um comprimento de 180 cm acarretará em um direcionamento conflitante com o descritivo dos itens 04 e 05: "compatível com os equipamentos Cardiomax 8 e ISIS". Por fim, tal detalhe, sem qualquer impacto clínico e assistencial, acarretará em prejuízo para a economia pública. Mantemos nosso corpo técnico à disposição. Grato!
Sistema para o participante 02.994.122/0001-76	28/07/2023 14:20:20	Considerando que a classificação do item estava condicionada a confirmação de que o mesmo possui cabo de no mínimo 180 cm, conforme descritivo do Anexo I do edital, e frente a manifestação negativa obtida via chat, informo que prosseguirei com a desclassificação da proposta no sistema.
Sistema para o participante 90.909.631/0001-10	28/07/2023 14:21:57	Sr. Fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 90.909.631/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 90.909.631/0001-10	28/07/2023 14:22:19	Sr. Fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 90.909.631/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 28/07/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
Sistema para o participante 90.909.631/0001-10	28/07/2023 16:23:00	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:23:00 de 28/07/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 90.909.631/0001-10.
Sistema para o participante 90.909.631/0001-10	31/07/2023 08:29:51	Com relação ao item 5 informo que a proposta da empresa INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA foi desclassificada considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 90.909.631/0001-10	31/07/2023 08:30:00	O item 5 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 90.909.631/0001-10. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	31/07/2023 08:30:38	Sr. Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	31/07/2023 08:30:58	Sr. Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 10:32:00 do dia 31/07/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo

30/08/2023 10:03

7 de 12

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
pele participante 42.650.279/0001-07	31/07/2023 09:16:28	informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pele participante 42.650.279/0001-07	31/07/2023 09:16:28	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07, mantendo R\$ 501,0000.
pele participante 42.650.279/0001-07	31/07/2023 09:48:47	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:48:47 de 31/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07.
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	07/08/2023 08:39:37	Com relação ao item 5, da empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, e conforme o subitem 27.3 do Edital, solicitamos a confirmação de que o item ofertado possui cabo de no mínimo 180 cm, no prazo mínimo de 2 (duas) horas.
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	07/08/2023 14:15:28	Senhores, tratando-se de diligência conforme subitem 27.3, solicitamos novamente a confirmação de que o item ofertado possui cabo de no mínimo 180 cm, no prazo mínimo de 2 (duas) horas.
pele participante 42.650.279/0001-07	07/08/2023 14:47:42	Boa tarde, o equipamento possui 200 cm (2 metros) conforme pagina 81 do manual do equipamento (instramed ion), tendo em vista ser acessorio compativel com os equipamentos da marca Instramed.
pele participante 42.650.279/0001-07	07/08/2023 14:47:58	O acessorio (pás)*
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	07/08/2023 14:55:07	A Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0017848816/2023 - SES.UAF.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 , afirmou que quanto a documentação técnica apresentada, a classificação da proposta estava condicionada a confirmação da exigência de cabo de no mínimo
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	07/08/2023 14:55:22	Considerando a manifestação da empresa via chat, onde confirmou que o item ofertado possui cabo de 200 cm, procederei à classificação da proposta no sistema.
Sistema	07/08/2023 14:55:36	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2023 15:05:36.
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	07/08/2023 14:57:42	Considerando que a empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA havia apresentado anteriormente a documentação de habilitação para outros itens, onde foi habilitada, não há necessidade de nova convocação e apresentação de documentação de habilitação para o presente item. Quanto a habilitação, transcrevemos abaixo o conteúdo do documento SEI Nª 0017831839/2023 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	07/08/2023 14:57:52	"Com relação à documentação de habilitação da empresa Londrihosp Importação e Exportação de Produtos Médico Hospitalares Ltda, CNPJ nº 42.650.279/0001-07, realizou-se a análise da documentação apresentada no sistema Compras.gov. (...)
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	07/08/2023 14:58:01	(...) No que tange o subitem 9.6, alínea "g", o Certificado de Regularidade do FGTS encontrava-se vencida. Desta forma, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 10.5

30/08/2023 10:03

8 de 12

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	07/08/2023 14:58:13	do Edital, onde foi localizado o documento atualizado, conforme documento SEI nº 0017831829. (...)
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	07/08/2023 14:58:21	(...) Informa-se ainda que não foi possível a conferência da assinatura eletrônica no site da Junta Comercial do Paraná referente ao Balanço Comercial do exercício de 2021. (...)
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	07/08/2023 14:58:31	(...) Para fins de verificação ao atendimento dos documentos referentes ao subitem 9.6, alínea "j", foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF nos termos do subitem 10.5 do Edital, sendo localizado o referido documento conforme demonstrado no documento SEI nº 0017831829. (...)
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	07/08/2023 14:58:38	(...) Salienta-se que a empresa teve data de abertura em 09/07/2021, deste modo os documentos referentes ao exercício de 2021 referem-se ao período de 09/07/2021 à 31/12/2021. (...)
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	07/08/2023 15:06:38	(...) Sendo assim, a empresa Londrihosp Importação e Exportação de Produtos Médico Hospitalares Ltda, CNPJ nº 42.650.279/0001-07, foi habilitada no presente certame."
Sistema	07/08/2023 15:06:38	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/08/2023 15:16:38.
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	11/08/2023 14:38:45	Senhores, considerando que a empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA apresentou proposta comercial atualizada na data de 10 de Agosto de 2023, onde atualizou o valor unitário do item 5 para R\$ 500,00, faz-se necessário a reabertura do julgamento do item para fins de negociação no sistema.
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	11/08/2023 15:04:36	Senhores, informo que abrirei um chamado no compras.gov, afim de verificar como proceder para a negociação de valor deste item, uma vez que no momento ele não me permite negociar com a empresa.
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	30/08/2023 09:05:55	Senhores, conforme informações repassadas pelo suporte técnico do compras.gov.br, para que seja possível a negociação do valor do item 5, faz-se necessário, em um primeiro momento, a inabilitação da empresa.
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	30/08/2023 09:06:03	Desta forma, informo que procederei com a inabilitação para que possamos realizar a negociação do valor, e após negociado, retornarei a classificação e habilitação da empresa.
Sistema	30/08/2023 09:06:23	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/08/2023 09:16:23.
Sistema	30/08/2023 09:11:51	O item 5 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	30/08/2023 09:11:51	Sr. Fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 32.473.099/0001-35, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 5 até às 09:16:51 do dia 30/08/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	30/08/2023 09:17:02	O item 5 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:16:51 de 30/08/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 32.473.099/0001-35.
Sistema	30/08/2023 09:17:02	Sr. Fornecedor MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 21.552.695/0001-94, em

30/08/2023 10:03

9 de 12

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
		cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 5 até às 09:22:02 do dia 30/08/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	30/08/2023 09:22:13	O item 5 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:22:02 de 30/08/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ 21.552.695/0001-94.
Sistema	30/08/2023 09:22:13	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	30/08/2023 09:26:03	Sr. Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Conforme indicação do suporte técnico do compras.gov.br, procederemos a inabilitação da empresa para que seja possível realizar a negociação de valores na fase de julgamento.
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	30/08/2023 09:30:01	Senhores, considerando que a empresa apresentou proposta comercial atualizada na data de 10 de Agosto de 2023, onde atualizou o valor unitário do item 5 para R\$ 500,00, solicitamos negociação via sistema.
pelo participante 42.650.279/0001-07	30/08/2023 09:34:54	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07. A negociação do item 5 foi aceita pelo fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07, tendo informado R\$ 500,0000.
Sistema	30/08/2023 09:36:00	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/08/2023 09:46:00.
Sistema para o participante 42.650.279/0001-07	30/08/2023 09:47:12	Considerando a necessidade de inabilitação para adequação do valor unitário ofertado, bem como a classificação e habilitação prévia do item 5 na data de 07 de agosto de 2023, procederemos novamente a classificação/habilitação do referido item.
Sistema	30/08/2023 09:47:28	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/08/2023 09:57:28.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
21/07/2023 08:30:08	Item aberto para lances.
21/07/2023 08:52:28	Item com etapa aberta encerrada.
21/07/2023 08:52:28	Item encerrado para lances.
21/07/2023 09:29:31	Fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
21/07/2023 09:29:50	Fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/07/2023 11:30:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
21/07/2023 09:54:10	Negociação encerrada. Fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76 manteve R\$ 309,0000.
21/07/2023 09:59:02	Fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76 finalizou o envio de anexo.
28/07/2023 14:20:32	Fornecedor CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 02.994.122/0001-76 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 309,0000. Motivo: Desclassificada considerando o descumprimento do disposto no subitem 10.9 alínea "a" do Edital..
28/07/2023 14:21:57	Fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 90.909.631/0001-10 convocado para negociação de valor.
28/07/2023 14:22:19	Fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 90.909.631/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/07/2023 16:23:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
31/07/2023 08:30:00	Convocação de negociação de valor do fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 90.909.631/0001-10 encerrada automaticamente.
31/07/2023 08:30:00	Fornecedor INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 90.909.631/0001-10 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 310,0000. Motivo: Desclassificada considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
31/07/2023 08:30:38	Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 convocado para negociação de valor.
31/07/2023 08:30:58	Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/07/2023 10:32:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
31/07/2023 09:16:28	Negociação encerrada. Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 manteve R\$ 501,0000.
31/07/2023 09:48:47	Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 finalizou o envio de anexo.
07/08/2023 14:55:36	Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 501,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 0017848816/2023 - SES.UAF.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11..
07/08/2023 15:06:38	Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 foi habilitado.
10/08/2023 14:31:56	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.
11/08/2023 14:39:17	Reabertura da sessão 2 de julgamento / habilitação. Motivo: Negociação do valor.

Data/Hora	Descrição
30/08/2023 09:06:23	Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 foi inabilitado. Motivo: Conforme indicação do suporte técnico do compras.gov.br, procederemos a inabilitação da empresa para que seja possível realizar a negociação de valores na fase de julgamento..
30/08/2023 09:11:51	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
30/08/2023 09:11:51	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
30/08/2023 09:17:02	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:16:51 de 30/08/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 32.473.099/0001-35.
30/08/2023 09:17:02	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
30/08/2023 09:22:13	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:22:02 de 30/08/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA, CPF/CNPJ: 21.552.695/0001-94.
30/08/2023 09:22:13	Item encerrado para lances.
30/08/2023 09:26:02	Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 convocado para negociação de valor.
30/08/2023 09:34:54	Negociação encerrada. Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 informou R\$ 500,0000.
30/08/2023 09:36:00	Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 501,0000, valor negociado: R\$ 500,0000. Motivo: Considerando a necessidade de inabilitação para adequação do valor unitário ofertado, bem como a classificação e habilitação prévia do item 5 na data de 07 de agosto de 2023, procederemos novamente a classificação/habilitação do referido item. .
30/08/2023 09:47:28	Fornecedor LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 42.650.279/0001-07 foi habilitado.
30/08/2023 10:03:30	Encerramento da sessão 2 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 226/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Eletrodos para Desfibrilador Externo Automático e Materiais para atendimento pré-hospitalar para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital São José		
Entrega de propostas:	De 11/07/2023 às 08:00 até 21/07/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/07/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/07/2023 às 09:07:37	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/07/2023 às 09:08:03	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	21/07/2023 às 09:24:55	Senhores, a partir de agora, convocarei as propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	21/07/2023 às 09:35:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 21/07/2023, às 14h.
Sistema	21/07/2023 às 14:00:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/07/2023 às 14:10:36	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada do item 9, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	21/07/2023 às 14:16:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá segunda-feira, dia 24/07/2023, às 09h.
Sistema	24/07/2023 às 09:00:32	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2023 às 09:01:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	24/07/2023 às 09:02:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 24/07/2023, às 11h30.
Sistema	24/07/2023 às 11:30:43	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2023 às 11:31:21	Senhores, informo que encaminharei as propostas para análise técnica. Sendo assim, declaro

30/08/2023 10:03

1 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2023 às 11:31:21	suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	26/07/2023 às 16:47:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 28 de julho de 2023 às 08:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	28/07/2023 às 08:30:01	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/07/2023 às 08:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0017780435/2023 - SES.UAF.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2023 às 08:46:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/07/2023 às 08:57:53	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/07/2023 às 09:30:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 28/07/2023 às 14h15min.
Sistema	28/07/2023 às 14:15:15	Boa Tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/07/2023 às 14:21:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/07/2023 às 14:23:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá segunda-feira, dia 31/07/2023 às 08h30min.
Sistema	31/07/2023 às 08:29:10	Bom Dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/07/2023 às 08:30:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/07/2023 às 08:31:21	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 31/07/2023 às 14h00min.
Sistema	31/07/2023 às 14:01:17	Boa Tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/07/2023 às 14:02:34	Senhores, informo que encaminharei as propostas para análise técnica. Sendo assim, declaro suspensa a presente sessão. Saliento que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24h de antecedência.
Sistema	03/08/2023 às 16:08:10	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 07 de agosto de 2023 às 08:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	07/08/2023 às 08:30:31	Bom Dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/08/2023 às 08:32:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0017848816/2023 - SES.UAF.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 .
Sistema	07/08/2023 às 08:44:07	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/08/2023 às 08:50:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei com as habilitações para os itens já analisados.
Sistema	07/08/2023 às 09:28:40	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/08/2023 às 09:41:36	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e

30/08/2023 10:03

2 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/08/2023 às 09:41:36	informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 07/08/2023 às 14h.
Sistema	07/08/2023 às 14:00:10	Boa Tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/08/2023 às 14:13:56	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/08/2023 às 15:17:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 08/08/2023, às 14h15min.
Sistema	09/08/2023 às 08:26:39	Senhores, informo que devido à instabilidade do sistema, a sessão anteriormente agendada para ontem, às 14h15min não aconteceu. Nesse sentido, comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada amanhã, dia 10 de agosto de 2023 às 14h30min, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	10/08/2023 às 14:30:01	Boa Tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	10/08/2023 às 14:30:46	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	10/08/2023 às 14:53:26	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação e análise de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá amanhã, dia 11/08/2023 às 14h30min.
Sistema	11/08/2023 às 14:30:10	Boa Tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/08/2023 às 14:30:37	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0017974408/2023 - SES.UAF.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 .
Sistema	11/08/2023 às 15:05:20	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	28/08/2023 às 12:22:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 30 de agosto de 2023 às 09 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	30/08/2023 às 09:00:12	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/08/2023 às 09:00:28	Senhores, considerando que a empresa LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA apresentou proposta comercial na data de 10 de Agosto de 2023, onde atualizou o valor unitário do item 5, faz-se necessário a reabertura do julgamento do item para fins de negociação no sistema.
Sistema	30/08/2023 às 09:00:49	Dando seguimento ao informado na última sessão realizada, comunico que abrimos um chamado com o compras.gov.br afim de verificar como proceder na negociação do valor unitário do item 5, item previamente classificado e habilitado.
Sistema	30/08/2023 às 09:04:06	Conforme informações repassadas pelo suporte técnico do compras.gov.br , faz-se necessária a inabilitação da empresa, para posterior possibilidade de negociação do valor, e por fim a classificação e habilitação da empresa novamente.
Sistema	30/08/2023 às 09:04:13	Frente ao exposto, e conforme indicado pelo suporte técnico da equipe do compras.gov.br , procederei com estes trâmites no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/07/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/07/2023 às 09:07:35	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Pá para desfibrilador

Pá Para Desfibrilador Aplicação: Externa , Tamanho: Adulto , Apresentação*: Par , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Reutilizável

Valor estimado:	R\$ 554,8100	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	100	Unidade de fornecimento:	Par
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE para AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, melhor lance: R\$ 165,0000

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 165,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BCI Modelo/versão: Pá para Desfibrilador Valor proposta: R\$ 554,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
17.213.439/0001-03 - ALDREY PAUCIO DA SILVA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 275,0000	-
Marca/Fabricante: Bluepad Modelo/versão: JOGO DE 2 ELETRODOS MULTIFUNCIONAIS ADULTO Valor proposta: R\$ 554,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
02.994.122/0001-76 - CSE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 199,0000	-
Marca/Fabricante: FIAB Modelo/versão: Modelo: Eurodefipads. Código: F7952W. Valor proposta: R\$ 550,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
21.552.695/0001-94 - MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 540,0000	-
Marca/Fabricante: INSTRAMED Modelo/versão: INSTRAMED Valor proposta: R\$ 554,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
06.189.855/0001-99 - MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 388,0000	-
Marca/Fabricante: DBI MEDICAL Modelo/versão: MINDRAY/MINDRAYBENEHEART D3 Valor proposta: R\$ 554,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
11.089.732/0001-16 - STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 387,0000	-
Marca/Fabricante: BLUEPAD Modelo/versão: DE-MT		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.089.732/0001-16 - STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 387,0000	-
Marca/Fabricante:		
Valor proposta: R\$ 554,8100	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 6

21/07/2023 08:30:30	80.392.566/0001-45	R\$ 500,0000
21/07/2023 08:31:58	11.089.732/0001-16	R\$ 490,0000
21/07/2023 08:32:02	80.392.566/0001-45	R\$ 400,0000
21/07/2023 08:32:50	06.189.855/0001-99	R\$ 399,0000
21/07/2023 08:33:04	80.392.566/0001-45	R\$ 350,0000
21/07/2023 08:33:30	06.189.855/0001-99	R\$ 388,0000
21/07/2023 08:34:04	17.213.439/0001-03	R\$ 349,0000
21/07/2023 08:34:09	80.392.566/0001-45	R\$ 300,0000
21/07/2023 08:35:07	17.213.439/0001-03	R\$ 299,0000
21/07/2023 08:35:15	80.392.566/0001-45	R\$ 250,0000
21/07/2023 08:37:23	21.552.695/0001-94	R\$ 540,0000
21/07/2023 08:38:53	11.089.732/0001-16	R\$ 387,0000
21/07/2023 08:40:35	02.994.122/0001-76	R\$ 249,0000
21/07/2023 08:40:53	17.213.439/0001-03	R\$ 275,0000
21/07/2023 08:41:21	80.392.566/0001-45	R\$ 200,0000
21/07/2023 08:41:42	02.994.122/0001-76	R\$ 199,0000
21/07/2023 08:41:48	80.392.566/0001-45	R\$ 165,0000

Mensagens do chat do Item 6

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	21/07/2023 08:30:09	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/07/2023 08:43:49	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	21/07/2023 08:44:04	A etapa aberta do item 6 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/07/2023 08:54:05	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	21/07/2023 09:30:05	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	21/07/2023 09:30:23	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:31:00 do dia 21/07/2023. Justificativa: Senhores,

30/08/2023 10:03

5 de 10

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
		convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pele participante 80.392.566/0001-45	21/07/2023 09:39:52	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, mantendo R\$ 165,0000.
pele participante 80.392.566/0001-45	21/07/2023 09:44:43	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:44:43 de 21/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	28/07/2023 08:33:40	A Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^a 0017780435/2023 - SES.UAF.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 , afirmou que quanto a documentação técnica apresentada, a proposta está de acordo com o edital. Sendo assim, procederei à classificação da proposta no
Sistema	28/07/2023 08:33:52	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/07/2023 08:43:52.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	28/07/2023 08:59:44	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 28/07/2023. Justificativa: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	28/07/2023 10:00:03	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:00 de 28/07/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	07/08/2023 09:04:57	Com relação à documentação de habilitação da empresa AABA Comercio de Equipamentos Medicos Ltda, informa-se que a empresa, ao ser convocada no momento da habilitação, não anexou a documentação solicitada no sistema Comprasnet, no entanto, anexou a documentação de habilitação em conjunto com a proposta comercial no dia 21/07/2023.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	07/08/2023 09:05:44	Senhores, conforme subitem 9.6, alínea "I" do Edital:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	07/08/2023 09:05:57	"I) Apresentar no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível com 25% do quantitativo do(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Para fins de comprovação o atestado deverá conter descritivo do(s) item(ns) e quantidade; (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	07/08/2023 09:06:09	(...) I.1) Será permitido o somatório de atestados para fins de atendimento do quantitativo exigido; (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	07/08/2023 09:06:18	(...) I.2) Para comprovação do requisito previsto na alínea "I", o proponente poderá juntar à sua habilitação documento hábil a comprovar as informações, como contrato de fornecimento a que se refere o atestado, notas fiscais ou outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores especificações das informações. "

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	07/08/2023 09:06:48	Com relação ao documentos de habilitação apresentados pela empresa AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA para o item 6, informamos que não foi possível verificar as quantidades dos itens dos atestados de capacidade técnica apresentados, para fins de obtenção do percentual de 25% solicitado.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	07/08/2023 09:07:04	Desta forma, tratando-se de documentação complementar aos Atestados de Capacidade Técnica já apresentados, e considerando o subitem 27.3 do Edital, solicitamos diligência com a empresa para que apresente documentos que demonstrem os quantitativos dos atestados de capacidade técnica apresentados neste certame. Saliento o prazo disposto no subitem 9.1.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	07/08/2023 09:07:30	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:08:00 do dia 07/08/2023. Justificativa: Senhores, solicito diligência e convoco a apresentação de documentos que demonstrem os quantitativos dos atestados de capacidade técnica apresentados neste certame.
pelo participante 80.392.566/0001-45	07/08/2023 11:05:57	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:57 de 07/08/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	07/08/2023 14:19:11	Com relação a diligência realizada, informamos que as notas fiscais anexadas tem data de emissão posterior a assinatura do atestado de capacidade técnica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná/Ebserh, assinado em 09/01/2023, conforme apresentado na documentação de habilitação.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	07/08/2023 14:19:31	Tratando-se de diligência, solicito novamente a apresentação de documentos que demonstrem os quantitativos referente aos atestados de capacidade técnica que foram previamente apresentados neste certame. Saliento o prazo disposto no subitem 9.1.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	07/08/2023 14:19:43	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 07/08/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de documentos que demonstrem os quantitativos dos atestados de capacidade técnica apresentados neste certame..
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	07/08/2023 16:20:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:20:00 de 07/08/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	10/08/2023 14:32:33	Senhores, convoco a apresentação de documentos que demonstrem os quantitativos dos atestados de capacidade técnica apresentados neste certame.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	10/08/2023 14:33:00	Senhores, tratando-se de documentação complementar aos Atestados de Capacidade Técnica já apresentados, e considerando o subitem 27.3 do Edital, solicitamos diligência com a empresa para que apresente documentos que demonstrem os quantitativos dos atestados de capacidade técnica apresentados neste certame. Saliento o prazo disposto no subitem 9.1.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	10/08/2023 14:33:13	Conforme subitem 27.3 do Edital é facultado ao Pregoeiro, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	10/08/2023 14:36:40	Com relação a proposta comercial para o item 6 da empresa AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, informo primeiramente que solicitamos diligência dos atestados no dia 07/08/2023 às 09:07 e no 07/08/2023

30/08/2023 10:03

7 de 10

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem às 14h19.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	10/08/2023 14:37:17	Saliento novamente a necessidade da apresentação de documentos que demonstrem os quantitativos referente aos atestados de capacidade técnica que foram previamente apresentados neste certame.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	10/08/2023 14:37:25	Desta forma, informo que irei convocar a empresa para que apresente o anexo adequado novamente no sistema.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	10/08/2023 14:40:19	Caso os documentos referentes a diligência não sejam apresentados corretamente ou não sejam anexados no prazo previsto no subitem 9.1, a proposta será inabilitada.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	10/08/2023 14:40:43	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 10/08/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de documentos que demonstrem os quantitativos dos atestados de capacidade técnica apresentados neste certame..
pelo participante 80.392.566/0001-45	10/08/2023 14:58:56	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:58:56 de 10/08/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/08/2023 14:34:57	Com relação ao item 6, da empresa AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, transcrevemos abaixo o conteúdo do documento SEI N ^o 0017831788/2023 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/08/2023 14:35:03	"Com relação à documentação de habilitação da empresa AABA Comercio de Equipamentos Medicos Ltda, CNPJ n ^o 80.392.566/0001-45, informa-se que a empresa, ao ser convocada no momento da habilitação, não anexou a documentação solicitada no sistema Comprasnet. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/08/2023 14:35:12	(...) No entanto, a empresa anexou a documentação de habilitação em conjunto com a proposta comercial no dia 21/07/2023, de forma que realizamos a análise e certificação da referida documentação, conforme documento SEI n ^o 0017831757. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/08/2023 14:35:21	(...) Em análise a documentação apresentada verificamos que constava apenas o recibo de entrega, termo de abertura e encerramento, balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício de 2022. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/08/2023 14:35:29	(...) Dessa forma, realizou-se a análise da documentação apresentada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 10.5 do Edital e, conforme verificado no documento SEI n ^o 0017831763, foram localizados o recibo de entrega, termo de abertura e encerramento, balanço patrimonial e demonstrações contábeis do exercício de 2021, o que comprova o atendimento ao subitem 9.6, alíneas "j" do Edital. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/08/2023 14:35:43	(...) Informa-se que, para atendimento aos documentos referentes ao subitem 9.6, alínea "l", do Edital, foram verificados os documentos apresentados pela empresa e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, porém, não foram localizados documentos que comprovassem o quantitativo dos itens indicados nos atestados de capacidade técnica apresentados. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/08/2023 14:35:51	(...) Dessa forma, tratando-se de documentação complementar aos Atestados de Capacidade Técnica, foi realizada diligência na sessão ocorrida em 10 de Agosto de 2023. Nesse sentido, informa-se que a empresa atendeu à solicitação, encaminhando o documento disposto no SEI n ^o 0017831772. (...)

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	11/08/2023 14:36:02	(...) Sendo assim, a empresa AABA Comercio de Equipamentos Medicos Ltda, foi habilitada no presente certame."
Sistema	11/08/2023 14:36:24	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/08/2023 14:46:24.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
21/07/2023 08:30:09	Item aberto para lances.
21/07/2023 08:43:49	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
21/07/2023 08:44:04	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
21/07/2023 08:54:05	Item com etapa aberta encerrada.
21/07/2023 08:54:05	Item encerrado para lances.
21/07/2023 09:30:05	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para negociação de valor.
21/07/2023 09:30:23	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/07/2023 11:31:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
21/07/2023 09:39:52	Negociação encerrada. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 manteve R\$ 165,0000.
21/07/2023 09:44:43	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
28/07/2023 08:33:52	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 165,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0017780435/2023 - SES.UAF.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11..
28/07/2023 08:59:44	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/07/2023 10:00:00. Motivo: Convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
07/08/2023 09:07:30	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2023 11:08:00. Motivo: Senhores, solicito diligência e convoco a apresentação de documentos que demonstrem os quantitativos dos atestados de capacidade técnica apresentados neste certame.
07/08/2023 11:05:57	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.

30/08/2023 10:03

9 de 10

Data/Hora	Descrição
07/08/2023 14:19:43	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/08/2023 16:20:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de documentos que demonstrem os quantitativos dos atestados de capacidade técnica apresentados neste certame..
10/08/2023 14:40:43	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/08/2023 16:41:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de documentos que demonstrem os quantitativos dos atestados de capacidade técnica apresentados neste certame..
10/08/2023 14:58:56	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
11/08/2023 14:36:24	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 foi habilitado.
30/08/2023 10:03:31	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 226/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Eletrodos para Desfibrilador Externo Automático e Materiais para atendimento pré-hospitalar para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital São José		
Entrega de propostas:	De 11/07/2023 às 08:00 até 21/07/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/07/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/07/2023 às 09:07:37	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/07/2023 às 09:08:03	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	21/07/2023 às 09:24:55	Senhores, a partir de agora, convocarei as propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	21/07/2023 às 09:35:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 21/07/2023, às 14h.
Sistema	21/07/2023 às 14:00:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/07/2023 às 14:10:36	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada do item 9, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	21/07/2023 às 14:16:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá segunda-feira, dia 24/07/2023, às 09h.
Sistema	24/07/2023 às 09:00:32	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2023 às 09:01:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	24/07/2023 às 09:02:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 24/07/2023, às 11h30.
Sistema	24/07/2023 às 11:30:43	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2023 às 11:31:21	Senhores, informo que encaminharei as propostas para análise técnica. Sendo assim, declaro

28/07/2023 08:52

1 de 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2023 às 11:31:21	suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	26/07/2023 às 16:47:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 28 de julho de 2023 às 08:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	28/07/2023 às 08:30:01	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/07/2023 às 08:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0017780435/2023 - SES.UAF.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2023 às 08:46:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/07/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/07/2023 às 09:07:35	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Imobilizador (órtese)

Imobilizador (Órtese) Tipo: P/ Membro Superior , Material: Papelão , Adicionais: C/ Marcações Para Dobras , Tamanho: Tamanho Adulto , Posição: Bilateral

Valor estimado:	R\$ 1,5800	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,5800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TECH-SUL Modelo/versão: TECH-SUL Valor proposta: R\$ 1,5800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 7

Nenhum lance foi registrado para o Item 7.

Mensagens do chat do Item 7

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	21/07/2023 08:30:10	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/07/2023 08:40:11	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	21/07/2023 09:30:38	Sr. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	21/07/2023 09:30:52	Sr. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:31:00 do dia 21/07/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pelo participante 21.831.246/0001-85	21/07/2023 09:41:11	Bom dia Sr(a) Pregoeiro. Já estamos com nosso melhor valor no item.
pelo participante 21.831.246/0001-85	21/07/2023 09:42:14	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, mantendo R\$ 1,5800.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
pelo participante 21.831.246/0001-85	21/07/2023 09:42:28	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:42:28 de 21/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	28/07/2023 08:40:25	A Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^a 0017780435/2023 - SES.UAF.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 , afirmou que quanto a documentação técnica apresentada, a proposta foi reprovada por não atender aos itens 8.10.1 e 8.10.4 do edital.
Sistema	28/07/2023 08:40:43	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/07/2023 08:50:43.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
21/07/2023 08:30:10	Item aberto para lances.
21/07/2023 08:40:11	Item com etapa aberta encerrada.
21/07/2023 08:40:11	Item encerrado para lances.
21/07/2023 09:30:38	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 convocado para negociação de valor.
21/07/2023 09:30:52	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/07/2023 11:31:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
21/07/2023 09:42:14	Negociação encerrada. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 manteve R\$ 1,5800.
21/07/2023 09:42:28	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 finalizou o envio de anexo.
28/07/2023 08:40:43	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1,5800. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI N ^a 0017780435/2023 - SES.UAF.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 , por não atender aos itens 8.10.1 e 8.10.4 do edital..
28/07/2023 08:40:43	Item fracassado no julgamento / habilitação.
28/07/2023 08:52:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 226/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Eletrodos para Desfibrilador Externo Automático e Materiais para atendimento pré-hospitalar para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital São José		
Entrega de propostas:	De 11/07/2023 às 08:00 até 21/07/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/07/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/07/2023 às 09:07:37	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/07/2023 às 09:08:03	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	21/07/2023 às 09:24:55	Senhores, a partir de agora, convocarei as propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	21/07/2023 às 09:35:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 21/07/2023, às 14h.
Sistema	21/07/2023 às 14:00:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/07/2023 às 14:10:36	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada do item 9, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	21/07/2023 às 14:16:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá segunda-feira, dia 24/07/2023, às 09h.
Sistema	24/07/2023 às 09:00:32	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2023 às 09:01:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	24/07/2023 às 09:02:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 24/07/2023, às 11h30.
Sistema	24/07/2023 às 11:30:43	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2023 às 11:31:21	Senhores, informo que encaminharei as propostas para análise técnica. Sendo assim, declaro

07/08/2023 08:49

1 de 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2023 às 11:31:21	suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	26/07/2023 às 16:47:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 28 de julho de 2023 às 08:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	28/07/2023 às 08:30:01	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/07/2023 às 08:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0017780435/2023 - SES.UAF.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2023 às 08:46:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/07/2023 às 08:57:53	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). Salienta-se o prazo disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	28/07/2023 às 09:30:38	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 28/07/2023 às 14h15min.
Sistema	28/07/2023 às 14:15:15	Boa Tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/07/2023 às 14:21:03	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	28/07/2023 às 14:23:40	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá segunda-feira, dia 31/07/2023 às 08h30min.
Sistema	31/07/2023 às 08:29:10	Bom Dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/07/2023 às 08:30:13	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	31/07/2023 às 08:31:21	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 31/07/2023 às 14h00min.
Sistema	31/07/2023 às 14:01:17	Boa Tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	31/07/2023 às 14:02:34	Senhores, informo que encaminharei as propostas para análise técnica. Sendo assim, declaro suspensa a presente sessão. Saliento que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24h de antecedência.
Sistema	03/08/2023 às 16:08:10	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 07 de agosto de 2023 às 08:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	07/08/2023 às 08:30:31	Bom Dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/08/2023 às 08:32:04	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0017848816/2023 - SES.UAF.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 .
Sistema	07/08/2023 às 08:44:07	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/07/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
21/07/2023 às 09:07:35	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Imobilizador (órtese)

Imobilizador (Órtese) Tipo: P/ Membro Superior , Material: Papelão , Adicionais: C/ Marcações Para Dobras , Tamanho: Tamanho Adulto , Posição: Bilateral

Valor estimado:	R\$ 2,2000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,1400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: RESGATE SP Modelo/versão: RESGATE SP Valor proposta: R\$ 2,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,1300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TECH-SUL Modelo/versão: TECH-SUL Valor proposta: R\$ 2,2000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 8

21/07/2023 08:35:24	00.802.002/0001-02	R\$ 2,1400
21/07/2023 08:41:17	21.831.246/0001-85	R\$ 2,1300

Mensagens do chat do Item 8

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	21/07/2023 08:30:10	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/07/2023 08:30:10	Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/07/2023 08:40:11	O item 8 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/07/2023 08:40:11	Sr. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 21.831.246/0001-85, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 8 até às 08:45:11 do dia 21/07/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	21/07/2023 08:41:17	O item 8 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 21.831.246/0001-85 enviou um lance no valor de R\$ 2,1300.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	21/07/2023 08:41:17	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	21/07/2023 09:31:14	Sr. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	21/07/2023 09:31:30	Sr. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 11:32:00 do dia 21/07/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pelelo participante 21.831.246/0001-85	21/07/2023 09:42:41	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, mantendo R\$ 2,1300.
pelelo participante 21.831.246/0001-85	21/07/2023 09:42:49	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:42:49 de 21/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	28/07/2023 08:41:13	A Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N ^a 0017780435/2023 - SES.UAF.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 , afirmou que quanto a documentação técnica apresentada, a proposta foi reprovada por não atender aos itens 8.10.1 e 8.10.4 do edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/07/2023 08:48:16	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/07/2023 08:48:41	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 10:49:00 do dia 28/07/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/07/2023 10:49:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:49:00 de 28/07/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/07/2023 14:16:54	Com relação ao item 8 informo que a proposta da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA foi desclassificada considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	28/07/2023 14:17:08	O item 8 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	28/07/2023 14:17:09	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/07/2023 14:27:09.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
21/07/2023 08:30:10	Item aberto para lances.
21/07/2023 08:40:11	Item com etapa aberta encerrada.
21/07/2023 08:40:11	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
21/07/2023 08:41:17	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 21.831.246/0001-85 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 2,1300.
21/07/2023 08:41:17	Item encerrado para lances.
21/07/2023 09:31:14	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 convocado para negociação de valor.
21/07/2023 09:31:30	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/07/2023 11:32:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
21/07/2023 09:42:41	Negociação encerrada. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 manteve R\$ 2,1300.
21/07/2023 09:42:49	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 finalizou o envio de anexo.
28/07/2023 08:41:24	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,1300. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0017780435/2023 - SES.UAF.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 , por não atender aos itens 8.10.1 e 8.10.4 do edital..
28/07/2023 08:48:16	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
28/07/2023 08:48:41	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/07/2023 10:49:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
28/07/2023 14:17:08	Convocação de negociação de valor do fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 encerrada automaticamente.
28/07/2023 14:17:08	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 2,1400. Motivo: Desclassificada considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
28/07/2023 14:17:09	Item fracassado no julgamento / habilitação.
07/08/2023 08:49:13	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 226/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Eletrodos para Desfibrilador Externo Automático e Materiais para atendimento pré-hospitalar para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital São José		
Entrega de propostas:	De 11/07/2023 às 08:00 até 21/07/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/07/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/07/2023 às 09:07:37	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/07/2023 às 09:08:03	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	21/07/2023 às 09:24:55	Senhores, a partir de agora, convocarei as propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	21/07/2023 às 09:35:15	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 21/07/2023, às 14h.
Sistema	21/07/2023 às 14:00:36	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/07/2023 às 14:10:36	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada do item 9, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	21/07/2023 às 14:16:09	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá segunda-feira, dia 24/07/2023, às 09h.
Sistema	24/07/2023 às 09:00:32	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2023 às 09:01:33	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.
Sistema	24/07/2023 às 09:02:49	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 24/07/2023, às 11h30.
Sistema	24/07/2023 às 11:30:43	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2023 às 11:31:21	Senhores, informo que encaminharei as propostas para análise técnica. Sendo assim, declaro

28/07/2023 08:52

1 de 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2023 às 11:31:21	suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	26/07/2023 às 16:47:41	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 28 de julho de 2023 às 08:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	28/07/2023 às 08:30:01	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	28/07/2023 às 08:30:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0017780435/2023 - SES.UAF.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 .
Sistema	28/07/2023 às 08:46:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para as próximas arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/07/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
21/07/2023 às 09:07:35	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Manta térmica

Manta Térmica Material: Aluminizada , Tipo: Isolante Térmico , Modelo: Cobertor , Dimensões: Cerca De 2,10 Cm De Comprimento Por 1,40 CM, Esterilidade: Uso Único

Valor estimado:	R\$ 6,7400	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1000	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.196.***-5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,0400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: RESGATE SP Modelo/versão: RESGATE SP Valor proposta: R\$ 6,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
37.778.759/0001-00 - CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,7000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: RESGATE Modelo/versão: MANTA Valor proposta: R\$ 6,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1000		
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,7400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TECH-SUL Modelo/versão: TECH-SUL Valor proposta: R\$ 6,7400 Valor negociado: R\$ 4,9900 Quantidade ofertada: 1000		

Lances do Item 9

21/07/2023 08:35:37	00.802.002/0001-02	R\$ 6,0400
21/07/2023 08:37:56	37.778.759/0001-00	R\$ 6,7000

Mensagens do chat do Item 9

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	21/07/2023 08:30:12	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/07/2023 08:30:12	Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/07/2023 08:40:13	O item 9 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	21/07/2023 08:40:28	A etapa aberta do item 9 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/07/2023 08:50:28	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	21/07/2023 09:31:47	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	21/07/2023 09:32:10	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 21/07/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	21/07/2023 11:33:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:33:00 de 21/07/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	21/07/2023 14:01:09	Com relação ao item 9, informo que a proposta da empresa ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA foi desclassificada considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	21/07/2023 14:01:20	O item 9 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	21/07/2023 14:04:14	O item 9 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/07/2023 14:04:14	Sr. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 21.831.246/0001-85, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 9 até às 14:09:14 do dia 21/07/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	21/07/2023 14:09:22	O item 9 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:09:14 de 21/07/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 21.831.246/0001-85.
Sistema	21/07/2023 14:09:22	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	21/07/2023 14:10:50	Sr. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	21/07/2023 14:11:11	Sr. Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:12:00 do dia 21/07/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	21/07/2023 16:12:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:12:00 de 21/07/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00.
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	24/07/2023 09:01:02	Com relação ao item 9, informo que a proposta da empresa CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA foi desclassificada considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 37.778.759/0001-00	24/07/2023 09:01:16	O item 9 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	24/07/2023 09:01:52	Sr. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance..
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	24/07/2023 09:02:19	Sr. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 24/07/2023. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
pelelo participante 21.831.246/0001-85	24/07/2023 09:22:27	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85. A negociação do item 9 foi aceita pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, tendo informado R\$ 4,9900.
pelelo participante 21.831.246/0001-85	24/07/2023 09:29:42	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:29:42 de 24/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	28/07/2023 08:41:53	A Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0017780435/2023 - SES.UAF.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 , afirmou que quanto a documentação técnica apresentada, a proposta foi reprovada por não atender ao item 8.10.1 do edital.
Sistema	28/07/2023 08:42:07	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 28/07/2023 08:52:07.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
21/07/2023 08:30:12	Item aberto para lances.
21/07/2023 08:40:13	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
21/07/2023 08:40:27	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..
21/07/2023 08:50:28	Item com etapa aberta encerrada.
21/07/2023 08:50:28	Item encerrado para lances.
21/07/2023 09:31:47	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
21/07/2023 09:32:10	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/07/2023 11:33:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo

28/07/2023 08:52

5 de 7

Data/Hora

Descrição

informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..

21/07/2023 14:01:20	Convocação de negociação de valor do fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 encerrada automaticamente.
21/07/2023 14:01:20	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,0400. Motivo: Desclassificada considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
21/07/2023 14:04:14	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
21/07/2023 14:04:14	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
21/07/2023 14:09:22	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:09:14 de 21/07/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 21.831.246/0001-85.
21/07/2023 14:09:22	Item encerrado para lances.
21/07/2023 14:10:50	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 convocado para negociação de valor.
21/07/2023 14:11:11	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/07/2023 16:12:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
24/07/2023 09:01:16	Convocação de negociação de valor do fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 encerrada automaticamente.
24/07/2023 09:01:16	Fornecedor CWBCARE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.778.759/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,7000. Motivo: Desclassificada considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
24/07/2023 09:01:52	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 convocado para negociação de valor.
24/07/2023 09:02:19	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2023 11:03:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance..
24/07/2023 09:22:27	Negociação encerrada. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 informou R\$ 4,9900.
24/07/2023 09:29:42	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 finalizou o envio de anexo.
28/07/2023 08:42:07	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 6,7400, valor negociado: R\$ 4,9900. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0017780435/2023 - SES.UAF.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4131/secretaria/11 , por não atender ao item 8.10.1 do edital..
28/07/2023 08:42:07	Item fracassado no julgamento / habilitação.

Data/Hora**Descrição**

28/07/2023 08:52:21

Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
PREGÃO 226/2023

Às 08:30 horas do dia 21 de July do ano de 2023, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, null, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 23.0.136957-3, Pregão nº 226/2023.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição de Eletrodos para Desfibrilador Externo Automático e Materiais para atendimento pré-hospitalar para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital São José
Entrega de propostas: De 11/07/2023 às 08:00 até 21/07/2023 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 21/07/2023 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/07/2023 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/07/2023 às 08:30:00	Abertura da sessão pública

Item 10 - Película protetora

Película Protetora Tipo: P/ Eviscerações E Queimaduras , Composição: À Base De Polietileno , Dimensão: Cerca De 50 X 50 CM, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 11,0400
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Deserto e Homologado
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
21/07/2023 08:30:00	Item deserto.
21/07/2023 08:30:01	Item homologado.