

Pregão Eletrônico

927773.512021 .34168 .5022 .7735850



HOSPITAL MUNICIPAL SAO JOSE/SC

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00051/2021 (SRP)

Às 09:02 horas do dia 22 de abril de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Conjunta nº 07/2020/SMS/HMSJ de 24/04/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº SEI 21.0.026012-4, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00051/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Reagentes Imuno hematológicos e Insumos para a Agência Transfusional, para atender o Hospital São José de Joinville.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1**Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5**Descrição Complementar:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE FENOTIPAGEM SANGÜÍNEA ABO/RH COM PROVA REVERSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROPLACA COM POÇOS, APRESENTAÇÃO TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTI-A, ANTI-B, ANTI-AB, OUTROS COMPONENTES ANTI-D, ANTI-D, A1 E B, CONTROLE**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Frasco 10,00 ML**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 69,6500**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Aceito para:** KOVALENT DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 52,4700 e a quantidade de 200 Frasco 10,00 ML .**Item: 2 - GRUPO 1****Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5**Descrição Complementar:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE FENOTIPAGEM SANGÜÍNEA ABO/RH COM PROVA REVERSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROPLACA COM POÇOS, APRESENTAÇÃO TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTI-A, ANTI-B, ANTI-AB, OUTROS COMPONENTES ANTI-D, ANTI-D, A1 E B, CONTROLE**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Frasco 10,00 ML**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 30,9800**Situação:** Aceito e Habilitado**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Aceito para:** KOVALENT DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 24,4000 e a quantidade de 200 Frasco 10,00 ML .**Item: 3****Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5**Descrição Complementar:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE FENOTIPAGEM SANGÜÍNEA ABO/RH COM PROVA REVERSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROPLACA COM POÇOS, APRESENTAÇÃO TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTI-A, ANTI-B, ANTI-AB, OUTROS COMPONENTES ANTI-D, ANTI-D, A1 E B, CONTROLE**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Frasco 10,00 ML**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 44,0000**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Aceito para:** KOVALENT DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 25,6500 e a quantidade de 200 Frasco 10,00 ML .**Item: 4****Descrição:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5**Descrição Complementar:** REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE FENOTIPAGEM SANGÜÍNEA ABO/RH COM PROVA REVERSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROPLACA COM POÇOS, APRESENTAÇÃO TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTI-A, ANTI-B, ANTI-AB, OUTROS COMPONENTES ANTI-D, ANTI-D, A1 E B, CONTROLE**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 200**Unidade de fornecimento:** Frasco 10,00 ML**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 37,6500**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Aceito para:** KOVALENT DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 22,0000 e a quantidade de 200 Frasco 10,00 ML .**Item: 5**

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE FENOTIPAGEM SANGÜÍNEA ABO/RH COM PROVA REVERSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MICROPLACA COM POÇOS, APRESENTAÇÃO TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA ANTICORPOS MONOCLONAIS ANTI-A, ANTI-B, ANTI-AB, OUTROS COMPONENTES ANTI-D, ANTI-D, A1 E B, CONTROLE

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 40,3200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Frasco 10,00 ML

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 26,5300 e a quantidade de 200 Frasco 10,00 ML .**

Item: 6

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE FENOTIPAGEM SANGÜÍNEA RH, MÉTODO GEL-TESTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARTÃO COM MICROTUBOS, COMPOSIÇÃO BÁSICA ANTICORPO MONOCLONAL ANTI-D

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 65,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Frasco 10,00 ML

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 70,0000 e com valor negociado a R\$ 65,0000 e a quantidade de 200 Frasco 10,00 ML .**

Item: 7

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, APRESENTAÇÃO TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA HEMÁCIAS A1 E B PARA PROVA REVERSA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 157,8800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Frasco 10,00 ML

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 132,0000 e a quantidade de 200 Frasco 10,00 ML .**

Item: 8

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA CARTÃO GEL, APRESENTAÇÃO TESTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA SUSPENSÃO DEHEMÁCIAS O (I, II E III)

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 200

Valor Máximo Aceitável: R\$ 167,3900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Frasco 10,00 ML

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e com valor negociado a R\$ 167,3900 e a quantidade de 200 Frasco 10,00 ML .**

Item: 9

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO SORO DE COOMBS, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLIESPECÍFICO ANTI IGG HUMANO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 400

Valor Máximo Aceitável: R\$ 62,9500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Frasco 10,00 ML

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: KOVALENT DO BRASIL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 37,5000 e a quantidade de 400 Frasco 10,00 ML .**

Item: 10

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO SORO DE COOMBS, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLIESPECÍFICO ANTI IGG HUMANO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Valor Máximo Aceitável: R\$ 68,1500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Frasco 10,00 ML

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: KOVALENT DO BRASIL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 51,0000 e a quantidade de 10 Frasco 10,00 ML .**

Item: 11

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO SORO DE COOMBS, COMPOSIÇÃO BÁSICA POLIESPECÍFICO ANTI IGG HUMANO

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 250

Unidade de fornecimento: Frasco 10,00 ML

Valor Máximo Aceitável: R\$ 128,7000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 95,0000 e a quantidade de 250 Frasco 10,00 ML .**

Item: 12

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO ALBUMINA DE SORO BOVINO (BSA), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLUÇÃO A 7%

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 600

Unidade de fornecimento: Frasco 10,00 ML

Valor Máximo Aceitável: R\$ 48,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: KOVALENT DO BRASIL LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 41,5000 e a quantidade de 600 Frasco 10,00 ML .**

Item: 13

Descrição: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Descrição Complementar: REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO ALBUMINA DE SORO BOVINO (BSA), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLUÇÃO A 7%

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10

Unidade de fornecimento: Frasco 10,00 ML

Valor Máximo Aceitável: R\$ 75,3700

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 43,0000 e a quantidade de 10 Frasco 10,00 ML .**

Item: 14

Descrição: PIPETA

Descrição Complementar: PIPETA, TIPO PASTEUR, CAPACIDADE 3 ML, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO USO DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 60.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,1200

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Item: 15

Descrição: CATETER PERIFÉRICO

Descrição Complementar: CATETER PERIFÉRICO, APLICAÇÃO VENOSO, MODELO TIPO ESCALPE, MATERIAL AGULHA AGULHA AÇO INOX, DIAMETRO 23 GAU, COMPONENTE ADICIONAL C/ ASA DE FIXAÇÃO, TUBOEXTENSOR, CONECTOR CONECTOR PADRÃO C/ TAMPA, COMPONENTE 2 C/ SISTEMA SEGURANÇASEGUNDO NR/32, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 6,2000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 2,0000 e a quantidade de 10.000 Unidade .**

Item: 16

Descrição: EQUIPO

Descrição Complementar: EQUIPO, TIPO DE EQUIPO DE INFUSÃO, MATERIAL PVC CRISTAL, TIPO CÂMARA PONTA PERFURANTE C/ CÂMARA GOTEJADORA, TIPO GOTEJADOR GOTA PADRÃO, TIPO PINÇA REGULADOR DE FLUXO, TIPO CONECTOR CONECTOR LUER LOCK, ESTERILIDADE ESTÉRIL,DESCARTÁVEL

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 20.000

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 5,4000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, **pelo melhor lance de R\$ 3,7026 e com valor negociado a R\$ 3,7000 e a quantidade de 20.000 Unidade .**

Item: 17

Descrição: BOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOS

Descrição Complementar: BOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOS, MATERIAL PVC, TIPO USO P/ PLAQUETAS DE 5 DIAS, APLICAÇÃO COLETA SANGUE, TIPO TRIPLA, CAPACIDADE 300 ML, COMPOSIÇÃO TUBO DE COLETA, AGULHAS, PROTETOR, OUTROS COMPONENTES COM CPDA-1, ADICIONAIS EM SISTEMA FECHADO, ESTERILIDADE ESTÉRIL,ATÓXICA,APIROGÊNICA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 51,1100

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 51,1100 e a quantidade de 50 Unidade .**

Item: 18

Descrição: TUBO LABORATÓRIO

Descrição Complementar: TUBO LABORATÓRIO, TIPO ENSAIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES 12 X 75 MM

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 10.000

Valor Máximo Aceitável: R\$ 0,1500

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 0,1400 e a quantidade de 10.000 Unidade .

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 20.126,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: KOVALENT DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 15.374,0000 .

Itens do grupo:

- 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
- 2 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Histórico

Item: 1 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.905.525/0001-90	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA Marca: IMUNOSCAN Fabricante: IMUNOSCAN Modelo / Versão: SORO ANTI D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 24724 - REAGENTE - SORO ANTI D BLEND (IGM+IGG) SORO UTILIZADO EM IMUNOHEMATOLOGIA; TESTE COM ANTICORPOS ANTI-D DUOCLONE MONOCLONAL REAGENTE DE BAIXA CONCENTRAÇÃO PROTEICA, CONTENDO IGM E IGG ANTI D MONOCLONAIS DILUÍDOS EM TAMPÃO FOSFATO, CONTENDO CLORETO DE SÓDIO 0,9%, ALBUMINA BOVINA 3% E POTENCIALIZADORES MACROMOLECULARES, PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO RH EM TUBO; DEVERÁ SER CAPAZ DE DETECTAR O ANTÍGENO D PARCIAL E VARIANTE DA CATEGORIA VI (DVI+ / POSITIVO)*; SORO INCOLOR E REATIVIDADE DE 3 +, NO MÍNIMO; FORNECIDO EM FRASCOS COM 10 ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL TRANSPARENTE, PERMITINDO A ANÁLISE DO CONTEÚDO E DOTADO DE CONTA-GOTAS; VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; POSSUIR RÓTULO, INSTRUÇÕES DE USO E EMBALAGEM SEGUNDO DETERMINAÇÃO DO MS. ACOMPANHA BULA EM PORTUGUÊS; DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE QUE O SORO CONTROLE RH **. *PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017/ ART. 177, 15; **PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017/ ART. 177, 8º. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	200	R\$ 69,0000	R\$ 13.800,0000	20/04/2021 17:29:01
04.842.199/0001-56	KOVALENT DO BRASIL LTDA Marca: LORNE Fabricante: LORNE Modelo / Versão: FRASCO COM 10ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soro Anti-D Duoclone IgG/IgM Blend- Marca/Fabricante: Lorne- Procedência: Reino Unido Soro Anti-D IgM + IgG reagente monoclonal para detecção da maioria das variantes do antígeno D (fase salina) e variante DVI (fase de antiglobulina indireta), linhagem celular / clone MS-26+RUM-1, frasco com 10 ml Registro MS: 80115310119 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	200	R\$ 69,6500	R\$ 13.930,0000	19/04/2021 11:21:58

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 69,6500	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 69,0000	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 68,0000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:09:07:093
R\$ 67,3200	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:11:20:253
R\$ 63,9500	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:11:43:917
R\$ 64,4100	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:11:59:437
R\$ 63,3100	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:12:15:530
R\$ 60,1400	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:12:47:467
R\$ 60,7000	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:13:20:313
R\$ 59,1700	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:14:00:637
R\$ 56,2100	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:14:15:103
R\$ 56,6400	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:14:46:697
R\$ 55,2400	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:15:28:933
R\$ 52,4700	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:15:47:237
R\$ 52,6600	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:16:18:660

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	26/04/2021 14:04:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 52,4700.
Habilitação de fornecedor	26/04/2021 14:10:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KOVALENT DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 2 - GRUPO 1 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.905.525/0001-90	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA Marca: IMUNOSCAN Fabricante: IMUNOSCAN Modelo / Versão: SORO CONTROLE RH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 24725 - REAGENTE SORO CONTROLE RH SORO UTILIZADO EM IMUNOHEMATOLOGIA; PARA CONTROLE NEGATIVO DO REAGENTE ANTI RHD, PARA TESTES EM TUBO; SORO INCOLOR; FORNECIDO EM FRASCOS COM 10 ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL TRANSPARENTE, PERMITINDO A ANÁLISE DO CONTEÚDO E DOTADO DE CONTA-GOTAS; VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA; POSSUIR RÓTULO, INSTRUÇÕES DE USO E EMBALAGEM SEGUNDO DETERMINAÇÃO DO MS; ACOMPANHA BULA EM PORTUGUÊS; DEVERÁ SER DO MESMO FABRICANTE QUE O REAGENTE - SORO ANTI D BLEND (IGM+IGG), CONFORME Frasco 200 30,98 6.196,0008/04/2021 SEI/PMJ - 8828175 - Edital https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=100000096507219/44 RECOMENDAÇÃO PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017/ ART. 177, 8 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	200	R\$ 30,9000	R\$ 6.180,0000	20/04/2021 17:29:01
04.842.199/0001-56	KOVALENT DO BRASIL LTDA Marca: LORNE Fabricante: LORNE Modelo / Versão: FRASCO COM 10ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Anti-D Monoclonal Control (controle negativo) - Marca/Fabricante: Lorne - Procedência: Reino Unido Controle Negativo dos reagentes Anti-D Monoclonais, frasco com 10 ml Registro MS: 80115310128 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	200	R\$ 30,9800	R\$ 6.196,0000	19/04/2021 11:21:58

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 30,9800	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 30,9000	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 30,0000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:09:12:273
R\$ 30,4500	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:11:20:340
R\$ 29,5400	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:11:59:493
R\$ 28,0600	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:12:31:903
R\$ 29,2400	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:12:47:227
R\$ 28,2000	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:13:04:777
R\$ 27,5000	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:13:20:340
R\$ 26,1200	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:13:45:087
R\$ 27,0900	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:14:00:617
R\$ 26,2600	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:14:30:577
R\$ 25,6900	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:14:46:677
R\$ 24,4000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:15:12:880
R\$ 25,3700	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:15:28:957
R\$ 24,6800	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:16:03:153

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aceite de proposta	26/04/2021 14:04:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 24,4000.
Habilitação de fornecedor	26/04/2021 14:10:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KOVALENT DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do GRUPO 1.

Item: 3 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.842.199/0001-56	KOVALENT DO BRASIL LTDA Marca: LORNE Fabricante: LORNE Modelo / Versão: FRASCO COM 10ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soro Anti-A – Marca/Fabricante: Lorne – Procedência: Reino Unido Soro Anti-A reagente Monoclonal para classificação de grupo sanguíneo "A" em lâmina, tubo ou microplaca, fase salina, linhagem celular / clone 9113D10, frasco com 10 ml Registro MS: 80115310094 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	200	R\$ 44,0000	R\$ 8.800,0000	19/04/2021 11:21:59
88.484.969/0001-26	SULLAB DISTRIB PROD DIAGNOSTICOS HOSP E FARM LTDA Marca: FRESENIUS Fabricante: FRESENIUS Modelo / Versão: SOROCLONE ANTI A - 10ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOROCLONE ANTI A - 10ML FRESENIUS RMS 10154450103 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	200	R\$ 44,0000	R\$ 8.800,0000	20/04/2021 16:54:41
02.472.743/0001-90	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI Marca: imunocan Fabricante: imunocan Modelo / Versão: A Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2664 - REAGENTE - SORO ANTI A SORO TESTECOM ANTICORPOS ANTI-A MONOCLONAI SMURINOS DE CLASSE IGM, PARADETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO ABOEM TUBO, REATIVIDADE DE 3 +, NO MINIMO, COM HEMÁCIAS A ¹ E A ¹ B. SORO UTILIZADO EM IMUNO-HEMATOLOGIA, SORO DE CORAZUL BRILHANTE, VALIDADE MINIMA DE 01(UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO EM FRASCOS DE VIDRO TRANSPARENTE COM CONTA-GOTAS, FRASCO COM 10 ML APRESENTAR BULA EM PORTUGUÊS, TERROTULO, INSTRUÇÕES DE USO E EMBALAGENS SEGUNDO DETERMINAÇÃO MS. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 50,0000	R\$ 10.000,0000	21/04/2021 19:23:10

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50,0000	02.472.743/0001-90	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 44,0000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 44,0000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 41,8000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:24:21:123
R\$ 39,7100	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:24:45:263
R\$ 37,7000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:25:10:297
R\$ 35,8100	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:25:29:657
R\$ 33,0000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:25:50:730
R\$ 25,6500	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:26:12:383
R\$ 27,0000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:27:41:180

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	22/04/2021 09:22:13	Item Aberto.
Reinício etapa aberta	22/04/2021 09:34:13	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Melhorar valor.
Encerramento etapa aberta	22/04/2021 09:46:13	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	22/04/2021 09:46:13	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 10:40:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 11:03:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56.
Aceite de proposta	26/04/2021 14:05:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 25,6500.
Habilitação de fornecedor	26/04/2021 14:10:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KOVALENT DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

05.905.525/0001-90	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	Não	Não	200	R\$ 37,0000	R\$ 7.400,0000	20/04/2021 17:29:02
	Marca: IMUNOSCAN Fabricante: IMUNOSCAN Modelo / Versão: SORO ANTI B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2665 - REAGENTE - SORO ANTI B SORO TESTE COM ANTICORPOS ANTI-B MONOCLONAIS MURINOS DE CLASSE IGM, PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO ABO EM TUBO, REATIVIDADE DE 3 +, NO MÍNIMO, COM HEMÁCIAS B E A1 B. SORO UTILIZADO EM IMUNO-HEMATOLOGIA, SORO DE COR AMARELA DE TARTRAZINA, VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO EM FRASCOS TRANSPARENTES PERMITINDO ANÁLISE VISUAL RIGOROSA DO CONTEÚDO, COM CONTA-GOTAS, FRASCO COM 10 ML APRESENTAR BULA EM PORTUGUÊS, TER ROTULO, INSTRUÇÕES DE USO E EMBALAGENS SEGUNDO DETERMINAÇÃO MS. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
04.842.199/0001-56	KOVALENT DO BRASIL LTDA	Não	Não	200	R\$ 37,6500	R\$ 7.530,0000	19/04/2021 11:21:59
	Marca: LORNE Fabricante: LORNE Modelo / Versão: FRASCO COM 10ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soro Anti-B – Marca/Fabricante: Lorne – Procedência: Reino Unido Soro Anti-B reagente Monoclonal para classificação de grupo sanguíneo “B” em lâmina, tubo ou microplaca, fase salina, linhagem celular / clone 9621A8, frasco com 10 ml Registro MS: 80115310094 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
88.484.969/0001-26	SULLAB DISTRIB PROD DIAGNOSTICOS HOSP E FARM LTDA	Não	Não	200	R\$ 37,6500	R\$ 7.530,0000	20/04/2021 16:54:41
	Marca: FRESENIUS Fabricante: FRESENIUS Modelo / Versão: SOROCLONE ANTI B - 10ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOROCLONE ANTI B - 10ML FRESENIUS RMS 10154450103 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
02.472.743/0001-90	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 50,0000	R\$ 10.000,0000	21/04/2021 19:23:10
	Marca: imunoscan Fabricante: imunoscan Modelo / Versão: b Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2664 - REAGENTE - SORO ANTI B SORO TESTE COM ANTICORPOS ANTI-A MONOCLONAIS MURINOS DE CLASSE IGM, PARADETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO ABOEM TUBO, REATIVIDADE DE 3 +, NO MÍNIMO, COM HEMÁCIAS A1 E A1 B. SORO UTILIZADO EM IMUNO-HEMATOLOGIA, SORO DE COR AZUL BRILHANTE, VALIDADE MÍNIMA DE 01(UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO EM FRASCOS DE VIDRO TRANSPARENTES COM CONTA-GOTAS, FRASCO COM 10 ML APRESENTAR BULA EM PORTUGUÊS, TER ROTULO, INSTRUÇÕES DE USO E EMBALAGENS SEGUNDO DETERMINAÇÃO MS. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50,0000	02.472.743/0001-90	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 37,6500	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 37,6500	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 37,0000	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 35,1500	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:23:07:497
R\$ 33,0000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:24:48:957
R\$ 31,3500	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:25:06:407
R\$ 27,0000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:25:34:663
R\$ 25,6500	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:26:06:910
R\$ 25,3900	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:30:43:097
R\$ 25,0000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:30:57:090
R\$ 24,7500	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:31:13:557
R\$ 24,0000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:31:29:277
R\$ 23,7600	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:31:45:893
R\$ 23,0000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:31:54:283
R\$ 22,7700	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:32:10:487
R\$ 22,0000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:32:26:907

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	22/04/2021 09:22:24	Item Aberto.
Encerramento	22/04/2021 09:34:27	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 10:40:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 11:03:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56.

Aceite de proposta	26/04/2021 14:05:15	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 22,0000.
Habilitação de fornecedor	26/04/2021 14:10:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KOVALENT DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 5 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.842.199/0001-56	KOVALENT DO BRASIL LTDA Marca: LORNE Fabricante: LORNE Modelo / Versão: FRASCO COM 10ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soro Anti-AB - Marca/Fabricante: Lorne - Procedência: Reino Unido Soro Anti-AB reagente Monoclonal para classificação de grupo sanguíneo "AB" em lâmina, tubo ou microplaca, fase salina, linhagem celular / clone 9113D10+152D12, frasco com 10 ml Registro MS: 80115310094 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	200	R\$ 40,3200	R\$ 8.064,0000	19/04/2021 11:21:59
88.484.969/0001-26	SULLAB DISTRIB PROD DIAGNOSTICOS HOSP E FARM LTDA Marca: FRESENIUS Fabricante: FRESENIUS Modelo / Versão: SOROCLONE ANTI A,B - 10ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SOROCLONE ANTI A,B - 10ML FRESENIUS RMS 10154450103 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	200	R\$ 40,3200	R\$ 8.064,0000	20/04/2021 16:54:41
05.905.525/0001-90	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA Marca: IMUNOSCAN Fabricante: IMUNOSCAN Modelo / Versão: SORO ANTI AB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2666 - REAGENTE - SORO ANTI AB SORO TESTE COM ANTICORPOS ANTI-AB MONOCLONAIS MURINOS DE CLASSE IGM, PARA DETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO ABO Í Frasco 200 40,32 8.064,0008/04/2021 SEI/PMJ - 8828175 - Edital https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1000000965072 20/44 EM TUBO, REATIVIDADE DE 3 +, NO MÍNIMO, COM HEMÁCIAS A1 B E A1 B. SORO UTILIZADO EM IMUNO-HEMATOLOGIA, SORO E INCOLOR, VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO EM FRASCOS DE VIDRO TRANSPARENTE COM CONTA-GOTAS, FRASCO COM 10 ML APRESENTAR BULA EM PORTUGUES, TER ROTULO, INSTRUÇÕES DE USO E EMBALAGENS SEGUNDO DETERMINAÇÃO MS. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	200	R\$ 40,3200	R\$ 8.064,0000	20/04/2021 17:29:02
02.472.743/0001-90	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI Marca: imunoscan Fabricante: imunoscan Modelo / Versão: ab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2664 - REAGENTE - SORO ANTI AB SORO TESTE COM ANTICORPOS ANTI-A MONOCLONAIS MURINOS DE CLASSE IGM, PARADETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO ABO EM TUBO, REATIVIDADE DE 3 +, NO MÍNIMO, COM HEMÁCIAS A1 E A1 B. SORO UTILIZADO EM IMUNO-HEMATOLOGIA, SORO DE CORAZUL BRILHANTE, VALIDADE MÍNIMA DE 01(UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO EM FRASCOS DE VIDRO TRANSPARENTE COM CONTA-GOTAS, FRASCO COM 10 ML APRESENTAR BULA EM PORTUGUÊS, TER ROTULO, INSTRUÇÕES DE USO E EMBALAGENS SEGUNDO DETERMINAÇÃO MS. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 50,0000	R\$ 10.000,0000	21/04/2021 19:23:11

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50,0000	02.472.743/0001-90	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 40,3200	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 40,3200	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 40,3200	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 38,3000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:25:20:227
R\$ 36,3800	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:25:44:013
R\$ 36,0100	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:30:55:290
R\$ 34,6000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:31:18:563
R\$ 34,2500	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:31:34:743
R\$ 33,7000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:31:49:043
R\$ 33,3600	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:32:05:337
R\$ 32,7000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:32:18:883
R\$ 32,3700	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:32:35:700
R\$ 31,0000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:33:00:013
R\$ 30,6900	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:34:01:490
R\$ 30,0000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:34:18:247
R\$ 29,7000	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:35:20:313

R\$ 29,0000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:35:32:957
R\$ 28,7100	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:36:35:567
R\$ 26,8000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:36:52:293
R\$ 26,5300	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:37:53:983
R\$ 49,0000	02.472.743/0001-90	22/04/2021 09:38:38:220
R\$ 37,0000	02.472.743/0001-90	22/04/2021 09:40:31:087

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	22/04/2021 09:22:36	Item Aberto.
Encerramento	22/04/2021 09:42:31	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 10:41:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.905.525/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 10:58:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.905.525/0001-90.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 12:02:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.905.525/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 12:51:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.905.525/0001-90.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 13:59:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.905.525/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 14:37:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.905.525/0001-90.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/04/2021 10:03:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.905.525/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/04/2021 10:11:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.905.525/0001-90.
Aceite de proposta	26/04/2021 14:05:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.905.525/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 26,5300.
Habilitação de fornecedor	26/04/2021 14:10:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - CNPJ/CPF: 05.905.525/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.472.743/0001-90	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI Marca: imunoscan Fabricante: imunoscan Modelo / Versão: d Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 2664 - REAGENTE - SORO ANTI D SORO TESTECOM ANTICORPOS ANTI-A MONOCLONALISMURINOS DE CLASSE IGM, PARADETERMINAÇÃO DE GRUPO SANGUÍNEO ABOEM TUBO, REATIVIDADE DE 3 +, NO MÍNIMO, COM HEMÁCIAS A ¹ E A ¹ B. SORO UTILIZADO EM IMUNO-HEMATOLOGIA, SORO DE CORAZUL BRILHANTE, VALIDADE MÍNIMA DE 01(UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO EM FRASCOS DE VIDRO TRANSPARENTE COM CONTA-GOTAS, FRASCO COM 10 ML APRESENTAR BULA EM PORTUGUÊS, TERROTULO, INSTRUÇÕES DE USO E EMBALAGENS SEGUNDO DETERMINAÇÃO MS. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 70,0000	R\$ 14.000,0000	21/04/2021 19:23:11

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 70,0000	02.472.743/0001-90	22/04/2021 09:02:04:820

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	22/04/2021 09:23:02	Item Aberto.
Reinício etapa aberta	22/04/2021 09:34:35	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Acima do estimado.
Reinício etapa aberta	22/04/2021 09:45:31	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Acima do estimado.
Encerramento etapa aberta	22/04/2021 09:56:43	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	22/04/2021 09:56:43	Item encerrado.

Abertura do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 10:41:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 14:25:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Aceite de proposta	26/04/2021 14:06:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 70,0000 e com valor negociado a R\$ 65,0000. Motivo: Contraproposta dentro do estimado.
Habilitação de fornecedor	26/04/2021 14:10:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
88.484.969/0001-26	SULLAB DISTRIB PROD DIAGNOSTICOS HOSP E FARM LTDA Marca: FRESENIUS Fabricante: FRESENIUS Modelo / Versão: REVERCEL A1 E B - 2X10ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REVERCEL A1 E B - 2X10ML FRESENIUS RMS 10154450145 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	200	R\$ 157,8800	R\$ 31.576,0000	20/04/2021 16:54:41
02.472.743/0001-90	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI Marca: imunoscan Fabricante: imunoscan Modelo / Versão: REVERSEL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 19096 - REAGENTE - KIT DE SUSPENSÃO DEHEMACIAS PARA PROVA REVERSA A ¹ e BREAGENTE DE HEMÁCIAS A1 EMCONCENTRAÇÃO DE 3% UTILIZADAS NATÉCNICA EM TUBO PARA DETECÇÃO DEANTICORPOS REGULARES. VALIDADE MÍNIMADE 28 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. OPRODUTO DEVERÁ SER FORNECIDO EMFRASCOS DE VIDRO TRANSPARENTE COMCONTA-GOTAS, FRASCO COM 10 MLAPRESENTAR BULA EM PORTUGUÊS, TERROTULO, INSTRUÇÕES DE USO E EMBALAGENSSEGUNDO DETERMINAÇÃO MS. REAGENTEDE HEMÁCIAS B EM CONCENTRAÇÃO DE 3%UTILIZADAS NA TÉCNICA EM TUBO PARADETECÇÃO DE ANTICORPOS REGULARES. VALIDADE MÍNIMA DE 28 DIAS A PARTIR DADATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO EM FRASCOS DE VIDROTRANSPARENTE COM CONTA-GOTAS, FRASCOCOM 10 ML APRESENTAR BULA EMPORUGUÊS, TER ROTULO, INSTRUÇÕES DEUSO E EMBALAGENS SEGUNDODETERMINAÇÃO MS Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	200	R\$ 200,0000	R\$ 40.000,0000	21/04/2021 19:23:11

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	02.472.743/0001-90	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 157,8800	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 155,0000	02.472.743/0001-90	22/04/2021 09:42:15:037
R\$ 144,0000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:42:36:007
R\$ 140,0000	02.472.743/0001-90	22/04/2021 09:43:00:523
R\$ 136,0000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:43:12:050
R\$ 132,0000	02.472.743/0001-90	22/04/2021 09:44:10:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	22/04/2021 09:23:23	Item Aberto.
Reinício etapa aberta	22/04/2021 09:35:03	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Melhorar lance.
Encerramento	22/04/2021 09:46:10	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 10:41:35	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 14:25:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Aceite de proposta	26/04/2021 14:06:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 132,0000.
Habilitação de fornecedor	26/04/2021 14:10:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.472.743/0001-90	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	200	R\$ 200,0000	R\$ 40.000,0000	21/04/2021 19:23:11
Marca: imunoscan Fabricante: imunoscan Modelo / Versão: hemacias Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONJUNTO DE REAGENTE - SUSPENSAODE HEMACIAS O I E O II PARA PESQUISA DEANTICORPOS IRREGULARES (PAI): REAGENTE DE HEMACIAS COM NO MINIMO 02 (DUAS) CELULAS, HEMACIAS O I E HEMACIAS O II, EM CONCENTRAÇÃO DE 3% PARA ANTIGENOS SIGNIFICANTES AO SISTEMA - RH, KELL, DUFFY, LEWIS, M-N-S, S, DESTINADOS A PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES PELA EM TÉCNICA EM TUBO. VALIDADE MÍNIMA DE 21 OU 28 DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	02.472.743/0001-90	22/04/2021 09:02:04:820

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	22/04/2021 09:23:34	Item Aberto.
Reinício etapa aberta	22/04/2021 09:34:46	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Acima do estimado.
Reinício etapa aberta	22/04/2021 09:45:47	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Acima do estimado.
Encerramento etapa aberta	22/04/2021 09:56:43	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	22/04/2021 09:56:43	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 10:41:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 14:25:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Aceite de proposta	26/04/2021 14:06:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 200,0000 e com valor negociado a R\$ 167,3900. Motivo: Contraproposta dentro do estimado.
Habilitação de fornecedor	26/04/2021 14:10:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.842.199/0001-56	KOVALENT DO BRASIL LTDA	Não	Não	400	R\$ 62,9500	R\$ 25.180,0000	19/04/2021 11:21:59
Marca: LORNE Fabricante: LORNE Modelo / Versão: FRASCO COM 10ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Anti-IgG AHG (Clear) - Marca/Fabricante: Lorne - Procedência: Reino Unido Anti IgG Monoespecífica para detecção de IgG humana, fase antiglobulina direta e indireta, frasco com 10 ml Registro MS 80115310129 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
88.484.969/0001-26	SULLAB DISTRIB PROD DIAGNOSTICOS HOSP E FARM LTDA	Não	Não	400	R\$ 62,9500	R\$ 25.180,0000	20/04/2021 16:54:41
Marca: FRESENIUS Fabricante: FRESENIUS Modelo / Versão: SORO DE COOMBS (ANTI-IGG) - 10ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SORO DE COOMBS (ANTI-IGG) - 10ML FRESENIUS RMS 10154450144 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)							
02.472.743/0001-90	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	400	R\$ 70,0000	R\$ 28.000,0000	21/04/2021 19:23:11
Marca: imunoscan Fabricante: imunoscan Modelo / Versão: COOMBS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SORO COOMBS ANTI IgG MONOCLONAL SORO ANTIGLOBULINA HUMANA ANTI-IGG UTILIZADO NA TÉCNICA EM TUBO EM TESTES DA ANTIGLOBULINA HUMANA. SORO UTILIZADO EM IMUNO-HEMATOLOGIA, SORO E INCOLOR, VALIDADE MÍNIMA DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVERÁ SER FORNECIDO EM FRASCOS DE VIDRO TRANSPARENTE COM CONTA-GOTAS, FRASCO COM 10 ML APRESENTAR							

BULA EMPORUGUES, TER ROTULO, INSTRUcoes DE USO E EMBALAGENS SEGUNDO DETERMINACAO MS
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 70,0000	02.472.743/0001-90	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 62,9500	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 62,9500	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 59,8000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:26:34:237
R\$ 55,0000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:26:55:870
R\$ 46,0000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:28:01:737
R\$ 45,0000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:28:15:650
R\$ 42,0000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:28:37:877
R\$ 40,0000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:28:52:520
R\$ 39,0000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:29:17:297
R\$ 37,5000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:29:51:477

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	22/04/2021 09:23:53	Item Aberto.
Reinício etapa aberta	22/04/2021 09:35:23	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Melhorar lance.
Encerramento etapa aberta	22/04/2021 09:46:13	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	22/04/2021 09:46:13	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 10:41:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 11:04:07	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56.
Aceite de proposta	26/04/2021 14:06:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 37,5000.
Habilitação de fornecedor	26/04/2021 14:10:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KOVALENT DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.842.199/0001-56	KOVALENT DO BRASIL LTDA Marca: LORNE Fabricante: LORNE Modelo / Versão: FRASCO COM 10ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ELITE Polyspecific AHG (Green) - Marca/Fabricante: Lorne - Procedência: Reino Unido Anti-IgG e Anti-C3d Monoclonal Poliespecifico para detecção de Anti-IgG e/ou Anti-C3d, fase antiglobulina direta e indireta, linhagem celular / clone BRIC-8, frasco com 10 ml Registro MS: 80115310129 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	10	R\$ 68,1500	R\$ 681,5000	19/04/2021 11:21:59
88.484.969/0001-26	SULLAB DISTRIB PROD DIAGNOSTICOS HOSP E FARM LTDA Marca: FRESENIUS Fabricante: FRESENIUS Modelo / Versão: SORO ANTI HUMANO BLEND Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SORO ANTI HUMANO BLEND FRESENIUS RMS 10154450144 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	10	R\$ 68,1500	R\$ 681,5000	20/04/2021 16:54:41

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 68,1500	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 68,1500	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 64,7000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:26:56:160
R\$ 63,0000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:27:05:130
R\$ 59,0000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:28:13:810
R\$ 57,0000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:28:29:067
R\$ 53,0000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:28:58:397
R\$ 51,0000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:29:13:110

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	22/04/2021 09:24:21	Item Aberto.
Reinício etapa aberta	22/04/2021 09:35:34	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Melhorar lance.
Encerramento etapa aberta	22/04/2021 09:46:13	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	22/04/2021 09:46:13	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 10:42:01	Convocado para envio de anexo o fornecedor KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 11:04:18	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56.
Aceite de proposta	26/04/2021 14:07:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 51,0000.
Habilitação de fornecedor	26/04/2021 14:10:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KOVALENT DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
88.484.969/0001-26	SULLAB DISTRIB PROD DIAGNOSTICOS HOSP E FARM LTDA Marca: FRESENIUS Fabricante: FRESENIUS Modelo / Versão: CONTROCEL - 1X10ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTROCEL - 1X10ML FRESENIUS RMS 10154450145 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	250	R\$ 128,7000	R\$ 32.175,0000	20/04/2021 16:54:41
02.472.743/0001-90	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI Marca: imunoscan Fabricante: imunocan Modelo / Versão: COOMBS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE - HEMÁCIAS PARA CONTROLE DE COOMBS REAGENTE DE HEMÁCIAS EM CONCENTRAÇÃO DE 3-5% UTILIZADAS NA TÉCNICA EM TUBO PARA CONTROLE DOS TESTES DE COOMBS (TESTES DA ANTIGLOBULINA HUMANA). FORNECIDO EM FRASCO DE 10ML, TRANSPARENTE, QUE PERMITA RIGOROSA INSPEÇÃO VISUAL; COM CONTA GOTAS. BULA, RÓTULO E INSTRUÇÃO DE USO EM PORTUGUÊS. EMBALAGEM CONFORME DETERMINAÇÃO DO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	250	R\$ 200,0000	R\$ 50.000,0000	21/04/2021 19:23:11

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 200,0000	02.472.743/0001-90	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 128,7000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 125,0000	02.472.743/0001-90	22/04/2021 09:39:54:873
R\$ 118,0000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:40:29:293
R\$ 115,0000	02.472.743/0001-90	22/04/2021 09:40:37:187
R\$ 110,0000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:41:06:877
R\$ 105,0000	02.472.743/0001-90	22/04/2021 09:41:14:837
R\$ 100,0000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:41:27:643
R\$ 95,0000	02.472.743/0001-90	22/04/2021 09:41:33:067

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	22/04/2021 09:30:40	Item Aberto.
Encerramento	22/04/2021 09:43:33	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 10:42:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 14:26:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Aceite de proposta	26/04/2021 14:07:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 95,0000.

Habilitação de fornecedor 26/04/2021 14:10:55 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.842.199/0001-56	KOVALENT DO BRASIL LTDA Marca: LORNE Fabricante: LORNE Modelo / Versão: FRASCO COM 10ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PEG ADD - Marca/Fabricante: Lorne - Procedência: Reino Unido PEG ADD, para potencialização de técnicas de antiglobulina indireta - frasco com 10 ml Solução de baixa força iônica contendo glicina, tampão fosfato e polietileno glicol. Registro MS: 80115310128 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	600	R\$ 48,0000	R\$ 28.800,0000	19/04/2021 11:23:30
88.484.969/0001-26	SULLAB DISTRIB PROD DIAGNOSTICOS HOSP E FARM LTDA Marca: FRESENIUS Fabricante: FRESENIUS Modelo / Versão: BIO PEG - 10ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BIO PEG - 10ML FRESENIUS RMS 10154450144 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	600	R\$ 48,0000	R\$ 28.800,0000	20/04/2021 16:57:34

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 48,0000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 48,0000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 47,0000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:32:08:803
R\$ 46,0000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:32:39:940
R\$ 42,0000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:32:55:547
R\$ 41,5000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:33:11:867

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	22/04/2021 09:30:59	Item Aberto.
Reinício etapa aberta	22/04/2021 09:41:26	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Melhorar lance..
Encerramento etapa aberta	22/04/2021 09:52:00	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	22/04/2021 09:52:00	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 10:42:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 11:04:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56.
Aceite de proposta	26/04/2021 14:07:28	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56, pelo melhor lance de R\$ 41,5000.
Habilitação de fornecedor	26/04/2021 14:10:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KOVALENT DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
04.842.199/0001-56	KOVALENT DO BRASIL LTDA Marca: LORNE Fabricante: LORNE Modelo / Versão: FRASCO COM 10ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Albumina Bovina a 22% - Marca/Fabricante: Lorne - Procedência: Reino Unido Albumina Bovina a 22% frasco com 10 ml - Mistura de albumina sérica bovina e salina tamponada. Registro MS 80115310128 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	10	R\$ 75,3700	R\$ 753,7000	19/04/2021 11:23:30

88.484.969/0001-26	SULLAB DISTRIB PROD DIAGNOSTICOS HOSP E FARM LTDA	Não	Não	10	R\$ 75,3700	R\$ 753,7000	20/04/2021 16:57:34
	Marca: FRESENIUS Fabricante: FRESENIUS Modelo / Versão: ALBUMINA BOVINA 22% - 10 ML Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ALBUMINA BOVINA 22% - 10 ML FRESENIUS RMS 10154450144 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
02.472.743/0001-90	DIMALAB ELETROINFORMATICA DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 100,0000	R\$ 1.000,0000	21/04/2021 19:27:27
	Marca: imunoscan Fabricante: imunoscan Modelo / Versão: ALBUMINA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: REAGENTE - SOLUCAO ALBUMINABOVINA 22 %: REAGENTE DE ALBUMINABOVINA A 22%, ESTE REAGENTE FOI OBTIDO ATRAVES DE PLASMA BOVINO. CONTEM 0,1% DE AZIDA SODICA COMO CONSERVANTE. SAOREAGENTES DE DIAGNOSTICOS PARA USO EM TESTE EM TUBO. SOLUCAO UTILIZADA EM IMUNO-HEMATOLOGIA, LIQUIDO DE COR AMARELADO. VALIDADE DE 02 (DOIS) ANOS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. O PRODUTO DEVERA SER FORNECIDO EM FRASCOS DE VIDRO TRANSPARENTE COM CONTA-GOTAS, FRASCO COM 10 ML APRESENTAR BULA EMPORTEGUÊS, TER ROTULO, INSTRUÇÕES DE USO E EMBALAGENS SEGUNDO DETERMINAÇÃO MS. Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100,0000	02.472.743/0001-90	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 75,3700	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 75,3700	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 71,0000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:32:29:663
R\$ 69,0000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:32:49:113
R\$ 65,0000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:33:06:607
R\$ 63,0000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:33:22:633
R\$ 58,0000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:33:49:193
R\$ 56,0000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:34:05:847
R\$ 54,0000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:34:32:010
R\$ 53,0000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:34:48:833
R\$ 51,0000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:35:08:813
R\$ 50,0000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:35:16:273
R\$ 49,0000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:36:00:597
R\$ 48,0000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:36:11:130
R\$ 45,0000	88.484.969/0001-26	22/04/2021 09:36:27:167
R\$ 44,0000	04.842.199/0001-56	22/04/2021 09:36:39:057
R\$ 43,0000	02.472.743/0001-90	22/04/2021 09:40:59:767

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	22/04/2021 09:31:12	Item Aberto.
Encerramento	22/04/2021 09:42:59	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 10:42:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIMALAB ELETROINFORMATICA DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 14:26:22	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIMALAB ELETROINFORMATICA DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Aceite de proposta	26/04/2021 14:07:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIMALAB ELETROINFORMATICA DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 43,0000.
Habilitação de fornecedor	26/04/2021 14:10:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIMALAB ELETROINFORMATICA DO BRASIL EIRELI - CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - PIPETA

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	22/04/2021 09:02:04	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 15 - CATETER PERIFÉRICO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.472.743/0001-90	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI Marca: LABOR Fabricante: LABOR Modelo / Versão: 23G	Sim	Sim	10.000	R\$ 6,1900	R\$ 61.900,0000	21/04/2021 19:27:27
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G) ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A PUNÇÃO, ESPECIAL PARACOLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM ADAPTADOR FIXO NA AGULHA OU SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA), PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 17 A 19 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 23G, ASAS FLEXÍVEIS, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 A 100 UNIDADES CADA Porte da empresa: ME/EPP						
76.730.076/0001-34	J R EHLKE E CIA LTDA Marca: Greiner - Áustria Fabricante: Greiner - Áustria Modelo / Versão: Ref.: 450082/450212	Não	Não	10.000	R\$ 6,2000	R\$ 62.000,0000	19/04/2021 17:40:09
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESCALPE 19CM 23G C/TRAVA SEG. + ADAPT.LUER. Com trava de segurança, adaptador luer, estéril, de uso único, com extensão em vinil transparente de 19cm de comprimento. Agulha calibre 23 G com asas na cor azul. Apresentação: Caixa c/50 unidades. REF.: 450082. Reg. Min. Saúde: 10290310033. MARCA: GREINER/ÁUSTRIA. Incluso: 01 (um) Adaptador para cada 100 agulhas. REF: 450212; Reg. Min. Saúde: 10290310035. MARCA: GREINER/ÁUSTRIA. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)						
18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO EIRELI Marca: NPH Fabricante: NPH Modelo / Versão: NPH	Sim	Sim	10.000	R\$ 6,2000	R\$ 62.000,0000	20/04/2021 15:37:19
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 5157 - ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO (23G) ESCALPE DE SEGURANÇA COM TRAVA DE PROTEÇÃO QUE RECOBRE A AGULHA APÓS A PUNÇÃO, ESPECIAL PARACOLETA DE SANGUE A VÁCUO, COM ADAPTADOR FIXO NA AGULHA OU SEPARADO (CASO SEPARADO ENVIAR NO MÍNIMO 1 ADAPTADOR PARA CADA 100 AGULHAS, O ADAPTADOR DEVE POSSUIR MECANISMO AUTOMÁTICO DE DESCARTE DA AGULHA), PARA COLETAS MÚLTIPLAS. TUBO EM VINIL FLEXÍVEL, COM 17 A 19 CM DE COMPRIMENTO, AGULHA 23G, ASAS FLEXÍVEIS, ESTÉRIL. APRESENTAÇÃO: CAIXAS COM 50 A 100 UNIDADES CADA. RMS: 80451960164 MARCA: NPH MODELO: COLETA A VÁCUO + ADAPTADOR VACUTAINER AUTOMÁTICO Porte da empresa: ME/EPP						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6,2000	18.224.182/0001-40	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 6,2000	76.730.076/0001-34	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 6,1900	02.472.743/0001-90	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 6,0000	76.730.076/0001-34	22/04/2021 09:32:32:793
R\$ 5,0000	18.224.182/0001-40	22/04/2021 09:37:27:517
R\$ 4,1400	76.730.076/0001-34	22/04/2021 09:37:44:967
R\$ 3,1400	18.224.182/0001-40	22/04/2021 09:37:46:713
R\$ 3,1000	02.472.743/0001-90	22/04/2021 09:41:24:803
R\$ 2,1000	18.224.182/0001-40	22/04/2021 09:41:27:287
R\$ 2,0000	02.472.743/0001-90	22/04/2021 09:41:37:143

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	22/04/2021 09:31:48	Item Aberto.
Encerramento	22/04/2021 09:43:37	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 10:42:37	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 14:26:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Aceite de proposta	26/04/2021 14:07:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 2,0000.
Habilitação de fornecedor	26/04/2021 14:10:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 16 - EQUIPO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.807.173/0001-70	MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Marca: FORTECARE Fabricante: FORTECARE Modelo / Versão: FORTECARE (TRF411520LR) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DESANGUE E HEMODERIVADOS DISPOSITIVOPARA INFUSAO E CONTROLE DO SANGUE COMLANCETA PERFURANTE PARA A CONEXÃO AORECIPIENTE SANGUE, CAMARA DUPLAFLEXIVEL SENDO A PRIMEIRA DOTADA DEFILTRO DE SANGUE PARA RETENÇÃO DECOAGULOS QUE CONTÉM FILTROS DE 170-260 μ(PARA MICROAGREGADOS E PARTÍCULAS) E ASEGUNDA PARA VISUALIZACAO E CONTROLLEDO GOTEJAMENTO , CONTROLADOR DE FLUXO(GOTEJAMENTO) TIPO PINCA ROLETECONECCAO SPIN LOCK PARA DISPOSITIVO DEACESSO VENOSO. TAMANHO MINIMO DE 150CM, ESTERILIZADO, ATOXICO E APIROGENICO,EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO DEPOLIETILENO. EMBALAGEM INDIVIDUALESTERIL. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	20.000	R\$ 5,4000	R\$ 108.000,0000	20/04/2021 11:56:44
82.641.325/0043-77	CREMER S.A. Marca: Embramed Fabricante: Cremer S.A Modelo / Versão: Embramed Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 26487 - EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DE SANGUE E HEMODERIVADOS DISPOSITIVO PARA INFUSAO E CONTROLE DO SANGUE COM LANCETA PERFURANTE PARA A CONEXÃO AO RECIPIENTE SANGUE, CAMARA DUPLA FLEXIVEL SENDO A PRIMEIRA DOTADA DE FILTRO DE SANGUE PARA RETENÇÃO DE COAGULOS QUE CONTÉM FILTROS DE 170-260 (PARA MICROAGREGADOS E PARTÍCULAS) E A SEGUNDA PARA VISUALIZACAO E CONTROLE DO GOTEJAMENTO , CONTROLADOR DE FLUXO (GOTEJAMENTO) TIPO PINCA ROLETE CONECCAO SPIN LOCK PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO. TAMANHO MINIMO DE 150 CM, ESTERILIZADO, ATOXICO E APIROGENICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO DE POLIETILENO. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL. Apresentação: CAIXA C/150 UN Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	20.000	R\$ 5,4000	R\$ 108.000,0000	20/04/2021 14:03:00
19.877.178/0001-43	CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES Marca: FORTECARE Fabricante: FORTECARE Modelo / Versão: TRF411520LR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPO PARA TRANSFUSÃO DESANGUE E HEMODERIVADOS DISPOSITIVOPARA INFUSAO E CONTROLE DO SANGUE COMLANCETA PERFURANTE PARA A CONEXÃO AORECIPIENTE SANGUE, CAMARA DUPLAFLEXIVEL SENDO A PRIMEIRA DOTADA DEFILTRO DE SANGUE PARA RETENÇÃO DECOAGULOS QUE CONTÉM FILTROS DE 170-260 μ(PARA MICROAGREGADOS E PARTÍCULAS) E ASEGUNDA PARA VISUALIZACAO E CONTROLLEDO GOTEJAMENTO , CONTROLADOR DE FLUXO(GOTEJAMENTO) TIPO PINCA ROLETECONECCAO SPIN LOCK PARA DISPOSITIVO DEACESSO VENOSO. TAMANHO MINIMO DE 150CM, ESTERILIZADO, ATOXICO E APIROGENICO,EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM SACO DEPOLIETILENO. EMBALAGEM INDIVIDUALESTERIL. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20.000	R\$ 5,4000	R\$ 108.000,0000	20/04/2021 16:46:30

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5,4000	10.807.173/0001-70	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 5,4000	82.641.325/0043-77	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 5,4000	19.877.178/0001-43	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 5,3400	82.641.325/0043-77	22/04/2021 09:32:12:387
R\$ 5,2800	10.807.173/0001-70	22/04/2021 09:40:07:247
R\$ 5,2200	82.641.325/0043-77	22/04/2021 09:40:17:620
R\$ 5,1600	10.807.173/0001-70	22/04/2021 09:40:20:043
R\$ 5,1084	19.877.178/0001-43	22/04/2021 09:40:45:637
R\$ 5,0500	10.807.173/0001-70	22/04/2021 09:40:47:363
R\$ 4,9900	82.641.325/0043-77	22/04/2021 09:40:51:160
R\$ 4,9400	10.807.173/0001-70	22/04/2021 09:40:53:340
R\$ 4,8906	19.877.178/0001-43	22/04/2021 09:41:09:250
R\$ 4,8400	10.807.173/0001-70	22/04/2021 09:41:10:743
R\$ 4,7900	82.641.325/0043-77	22/04/2021 09:41:16:213
R\$ 4,7400	10.807.173/0001-70	22/04/2021 09:41:17:897
R\$ 4,6926	19.877.178/0001-43	22/04/2021 09:41:31:463
R\$ 4,6400	10.807.173/0001-70	22/04/2021 09:41:32:917
R\$ 4,5936	19.877.178/0001-43	22/04/2021 09:41:40:690
R\$ 4,5400	10.807.173/0001-70	22/04/2021 09:41:41:923
R\$ 4,4900	82.641.325/0043-77	22/04/2021 09:41:46:193
R\$ 4,4400	10.807.173/0001-70	22/04/2021 09:41:47:957
R\$ 4,3956	19.877.178/0001-43	22/04/2021 09:41:59:107
R\$ 4,3500	10.807.173/0001-70	22/04/2021 09:42:00:893
R\$ 4,3065	19.877.178/0001-43	22/04/2021 09:42:13:950
R\$ 4,2600	10.807.173/0001-70	22/04/2021 09:42:15:257
R\$ 4,2100	82.641.325/0043-77	22/04/2021 09:42:21:207
R\$ 4,1600	10.807.173/0001-70	22/04/2021 09:42:23:007

R\$ 4,1184	19.877.178/0001-43	22/04/2021 09:42:35:720
R\$ 4,0700	82.641.325/0043-77	22/04/2021 09:42:46:207
R\$ 4,1000	10.807.173/0001-70	22/04/2021 09:42:48:277
R\$ 4,0293	19.877.178/0001-43	22/04/2021 09:42:55:043
R\$ 3,9800	82.641.325/0043-77	22/04/2021 09:43:16:230
R\$ 3,9402	19.877.178/0001-43	22/04/2021 09:43:32:483
R\$ 3,9000	82.641.325/0043-77	22/04/2021 09:43:46:207
R\$ 3,8610	19.877.178/0001-43	22/04/2021 09:44:02:387
R\$ 3,8200	82.641.325/0043-77	22/04/2021 09:44:16:333
R\$ 3,7818	19.877.178/0001-43	22/04/2021 09:44:25:710
R\$ 3,7400	82.641.325/0043-77	22/04/2021 09:44:46:227
R\$ 3,7026	19.877.178/0001-43	22/04/2021 09:45:20:737
R\$ 3,6600	82.641.325/0043-77	22/04/2021 09:45:31:223

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
19.877.178/0001-43	22/04/2021 09:56:43:840	22/04/2021 10:01:14:103	Fornecedor desistiu de enviar lance	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	22/04/2021 09:32:04	Item Aberto.
Aguardando convocação ME/EPP	22/04/2021 09:47:31	Aguardando Convocação ME/EPP.
Desempate - Início do desempate	22/04/2021 09:56:43	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Desistência	22/04/2021 10:01:14	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:01:14 de 22/04/2021. O fornecedor CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CPF/CNPJ: 19.877.178/0001-43 desistiu de enviar o lance.
Encerramento	22/04/2021 10:01:14	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 10:42:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43.
Recusa de proposta	22/04/2021 10:45:22	Recusa da proposta. Fornecedor: CREMER S.A., CNPJ/CPF: 82.641.325/0043-77, pelo melhor lance de R\$ 3,6600. Motivo: A empresa foi inabilitada porque o índice de LG é menor que 1,00 e, o Edital exige que os índices de LG, SG e LC do Balanço Patrimonial seja superior a 1,00.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 11:29:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43.
Abertura do prazo - Convocação anexo	23/04/2021 10:21:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	23/04/2021 10:26:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43.
Aceite de proposta	26/04/2021 14:08:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43, pelo melhor lance de R\$ 3,7026 e com valor negociado a R\$ 3,7000. Motivo: Valor ajustado ao máximo de três casas decimais.
Habilitação de fornecedor	26/04/2021 14:10:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - BOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.472.743/0001-90	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI	Sim	Sim	50	R\$ 51,1100	R\$ 2.555,5000	21/04/2021 19:27:27
Marca: JP Fabricante: JP Modelo / Versão: CPDA1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOLSA SIMPLES DE SANGUE PARASANGRIA BOLSA SIMPLES PARA COLETA DESANGUE CPDA-1, DESCARTAVEL, ESTERIL, TRANSPARENTE, APIROGENICA, TUBO DECOLETA MALEAVEL, AGULHA SILICONIZADACOM BICEL TRIHACETADO E PROTETOR, COMDISPOSITIVO DE SEGURANCA. CAPACIDADEDE 450 ML DE SANGUE TOTAL Porte da empresa: ME/EPP							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 51,1100	02.472.743/0001-90	22/04/2021 09:02:04:820

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Data	Observações
Evento	Data	Observações
Abertura	22/04/2021 09:32:21	Item Aberto.
Reinício etapa aberta	22/04/2021 09:43:11	Reinício da Etapa Aberta. Justificativa: Melhorar lance..
Encerramento etapa aberta	22/04/2021 09:53:37	Encerrada etapa aberta do item.
Encerramento	22/04/2021 09:53:37	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 10:43:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 14:26:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Aceite de proposta	26/04/2021 14:08:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 51,1100.
Habilitação de fornecedor	26/04/2021 14:10:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 18 - TUBO LABORATÓRIO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.905.525/0001-90	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA Marca: CRAL Fabricante: CRAL Modelo / Versão: TUBO 12X75 VIDRO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE ENSAIO 5ML 12X75MM (VIDRO) Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	Não	Não	10.000	R\$ 0,1500	R\$ 1.500,0000	20/04/2021 17:29:02
02.472.743/0001-90	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI Marca: cral Fabricante: cral Modelo / Versão: 12X75 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO DE ENSAIO 5ML 12X75MM(VIDRO) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	10.000	R\$ 0,5000	R\$ 5.000,0000	21/04/2021 19:27:27

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 0,5000	02.472.743/0001-90	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 0,1500	05.905.525/0001-90	22/04/2021 09:02:04:820
R\$ 0,1400	02.472.743/0001-90	22/04/2021 09:41:42:303

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item	Data	Observações
Evento	Data	Observações
Abertura	22/04/2021 09:32:35	Item Aberto.
Encerramento	22/04/2021 09:43:42	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 10:43:11	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 14:26:53	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90.
Aceite de proposta	26/04/2021 14:08:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 0,1400.
Habilitação de fornecedor	26/04/2021 14:10:55	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90

Não existem intenções de recurso para o item**HISTÓRICO DO GRUPO 1**

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	--------------	--------------------

05.905.525/0001-90	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA	Não	Não	-	R\$ 19.980,0000	20/04/2021 17:29:01
04.842.199/0001-56	KOVALENT DO BRASIL LTDA	Não	Não	-	R\$ 20.126,0000	19/04/2021 11:21:58

Eventos do Grupo

Evento	Data	Observações
Abertura	22/04/2021 09:03:03	Item Aberto.
Encerramento	22/04/2021 09:18:18	Item encerrado.
Abertura do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 10:40:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	22/04/2021 11:03:30	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56.
Habilitação de fornecedor	26/04/2021 14:10:32	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KOVALENT DO BRASIL LTDA - CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	22/04/2021 09:02:13	Prezados licitantes, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública.
Pregoeiro	22/04/2021 09:02:21	Senhores, vamos dar início aos lances! Façam seus lances com segurança.
Pregoeiro	22/04/2021 09:02:27	Senhores, garantam sua melhor posição, façam seus melhores lances.
Pregoeiro	22/04/2021 09:03:03	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/04/2021 09:18:18	O item G1 está encerrado.
Pregoeiro	22/04/2021 09:22:13	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/04/2021 09:22:13	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/04/2021 09:22:24	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/04/2021 09:22:36	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/04/2021 09:22:36	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/04/2021 09:23:02	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/04/2021 09:23:23	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/04/2021 09:23:34	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/04/2021 09:23:53	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/04/2021 09:23:53	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/04/2021 09:24:21	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/04/2021 09:24:21	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/04/2021 09:25:26	Senhores, os itens 6 e 8 estão com o valor proposto acima do estimado no Anexo I do Edital. Favor façam seus lances.
Pregoeiro	22/04/2021 09:26:48	De acordo com o Edital no subitem 7.4 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Pregoeiro	22/04/2021 09:30:40	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/04/2021 09:30:59	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/04/2021 09:30:59	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/04/2021 09:31:12	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/04/2021 09:31:12	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 13 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	22/04/2021 09:31:48	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/04/2021 09:32:04	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/04/2021 09:32:04	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 16 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/04/2021 09:32:21	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/04/2021 09:32:35	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/04/2021 09:34:13	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/04/2021 09:34:27	O item 4 está encerrado.
Pregoeiro	22/04/2021 09:34:35	A etapa aberta do item 6 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/04/2021 09:34:46	A etapa aberta do item 8 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/04/2021 09:35:03	A etapa aberta do item 7 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/04/2021 09:35:23	A etapa aberta do item 9 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/04/2021 09:35:34	A etapa aberta do item 10 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/04/2021 09:40:27	Senhores, os itens 6 e 8 estão com o valor proposto acima do estimado no Anexo I do Edital. Favor façam seus lances.
Pregoeiro	22/04/2021 09:41:26	A etapa aberta do item 12 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/04/2021 09:42:31	O item 5 está encerrado.
Sistema	22/04/2021 09:42:59	O item 13 está encerrado.
Pregoeiro	22/04/2021 09:43:11	A etapa aberta do item 17 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/04/2021 09:43:33	O item 11 está encerrado.
Sistema	22/04/2021 09:43:37	O item 15 está encerrado.
Sistema	22/04/2021 09:43:42	O item 18 está encerrado.
Pregoeiro	22/04/2021 09:45:31	A etapa aberta do item 6 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/04/2021 09:45:47	A etapa aberta do item 8 foi reiniciada. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/04/2021 09:46:10	O item 7 está encerrado.
Pregoeiro	22/04/2021 09:46:13	A etapa aberta do item 10 foi encerrada.
Sistema	22/04/2021 09:46:13	O item 10 está encerrado.
Pregoeiro	22/04/2021 09:46:13	A etapa aberta do item 9 foi encerrada.
Sistema	22/04/2021 09:46:13	O item 9 está encerrado.
Pregoeiro	22/04/2021 09:46:13	A etapa aberta do item 3 foi encerrada.
Sistema	22/04/2021 09:46:13	O item 3 está encerrado.
Sistema	22/04/2021 09:47:31	O item 16 teve participação de Micro/Pequena Empresa/Equiparada optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	22/04/2021 09:50:04	Senhores, acredito que este valor possa ser melhorado, aguardo lances.
Pregoeiro	22/04/2021 09:52:00	A etapa aberta do item 12 foi encerrada.
Sistema	22/04/2021 09:52:00	O item 12 está encerrado.
Pregoeiro	22/04/2021 09:53:37	A etapa aberta do item 17 foi encerrada.
Sistema	22/04/2021 09:53:37	O item 17 está encerrado.
Pregoeiro	22/04/2021 09:54:54	Senhores, os itens 6 e 8 estão com o valor proposto acima do estimado no Anexo I do Edital. Favor façam seus lances.

Pregoeiro	22/04/2021 09:56:43	A etapa aberta do item 8 foi encerrada.
Sistema	22/04/2021 09:56:43	O item 8 está encerrado.
Pregoeiro	22/04/2021 09:56:43	A etapa aberta do item 6 foi encerrada.
Sistema	22/04/2021 09:56:43	O item 6 está encerrado.
Sistema	22/04/2021 09:56:43	O item 16 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	22/04/2021 09:56:43	Sr. Fornecedor CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CPF/CNPJ 19.877.178/0001-43 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 16 até às 10:01:43 do dia 22/04/2021. Acesse a fase de lance.
	22/04/2021 10:01:14	O item 16 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:01:14 de 22/04/2021. O fornecedor CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43 desistiu de enviar o lance.
Sistema	22/04/2021 10:01:14	O item 16 está encerrado.
Sistema	22/04/2021 10:01:14	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	22/04/2021 10:02:58	DA CONTRAPROPOSTA:
Pregoeiro	22/04/2021 10:03:22	Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco vossa empresa para apresentar contraproposta para os itens arrematados para que seja obtida melhor proposta, inferior ao valor de lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta atualizada para que a mesma seja analisada.
Pregoeiro	22/04/2021 10:03:55	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, considerando o valor apresentado encontra-se acima do valor máximo estimado no Anexo I do Edital, convoco vossa empresa para apresentar uma contraproposta.
Pregoeiro	22/04/2021 10:04:55	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Item 6, valor máximo estimado, R\$ 65,00; Item 8, valor máximo estimado, R\$ 167,39;. Aguardo vossa contraproposta.
Pregoeiro	22/04/2021 10:10:45	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pregoeiro	22/04/2021 10:19:55	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Senhores, aguardo vossa manifestação.
02.472.743/0001-90	22/04/2021 10:24:38	Bom dia! Só um momento, estávamos com dificuldade de conexão com o portal
Pregoeiro	22/04/2021 10:26:53	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Ok, aguardo.
02.472.743/0001-90	22/04/2021 10:29:35	PODEMOS FECHAR ITEM 6 A 68,00 E ITEM 8 A 180,00?
Pregoeiro	22/04/2021 10:32:14	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - De acordo com o item 7.4 do Edital, somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. Conseguem chegar ao valor estimado?
02.472.743/0001-90	22/04/2021 10:36:01	Entendido. Chegaremos no valor estimado
Pregoeiro	22/04/2021 10:36:27	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Ok, obrigado pelo retorno.
02.472.743/0001-90	22/04/2021 10:36:36	SR. PREGOEIRO POSSO FAZER AO ESTIMADO. POREM TENHO A SEGUINTE OBSERVAÇÃO : ITEM 8 É ENTREGA PROGRAMADA E SUA VALIDADE MAXIMA É DE 10 DIAS.
Pregoeiro	22/04/2021 10:36:40	Para CREMER S.A. - Senhores, o Edital exige que os índices de LG, SG e LC do Balanço Patrimonial seja superior a 1,00 e o índice de LG de vossa empresa é menor, portanto, vossa empresa encontra-se inabilitada no Certame.
Pregoeiro	22/04/2021 10:37:47	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Favor, incluir essa informação na proposta atualizada para que o setor técnico avalie essa situação.
Pregoeiro	22/04/2021 10:38:56	Senhores, estarei analisando as propostas, verificando o atendimento aos requisitos de habilitação por parte do licitante arrematante, bem como, consultando sua situação junto ao SICAF nos termos dos subitem 6.3 e 10.5 do Edital e, posteriormente, enviarei a documentação para análise técnica.
Pregoeiro	22/04/2021 10:39:23	ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTO PARA ANEXAR A PROPOSTA ATUALIZADA:
Pregoeiro	22/04/2021 10:39:32	Senhores, quando anexarem a proposta atualizada, NÃO deverão anexar DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO que deveriam ter sido previamente anexados até o horário de abertura da sessão, conforme item 6 e subitem 10.1 do Edital, pois os mesmos não serão considerados.
Pregoeiro	22/04/2021 10:39:42	A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (se arrematou mais que um item, podem utilizar uma única proposta), para o item ou lote (pdf ou compactado). O sistema não permite anexar arquivos (plural) no item/lote em mais de uma etapa.
Pregoeiro	22/04/2021 10:40:01	A arrematante deverá observar o item 8.9 – A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.9.1 – Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (...).
Pregoeiro	22/04/2021 10:40:11	DA PROPOSTA ATUALIZADA:

Pregoeiro	22/04/2021 10:40:17	CONVOCO as empresas ARREMATANTES, para enviar o anexo da proposta comercial final, atualizada, detalhada e ASSINADA, conforme prazo máximo estabelecido no subitem 8.2 do Edital, nos termos do item 8 do Edital. A mesma deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II do Edital e deve atender ao item constante no Anexo I do Edital.
Sistema	22/04/2021 10:40:28	Senhor fornecedor KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema	22/04/2021 10:40:42	Senhor fornecedor KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	22/04/2021 10:40:51	Senhor fornecedor KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Sistema	22/04/2021 10:41:15	Senhor fornecedor BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.905.525/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	22/04/2021 10:41:26	Senhor fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 6.
Sistema	22/04/2021 10:41:35	Senhor fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 7.
Sistema	22/04/2021 10:41:43	Senhor fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	22/04/2021 10:41:53	Senhor fornecedor KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Sistema	22/04/2021 10:42:01	Senhor fornecedor KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	22/04/2021 10:42:10	Senhor fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Sistema	22/04/2021 10:42:20	Senhor fornecedor KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	22/04/2021 10:42:30	Senhor fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	22/04/2021 10:42:37	Senhor fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 15.
Sistema	22/04/2021 10:42:49	Senhor fornecedor CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Sistema	22/04/2021 10:43:02	Senhor fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Sistema	22/04/2021 10:43:11	Senhor fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Pregoeiro	22/04/2021 10:54:23	DA ASSINATURA ELETRÔNICA:
Pregoeiro	22/04/2021 10:54:38	Senhores participantes, favor observar o item 20 - ASSINATURA ELETRÔNICA do Edital quanto à necessidade de cadastro de usuário externo junto ao Município para que o mesmo possa realizar a Assinatura Eletrônica de Ata de Registro de Preço/Contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, que serão realizadas eletronicamente, mediante login e senha,
Pregoeiro	22/04/2021 10:54:44	de acordo com Instrução Normativa nº 006/2016, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 27.082/2016.
Pregoeiro	22/04/2021 10:54:56	Favor consultar o item 20 do Edital. Informo também que no site da Prefeitura há descrito um passo a passo, com imagens, detalhando os procedimentos que ocorrem em duas fases, juntamente com número de telefone e e-mail para contato com o setor de cadastro. A primeira fase é o cadastramento do usuário e a segunda fase é a certificação deste usuário.
Pregoeiro	22/04/2021 10:54:59	Senhores, lembrando que o cadastro e a certificação do usuário externo no Sistema SEI para assinatura de futuras Atas de Registro de Preços e/ou Contratos, conforme item 20 - ASSINATURA ELETRÔNICA do Edital, deve ser realizada junto ao Município de Joinville (o cadastro é por município).
Sistema	22/04/2021 10:58:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.905.525/0001-90, enviou o anexo para o item 5.
Sistema	22/04/2021 11:03:30	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56, enviou o anexo para o grupo G1.
Sistema	22/04/2021 11:03:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56, enviou o anexo para o item 3.
Sistema	22/04/2021 11:03:54	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56, enviou o anexo para o item 4.
Sistema	22/04/2021 11:04:07	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	22/04/2021 11:04:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	22/04/2021 11:04:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor KOVALENT DO BRASIL LTDA, CNPJ/CPF: 04.842.199/0001-56, enviou o anexo para o item 12.
Sistema	22/04/2021 11:29:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43, enviou o anexo para o item 16.
Pregoeiro	22/04/2021 11:48:38	Para BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - Senhores, estão acompanhando a sessão?
Pregoeiro	22/04/2021 11:50:03	Para BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - Os Senhores, não apresentaram o Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União exigido no subitem 8.9.1 do Edital.

Pregoeiro	22/04/2021 11:57:19	Para BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - Senhores, a seguinte descrição em vossa proposta "SEI/PMJ - 8828175 - Edital https://sei.joinville.sc.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=1000000965072 " não faz parte do pretendido, favor corrigir e incluir a informação do registro do produto, bem como seu anexo.
Pregoeiro	22/04/2021 12:02:33	Para BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - Registro ainda que, nos termos do subitem 11.15 do Edital, consulte e juntei nos autos a AFE exigida no subitem 10.6.I.
Sistema	22/04/2021 12:02:49	Senhor fornecedor BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.905.525/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	22/04/2021 12:03:20	Declaro suspensa a sessão para almoço. Retorno as 13:00 horas. Estejam conectados.
Sistema	22/04/2021 12:51:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.905.525/0001-90, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	22/04/2021 13:00:08	Boa tarde, Senhores! Retomo a sessão.
Pregoeiro	22/04/2021 13:00:49	Para BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - Senhores não apresentaram o Registro do Produto.
Pregoeiro	22/04/2021 13:06:53	Para BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - Vosso produto ofertado não possui Registro na ANVISA?
Pregoeiro	22/04/2021 13:26:08	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Senhores, conseguem anexar a proposta atualizada até as 14:50 horas?
02.472.743/0001-90	22/04/2021 13:32:14	Sim, já esta sendo finalizada.
Pregoeiro	22/04/2021 13:35:09	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Favor atentar para a apresentação do registro solicitado no subitem 8.9.1 do edital.
Pregoeiro	22/04/2021 13:36:02	Para BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - Senhores, última tentativa. Vosso produto ofertado não possui Registro na ANVISA?
05.905.525/0001-90	22/04/2021 13:48:13	Boa tarde!
05.905.525/0001-90	22/04/2021 13:49:13	Já iremos verificar, só um minuto.
05.905.525/0001-90	22/04/2021 13:50:15	É referente ao item 5?
05.905.525/0001-90	22/04/2021 13:52:48	Anvisa, 81034870004, referente ao item 5.
Pregoeiro	22/04/2021 13:58:48	Para BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - Senhores, vou reabrir o item para inclusão do registro na proposta e inclusão do mesmo como anexo. Favor solicitar assinatura ATUALIZADA, pois a mesma está com data de Janeiro de 2021.
Sistema	22/04/2021 13:59:01	Senhor fornecedor BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.905.525/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Pregoeiro	22/04/2021 13:59:34	Para BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - Estão cientes do que deve ser alterado?
Pregoeiro	22/04/2021 14:03:51	Senhores, suspendo a sessão até as 16:00 horas.
Sistema	22/04/2021 14:25:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, enviou o anexo para o item 6.
Sistema	22/04/2021 14:25:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, enviou o anexo para o item 7.
Sistema	22/04/2021 14:25:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	22/04/2021 14:26:10	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, enviou o anexo para o item 11.
Sistema	22/04/2021 14:26:22	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, enviou o anexo para o item 13.
Sistema	22/04/2021 14:26:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, enviou o anexo para o item 15.
Sistema	22/04/2021 14:26:41	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, enviou o anexo para o item 17.
Sistema	22/04/2021 14:26:53	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.472.743/0001-90, enviou o anexo para o item 18.
Sistema	22/04/2021 14:37:18	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.905.525/0001-90, enviou o anexo para o item 5.
Pregoeiro	22/04/2021 16:25:36	Senhores, suspendo a sessão até amanhã, sexta-feira, dia 23/04/2021 às 10:00 horas.
Pregoeiro	23/04/2021 09:59:59	Bom dia Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	23/04/2021 10:03:11	Para BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - Senhores, a assinatura digital do Sr. Alexandre na proposta comercial está com data de 2021.01.21. A mesma precisa ser atualizada. Favor dar ciência.
Sistema	23/04/2021 10:03:54	Senhor fornecedor BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.905.525/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 5.
Sistema	23/04/2021 10:11:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.905.525/0001-90, enviou o anexo para o item 5.

Pregoeiro	23/04/2021 10:20:57	Para CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES - Senhores, o Edital exige que o preço unitário cotado em reais, seja de no máximo 03 (três) algarismos decimais após a vírgula, nos termos do subitem 8.4.2. Portanto, solicito adequação da proposta para o item 16.
Sistema	23/04/2021 10:21:20	Senhor fornecedor CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
19.877.178/0001-43	23/04/2021 10:23:01	Bom dia
19.877.178/0001-43	23/04/2021 10:23:29	Iremos encaminhar a proposta atualizada
Sistema	23/04/2021 10:26:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CRUZEL COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 19.877.178/0001-43, enviou o anexo para o item 16.
Pregoeiro	23/04/2021 10:39:50	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Senhores, estão acompanhando a sessão?
02.472.743/0001-90	23/04/2021 10:40:57	Bom dia! Sim, estamos
Pregoeiro	23/04/2021 10:43:59	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Sobre o Alvará Sanitário. O mesmo encontra-se vencido desde 24/05/2020. Foi apresentado a publicação do Decreto nº 17.502, de 18 de DEZEMBRO de 2020, mas o mesmo não cita prorrogação do alvará.
02.472.743/0001-90	23/04/2021 10:49:51	Sr. pregoeiro, em Belo Horizonte não está sendo emitido alvará sanitário pelo município, conforme publicação no DOM do Decreto nº 17.502, de 18 de DEZEMBRO de 2020, juntado junto com o alvará, na página 03, Art. 1º informa: Fica prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias o estado de calamidade pública declarado no art. 1º do Decreto nº 17.334, de 20 de Ab 2020
Pregoeiro	23/04/2021 10:50:13	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Em consulta do DECRETO Nº 17.334, DE 20 DE ABRIL DE 2020 no portal http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1228038 , o mesmo também não cita prorrogação automática do Alvará Sanitário.
02.472.743/0001-90	23/04/2021 10:50:43	Peço que reveja o artigo 1º do decreto.
Pregoeiro	23/04/2021 10:51:19	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Onde posso consultar a informação "em Belo Horizonte não está sendo emitido alvará sanitário pelo município"?
02.472.743/0001-90	23/04/2021 10:52:02	Este decreto que foi enviado o link foi o primeiro emitido pela prefeitura em abril de 2020. O que juntamos é datado de 18 de dezembro de 2020.
02.472.743/0001-90	23/04/2021 10:53:40	Só um momento
02.472.743/0001-90	23/04/2021 10:55:36	http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1237867#:~:text=Prorroga%20o%20prazo%20do%20estado,o%20inciso%20VII%20do%20art.
02.472.743/0001-90	23/04/2021 10:56:16	https://www.cmbh.mg.gov.br/atividade-legislativa/pesquisar-legislacao/decreto/17502/2020
02.472.743/0001-90	23/04/2021 10:56:51	A consulta pode ser feita nos decretos municipais da prefeitura e no site da câmara municipal.
Pregoeiro	23/04/2021 11:11:45	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - Registro que realizei diligência junta à Prefeitura de Belo Horizonte pelo telefone (31) 3429-8750 e me informaram o DECRETO Nº 17.547, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2021, conforme link http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1240368#:~:text=Alterar%20o%20Decreto%20n%C2%BA%2017.540,da%20pandemia%20da%20covid%20D19 .
Pregoeiro	23/04/2021 11:13:03	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - No mesmo consta: "Art. 5º - Ficam diferidas para 30 de dezembro de 2021 as datas de vencimento das seguintes taxas: (...) III - Taxa de Expedição de Alvará prevista no subitem 1 do grupo de Atividades VI do item VII da Tabela I da Lei nº 5.641, de 1989, relacionada ao Alvará de Autorização Sanitária no caso das atividades classificadas como de baixo risco
Pregoeiro	23/04/2021 11:13:32	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - cujo licenciamento ocorre sem a realização de inspeção sanitária ou análise documental prévia, nos termos do art. 5º do Decreto nº 17.012, de 8 de novembro de 2018;"
02.472.743/0001-90	23/04/2021 11:19:44	Sr. pregoeiro, precisa de mais algum esclarecimento? inclusive ontem ligamos na prefeitura, e também na nossa regional de telefone : 31 3277-4392 onde a Tania e o Daniel no atenderam e informaram que não estão sendo expedidos novos alvaras, e que devíamos continuar usando o decreto 17.502.
02.472.743/0001-90	23/04/2021 11:20:18	Peço que entrem em contato com o número informado e verifique a veracidade de nossas alegações.
Pregoeiro	23/04/2021 11:22:39	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - DECRETO Nº 17.540, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021, site http://portal6.pbh.gov.br/dom/iniciaEdicao.do?method=DetalheArtigo&pk=1240096 ,
Pregoeiro	23/04/2021 11:22:47	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - "Art. 2º - As datas de vencimento das Taxas de Fiscalização de Localização e Funcionamento, de Fiscalização Sanitária e de Fiscalização de Engenheiros de Publicidade, relativas ao exercício de 2020, ficam diferidas para 30 de dezembro de 2021."
Pregoeiro	23/04/2021 11:23:33	Para DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI - O DECRETO Nº 17.540 deixa clara as informações.
Pregoeiro	23/04/2021 11:49:07	Senhores, informo que a documentação foi encaminhada para análise técnica.
Pregoeiro	23/04/2021 11:50:14	Assim, declaro suspensa a sessão. Fica agendada a sessão de julgamento para segunda-feira, dia 26/04/2021 às 14:00 horas.
Pregoeiro	26/04/2021 14:00:12	Boa tarde, Senhores! Declaro reaberta a sessão.
Pregoeiro	26/04/2021 14:02:32	Senhores, cumpre registrar que as propostas foram analisadas pela área técnica do Hospital, conforme Memorando SEI 9012829 e, todas estão de acordo com os termos do Edital.
Pregoeiro	26/04/2021 14:04:32	Passarei a realizar o aceite das propostas no sistema.

Pregoeiro	26/04/2021 14:09:36	Quanto a habilitação, todas as que tiveram as propostas aceitas, estão habilitadas por atenderem às exigências determinadas no Edital.
Pregoeiro	26/04/2021 14:09:58	Passarei a realizar a habilitação no sistema.
Sistema	26/04/2021 14:10:32	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	26/04/2021 14:11:09	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 26/04/2021 às 14:42:00.
Pregoeiro	26/04/2021 14:12:38	Senhores participantes, favor observar o item 20 - ASSINATURA ELETRÔNICA do Edital quanto à necessidade de cadastro de usuário externo junto ao Município para que o mesmo possa realizar a Assinatura Eletrônica de Ata de Registro de Preço/Contrato e demais documentos vinculados a este instrumento.
Pregoeiro	26/04/2021 14:13:01	Agradeço a participação de todos. Declaro encerrada a sessão.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura do prazo	26/04/2021 14:10:32	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	26/04/2021 14:11:09	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 26/04/2021 às 14:42:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:44 horas do dia 26 de abril de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MARCIO HAVERROTH
Pregoeiro Oficial

ELIANE ANDREA RODRIGUES
Equipe de Apoio



Voltar





Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 26 dias de abril de 2021, deliberaram acerca do Processo Licitatório, o Pregoeiro Sr. Marcio Haverroth e sua Equipe de Apoio, de acordo com a **Portaria Conjunta nº 010/2021/SMS/HMSJ**, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site www.comprasgovernamentais.gov.br), conforme documento anexo SEI nº 9022197, do **Pregão Eletrônico SRP nº. 051/2021**, destinado a **Aquisição de Reagentes Imuno hematológicos e Insumos para a Agência Transfusional, para atender o Hospital São José de Joinville.**



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 26/04/2021, às 14:58, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Klitzke, Servidor(a) Público(a)**, em 26/04/2021, às 15:01, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Andrea Rodrigues, Servidor(a) Público(a)**, em 26/04/2021, às 15:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **9022203** e o código CRC **173EA44B**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

21.0.026012-4

9022203v3

9022203v3