

Pregão Eletrônico

460027.1372021 .11956 .4219 .530644566



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00137/2021 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 06 de julho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria Conjunta nº 010/2021/SMS/HMSJ de 16/03/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº SEI 21.0.106109-5, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00137/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de ultrafreezer a fim de atender as unidades da Secretaria Municipal de Saúde. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Freezer

Descrição Complementar: Freezer, tipo: vertical, capacidade: 550 l, temperatura operação: -80 °c, tensão alimentação: 110,220 v, características adicionais: fechamento magnético, trava com chaves, cinco port

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 3

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Máximo Aceitável: R\$ 35.925,0000

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Aceito para: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 35.000,0000 e a quantidade de 3 Unidade .

Histórico

Item: 1 - Freezer

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
78.589.504/0001-86	INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA	Não	Não	3	R\$ 35.900,0000	R\$ 107.700,0000	05/07/2021 18:35:34

Marca: INDREL

Fabricante: INDREL

Modelo / Versão: IULT335D/486

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento vertical de ultra baixa temperatura, desenvolvido especificamente para o armazenamento científico. - Capacidade para armazenamento de 486 litros úteis. - Sistema de refrigeração tipo cascata por dois compressores com reserva de capacidade de 3024 BTU para rápida recuperação de temperatura. - Compressor hermético de baixo consumo de energia. - Unidade frigorífica com condensação a ar forçado, Refrigerante ecológico livre de CFC. - Acesso frontal ao filtro de condensação. - Isolamento térmico com 150 mm de espessura em poliuretano injetado, livre de CFC. Gabinete externo em aço tratado e esmaltado a alta temperatura com pintura de alta resistência. - Porta com gaxeta dupla ou tripla nos quatro lados, com linha de ar quente nas extremidades impedindo a formação de gelo, fecho de segurança com travamento por chave independente. Válvula de alívio de pressão. - Câmara interna em aço inoxidável, equipado com cinco prateleiras removíveis em aço inoxidável e contra portas internas em aço inox. - Equipado com rodízios com freios. - Painel frontal ao nível dos olhos com comando eletrônico digital microprocessado duplo, programável com teclas tipo membrana. - Display em LCD apresentando simultaneamente visualização das temperaturas de momento, máxima e mínima, descrição de eventos e nível de carga da bateria. - Sistema de porta usb / pen drive para emissão de relatórios com registro da temperatura, alarmes e eventos.(pendrive não disponível pela Indrel). - Indicação de temperatura digital pré-ajustada em -86°C variável em 0,1°C sendo configurável pelo usuário entre -50°C e -86 °C. - Sinalizador luminoso de equipamento energizado, de refrigeração em recuperação e de identificação de compressores em uso (1º e 2º estágios). - Alarme visual e sonoro dotado de bateria recarregável para registros de máxima e mínima temperatura, falta de energia, limpeza do filtro, porta aberta e ausência de pen drive diretamente no painel. - Alerta indicativo de manutenção preventiva do equipamento, no display, ajustável pelo usuário. - Silenciador do alarme sonoro, de apenas um toque, com tempo programável pelo usuário. - Acesso do usuário ao ajuste de parâmetros através de senha diretamente no display. - Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento. - Sistema de backup de alimentação por bateria recarregável para toda a rede de comando eletrônico e sistemas de alarmes, com monitoramento de 24 a 48 horas na falta de energia. - Ponto de ligação externo para alarme remoto. - Sistema de auto check das funções eletrônicas programadas. - Chave geral de energia. - Equipamento disponível em 220 volts, 50/60 Hz. - Manual do proprietário em Português. - Produto configurável em 3 línguas (português, inglês e espanhol), diretamente no display, de fácil escolha pelo usuário. - Equipamento com registro na A N V I S A e I S O 1 3 . 4 8 5 para equipamentos médicos. Termostato de Segurança Sistema que realiza ligação telefônica para 9 números telefônicos pré-programados em caso de falta de energia e/ou variação para mais ou para menos dos parâmetros ajustados. Software de monitoramento INDREL, realiza a leitura das informações a cada minuto e envia mensagens de ALARMES e ALERTAS por e-mail para todos os

usuários cadastrados, utilizando o servidor de e-mail da empresa. Auxilia na gestão do equipamento no local e a distância (após realizar configurações de roteamento e liberação de computador na rede para internet). Emite relatórios com as informações do equipamento e histórico das temperaturas e eventos. Para a instalação e uso, é necessário um computador com sistema operacional Windows e porta USB disponível. A conexão do computador com o equipamento para leitura dos dados é realizada através de cabo serial e conversor serial/USB. A instalação física dos componentes, software no computador, e demais configurações de servidor de e-mail e roteamento para a internet, são de responsabilidade do Cliente e devem ser realizadas de acordo com o manual de instalação enviados pela INDREL.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

03.796.347/0001-80	LUIS ROBERTO BOSCARIOL EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 80.000,0000	R\$ 240.000,0000	05/07/2021 10:17:30
--------------------	-------------------------------	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: Colclab

Fabricante: Luis Roberto Boscariol - Eireli

Modelo / Versão: CL 580-80V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca: Colclab Modelo: CL 580-80V Faixa de trabalho: Temperatura regulável na faixa mínima de -50°C a -80°C Tensão: 220V Frequência: 60Hz Volume: Capacidade de 470 a 586,08 litros Registro Anvisa: 80738210001 Descrição do equipamento: Freezer de ultra baixa temperatura / Ultrafreezer: Equipamento vertical, projetado e desenvolvido para armazenamento e conservação de produtos como vacinas, plasma, hemoderivados, reagentes, imunobiológicos, culturas, termolábeis, assemelhados, amostras, kits, soroteca, tecidos, e materiais biológicos. Indicado para hospitais, farmácias, postos de saúde e laboratórios, hemocentros e lactários e centros de pesquisa. -Sistema de comando digital, com painel de comandos e controles frontal de fácil acesso, com sistema microprocessado, painel de comando e controle com display digital, com possibilidade de visualização das temperaturas de refrigeração (momento, máxima e mínima), descrição de eventos. -Alarme áudio visual de temperatura, em casos de desvios de temperatura ou falhas no fornecimento de energia, porta aberta, alteração de temperatura e fala de energia, tecla para inibir o som dos alarmes, sistema de backup com bateria recarregável para alimentação da rede de comando eletrônico e sistema de alarmes em caso de falta de energia elétrica, com monitoramento po 24 horas. Alarme inibido e nível de carga da bateria. -Gabinete Externo: Fabricado em aço inoxidável escovado. -Gabinete Interno: Fabricado em aço inoxidável 304 polido com 04 compartimentos (prateleiras) fabricadas em aço inoxidável, deslizantes sobre trilhos. Sistema de contra-portas internas para manutenção da temperatura na abertura do equipamento. -Isolamento Térmico: Projetado em poliuretano injetado de alta densidade, com 140mm de espessura em todas as paredes. -Três áreas de visita para sondas externas ou outros instrumentos para calibração, validação e outros procedimentos. -Sistema de Refrigeração: Projetado em cascata utilizando 02 compressores de 1,5 HP, garantindo excelente performance na rampa de refrigeração. -Gases refrigerantes: Os gases utilizados são adquiridos direto do fabricante, o que garante a mais alta pureza e confere a excelente performance do equipamento além de atender os requisitos ambientais, sistema de backup da refrigeração livre de CFC. -Sistema de gerenciamento, isento de mensalidades, para registro e armazenamento de temperaturas. Alarmes e eventos de forma autônoma, que possibilite acesso aos dados armazenados através de pen drive, computador, celular ou tablet. -Termômetro digital com subdivisão de leitura no mínimo 0,1°C. -Memória dos valores pré-programados, mesmo com desligamento do equipamento e seu reinício manual. -Sistema de monitorização de rede, restabelecendo os parâmetros de programação caso ocorra variação brusca de energia elétrica. -Dispositivo para alarme através de celular com discador telefônico para 03 números. -Sensores internos para leitura da temperatura. -Chave geral para alimentação elétrica. -Fusíveis de segurança. -Rodízios com freio. -Saída serial. -Cabo e plug para ligação à rede elétrica, conforme ABNT NBR vigente. -Manual de instruções. -Treinamento à distância, será realizado em duas turmas, contemplando no mínimo 10 (dez) colaboradores em cada horário e com a duração mínima de 60 (sessenta) minutos cada. -Instalação, assistência técnica total aos equipamentos, durante o período de garantia.

Porte da empresa: ME/EPP

35.382.879/0001-68	DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	Sim	Sim	3	R\$ 80.000,0000	R\$ 240.000,0000	05/07/2021 15:09:47
--------------------	--	-----	-----	---	-----------------	------------------	------------------------

Marca: COLDLAB

Fabricante: COLDLAB

Modelo / Versão: CL-490/80

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ULTRAFREEZER VERTICAL - MOD. CL 490-80 - MARCA: COLDLAB - PROCEDÊNCIA NACIONAL - Capacidade: 490 litros; - Temperatura de trabalho ajustável de -40°C à -86°C; - Sistema de controle dedicado microprocessado com display touchscreen de 7"; - Visualização simultânea de temperatura atual, ambiente, setpoint, máxima e mínima; - Alarme áudio visual de máxima e mínima temperatura, em casos de desvios de temperatura ou falhas no fornecimento de energia, porta aberta, para temperatura interna, falta de alimentação elétrica, uso de bateria, temperatura ambiente, ponto de ligação para alarme remoto (externo), botão silenciador de alarme sonoro, sinalizador luminoso de equipamento energizado, sistema de backup da bateria com carregador automático em casos de falha no fornecimento de energia e supressor de surtos; - Botão Reset do alarme de máxima e mínima na tela principal; - Indicador de componentes e funcionamento; - Possibilidade de instalação de CO2 (Opcional); - Senha de segurança; - Temporizador dos componentes de refrigeração para proteção do equipamento; - Indicadores de I.O. que possibilita a visualização da lógica de funcionamento do produto; - Status na tela principal que apresenta os últimos alarmes; - Offset de temperatura interna e externa para Qualificação Térmica; - Gráfico para monitoramento da curva de temperatura; - Histerese programável de acordo com a necessidade do usuário; - Programação do alarme de abertura de porta; - Botão de inibir alarme com apenas um toque; - Registrador eletrônico de temperatura, alarmes e eventos com saída USB (Capacidade de armazenamento de dados por 15 anos); - Possibilidade de instalação de alarme remoto; - Backup de bateria para o sistema de controle e registrador de temperatura; - Sensofone: permite o envio de mensagem para até 10 números de celulares cadastrados em caso de anormalidades com equipamento; - Gabinete externo fabricado em aço inoxidável escovado; - Gabinete interno: fabricado em aço inoxidável 304 polido com 04 compartimentos deslizantes e ajustáveis em aço inox e portas individuais em PVC para reduzir perda de ar frio; - Isolamento térmico projetado em poliuretano injetado de alta densidade e porta frontal revestida internamente em fibra de vidro (fiberglass) garantindo excelente performance no isolamento térmico e baixo consumo de energia, com sistema de aquecimento para evitar formação de gelo e umidade, porta com gaxeta dupla nos quatros lados, dobradiças interna em aço inox; - Três áreas de visita para sondas externas ou outros instrumentos para calibração, validação e outros procedimentos; - Sistema de refrigeração: projetado em cascata utilizando 02 compressores de 1,5 HP, garantindo excelente performance na rampa de refrigeração; - Gases refrigerantes: os gases utilizados são adquiridos direto do fabricante, o que garante a mais alta pureza e confere a excelente performance do equipamento além de atender os requisitos ambientais, livre de CFC; - Rodízios com freio; - Porta com possibilidade de uso de cadeado; - Porta frontal de fácil acesso ao filtro de condensação, facilitando sua manutenção e limpeza e acesso lateral independente para manutenção elétrica; - Saída serial; - 220V, 2500W, 60Hz, 240Kg; - Registro na ANVISA 80738210001.

Porte da empresa: ME/EPP

10.698.323/0001-54 BASPRIX Sim Sim 3 R\$ 100.000,0000 R\$ 300.000,0000 05/07/2021 11:49:41

COMERCIO E
SERVICOS
EIRELI

Marca: ANCO

Fabricante: ANCO

Modelo / Versão: MDF-86V588E+SISTEMA DE DICAGEM+BACKUP+BATERIA RECA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ULTRAFREEZER DE -86 °C"AUTO-CASCATA" CAPACIDADE DE 588LITROS: Os Ultra-freezers até -86°C são equipamentos de alta tecnologia com controle microprocessado de temperatura e com sistema balanceado de refrigeração direta. Conta com de gelo manual e múltiplos compartimentos com contra portas, minimizando o acúmulo de gelo. Os Freezers da Marca ANCO estão classificados por modelos de "Sistema Duplo", "Cascata M", "Auto-Cascata" e "Cascata PM" e todos possuem: • Alarmes audiovisuais para desvios de temperatura (ajustável) falta de energia, erro do sensor, limpeza de filtros, temperatura ambiente elevada, tensão anormal, falha no controlador de temperatura, bateria baixa, portaaberta e condensador. • Controle microprocessado de temperatura. • Sistema único de contra portas com compartimentos separados e selamento de portas de alta qualidade para minimizar a perda de temperatura interna. • Ampla variedade de opcionais, permitindo a customização do equipamento para atender as mais exigentes necessidades. • Possibilidade de ajuste para temperatura ambiente entre 10°C até 32°C. • Certificações: ISO9001, ISO13485, ISO14001 e CE. • Registro na ANVISA: 81906560004 Linha AUTO-CASCATA: Os modelos "Auto-Cascata" possuem um sofisticado e otimizadosistema que proporciona um resfriamento veloz com baixo consumo de energia. • Contra-portas que podem ser abertas de maneira independentes; • Controlador digital com fácil visualização de alarmes e outros parâmetros; • 04 gaxetas de vedação da porta e com 1 na contra-porta; • Grande condensador garantindo maior dissipação do calor; Principais Características: • Capacidade Interna: 588 Litros. • Gás Refrigerante: Gases mistos "HC" • Temperatura ambiente de trabalho: 10°C a 32°C • Faixa de temperatura interna: -40°C a -86°C • Prateleiras Internas: 3 (três) • Compartimentos: 16 (5x5) • Capacidade de caixas (2") / AMOSTRAS (2mL): 400/40.000 • Ruído: ≤ 53Db • Potência: 1500Watts • Peso (vazio): 360 kg • Dimensões Externas: L = 88x P = 109 x A = 199,5cm. • Dimensões Internas: L = 60,6 x P = 73,8 x 131cm . • Contra-Portas: 2 • Porta USB: Sim • Bateria para o Sistema de Alarme: 72h • Alarme Remoto: Incluso • Furo para Testes: 1/25mm OPCIONAIS: (Não inclusos) • Sistema de reserva de CO₂ e LN₂; • Registrador gráfico; • Data logger; ACOMPANHA: • 1 Ultrafreezer até -86°C ANCO • 1 Manual de instruções em português • Prateleira(s) de aço inoxidável* • SISTEMA DE DICAGEM / SISTEMA DE BACKUP / BATERIA RECARREGÁVEL / SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS."

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	10.698.323/0001-54	06/07/2021 09:00:09:217
R\$ 80.000,0000	35.382.879/0001-68	06/07/2021 09:00:09:217
R\$ 80.000,0000	03.796.347/0001-80	06/07/2021 09:00:09:217
R\$ 35.900,0000	78.589.504/0001-86	06/07/2021 09:00:09:217
R\$ 79.200,0000	35.382.879/0001-68	06/07/2021 09:10:11:060
R\$ 45.600,0000	03.796.347/0001-80	06/07/2021 09:10:46:683
R\$ 45.144,0000	35.382.879/0001-68	06/07/2021 09:12:24:870
R\$ 45.000,0000	03.796.347/0001-80	06/07/2021 09:13:37:690
R\$ 44.550,0000	35.382.879/0001-68	06/07/2021 09:13:44:450
R\$ 35.000,0000	78.589.504/0001-86	06/07/2021 09:13:47:857
R\$ 44.500,0000	03.796.347/0001-80	06/07/2021 09:15:40:567
R\$ 44.055,0000	35.382.879/0001-68	06/07/2021 09:15:47:920
R\$ 44.000,0000	03.796.347/0001-80	06/07/2021 09:25:36:257

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	06/07/2021 09:03:40	Análise de propostas do item finalizada.
Abertura	06/07/2021 09:10:09	Item aberto.
Encerramento sem prorrogação	06/07/2021 09:20:10	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	06/07/2021 09:20:39	Reinício da etapa aberta. Justificativa: Obtenção de melhor proposta..
Encerramento	06/07/2021 09:30:40	Item encerrado.
Encerramento etapa aberta	06/07/2021 09:30:40	Encerrada etapa aberta do item.
Abertura do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 09:33:25	Convocado para envio de anexo o fornecedor INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78.589.504/0001-86.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	06/07/2021 09:53:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78.589.504/0001-86.
Aceite de proposta	06/07/2021 15:00:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78.589.504/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 35.000,0000.
Habilitação de fornecedor	06/07/2021 15:00:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA - CNPJ/CPF: 78.589.504/0001-86

Não existem intenções de recurso para o item**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	06/07/2021 09:00:09	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	06/07/2021 09:04:22	Bom dia, senhores! Em breve o sistema liberará o item para lances. Por gentileza, fiquem atentos!
Pregoeiro	06/07/2021 09:04:54	Ainda, solicito atenção quanto ao disposto no item 7.4 do Edital, transcrito a seguir:
Pregoeiro	06/07/2021 09:04:57	7.4 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Pregoeiro	06/07/2021 09:10:08	Saliento ainda que o valor máximo estimado para o item é de R\$35.925,00 e que, conforme subitem 1.11 do Edital, 1.11 - Em caso de discordância existente entre as quantidades e especificações do objeto descritas no endereço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br , com as quantidades e especificações constantes deste Edital, prevalecerão as constantes do Edital.
Sistema	06/07/2021 09:10:09	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	06/07/2021 09:10:09	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/07/2021 09:10:50	Senhores, acredito que estes valores possam ser melhorados, aguardo o envio de lances!
Pregoeiro	06/07/2021 09:11:20	Ainda, solicito atenção quanto ao disposto no item 7.4 do Edital, transcrito a seguir: 7.4 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Pregoeiro	06/07/2021 09:11:41	Saliento ainda que o valor máximo estimado para o item é de R\$35.925,00.
Pregoeiro	06/07/2021 09:12:23	Senhores, acredito que estes valores possam ser melhorados, aguardo o envio de lances!
Pregoeiro	06/07/2021 09:15:18	Senhores, acredito que estes valores possam ser melhorados, aguardo o envio de lances! Saliento ainda que o valor máximo estimado para o item é de R\$35.925,00.
Pregoeiro	06/07/2021 09:15:29	Ainda, solicito atenção quanto ao disposto no item 7.4 do Edital, transcrito a seguir: 7.4 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	06/07/2021 09:20:10	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	06/07/2021 09:20:39	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta.. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	06/07/2021 09:27:07	Prezados, solicito atenção quanto ao disposto no item 7.4 do Edital, transcrito a seguir: 7.4 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Pregoeiro	06/07/2021 09:27:24	Senhores, acredito que estes valores possam ser melhorados, aguardo o envio de lances! Saliento ainda que o valor máximo estimado para o item é de R\$35.925,00.
Sistema	06/07/2021 09:30:40	O item 1 está encerrado.
Sistema	06/07/2021 09:30:42	Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.
Pregoeiro	06/07/2021 09:31:36	Bom dia, senhores!
Pregoeiro	06/07/2021 09:32:25	Informo que convocarei a atual arrematante para a apresentação de proposta atualizada, nos termos do item 8 do Edital.
Pregoeiro	06/07/2021 09:33:04	Favor atentar para o disposto nos itens 8.2 e 8.9, quanto ao prazo e à documentação que deverá ser apresentada juntamente à proposta adequada.
Sistema	06/07/2021 09:33:25	Senhor fornecedor INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78.589.504/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	06/07/2021 09:53:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78.589.504/0001-86, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	06/07/2021 10:15:19	Prezados, informo que encaminhei a documentação para análise técnica.
Pregoeiro	06/07/2021 11:41:05	Senhores, informo que a presente sessão será suspensa. Retomaremos a partir das 14 horas. Por gentileza, estejam conectados. Obrigada!

Pregoeiro	06/07/2021 14:03:45	Boa tarde, senhores! Declaro a presente sessão aberta.
Pregoeiro	06/07/2021 14:05:25	Informo que a equipe técnica emitiu o Parecer Técnico por meio do Memorando SEI nº 9730478, transcrito a seguir:
Pregoeiro	06/07/2021 14:05:37	"Na análise da proposta, verificou-se que o prospecto do equipamento ofertado possui diversas condições configuráveis, conforme as necessidades de cada solicitação. Na proposta, a empresa indicou o atendimento a diversas exigências da Administração Municipal, porém, restou dúvidas quanto ao atendimento a alguns pontos, conforme listamos a seguir:
Pregoeiro	06/07/2021 14:05:41	1. MEMÓRIA DOS VALORES PRÉ-PROGRAMADOS, MESMO COM O DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO E SEU REINÍCIO MANUAL;
Pregoeiro	06/07/2021 14:05:44	1. MEMÓRIA DOS VALORES PRÉ-PROGRAMADOS, MESMO COM O DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO E SEU REINÍCIO MANUAL;
Pregoeiro	06/07/2021 14:05:56	2. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE REDE, RESTABELECENDO OS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO CASO OCORRA VARIAÇÃO BRUSCA DE ENERGIA ELÉTRICA;
Pregoeiro	06/07/2021 14:06:00	3. SISTEMA DE GERENCIAMENTO, ISENTO DE MENSALIDADES, PARA REGISTRO E ARMAZENAMENTO DE TEMPERATURAS, ALARMES E EVENTOS DE FORMA AUTÔNOMA, QUE POSSIBILITE ACESSO AOS DADOS ARMAZENADOS ATRAVÉS DE PENDRIVE, COMPUTADOR, CELULAR OU TABLET. [grifo nosso]
Pregoeiro	06/07/2021 14:06:05	Em relação ao ponto 3, solicitamos que a empresa confirme que não haverá custos para o uso do sistema em questão, visto que na proposta é indicado "- SISTEMA DE PORTA USB / PEN DRIVE PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM REGISTRO DA TEMPERATURA, ALARMES E EVENTOS. (PENDRIVE NÃO DISPONÍVEL PELA INDREL)".
Pregoeiro	06/07/2021 14:06:14	Aprovação condicionada a empresa confirmar o atendimento às exigências relacionadas acima".
Pregoeiro	06/07/2021 14:07:42	Para INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA - Neste sentido, questionamos se o equipamento proposto atende os parâmetros listados anteriormente, quais sejam:
Pregoeiro	06/07/2021 14:07:45	Para INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA - 1. MEMÓRIA DOS VALORES PRÉ-PROGRAMADOS, MESMO COM O DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO E SEU REINÍCIO MANUAL;
Pregoeiro	06/07/2021 14:07:50	Para INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA - 2. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE REDE, RESTABELECENDO OS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO CASO OCORRA VARIAÇÃO BRUSCA DE ENERGIA ELÉTRICA;
Pregoeiro	06/07/2021 14:08:06	Para INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA - 3. SISTEMA DE GERENCIAMENTO, ISENTO DE MENSALIDADES, PARA REGISTRO E ARMAZENAMENTO DE TEMPERATURAS, ALARMES E EVENTOS DE FORMA AUTÔNOMA, QUE POSSIBILITE ACESSO AOS DADOS ARMAZENADOS ATRAVÉS DE PENDRIVE, COMPUTADOR, CELULAR OU TABLET.
Pregoeiro	06/07/2021 14:08:14	Para INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA - Em relação ao ponto 3, solicitamos que a empresa confirme que não haverá custos para o uso do sistema em questão, visto que na proposta é indicado "- SISTEMA DE PORTA USB / PEN DRIVE PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM REGISTRO DA TEMPERATURA, ALARMES E EVENTOS. (PENDRIVE NÃO DISPONÍVEL PELA INDREL)".
Pregoeiro	06/07/2021 14:08:25	Para INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA - Aguardo manifestação.
78.589.504/0001-86	06/07/2021 14:11:29	Boa tarde sr pregoeiro
Pregoeiro	06/07/2021 14:12:47	Para INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA - Boa tarde!
78.589.504/0001-86	06/07/2021 14:14:39	Em relação aos pontos levantados seguem informações: 1. MEMÓRIA DOS VALORES PRÉ-PROGRAMADOS, MESMO COM O DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO E SEU REINÍCIO MANUAL; Sim, nossos equipamentos possuem memória de todos os registros armazenados por até 20 anos, sem sobrepor nenhum dado, trazendo todas as informações (de temperaturas máxima e mínima, abertura de porta..
78.589.504/0001-86	06/07/2021 14:17:04	..(cont) falta de energia, discagem, teste de alarmes, entre outras informações sobre o equipamento; Esta informação pode ser confirmada na página 14 do catálogo anexo (página 33 do arquivo): Porta USB para emissão de relatórios, como registro da temperatura, alarmes e eventos através de um pen drive. Qualquer pen drive a partir de 1 GB pode armazenar o his
78.589.504/0001-86	06/07/2021 14:17:42	mínimo de 30 anos. (corrigindo 30 anos ao invés de 20 digitado)
Pregoeiro	06/07/2021 14:21:57	Para INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA - Senhores, estou aguardando manifestação sobre as outras duas observações.
78.589.504/0001-86	06/07/2021 14:22:13	Em relação ao ponto levantado: Para INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA - 2. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO DE REDE, RESTABELECENDO OS PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO CASO OCORRA VARIAÇÃO BRUSCA DE ENERGIA ELÉTRICA; Esse consta em nossa proposta como: SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO / ELETRÔNICO GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.
78.589.504/0001-86	06/07/2021 14:23:26	Essa funcionalidade é para restabelecer os padrões de equipamento e assumir o controle em caso de algum tipo de pane, ele age independente do controlador principal para trazer a segurança à operação do equipamento.

78.589.504/0001-86	06/07/2021 14:28:08	Em relação ao ponto levantado: - SISTEMA DE PORTA USB / PEN DRIVE PARA EMISSÃO DE RELATÓRIOS COM REGISTRO DA TEMPERATURA, ALARMES E EVENTOS. (PENDRIVE NÃO DISPONÍVEL PELA INDREL), neste caso, nosso sistema realiza toda a exportação dos dados, em qualquer pendrive disponível, se for o caso e o órgão não possa dispor do mesmo (pen drive) podemos encaminhar sim
78.589.504/0001-86	06/07/2021 14:29:31	junto ao equipamento, além disso, está sendo inserido a porta SAIDA SERIAL junto do equipamento, que: SOFTWARE DEMONITORAMENTO INDREL, REALIZA A LEITURA DAS INFORMAÇÕES A CADA MINUTO E ENVIA MENSAGENS DE ALARMES E ALERTAS POR E-MAIL PARA TODOS OS USUÁRIOS CADASTRADOS, UTILIZANDO O SERVIDOR DE E-MAIL DA EMPRESA. AUXILIA NA GESTÃO DO EQUIPAMENTO NO LOCAL...
78.589.504/0001-86	06/07/2021 14:30:00	E A DISTÂNCIA (APÓS REALIZAR CONFIGURAÇÕES DE ROTEAMENTO E LIBERAÇÃO DE COMPUTADOR NA REDE PARA INTERNET). EMITE RELATÓRIOS COM AS INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO E HISTÓRICO DAS TEMPERATURAS E EVENTOS. PARA A INSTALAÇÃO E USO, É NECESSÁRIO UM COMPUTADOR COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS E PORTA USB DISPONÍVEL. A CONEXÃO DO COMPUTADOR COM O EQUIPAMENTO PARA LEITURA
78.589.504/0001-86	06/07/2021 14:30:08	DOS DADOS É REALIZADA ATRAVÉS DE CABO SERIAL E CONVERSOR SERIAL/USB. A INSTALAÇÃO FÍSICA DOS COMPONENTES, SOFTWARE NO COMPUTADOR, E DEMAIS CONFIGURAÇÕES DE SERVIDOR DE E-MAIL E ROTEAMENTO PARA A INTERNET, SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE E DEVEM SER REALIZADAS DE ACORDO COM O MANUAL DE INSTALAÇÃO ENVIADOS PELA INDREL.
78.589.504/0001-86	06/07/2021 14:30:47	Ficamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos Sr pregoeiro
Pregoeiro	06/07/2021 14:37:00	Para INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA - Informo que encaminharei as informações para a equipe técnica. Muito obrigada!
Pregoeiro	06/07/2021 14:58:46	Senhores, informo que encaminhei a conversa do presente chat para a equipe técnica, que emitiu parecer técnico por meio do Memorando SEI nº 9737258, transcrito a seguir:
Pregoeiro	06/07/2021 14:58:56	"Em atendimento ao Memorando 9736961, indicamos que a proposta da empresa atende as especificações técnica, APROVADO".
Pregoeiro	06/07/2021 14:59:49	Neste sentido, informo que a empresa INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA foi classificada no presente certame, conforme parecer técnico emitido por meio do Memorando SEI nº 9737258.
Pregoeiro	06/07/2021 14:59:59	Quanto à documentação de habilitação, informo que a empresa cumpriu com as exigências apresentadas no Edital. Com relação aos Atestados de Capacidade Técnica apresentados, informo que estes referem-se a PRODUTOS COMPATÍVEIS com o item cotado, conforme preconiza o subitem 10.6, alínea j do Edital.
Pregoeiro	06/07/2021 15:00:03	Sendo assim, informo que a empresa INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA foi classificada e habilitada no presente certame.
Sistema	06/07/2021 15:00:16	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	06/07/2021 15:00:27	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/07/2021 às 15:31:00.
Pregoeiro	06/07/2021 15:01:17	Agradeço a presença de todos!

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura da sessão pública	06/07/2021 09:00:09	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	06/07/2021 09:10:09	Etapa de análise de propostas encerrada.
Julgamento de propostas	06/07/2021 09:30:42	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	06/07/2021 15:00:16	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	06/07/2021 15:00:27	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/07/2021 às 15:31:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:32 horas do dia 06 de julho de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

ANA LUIZA BAUMER
Pregoeiro Oficial

ELIANE ANDREA RODRIGUES
Equipe de Apoio

LUCIANA KLITZKE
Equipe de Apoio

LAERCIO PRESTINI
Equipe de Apoio

 Imprimir o
Relatório

Voltar

