

MEMORANDO SEI Nº 0018460236/2023 - SES.UAF.ACM

Joinville, 21 de setembro de 2023.

À SAP.LCT

Em atendimento a Convocação SAP.LCT (SEI nº 0018215370), encaminhamos as informações acerca das amostras já analisadas por esta Secretaria da Saúde:

nº	Item	Empresa	Marca	Resultado da análise
1	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDE	S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ABSORV GENERICA/ KAIRÓS	Amostra aprovada conforme Parecer análise de amostra item 1 (SEI nº 0018460176)
6	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO	S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA	ABSORV GENERICA/ KAIRÓS	Amostra aprovada conforme Parecer análise de amostra item 6 (SEI nº 0018460196)
8	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO PEQUENO	ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	ALI MASTER PREMIUM/ ICOFA	Amostra aprovada conforme Parecer análise de amostra item 8 (SEI nº 0018460221)

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**, **Coordenador(a)**, em 21/09/2023, às 16:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018460236** e o código CRC **91EB6FED**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

lan Pedacinho do céu!



## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo licitatório

Pregão Eletrônico 302/2023

### ITEM 1 - 30174 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDE

30174 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO EXTRA GRANDE INDICAÇÃO DE USO PARA PACIENTES COM FAIXA DE CINTURA DE 140 A 170 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 10 CM). FRALDA COM COMPOSIÇÃO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE SUPERABSORVENTE CONTENDO FLOCOS DE GEL COMO SUBSTRATO, BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO DE NO MÍNIMO 5CM, COM TRANSFER LAYER (TNT SPUN) PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE UMIDADE EM TODA A ÁREA INTERNA (COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO MICRO-PERFURADO). REVESTIMENTO DE FILME PLÁSTICO DO LADO EXTERNO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA UNIFORMEMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. COBERTURA DO LADO SUPERIOR, QUE PERMITA A PASSAGEM DE LÍQUIDO E ISOLE A UMIDADE DO CONJUNTO ABSORVENTE, ISOLANDO O CONTATO COM A PELE DO USUÁRIO. FRALDA COM NO MÍNIMO 3 FIOS ELÁSTICOS NAS LATERAIS, POSICIONADOS ENTRE O FILME E A COBERTURA FILTRANTE NA ÁREA DE CORTE ANATÔMICO, PARA UM MELHOR AJUSTE ENTRE AS PERNAS. NAS EXTREMIDADES DO FILME PLÁSTICO, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA (QUE ABREM E FECHAM QUANTAS VEZES FOR NECESSÁRIO SEM ESTRAGAR A FRALDA), 2 DE CADA LADO, PERMITINDO A FIXAÇÃO DA FRALDA E O AJUSTE ADEQUADO À ANATOMIA DO USUÁRIO. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: FLUXO MÉDIO À INTENSO DE DIURESE. DEVE SER HIPOALERGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO E RESISTENTE, COM ABERTURA MANUAL TRACEJADA E PICOTADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REG. M.S. EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. Cota Principal.

FORNECEDOR: S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA

MARCA: ABSORV GENERICA/KAIRÓS

REGISTRO ANVISA: Isento

LOTE: 5SE3A

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 01 PACOTE COM 46 FRALDAS, PORÉM EMPRESA AFIRMOU QUE IRÁ ENTREGAR EMBALAGENS COM NO MÁXIMO 30 UNIDADES.

### AValiação Técnica

#### ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:

REQUISITO	ATENDE?
Atende pacientes com faixa de cintura de 140 a 170 cm (aceita-se variação de +/- 10 cm)?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não
Possui barreira lateral anti-vazamento de no mínimo 5 cm?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não
Possui cobertura interna de falso tecido micro-perfurado para absorção e retenção de umidade em toda a área interna?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não
Apresenta revestimento de filme plástico do lado externo que impeça vazamentos?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não
Contém camada interna e externa uniformemente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, evitando seu deslocamento durante o uso?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não
Fralda com no mínimo 3 fios elásticos nas laterais, para um melhor ajuste entre as pernas?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não
Apresenta fitas adesivas reposicionáveis gruda/desgruda (que abrem e fecham quantas vezes for necessário sem estragar a fralda), 2 de cada lado, permitindo a fixação da fralda e o ajuste adequado à anatomia do usuário?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não
Possui capacidade de absorção para fluxo médio à intenso de diurese?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não

Após uso da fralda o paciente apresentou alguma irritação dérmica?	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não
A embalagem apresentada é de plástico, resistente, com abertura manual tracejada e picotada, com dados de identificação do produto, lote, validade, isenção/reg. M.S., contendo no máximo 30 fraldas em cada pacote?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não
A fralda atende as demais exigências do descritivo? Se não atende, assinalar ao lado e especificar quais características não atende nas linhas abaixo, em "apontamentos".	<input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não

**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:**

Apontamentos: boa qualidade

---

---

Adequada  Inadequada  Não se aplica

**CONCLUSÃO**

Aprova o produto  SIM  NÃO


JUSTIFICATIVA: boa absorção, bom tamanho

---

---

DATA: 21/9/23 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: \_\_\_\_\_

  
Enf. Tatiana C. S. de Almeida  
Coordenadora UBS/ Casa e Silva  
COREN 440.093

  
1.448.404/0001-00  
PEDACINHO DO CÉU  
LAR DE IDOSOS LTDA - ME  
Rua Professor Felício Fuzinato, 40  
Luziânia - Santa Catarina - Cep: 89.218-420

**FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA**

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo licitatório

Pregão Eletrônico 302/2023

**ITEM 6 - 30176 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO**

30176 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO MÉDIO INDICAÇÃO DE USO PARA PACIENTES COM FAIXA DE CINTURA DE 70 A 120 CM (ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/- 10 CM). FRALDA COM COMPOSIÇÃO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE SUPERABSORVENTE CONTENDO FLOCOS DE GEL COMO SUBSTRATO, BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO DE NO MÍNIMO 5 CM, COM TRANSFER LAYER (TNT SPUN) PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE UMIDADE EM TODA A ÁREA INTERNA (COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO MICRO-PERFURADO). REVESTIMENTO DE FILME PLÁSTICO DO LADO EXTERNO OPOSTO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA UNIFORMEMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. COBERTURA DO LADO SUPERIOR, QUE PERMITA A PASSAGEM DE LÍQUIDO E ISOLE A UMIDADE DO CONJUNTO ABSORVENTE, ISOLANDO O CONTATO COM A PELE DO USUÁRIO. FRALDA COM NO MÍNIMO 3 FIOS ELÁSTICOS NAS LATERAIS, POSICIONADOS ENTRE O FILME E A COBERTURA FILTRANTE NA ÁREA DE CORTE ANATÔMICO, PARA UM MELHOR AJUSTE ENTRE AS PERNAS. NAS EXTREMIDADES DO FILME PLÁSTICO, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA (QUE ABREM E FECHAM QUANTAS VEZES FOR NECESSÁRIO SEM ESTRAGAR A FRALDA), 2 DE CADA LADO, PERMITINDO A FIXAÇÃO DA FRALDA E O AJUSTE ADEQUADO À ANATOMIA DO USUÁRIO. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: FLUXO MÉDIO À INTENSO DE DIURESE. DEVE SER HIPOALERGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO E RESISTENTE, COM ABERTURA MANUAL TRACEJADA E PICOTADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REG. M.S. EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. Cota Reservada até 25%.

FORNECEDOR: S & B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA

MARCA: ABSORV GENERICA/KAIRÓS

REGISTRO ANVISA: ISENTO

LOTE: 4AG3B

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 01 PACOTE COM 50 FRALDAS, PORÉM EMPRESA AFIRMOU QUE IRÁ ENTREGAR EMBALAGENS COM NO MÁXIMO 30 UNIDADES.

**AVALIAÇÃO TÉCNICA**

**ATENDIMENTO AO DESCRITIVO:**

REQUISITO	ATENDE?
Atende pacientes com faixa de cintura de 70 a 120 cm (aceita-se variação de +/- 10 cm)?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não
Possui barreira lateral anti-vazamento de no mínimo 5 cm?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não
Possui cobertura interna de falso tecido micro-perfurado para absorção e retenção de umidade em toda a área interna?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não
Apresenta revestimento de filme plástico do lado externo que impeça vazamentos?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não
Contém camada interna e externa uniformemente sobrepostas, com as bordas unidas entre si, evitando seu deslocamento durante o uso?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não
Fralda com no mínimo 3 fios elásticos nas laterais, para um melhor ajuste entre as pernas?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não
Apresenta fitas adesivas reposicionáveis gruda/desgruda (que abrem e fecham quantas vezes for necessário sem estragar a fralda), 2 de cada lado, permitindo a fixação da fralda e o ajuste adequado à anatomia do usuário?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não
Possui capacidade de absorção para fluxo médio à intenso de diurese?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim ( ) Não

Após uso da fralda o paciente apresentou alguma irritação dérmica?	( ) Sim (X) Não
A embalagem apresentada é de plástico, resistente, com abertura manual tracejada e picotada, com dados de identificação do produto, lote, validade, isenção/reg. M.S., contendo no máximo 30 fraldas em cada pacote?	(X) Sim ( ) Não
A fralda atende as demais exigências do descritivo? Se não atende, assinalar ao lado e especificar quais características não atende nas linhas abaixo, em "apontamentos".	(X) Sim ( ) Não

**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:**

Apontamentos: fralda de boa qualidade

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(X) Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

**CONCLUSÃO**

Aprova o produto (X) SIM ( ) NÃO

JUSTIFICATIVA: absorve bem, tamanho correto

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

DATA: 21/09/23 ASSINATURA DO PROFISSIONAL/CARIMBO: \_\_\_\_\_

Enf. Tatiana C. S. de Almeida  
Coordenadora UBS Costa e Silva  
COREN 440.093

24.448.404/0001-00

PEDACINHO DO CÉU  
LAR DE IDOSOS LTDA - ME

Rua: Professor Felício Fuzinato, 40  
Bairro: Costa e Silva - Cep: 89.218-420  
Joinville - Santa Catarina

Dani!



## FORMULÁRIO PARECER TÉCNICO ANÁLISE DE AMOSTRA

Trata-se de análise técnica de material ofertado em Processo Licitatório

PREGÃO ELETRÔNICO: 302/2023

ITEM: 8- FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO PEQUENO

DESCRIÇÃO: 41141 - FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO PEQUENO INDICAÇÃO DE USO PARA PACIENTES COM CINTURA DE 40 A 80 CM (NO MÍNIMO). FRALDA COM COMPOSIÇÃO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE SUPERABSORVENTE CONTENDO FLOCOS DE GEL COMO SUBSTRATO, BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO DE NO MÍNIMO 5 CM, COM TRANSFER LAYER (TNT SPUN) PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE UMIDADE EM TODA A ÁREA INTERNA (COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO MICRO-PERFURADO). REVESTIMENTO DE FILME PLÁSTICO DO LADO EXTERNO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA UNIFORMEMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. COBERTURA DO LADO SUPERIOR, QUE PERMITA A PASSAGEM DE LÍQUIDO E ISOLE A UMIDADE DO CONJUNTO ABSORVENTE, ISOLANDO O CONTATO COM A PELE DO USUÁRIO. FRALDA COM NO MÍNIMO 3 FIOS ELÁSTICOS NAS LATERAIS, POSICIONADOS ENTRE O FILME E A COBERTURA FILTRANTE NA ÁREA DE CORTE ANATÔMICO, PARA UM MELHOR AJUSTE ENTRE AS PERNAS. NAS EXTREMIDADES DO FILME PLÁSTICO, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA (QUE ABREM E FECHAM QUANTAS VEZES FOR NECESSÁRIO SEM ESTRAGAR A FRALDA), 2 DE CADA LADO, PERMITINDO A FIXAÇÃO DA FRALDA E O AJUSTE ADEQUADO À ANATOMIA DO USUÁRIO. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: FLUXO MÉDIO À INTENSO DE DIURESE. DEVE SER HIPOALERGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO E RESISTENTE, COM ABERTURA MANUAL TRACEJADA E PICOTADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REG. M.S. EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.

FORNECEDOR: ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

MARCA: ALI MASTER/ICOFA

LOTE: 261

QUANTIDADE RECEBIDA PARA ANÁLISE: 2 pacotes

### AVALIAÇÃO TÉCNICA ATENDIMENTO AO DESCRITIVO

REQUISITO	ATENDE?
ATENDE PACIENTES COM CINTURA DE 40 A 80 CM (NO MÍNIMO)	<input checked="" type="checkbox"/> SIM ( ) NÃO
POSSUI BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO DE NO MÍNIMO 5 CM?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM ( ) NÃO
POSSUI COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO MICRO-PERFURADO ARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE UMIDADE EM TODA A ÁREA INTERNA?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM ( ) NÃO
POSSUI REVESTIMENTO DE FILME PLÁSTICO DO LADO EXTERNO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM ( ) NÃO
POSSUI CAMADA INTERNA E EXTERNA UNIFORMEMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM ( ) NÃO
FRALDA COM NO MÍNIMO 3 FIOS ELÁSTICOS NAS LATERAIS, PARA UM MELHOR AJUSTE ENTRE AS PERNAS?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM ( ) NÃO
APRESENTA FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA (QUE ABREM E FECHAM QUANTAS VEZES FOR NECESSÁRIO SEM ESTRAGAR A FRALDA), 2 DE CADA LADO, PERMITINDO A FIXAÇÃO DA FRALDA E O AJUSTE ADEQUADO À ANATOMIA DO USUÁRIO	<input checked="" type="checkbox"/> SIM ( ) NÃO
POSSUI CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: FLUXO MÉDIO À INTENSO DE DIURESE?	<input checked="" type="checkbox"/> SIM ( ) NÃO
APÓS O USO DA FRALDA O PACIENTE APRESENTOU ALGUMA IRRITAÇÃO DÉRMICA?	( ) SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO E RESISTENTE, COM ABERTURA MANUAL TRACEJADA E PICOTADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REG. M.S. EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES	<input checked="" type="checkbox"/> SIM ( ) NÃO
A FRALDA ATENDE AS DEMAIS EXIGÊNCIAS DO DESCRITIVO? SE NÃO ATENDE, ASSINALAR AO LADO E ESPECIFICAR QUAIS CARACTERÍSTICAS NÃO ATENDE NAS LINHAS ABAIXO.	<input checked="" type="checkbox"/> SIM ( ) NÃO

**FUNCIONALIDADE/ UTILIZAÇÃO PRÁTICA:**

Apontamentos: Fralda de boa qualidade

Adequada ( ) Inadequada ( ) Não se aplica

**CONCLUSÃO**

Aprova o produto  SIM ( ) NÃO

**JUSTIFICATIVA (apenas em caso de reprovação):**

Fralda com boa absorção, ajuste, tamanho e conforto

DATA: 21/09/23

*Enf. Tatiana C. S. de Almeida*  
Coordenação LBSF Costa e Silva  
COREN 440.093

ASSINATURA DO PROFISSIONAL/ CARIMBO



**S&B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

CNPJ nº 19.308.719/0001-12, Inscrição Estadual nº 86.584.425,

Inscrição Municipal nº 058824/00-6, Avenida Savio Cota de Almeida Gama,

nº 787 Niterói, Volta Redonda – RJ; CEP 27.283-526; Telefone: (24) 30712495

Celular: (24) 99839-3600, E-mail: licitatotalsb@gmail.com

**REMETENTE**

**S&B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

**CNPJ nº 19.308.719/0001-12**

**Inscrição Estadual nº 86.584.425, Inscrição Municipal nº 058824/00-6**

**Endereço: Avenida Savio Cota de Almeida Gama, nº 787 Retiro,**

**Volta Redonda – RJ; CEP 27.283-526;**

**ie: (24) 30712495 Celular: (24) 99839-3600**

**E-mail: licitatotalsb@gmail.com**

QC 615 632 946 BR

DISTRITO

GRUPO DE PRÉ-  
TRIAGEM

**A 301 A**

ORDEM: 16 - D

OPÉ: 85624721 ESTAÇÃO: 112

8920497219090708

recebido por: \_\_\_\_\_

ocumanto: \_\_\_\_\_





ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME  
AV VEREADOR ABRAHÃO JOÃO FRANCISCO, 2957, SALA 39,  
RESSACADA- ITAJAI /SC – CEP: 88. 307-303  
CNPJ: 29.690.865/0001-09

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 302/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE/SC

Entrega: Setor de Padronização de Materiais da Secretaria Municipal da Saúde, Rua Dr. João Colin, 2700 - Santo Antônio, Joinville - SC, 89218-035. E ocorrerá somente em dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos, das 08h30 às 11h45 e das 13h30 às 16h30.

**RAZÃO SOCIAL:** ONE LEVEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME

**CNPJ Nº.:** 29.690.865/0001-09

**ENDEREÇO:** AV VEREADOR ABRAHÃO JOÃO FRANCISCO, 2957, SALA 39

**CIDADE:** ITAJAÍ **CEP** 88.307-303 **ESTADO:** SC

**FONE/FAX DA EMPRESA:** (47) 9.9969-2231

**FONE DO REPRESENTANTE:** (47) 9.9969-2231

**E-MAIL DE CONTATO:** licita@onelevel.log.br


Vimos por meio desta informar a entrega da amostra abaixo:

**ITEM: 8 MARCA: ALI MASTER MODELO: PREMIUM**

**PRODUTO:** FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO TAMANHO PEQUENO INDICAÇÃO DE USO PARA PACIENTES COM CINTURA DE 40 A 80 CM (NO MÍNIMO). FRALDA COM COMPOSIÇÃO INTERNA DE POLPA DE CELULOSE SUPERABSORVENTE CONTENDO FLOCOS DE GEL COMO SUBSTRATO, BARREIRA LATERAL ANTI-VAZAMENTO DE NO MÍNIMO 5 CM, COM TRANSFER LAYER (TNT SPUN) PARA ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE UMIDADE EM TODA A ÁREA INTERNA (COBERTURA INTERNA DE FALSO TECIDO MICROPERFURADO). REVESTIMENTO DE FILME PLÁSTICO DO LADO EXTERNO QUE IMPEÇA VAZAMENTOS. CAMADA INTERNA E EXTERNA UNIFORMEMENTE SOBREPOSTAS, COM AS BORDAS UNIDAS ENTRE SI, EVITANDO SEU DESLOCAMENTO DURANTE O USO. COBERTURA DO LADO SUPERIOR, QUE PERMITA A PASSAGEM DE LÍQUIDO E ISOLE A UMIDADE DO CONJUNTO ABSORVENTE, ISOLANDO O CONTATO COM A PELE DO USUÁRIO. FRALDA COM NO MÍNIMO 3 FIOS ELÁSTICOS NAS LATERAIS, POSICIONADOS ENTRE O FILME E A COBERTURA FILTRANTE NA ÁREA DE CORTE ANATÔMICO, PARA UM MELHOR AJUSTE ENTRE AS PERNAS. NAS EXTREMIDADES DO FILME PLÁSTICO, FITAS ADESIVAS REPOSICIONÁVEIS GRUDA/DESGRUDA (QUE ABREM E FECHAM QUANTAS VEZES FOR NECESSÁRIO SEM ESTRAGAR

A FRALDA), 2 DE CADA LADO, PERMITINDO A FIXAÇÃO DA FRALDA E O AJUSTE ADEQUADO À ANATOMIA DO USUÁRIO. CAPACIDADE DE ABSORÇÃO: FLUXO MÉDIO À INTENSO DE DIURESE. DEVE SER HIPOALERGÊNICA. A EMBALAGEM DEVE SER DE PLÁSTICO E RESISTENTE, COM ABERTURA MANUAL TRACEJADA E PICOTADA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE, ISENÇÃO/REG. M.S. EMBALAGEM CONTENDO ATÉ 30 UNIDADES. VALIDADE MÍNIMA DE 2 ANOS A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. **Cota Reservada até 25%**

Data: 19 / 09 / 2023



ONE LEVEL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME  
DANIELA PANDINI DA SILVA  
RG: 33203364 SSP/SC  
CPF: 914.652.069-49  
Telefone: (47) 9.9969-2231  
E-mail: licita@onelevel.log.br



Página 1 de 2