



MEMORANDO SEI Nº 27473127/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 11 de novembro de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **436/2025**.

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Insumos para Infusão.

Em atenção ao memorando SEI nº 27455602, seguem as análises solicitadas:

Item	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca Registrada	Modelo (Proposta)	Descrição de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVISA	8.10.2 - Prospective, ficha técnica, imagem de site	11 - Amostras	Parecer
6	Exclusivo	44200 - CATETER PERIFERICO Nº 14 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 14 G; IDENTIFICA	Unidade	TORRE FORTE ATACADO E VAREJO LTDA	POLY MED	---	Indicou na proposta marca vedada no edital.	Não analisado	Não analisado	Exige	Na proposta foi identificada a oferta de marca expressamente vedada para o(s) item(ns) em

DO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETA DO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDA DE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDA DE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDA DE DE USO DE FORÇA

questão , em desacordo com o disposto no Anexo VI – Termo de Referência, Subitem 4.10.1, alínea "c" do Edital do presente certame.

Proposta Desclassificada por não atender integralmente às exigências de aceitabilidade estabelecidas no Edital.

EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDA DE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDA DE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDA DE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO

7	Exclusivo	PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNA MENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APÓS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	Unidade	ARLIMED DISTРИБУДО RA HOSPITALAR LTDA	POLY MED	Polymed 10150 47047 3	Indicou na proposta marca vedada no edital.	Não analisado	Não analisado	Exige	Na proposta foi identificada a oferta de marca expressamente vedada para o(s) item(ns) em questão, em desacordo com o

PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETA DO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCI A, SEM NECESSIDA DE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDA DE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETA NO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAME NTO OU ACOTOVEL AMENTO; DEVE POSSIBILITA R PROGRESSÃ O SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCI A, SEM NECESSIDA DE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇ ÕES NO TECIDO;						dispost o no Anexo VI – Termo de Referê ncia, Subite m 4.10.1, alínea "c" do Edital do present e certame . .
---	--	--	--	--	--	---

Propost
a
**Desclas
sificad
a por**
não
atender
integral
mente
às
exigênc
ias de
aceitabi
lidade
estabel
ecidas
no
Edital.

DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDADE DE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO,

8	Normal	ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDENCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	Unidad e	ALTER MED MATER IAL MEDIC O HOSPI TALAR LTDA	POLYBOND	Ecowin-s 18g	De acordo.	804483 19001 - Registr o vigente. Confir mado no portal da ANVIS A.	Aprese ntou (página 14)	Exige	O edital exige agulha em aço, com bisel trifacet ado, afiado, cânula de poliuretano ou teflon, flexível . Na ficha técnica enviada , não foi possível identifi car tais

							características.
	BISEL TRIFACETA DO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDA DE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDA DE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETA NO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVEL AMENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDA DE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME						Para continua ção da análise, solicita mos que a empres a confirm e que o item ofertad o atende as exigênc ias do edital: 1 - Agulha em aço; 2 - Bisel trifacet ado afiado; 3 - Cânula de poliuret ano ou teflon, flexível . .

NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDA DE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDA DE DE MOVIMENTOS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARENTE PARA VISUALIZAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDA DE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL

9	Exclusivo 25%	44202 - CATETER PERIFERICO Nº 18 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 18 G; IDENTIFICA DO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM Cota Principal	Unidade	LIV SOLUC OES EM SAUDE LTDA	POLY MED	11104	Indicou na proposta marca vedada no edital.	Não analisado	Não analisado	Exige Na proposta foi identificada a oferta de marca expressamente vedada para o(s) item(ns) em questão, em desacordo com o disposto no Anexo VI – Termo de Referência, Subite

REBARBAS
OU
ASPEREZAS,
QUE
POSSIBILITE
PUNÇÃO
SEM
RESISTÊNCI
A, SEM
NECESSIDA
DE DE USO
DE FORÇA
EXTRA E
QUE NÃO
CAUSE
DEFORMIDA
DE NO
TECIDO DO
PACIENTE.
CÂNULA DE
POLIURETA
NO OU
TEFLON,
FLEXÍVEL,
ISENTA DE
REBARBAS
E QUE NÃO
PERMITA
COLABAME
NTO OU
ACOTOVEL
AMENTO;
DEVE
POSSIBILITA
R
PROGRESSÃ
O SUAVE NO
PACIENTE,
SEM
RESISTÊNCI
A, SEM
NECESSIDA
DE DE USO
DE FORÇA
EXTRA, SEM
CAUSAR
DEFORMAÇ
ÕES NO
TECIDO;
DISPOSITIV
O DE
SEGURANÇ
A
CONFORME
NR 32; DEVE
SER
ACIONADO
SEM A

m
4.10.1,
alínea
"c" do
Edital
do
present
e
certame
. .

Propost
a
Desclas
sificad
a por
não
atender
integral
mente
às
exigênc
ias de
aceitabi
lidade
estabel
ecidas
no
Edital.

NECESSIDA
DE DE
APLICAÇÃO
DE FORÇA
EXTRA E
SEM A
NECESSIDA
DE DE
MOVIMENT
OS DE
ROTAÇÃO;
CAMARA DE
REFLUXO
TRANSPARE
NTE PARA
VISUALIZAÇ
ÃO DO
REFLUXO
SANGUÍNEO
; CONECTOR
LUER
ADAPTAVEL
EM
QUALQUER
EQUIPO E
SERINGA,
COM
PROTETOR
DE
AGULHA; O
DISPOSITIV
O DEVE
FUNCIONAR
SEM A
NECESSIDA
DE DE
NENHUM
MOVIMENT
O DE
ROTAÇÃO
EM
NENHUM
MOMENTO
DO
PROCEDIME
NTO DE
PUNÇÃO;
PRODUTO
ATOXICO,
ESTERIL;
EMBALAGE
M
INDIVIDUAL
EM PAPEL
GRAU
CIRURGICO,
COM
ABERTURA

10	Normal	ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAM ENTE DADOS DE IDENTIFICA CAO, PROCEDENC IA, TIPO E DATA DE ESTERILIZA CAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/RE GISTRO NO M.S./ANVISA . VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Reservada até 25%	Unidad e	ALTER MED MATER IAL MEDIC O HOSPI TALAR LTDA	POLYB OND	Ecowi n-s 20g	De acordo.	804483 19001 - Registr o vigente. Confir mado no portal da ANVIS A.	Apree ntou (página 14)	Exige Para continu	O edital exige agulha em aço, com bisel trifacet ado, afiado, cânula de poliuret ano ou teflon, flexível . Na ficha técnica enviada , não foi possíve l identifi car tais caracter ísticas.

ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCI A, SEM NECESSIDA DE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDA DE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETA NO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAME NTO OU ACOTOVEL AMENTO; DEVE POSSIBILITA R PROGRESSÃ O SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCI A, SEM NECESSIDA DE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇ ÕES NO TECIDO; DISPOSITIV O DE SEGURANÇ A CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDA DE DE					ação da análise, solicita mos que a empres a confirm e que o item ofertad o atende as exigênc ias do edital: 1 - Agulha em aço; 2 - Bisel trifacet ado afiado; 3 - Cânula de poliuret ano ou teflon, flexível . . É necessá rio apresen tação de amostra s confor me exigênc ia do edital.	

APLICAÇÃO
DE FORÇA
EXTRA E
SEM A
NECESSIDA
DE DE
MOVIMENT
OS DE
ROTAÇÃO;
CAMARA DE
REFLUXO
TRANSPARE
NTE PARA
VISUALIZAÇ
ÃO DO
REFLUXO
SANGUÍNEO
; CONECTOR
LUER
ADAPTAVEL
EM
QUALQUER
EQUIPO E
SERINGA,
COM
PROTETOR
DE
AGULHA; O
DISPOSITIV
O DEVE
FUNCIONAR
SEM A
NECESSIDA
DE DE
NENHUM
MOVIMENT
O DE
ROTAÇÃO
EM
NENHUM
MOMENTO
DO
PROCEDIME
NTO DE
PUNÇÃO;
PRODUTO
ATOXICO,
ESTERIL;
EMBALAGE
M
INDIVIDUAL
EM PAPEL
GRAU
CIRURGICO,
COM
ABERTURA
ASSEPTICA,
CONTENDO

11	Exclusivo 25%	44203 - CATETER PERIFERICO Nº 20 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 20 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO	Unidade	VOLARE COMERCIO LTDA	M2LIFE	---	A proposta apresenta descriptivo resumido.	81911939034 - Registrado vigente, confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou.	Exige	Proposta de acordo com o edital, classificada. É necessário apresentação de amostras, conforme exigência do edital.

SEM
RESISTÊNCI
A, SEM
NECESSIDA
DE DE USO
DE FORÇA
EXTRA E
QUE NÃO
CAUSE
DEFORMIDA
DE NO
TECIDO DO
PACIENTE.
CÂNULA DE
POLIURETA
NO OU
TEFLON,
FLEXÍVEL,
ISENTA DE
REBARBAS
E QUE NÃO
PERMITA
COLABAME
NTO OU
ACOTOVEL
AMENTO;
DEVE
POSSIBILITA
R
PROGRESSÃ
O SUAVE NO
PACIENTE,
SEM
RESISTÊNCI
A, SEM
NECESSIDA
DE DE USO
DE FORÇA
EXTRA, SEM
CAUSAR
DEFORMAÇ
ÕES NO
TECIDO;
DISPOSITIV
O DE
SEGURANÇ
A
CONFORME
NR 32; DEVE
SER
ACIONADO
SEM A
NECESSIDA
DE DE
APLICAÇÃO
DE FORÇA
EXTRA E
SEM A

NECESSIDA
DE DE
MOVIMENT
OS DE
ROTAÇÃO;
CAMARA DE
REFLUXO
TRANSPARE
NTE PARA
VISUALIZAÇ
ÃO DO
REFLUXO
SANGUÍNEO
; CONECTOR
LUER
ADAPTAVEL
EM
QUALQUER
EQUIPO E
SERINGA,
COM
PROTETOR
DE
AGULHA; O
DISPOSITIV
O DEVE
FUNCIONAR
SEM A
NECESSIDA
DE DE
NENHUM
MOVIMENT
O DE
ROTAÇÃO
EM
NENHUM
MOMENTO
DO
PROCEDIME
NTO DE
PUNÇÃO;
PRODUTO
ATOXICO,
ESTERIL;
EMBALAGE
M
INDIVIDUAL
EM PAPEL
GRAU
CIRURGICO,
COM
ABERTURA
ASSEPTICA,
CONTENDO
EXTERNAM
ENTE
DADOS DE
IDENTIFICA

12	Normal	CAO, PROCEDENC IA, TIPO E DATA DE ESTERILIZA CAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/RE GISTRO NO M.S./ANVISA . VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Reservada até 25%	Unidad e	ALTER MED MATER IAL MEDIC O HOSPI TALAR LTDA	POLYB OND	Ecowi n-s 22g	De acordo	804483 19001 - Registr o vigente. Confir mado no portal da ANVIS A.	Apresen tou (página 14)	Exige Para contin uação da análise, solicita mos que a empres

A, SEM NECESSIDA DE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDA DE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETA NO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAME NTO OU ACOTOVEL AMENTO; DEVE POSSIBILITA R PROGRESSÃ O SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCI A, SEM NECESSIDA DE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇ ÕES NO TECIDO; DISPOSITIV O DE SEGURANÇ A CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDA DE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDA DE DE						a confirme que o item ofertado atende as exigências do edital: 1 - Agulha em aço; 2 - Bisel trifacetado afiado; 3 - Cânula de poliuretano ou teflon, flexível . É necessário apresentação de amostras conforme exigência do edital.
---	--	--	--	--	--	--

MOVIMENTOS DE
ROTAÇÃO;
CAMARA DE
REFLUXO
TRANSPARENTE PARA
VISUALIZAÇÃO DO
REFLUXO
SANGUÍNEO;
; CONECTOR
LUER
ADAPTAVEL
EM
QUALQUER
EQUIPO E
SERINGA,
COM
PROTETOR
DE
AGULHA; O
DISPOSITIVO DEVE
FUNCIONAR
SEM A
NECESSIDADE DE DE
NENHUM
MOVIMENTO DE
ROTAÇÃO
EM
NENHUM
MOMENTO
DO
PROCEDIMENTO DE
PUNÇÃO;
PRODUTO
ATOXICO,
ESTERIL;
EMBALAGEM
INDIVIDUAL
EM PAPEL
GRAU
CIRURGICO,
COM
ABERTURA
ASSEPTICA,
CONTENDO
EXTERNAMENTE
DADOS DE
IDENTIFICAÇÃO,
CAO,
PROCEDENC

		IA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA . VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Principal								
13	Exclusivo 25%	44204 - CATETER PERIFERICO Nº 22 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 22 G; IDENTIFICA DO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA	Unidade	ARLIM ED DISTRI BUIDO RA HOSPI TALAR LTDA	GLO MED 80273 45002 8	De acordo	802734 50028 - Registrado vigente com medida cautelar ativa: CATETER DE SEGURANÇA VITAL GOLD - Registrado: 802734 50028 (Lotes a partir de 06/03/2025)	Apresentou (página 10)	Exige	O Registrador da Anvisa indicado possui medida cautelar de fiscalização vigente. Para continuidade da análise, solicitamos que: 1 - A empresa deverá confirmar, de forma expressa e irrevogável, que os itens a serem fornecidos para o

EXTRA E
QUE NÃO
CAUSE
DEFORMIDA
DE NO
TECIDO DO
PACIENTE.
CÂNULA DE
POLIURETA
NO OU
TEFLON,
FLEXÍVEL,
ISENTA DE
REBARBAS
E QUE NÃO
PERMITA
COLABAMENTO
OU
ACOTOVEL
AMENTO;
DEVE
POSSIBILITAR
PROGRESSÃ
O SUAVE NO
PACIENTE,
SEM
RESISTÊNCIA,
SEM
NECESSIDADE
DE USO
DE FORÇA
EXTRA, SEM
CAUSAR
DEFORMAÇÕES
NO
TECIDO;
DISPOSITIVO
DE
SEGURANÇA
CONFORME
NR 32; DEVE
SER
ACIONADO
SEM A
NECESSIDADE
DE
APLICAÇÃO
DE FORÇA
EXTRA E
SEM A
NECESSIDADE
DE
MOVIMENTOS
DE
ROTAÇÃO;
CAMARA DE

presente
certame,
serão
sob o
Registrador
ANVIS
A nº
802734
50028,
com
lotes
sem
restrição
para
uso
pela
Anvisa.

É
necessário
apresentação
de
amostras
conforme
exigência do
edital.

REFLUXO
TRANSPARENTE PARA
VISUALIZAÇÃO DO
REFLUXO SANGUÍNEO;
; CONECTOR LUER
ADAPTAVEL EM
QUALQUER EQUIPO E SERINGA,
COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIVO DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDADE DE DE NENHUM MOVIMENTO DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIMENTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNA MENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO,

14	Normal	VALIDADE, LOTE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA . VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Reservada até 25%	UNID	GTMED IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	GLOM ED	---	De acordo.	802734 59025 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou (página 5-7)	Exige O edital exige o cateter 24G com as seguintes medidas: 0,7x14 mm. O prospecto indica as medidas de 07x19 mm.

PUNÇÃO SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDADE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETANO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAMENTO OU ACOTOVELAMENTO; DEVE POSSIBILITAR PROGRESSÃO SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCIA, SEM NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇÕES NO TECIDO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E

medidas de 0,7x14 mm.

Para a confirmação do questionamento, é necessário o envio de documentação comprobatória.

É necessário apresentar amostras conforme exigência do edital.

SEM A
NECESSIDA
DE DE
MOVIMENT
OS DE
ROTAÇÃO;
CAMARA DE
REFLUXO
TRANSPARE
NTE PARA
VISUALIZAÇ
ÃO DO
REFLUXO
SANGUÍNEO
; CONECTOR
LUER
ADAPTAVEL
EM
QUALQUER
EQUIPO E
SERINGA,
COM
PROTETOR
DE
AGULHA; O
DISPOSITIV
O DEVE
FUNCIONAR
SEM A
NECESSIDA
DE DE
NENHUM
MOVIMENT
O DE
ROTAÇÃO
EM
NENHUM
MOMENTO
DO
PROCEDIME
NTO DE
PUNÇÃO;
PRODUTO
ATOXICO,
ESTERIL;
EMBALAGE
M
INDIVIDUAL
EM PAPEL
GRAU
CIRURGICO,
COM
ABERTURA
ASSEPTICA,
CONTENDO
EXTERNAM
ENTE
DADOS DE

15	Exclusivo 25%	42818 - CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 24 G NEONATAL (0,7 X 14 MM) DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 24 G, MEDIDAS 0,7 X 14 MM, PARA USO NEONATAL, IDENTIFICA DO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETA DO, AFIADO, SEM	UNID	UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA	VITAL GOLD	CATE TER DE SEGU RANÇA VITA L GOLD	Descrição na proposta indica medidas do cateter de 07x19mm .	102969 00115 - Registr o vigente com medida cautelar ativa: CATE TER DE SEGU RANÇA VITAL GOLD - Registr o: 102969 00115 (Lotes a partir de 06/03/2025)	Apresentou (página 5-6)	Exige	O edital exige o cateter 24G com as seguintes medidas: 0,7x14 mm. A proposta indica medidas de 07x19 mm. Ademais, o Registro da Anvisa indicado possui medida cautelar de fiscalização vigente.

			Importa ção.		
REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO SEM RESISTÊNCI A, SEM NECESSIDA DE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE NÃO CAUSE DEFORMIDA DE NO TECIDO DO PACIENTE. CÂNULA DE POLIURETA NO OU TEFLON, FLEXÍVEL, ISENTA DE REBARBAS E QUE NÃO PERMITA COLABAME NTO OU ACOTOVEL AMENTO; DEVE POSSIBILITA R PROGRESSÃ O SUAVE NO PACIENTE, SEM RESISTÊNCI A, SEM NECESSIDA DE DE USO DE FORÇA EXTRA, SEM CAUSAR DEFORMAÇ ÕES NO TECIDO; DISPOSITIV O DE SEGURANÇ A CONFORME NR 32; DEVE SER ACIONADO SEM A		Para continu idade da análise, solicita mos que a empres a informe : 1 - Que o item ofertad o atende a exigênc ia do edital: medida s de 0,7x14 mm. 2 - A empres a deverá confirm ar, de forma express a e irrevog ável, que os itens a serem forneci dos para o present e certame , serão sob o Registr o ANVIS A nº 102969 00115, com lotes sem			

NECESSIDA DE DE APLICAÇÃO DE FORÇA EXTRA E SEM A NECESSIDA DE DE MOVIMENT OS DE ROTAÇÃO; CAMARA DE REFLUXO TRANSPARE NTE PARA VISUALIZAÇ ÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO ; CONECTOR LUER ADAPTAVEL EM QUALQUER EQUIPO E SERINGA, COM PROTETOR DE AGULHA; O DISPOSITIV O DEVE FUNCIONAR SEM A NECESSIDA DE DE NENHUM MOVIMENT O DE ROTAÇÃO EM NENHUM MOMENTO DO PROCEDIME NTO DE PUNÇÃO; PRODUTO ATOXICO, ESTERIL; EMBALAGE M INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, COM ABERTURA						restriçã o para uso pela Anvisa.
						Para a confirmação do questionamento número 1, é necessá rio o envio de docume ntação compro batória.
						É necessá rio apresen tação de amostra s confor me exigênc ia do edital.

16	Normal	ASSEPTICA, CONTENDO EXTERNAM ENTE DADOS DE IDENTIFICA CAO, PROCEDENC IA, TIPO E DATA DE ESTERILIZA CAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/RE GISTRO NO M.S./ANVISA . VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Reservada até 25%	Unidad e	ALTER MED MATER IAL MEDIC O HOSPI TALAR LTDA	POLYB OND	Ecowi n-24g	De acordo	804483 19001 - Registr o vigente. Confir mado no portal da ANVIS A.	Apree ntou (página 14)	Exige O edital exige agulha em aço, com bisel trifacet ado, afiado, cânula de poliuret ano ou teflon, flexível . Na ficha técnica enviada , não foi possíve l identifi car tais caracter ísticas.

ASPEREZAS,
QUE
POSSIBILITE
PUNÇÃO
SEM
RESISTÊNCI
A, SEM
NECESSIDA
DE DE USO
DE FORÇA
EXTRA E
QUE NÃO
CAUSE
DEFORMIDA
DE NO
TECIDO DO
PACIENTE.
CÂNULA DE
POLIURETA
NO OU
TEFLON,
FLEXÍVEL,
ISENTA DE
REBARBAS
E QUE NÃO
PERMITA
COLABAME
NTO OU
ACOTOVEL
AMENTO;
DEVE
POSSIBILITA
R
PROGRESSÃ
O SUAVE NO
PACIENTE,
SEM
RESISTÊNCI
A, SEM
NECESSIDA
DE DE USO
DE FORÇA
EXTRA, SEM
CAUSAR
DEFORMAÇ
ÕES NO
TECIDO;
DISPOSITIV
O DE
SEGURANÇ
A
CONFORME
NR 32; DEVE
SER
ACIONADO
SEM A
NECESSIDA
DE DE

Para
continu
ação da
análise,
solicita
mos
que a
empres
a
confirm
e que o
item
ofertad
o
atende
as
exigênc
ias do
edital:

1 -
Agulha
em aço;

2 -
Bisel
trifacet
ado
afiado;

3 -
Cânula
de
poliuret
ano ou
teflon,
flexível
.

É
necessá
rio
apresen
tação
de
amostra
s
confor
me
exigênc
ia do
edital.

APLICAÇÃO
DE FORÇA
EXTRA E
SEM A
NECESSIDA
DE DE
MOVIMENT
OS DE
ROTAÇÃO;
CAMARA DE
REFLUXO
TRANSPARE
NTE PARA
VISUALIZAÇ
ÃO DO
REFLUXO
SANGUÍNEO
; CONECTOR
LUER
ADAPTAVEL
EM
QUALQUER
EQUIPO E
SERINGA,
COM
PROTETOR
DE
AGULHA; O
DISPOSITIV
O DEVE
FUNCIONAR
SEM A
NECESSIDA
DE DE
NENHUM
MOVIMENT
O DE
ROTAÇÃO
EM
NENHUM
MOMENTO
DO
PROCEDIME
NTO DE
PUNÇÃO;
PRODUTO
ATOXICO,
ESTERIL;
EMBALAGE
M
INDIVIDUAL
EM PAPEL
GRAU
CIRURGICO,
COM
ABERTURA
ASSEPTICA,
CONTENDO

17	Exclusivo 25%	44205 - CATETER PERIFERICO Nº 24 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA CALIBRE 24 G; IDENTIFICADO NAS CORES PADRÃO UNIVERSAL, COM PROTETOR DE AGULHA; AGULHA EM AÇO, COM BISEL TRIFACETADO, AFIADO, SEM REBARBAS OU ASPEREZAS, QUE POSSIBILITE PUNÇÃO	Unidade	VOLARE COMERCIO LTDA	M2LIFE	---	A proposta apresenta descriptivo resumido.	81911939034 - Registrado vigente, confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou.	Exige	Proposta de acordo com o edital, classificada. É necessário apresentação de amostras, conforme exigência do edital.

SEM
RESISTÊNCI
A, SEM
NECESSIDA
DE DE USO
DE FORÇA
EXTRA E
QUE NÃO
CAUSE
DEFORMIDA
DE NO
TECIDO DO
PACIENTE.
CÂNULA DE
POLIURETA
NO OU
TEFLON,
FLEXÍVEL,
ISENTA DE
REBARBAS
E QUE NÃO
PERMITA
COLABAME
NTO OU
ACOTOVEL
AMENTO;
DEVE
POSSIBILITA
R
PROGRESSÃ
O SUAVE NO
PACIENTE,
SEM
RESISTÊNCI
A, SEM
NECESSIDA
DE DE USO
DE FORÇA
EXTRA, SEM
CAUSAR
DEFORMAÇ
ÕES NO
TECIDO;
DISPOSITIV
O DE
SEGURANÇ
A
CONFORME
NR 32; DEVE
SER
ACIONADO
SEM A
NECESSIDA
DE DE
APLICAÇÃO
DE FORÇA
EXTRA E
SEM A

NECESSIDA
DE DE
MOVIMENT
OS DE
ROTAÇÃO;
CAMARA DE
REFLUXO
TRANSPARE
NTE PARA
VISUALIZAÇ
ÃO DO
REFLUXO
SANGUÍNEO
; CONECTOR
LUER
ADAPTAVEL
EM
QUALQUER
EQUIPO E
SERINGA,
COM
PROTETOR
DE
AGULHA; O
DISPOSITIV
O DEVE
FUNCIONAR
SEM A
NECESSIDA
DE DE
NENHUM
MOVIMENT
O DE
ROTAÇÃO
EM
NENHUM
MOMENTO
DO
PROCEDIME
NTO DE
PUNÇÃO;
PRODUTO
ATOXICO,
ESTERIL;
EMBALAGE
M
INDIVIDUAL
EM PAPEL
GRAU
CIRURGICO,
COM
ABERTURA
ASSEPTICA,
CONTENDO
EXTERNAM
ENTE
DADOS DE
IDENTIFICA

CAO, PROCEDENC IA, TIPO E DATA DE ESTERILIZA CAO, VALIDADE, LOTE, ISENCAO/RE GISTRO NO M.S./ANVISA . VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA. Cota Reservada até 25%							
--	--	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a)**, em 11/11/2025, às 10:16, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27473127** e o código CRC **D4E17C3C**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.200744-0

27473127v4