

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00347/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Abaixador Língua

Descrição Detalhada: Abaixador Língua Material: Madeira , Tipo: Descartável , Comprimento: 14 CM, Formato: Tipo Espátula, Embalagem Individual ,
Largura: 1,50 CM, Espessura: 2 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5200

Quantidade Mínima Cotada: 5200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,87

Unidade de Fornecimento: Pacote 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (5200)

2 - Abaixador Língua

Descrição Detalhada: Abaixador Língua Material: Madeira , Comprimento: 14 CM, Espessura: 2 MM, Tipo: Descartável , Largura: 1,50 CM, Formato:
Tipo Espátula, Embalagem Individual

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 26,67

Unidade de Fornecimento: Pacote 50,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1200)

3 - Agulha p/ fio de sutura

Descrição Detalhada: Agulha P/ Fio De Sutura Material: Aço Inoxidável , Tipo Agulha: 3/8 Círculo , Modelo Agulha: Cortante , Diâmetro Agulha: Cerca
De 0,8 MM, Comprimento Agulha: Cerca De 65 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150000

Quantidade Mínima Cotada: 150000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,27

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (150000)

4 - Agulha p/ fio de sutura

Descrição Detalhada: Agulha P/ Fio De Sutura Material: Aço Inoxidável , Tipo Agulha: 3/8 Círculo , Modelo Agulha: Cortante , Diâmetro Agulha: Cerca
De 0,8 MM, Comprimento Agulha: Cerca De 65 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150000

Quantidade Mínima Cotada: 150000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (150000)

5 - Agulha p/ fio de sutura

Descrição Detalhada: Agulha P/ Fio De Sutura Material: Aço Inoxidável , Tipo Agulha: 3/8 Círculo , Modelo Agulha: Cortante , Diâmetro Agulha: Cerca De 0,8 MM, Comprimento Agulha: Cerca De 65 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 180000

Quantidade Mínima Cotada: 180000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (180000)

6 - Frasco - tipo almotolia

Descrição Detalhada: Frasco - Tipo Almotolia Material: Em Polietileno (Plástico) , Capacidade: 300 ML, Tipo Bico: Bico Reto, Longo, Estreito, Com Protetor , Cor: Transparente , Tipo Tampa: Tampa Em Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,86

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1000)

7 - Anuscópio

Descrição Detalhada: Anuscópio Material: Aço Inoxidável , Componentes: Mandril C/ Guia , Uso: Esterilizável , Corpo: Chanfrado Fechado , Dimensões: Cerca De 7 Cm X 25 MM, Acessórios: Manopla C/ Luz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1300

Quantidade Mínima Cotada: 1300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1300)

8 - Anuscópio

Descrição Detalhada: Anuscópio Material: Aço Inoxidável , Componentes: Mandril C/ Guia , Uso: Esterilizável , Corpo: Chanfrado Fechado , Dimensões: Cerca De 7 Cm X 25 MM, Acessórios: Manopla C/ Luz

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1000)

9 - Aparelho barbear

Descrição Detalhada: Aparelho Barbear Quantidade Lâminas: 2 UN, Tipo: Descartável , Características Adicionais: Com Fita Lubrificante , Material Cabo: Plástico , Material Lâmina: Lâmina Aço Inox

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28000

Quantidade Mínima Cotada: 28000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2,48

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (28000)

10 - Fio / eletrodo p/ marca-passo temporário externo

Descrição Detalhada: Fio / Eletrodo P/ Marca-Passo Temporário Externo Componente Agulha: C/ Ponto De Ruptura , Modelo Fio: Multifilamentar , Tipo Agulhas: Reta E 3/8 Círculo Nas Extremidades , Modelo Agulhas: Cortante E Cilíndrica , Comprimento Agulhas: Cerca De 35 E 14 MM, Componente Fio: C/ Revestimento Isolante , Material Fio: Aço Inoxidável , Apresentação: Embalagem Individual , Tipo: Unipolar Epicárdico , Comprimento Fio: Cerca De 60 CM, Esterilidade: Estéril , Diâmetro Fio: 2-0

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 507000

Quantidade Mínima Cotada: 507000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (507000)

11 - Escova endocervical

Descrição Detalhada: Escova Endocervical Comprimento: Cabo Cerca De 16 A 18 Cm E Cerdas Cerca De 2 Cm , Características Adicionais: Descartável, Atóxica , Material Cabo: Plástico , Material Cerda: Microcerdas Em Nylon, Ponta Da Escova Cônica

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100000

Quantidade Mínima Cotada: 100000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,51

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100000)

12 - Espátula uso médico

Descrição Detalhada: Espátula Uso Médico Modelo 1: De Ayres , Material*: Plástico , Comprimento*: Cerca De 18 CM, Esterilidade: Descartável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000

Quantidade Mínima Cotada: 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,31

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2000)

13 - Espéculo uso médico

Descrição Detalhada: Espéculo Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Lempert , Aplicação: Nasal , Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Esterilidade: Esterilizável , Travamento: S/ Trava

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4080

Quantidade Mínima Cotada: 4080

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (4080)

14 - Espécúlo uso médico

Descrição Detalhada: Espécúlo Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Lempert , Aplicação: Nasal , Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Esterilidade: Esterilizável , Travamento: S/ Trava

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60140

Quantidade Mínima Cotada: 60140

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (60140)

15 - Espécúlo uso médico

Descrição Detalhada: Espécúlo Uso Médico Material: Aço Inoxidável , Modelo: Lempert , Aplicação: Nasal , Comprimento Total: Cerca De 16 CM, Esterilidade: Esterilizável , Travamento: S/ Trava

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 40080

Quantidade Mínima Cotada: 40080

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (40080)

16 - Peça , componente equipamento hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Uso 1: Suporte Para Lâmina De Afastador Abdominal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 25000

Quantidade Mínima Cotada: 25000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (25000)

17 - Filme , película impressão laser

Descrição Detalhada: Filme / Película Impressão Laser Material: Termossensível , Aplicação: Impressora Zebra Modelo Tlp2844 , Comprimento: 110 MM, Largura: 65 M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 550

Quantidade Mínima Cotada: 550

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 65,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (550)

18 - Peça

Descrição Detalhada: Peça/Acessório Processamento Imagem Radiológica Aplicação: Preprocessadora De Raio-X Modelo Vision Line Lx , Tipo 1: Lateral Rack Revelador

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Quantidade Mínima Cotada: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,64

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1000)

19 - Frasco - tipo almotolia

Descrição Detalhada: Frasco - Tipo Almotolia Material: Em Polietileno (Plástico) , Capacidade: 1.000 ML, Tipo Bico: Bico Reto, Longo, Estreito, Com Protetor , Cor: Transparente , Graduação: Graduado Em ML , Tipo Tampa: Tampa Em Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2200

Quantidade Mínima Cotada: 2200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2200)

20 - Frasco - tipo almotolia

Descrição Detalhada: Frasco - Tipo Almotolia Material: Em Polietileno (Plástico) , Capacidade: 1.000 ML, Tipo Bico: Bico Reto, Longo, Estreito, Com Protetor , Cor: Transparente , Graduação: Graduado Em ML , Tipo Tampa: Tampa Em Rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 250

Quantidade Mínima Cotada: 250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8,87

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (250)

21 - Gel

Descrição Detalhada: Gel Aplicação: Condutor , Características Adicionais: Ph Neutro , Composição: A Base De Água , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4300

Quantidade Mínima Cotada: 4300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,79

Unidade de Fornecimento: Frasco 1000,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (4300)

22 - Gel

Descrição Detalhada: Gel Aplicação: Condutor , Características Adicionais: Ph Neutro , Composição: A Base De Água , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4500

Quantidade Mínima Cotada: 4500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3,65

Unidade de Fornecimento: Frasco 1000,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (4500)

23 - Haste Flexível

Descrição Detalhada: Haste Flexível Aplicação: Higiene Pessoal , Características Adicionais: Com 2 Pontas , Material Ponta: Algodão , Material Haste: Plástico

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 97500

Quantidade Mínima Cotada: 97500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,02

Unidade de Fornecimento: Caixa 100,00 UN

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (97500)

24 - Material laboratório

Descrição Detalhada: Material Laboratório Componentes: C/ Berço Até 25 Lâminas , Outros Componentes: P/ Coloração , Adicional: Até 5 Cubas , Tipo: Conjunto Completo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3150

Quantidade Mínima Cotada: 3150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (3150)

25 - Lençol Descartável Uso Hospitalar

Descrição Detalhada: Lençol Descartável Uso Hospitalar Dimensoes: Cerca De 50 Cm X 50 M , Materia Prima: 100% Fibra Celulose Natural , Apresentação 1: Em Rolo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5380

Quantidade Mínima Cotada: 5380

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11,20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (5380)

26 - Eletrocardiógrafo

Descrição Detalhada: Eletrocardiógrafo Modelo: Portátil, Digital , Tipo Registro: Impressão 12 Derivações Simultâneas , Funções: Botões De Função E Comando Giratório , Tipo: Visor Cristal Líquido C/ Dados Operacionais , Características Adicionais: Leitura Diagnóstica , Tipo Impressora: Papel Termossensível Milimetrado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 430

Quantidade Mínima Cotada: 430

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23,53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (430)

27 - Eletrocardiógrafo

Descrição Detalhada: Eletrocardiógrafo Modelo: Portátil, Digital , Tipo Registro: Impressão 12 Derivações Simultâneas , Funções: Botões De Função E Comando Giratório , Tipo: Visor Cristal Líquido C/ Dados Operacionais , Características Adicionais: Leitura Diagnóstica , Tipo Impressora: Papel Termossensível Milimetrado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 715,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (100)

28 - Eletrocardiógrafo

Descrição Detalhada: Eletrocardiógrafo Modelo: Portátil, Digital , Tipo Registro: Impressão 12 Derivações Simultâneas , Funções: Botões De Função E Comando Giratório , Tipo: Visor Cristal Líquido C/ Dados Operacionais , Características Adicionais: Leitura Diagnóstica , Tipo Impressora: Papel Termossensível Milimetrado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5000

Quantidade Mínima Cotada: 5000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (5000)

29 - Eletrocardiógrafo

Descrição Detalhada: Eletrocardiógrafo Modelo: Portátil, Digital , Tipo Registro: Impressão 12 Derivações Simultâneas , Funções: Botões De Função E Comando Giratório , Tipo: Visor Cristal Líquido C/ Dados Operacionais , Características Adicionais: Leitura Diagnóstica , Tipo Impressora: Papel Termossensível Milimetrado

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3350

Quantidade Mínima Cotada: 3350

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (3350)

30 - Pasta Condutora

Descrição Detalhada: Pasta Condutora Tipo: Para Eletroencefalografia

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 82,90

Unidade de Fornecimento: Pote 1,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (30)

31 - Preservativo masculino

Descrição Detalhada: Preservativo Masculino Material: Borracha Natural , Modelo: C/ Reservatório, Sem Cor, Texturizado , Espessura Mínima: Espessura Mín. 0,03mm , Comprimento Mínimo: Comprimento Mínimo De 160 MM, Adicionais: Quantidade De Lubrificante Entre 400 E 700mg , Largura: Largura Nominal 52 MM, Características Adicionais: Lubrificado, S/ Espermicida ,S/ Odor

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6250

Quantidade Mínima Cotada: 6250

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (6250)

32 - Frasco coletor

Descrição Detalhada: Frasco Coletor Material: Plástico Transparente , Capacidade: Cerca De 80 ML, Tipo: Universal , Graduação: Graduado , Tipo Tampa: Tampa Rosqueável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50000

Quantidade Mínima Cotada: 50000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,41

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50000)

33 - Frasco coletor

Descrição Detalhada: Frasco Coletor Material: Plástico Transparente , Componentes: Sistema À Vácuo , Capacidade: Cerca De 120 ML, Embalagem: Embalagem Individual , Tipo: P/ Urina , Tipo Uso: Descartável , Tipo Tampa: Tampa Rosqueável , Esterilidade: Estéril

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150000

Quantidade Mínima Cotada: 150000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (150000)

34 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Lâmpada Halógena Potência Nominal: 750 W, Aplicação: Refletores , Intensidade Luminosa: 14.900 LM, Temperatura De Cor: 3200 K, Dimensões: (Axlxp) 175 X 65 X 65 MM, Tipo: Hpl (Halogeneo De Alto Desempenho) , Tipo Base: Bipino , Tensão Nominal: 220

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 12,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (200)

35 - Peça / Componente Equipamento Hospitalar

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Hospitalar Aplicação 2: P/ Microscópio Cirúrgico , Componentes 3: Guia P/ Balanceamento De Peso

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2200

Quantidade Mínima Cotada: 2200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10,40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2200)

36 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Material: Plástico , Faixa Medição Temperatura: -196 A 240 °C, Tipo: Digital , Características Adicionais: Com Sensor Incluso, Com Comprimento De 300mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2800

Quantidade Mínima Cotada: 2800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (2800)

37 - Indicador de ph

Descrição Detalhada: Indicador De Ph Escala: Cerca De 9 A 13 , Adicional: Graduação De 0,5 , Tipo: Tira De Papel , Apresentação: Rolo

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1200

Quantidade Mínima Cotada: 1200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 31,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (1200)

38 - Reagente Analítico 2

Descrição Detalhada: Reagente Analítico 2 Aplicação: Quantitativo De Fibra Dietética Total , Reagente: Conjunto De Reagentes , Características Adicionais: Enzimático E Gravimétrico , Apresentação: Teste

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 50000

Quantidade Mínima Cotada: 50000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 0,72

Unidade de Fornecimento: Frasco 200,00 ML

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (50000)

39 - Termômetro

Descrição Detalhada: Termômetro Material: Plástico , Faixa Medição Temperatura: -196 A 240 °C, Tipo: Digital , Características Adicionais: Com Sensor Incluso, Com Comprimento De 300mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 415

Quantidade Mínima Cotada: 415

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,96

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Joinville/SC (415)