

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90012/2024-000

**1 - Itens da Licitação**

**1 - Ácido fólico**

**Descrição Detalhada:** Ácido Fólico Composição: Associado Ao Inositol , Concentração: 200 Mcg + 2 G, Forma Farmaceutica: Pó Oral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 30.915,00

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 10 ML

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (4500)

**Grupo:** G1

**2 - Reagente para diagnóstico clínico 7**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Alfa Fetoproteína , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 12.990,00

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 10 ML

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1500)

**Grupo:** G1

**3 - Reagente para diagnóstico clínico 7**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Características Adicionais: Citometria De Fluxo , Componentes Adicionais: Solução Estabilizadora De Atígenos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 4.152,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (400)

**Grupo:** G1

**4 - Reagente para diagnóstico clínico 7**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Características Adicionais: Citometria De Fluxo , Componentes Adicionais: Solução Estabilizadora De Atígenos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 34.164,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (3600)

Grupo: G1

**5 - Reagente para diagnóstico clínico 6**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Anticorpos Secundários , Método: Imunohistoquímica , Características Adicionais: Conjugados À Peroxidase , Composição Básica: Anticorpos Produzidos Em Cabra , Outros Componentes: Anti-Imunoglobulina De Coelho

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 11.517,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1100)

Grupo: G1

**6 - Reagente para diagnóstico clínico 6**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Soro Controle , Tipo De Análise: Quantitativo De Tireoglobulina , Método: Quimioluminescência , Características Adicionais: 3 Níveis

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 17.523,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1100)

Grupo: G1

**7 - Reagente para diagnóstico clínico 6**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo De Beta Hcg , Método: Imunocromatografia , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 7.380,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1000)

Grupo: G1

**8 - Reagente para diagnóstico clínico 3**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 3 Tipo: Soro Controle , Tipo De Análise: Quantitativo De Ca 125 , Método: Quimioluminescência , Característica Adicional: 3 Níveis

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 13.620,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1000)

Grupo: G1

**9 - Reagente para diagnóstico clínico 3**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 3 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Ca 15.3 , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 700

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 9.170,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (700)

**Grupo:** G1

**10 - Reagente para diagnóstico clínico 3**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 3 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Ca 19.9 , Método: Elfa , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 5.372,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (400)

**Grupo:** G1

**11 - Reagente**

**Descrição Detalhada:** Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8/Cd56/Cd5/Cd19/Cd3/Cd38/Cd4/Cd20 , Componentes 5: Cd45/Anti-Lambda/Anti-Kappa/Anti-Tcr??-1 , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 20.800,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2000)

**Grupo:** G1

**12 - Reagente para diagnóstico clínico 7**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Qualitativo Anti Citomegalovirus Igm , Método: Imunoensaio Enzimático De Micropartículas , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 11.810,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1000)

**Grupo:** G1

**13 - Reagente para diagnóstico clínico 7**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Qualitativo Anti Citomegalovirus Igm , Método: Imunoensaio Enzimático De Microparticulas , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 14.270,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1000)

**Grupo:** G1

**14 - Reagente para diagnóstico clínico 6**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Calibrador , Tipo De Análise: Quantitativo De Estradiol li , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Liofilizado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 18.275,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2500)

**Grupo:** G1

**15 - Reagente para diagnóstico clínico 5**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Ferritina , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 17500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 150.500,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (17500)

**Grupo:** G1

**16 - Reagente para diagnóstico clínico 5**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Hormônio Folículo Estimulante-Fsh , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3700

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 23.865,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (3700)

**Grupo:** G1

**17 - Reagente para diagnóstico clínico 5**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Anti-Hav Total , Método: Quimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 19.950,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1500)

**Grupo:** G1

**18 - Reagente para diagnóstico clínico 5**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Quantitativo De Anti-Hav Igg , Método: Elisa , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 24.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2000)

**Grupo:** G1

**19 - Reagente para diagnóstico clínico 7**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Qualitativo Anti Hbc Igm , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 10.360,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1000)

**Grupo:** G1

**20 - Reagente para diagnóstico clínico 7**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Qualitativo Anti Hbc Total , Método: Elfa , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1500

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 15.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1500)

**Grupo:** G1

**21 - Reagente para diagnóstico clínico 7**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Qualitativo Hbeag , Método: Imunoensaio Enzimático De Micropartículas , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 5.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (400)

**Grupo:** G1

**22 - Reagente para diagnóstico clínico 7**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Qualitativo Hbeag , Método: Imunoensaio Enzimático De Micropartículas , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 11.320,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1000)

**Grupo:** G1

**23 - Reagente para diagnóstico clínico 7**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo\*: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise\*: Quantitativo Rna Viral Hcv , Apresentação\*: Teste , Método\*: Rt-Pcr Tempo Real , Componentes Adicionais 1: Compatível C/ Preparo E Análise Em Cartuchos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 600

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 7.788,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (600)

**Grupo:** G1

**24 - Reagente para diagnóstico clínico 7**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo Rna Viral Hiv I , Método: Rt-Pcr Tempo Real , Apresentação: Teste , Adicional: Compatível C/ Preparo E Análise Em Cartuchos

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 11.420,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1000)

**Grupo:** G1

**25 - Insulina**

**Descrição Detalhada:** Insulina Tipo: Lispro , Concentração: 200 UI/ML, Forma Farmaceutica: Solução Injetável , Característica Adicional: Com Aplicador

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1300

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 13.780,00

**Unidade de Fornecimento:** Frasco 5 ML

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1300)

**Grupo:** G1

**26 - Reagente para diagnóstico clínico 5**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo Do Hormônio Luteinizante (Lh) , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2100

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 19.992,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2100)

**Grupo:** G1

**27 - Reagente para diagnóstico clínico 5**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Progesterona , Método: Radioimunoensaio , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 9.350,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1000)

**Grupo:** G1

**28 - Reagente para diagnóstico clínico 5**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Prolactina , Método: Imunoensaio Enzimático De Micropartículas , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 16.758,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1800)

**Grupo:** G1

**29 - Reagente para diagnóstico clínico 6**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Calibrador , Tipo De Análise: Quantitativo De Psa Livre , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Liofilizado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 900

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 12.159,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (900)

**Grupo:** G1

**30 - Reagente para diagnóstico clínico 6**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 6 Tipo: Calibrador , Tipo De Análise: Quantitativo De Psa Total , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Liofilizado

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 124.800,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (16000)

**Grupo:** G1

**31 - Reagente para diagnóstico clínico 7**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 7 Tipo: Soro Controle , Tipo De Análise: Quantitativo De Paratormônio , Método: Quimioluminescência , Características Adicionais: 3 Níveis

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 21.600,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1800)

**Grupo:** G1

**32 - Reagente**

**Descrição Detalhada:** Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8/Cd56/Cd5/Cd19/Cd3/Cd38/Cd4/Cd20 , Componentes 5: Cd45/Anti-Lambda/Anti-Kappa/Anti-Tcr??-1 , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 48.950,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (5000)

**Grupo:** G1



**33 - Reagente para diagnóstico clínico 5**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Triiodotironina Livre (T3) , Método: Quimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 8.784,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1200)

**Grupo:** G1

**34 - Reagente para diagnóstico clínico 5**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Triiodotironina Livre (T3) , Método: Quimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1200

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 7.200,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1200)

**Grupo:** G1

**35 - Reagente para diagnóstico clínico 5**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Tiroxina Total (T4) , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 33000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 163.680,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (33000)

**Grupo:** G1

**36 - Reagente para diagnóstico clínico 5**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 5 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Tiroxina Livre (T4) , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 11.620,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (2000)

**Grupo:** G1

**37 - Reagente**

**Descrição Detalhada:** Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8/Cd56/Cd5/Cd19/Cd3/Cd38/Cd4/Cd20 , Componentes 5: Cd45/Anti-Lambda/Anti-Kappa/Anti-Tcr??-1 , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1800

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 17.154,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (1800)

**Grupo:** G1

**38 - Reagente**

**Descrição Detalhada:** Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8/Cd56/Cd5/Cd19/Cd3/Cd38/Cd4/Cd20 , Componentes 5: Cd45/Anti-Lambda/Anti-Kappa/Anti-Tcr??-1 , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 122.400,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (15000)

**Grupo:** G1

**39 - Reagente**

**Descrição Detalhada:** Reagente Tipo 5: Conjunto Completo , Tipo De Análise: Qualitativo Cd8/Cd56/Cd5/Cd19/Cd3/Cd38/Cd4/Cd20 , Componentes 5: Cd45/Anti-Lambda/Anti-Kappa/Anti-Tcr??-1 , Método: Citometria De Fluxo , Apresentação 5: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 145.950,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (15000)

**Grupo:** G1

**40 - Reagente para diagnóstico clínico 4**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 4 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De Anti Receptor De Tsh , Método: Eletroquimioluminescência , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 70000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 368.200,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (70000)

**Grupo:** G1

**41 - Vitamina b12**

**Descrição Detalhada:** Vitamina B12 Concentração: 500 MCG, Forma Farmacêutica: Sublingual

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 36000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 327.960,00

**Unidade de Fornecimento:** Ampola 1 ML

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (36000)

**Grupo:** G1

**42 - Reagente para diagnóstico clínico 4**

**Descrição Detalhada:** Reagente Para Diagnóstico Clínico 4 Tipo: Conjunto Completo Para Automação , Tipo De Análise: Quantitativo De 25 Hidroxi Vitamina D , Método: Elfa , Apresentação: Teste

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 42000

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 530.040,00

**Unidade de Fornecimento:** Teste

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (42000)

**Grupo:** G1

**43 - Locação equipamento / instrumento / peça / componente - médico / odontológico / oftalmológico**

**Descrição Detalhada:** Locação equipamento / instrumento / peça / componente - médico / odontológico / oftalmológico

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 168.000,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (12)

**Grupo:** G1

**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Acido fólico	4500	Frasco 10 ML
2	Reagente para diagnóstico clínico 7	1500	Frasco 10 ML
3	Reagente para diagnóstico clínico 7	400	Teste
4	Reagente para diagnóstico clínico 7	3600	Teste
5	Reagente para diagnóstico clínico 6	1100	Teste
6	Reagente para diagnóstico clínico 6	1100	Teste
7	Reagente para diagnóstico clínico 6	1000	Teste
8	Reagente para diagnóstico clínico 3	1000	Teste
9	Reagente para diagnóstico clínico 3	700	Teste
10	Reagente para diagnóstico clínico 3	400	Teste
11	Reagente	2000	Teste
12	Reagente para diagnóstico clínico 7	1000	Teste
13	Reagente para diagnóstico clínico 7	1000	Teste
14	Reagente para diagnóstico clínico 6	2500	Teste
15	Reagente para diagnóstico clínico 5	17500	Teste
16	Reagente para diagnóstico clínico 5	3700	Teste
17	Reagente para diagnóstico clínico 5	1500	Teste
18	Reagente para diagnóstico clínico 5	2000	Teste
19	Reagente para diagnóstico clínico 7	1000	Teste

20	Reagente para diagnóstico clínico 7	1500	Teste
21	Reagente para diagnóstico clínico 7	400	Teste
22	Reagente para diagnóstico clínico 7	1000	Teste
23	Reagente para diagnóstico clínico 7	600	Teste
24	Reagente para diagnóstico clínico 7	1000	Teste
25	Insulina	1300	Frasco 5 ML
26	Reagente para diagnóstico clínico 5	2100	Teste
27	Reagente para diagnóstico clínico 5	1000	Teste
28	Reagente para diagnóstico clínico 5	1800	Teste
29	Reagente para diagnóstico clínico 6	900	Teste
30	Reagente para diagnóstico clínico 6	16000	Teste
31	Reagente para diagnóstico clínico 7	1800	Teste
32	Reagente	5000	Teste
33	Reagente para diagnóstico clínico 5	1200	Teste
34	Reagente para diagnóstico clínico 5	1200	Teste
35	Reagente para diagnóstico clínico 5	33000	Teste
36	Reagente para diagnóstico clínico 5	2000	Teste
37	Reagente	1800	Teste
38	Reagente	15000	Teste
39	Reagente	15000	Teste
40	Reagente para diagnóstico clínico 4	70000	Teste
41	Vitamina b12	36000	Ampola 1 ML
42	Reagente para diagnóstico clínico 4	42000	Teste
43	Locação equipamento / instrumento / peça / componente - médico / odontológico / oftalmológico	12	UNIDADE