
ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 25 dias de março de 2025, delibera acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sra. Roberta Elena do Nascimento, de acordo com a **Portaria n° 058/2025**, documento SEI n° 0024274481, para validar as informações constantes nos Termos de Julgamento - Comprasnet (extraído do Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), inserido neste processo através do documento SEI n° 0024949145, do **Pregão Eletrônico n° 060/2025**, Portal de Compras do Governo Federal n° 90060/2025, para a **Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde.**



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Elena do Nascimento, Servidor(a) Público(a)**, em 25/03/2025, às 14:08, conforme a Medida Provisória n° 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024949245** e o código CRC **12DBD661**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguazu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.270124-7

0024949245v2
0024949245v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90060/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde		
Entrega de propostas:	De 24/01/2025 às 08:00 até 05/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 08:31:39	A proposta apresentada para o item 01 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:38:36	A proposta apresentada para o item 01 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:09	A proposta apresentada para o item 27 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:48	A proposta apresentada para o item 28 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:41	A proposta apresentada para o item 28 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

25/03/2025 09:54

1 de 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:17:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:21	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:30	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	05/02/2025 às 09:17:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/02/2025 às 09:18:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade
Sistema	05/02/2025 às 09:18:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro
Sistema	05/02/2025 às 09:44:19	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	05/02/2025 às 09:44:33	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:00:36	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:49:52	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:50:17	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 16:09:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de março de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/03/2025 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
Sistema	07/03/2025 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para os itens 06 e 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:40:14	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:30	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/03/2025 às 14:41:01	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/03/2025 às 17:00:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá terça-feira, dia 11/03/2025, a partir das 08h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 17:01:08	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 08:30:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 10:31:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/03/2025 às 10:31:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 14:03:07	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para os itens 24 e 29 para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:13	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:19	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:44	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:57:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de março de 2025, às 09h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 09:00:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 10:19:41	Senhores, com relação à análise técnica da proposta referente ao item 12, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:19:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:12	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 14:00:14	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/03/2025 às 14:01:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá Terça-feira, dia 25/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:10	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/03/2025 às 09:00:21	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 da atual arrematante, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:38	Senhores, estarei convocando a empresa para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
05/02/2025 às 09:14:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Água destilada

Água Destilada Aspecto Físico: Líquido Incolor, Inodoro, Insípido, Características Adicionais: Conforme Farmacopéia Brasileira

Quantidade:	10000	Valor estimado:	R\$ 6,9700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1000,00 ML		R\$ 69.700,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.**-*1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, melhor lance: R\$ 7,1600 (unitário) / R\$ 71.600,0000 (total), valor negociado: R\$ 6,9700 (unitário) / R\$ 69.700,0000 (total)

Propostas do Item 1**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 9,3600 (unitário) R\$ 93.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R\$ 14,3300 (unitário) R\$ 143.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 8,8000 (unitário) R\$ 88.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS KABI \ AGUA PARA INJECAO Modelo/versão: CX C/16FR X 1000ML S.F. 1.0041.0100.027-6 Valor proposta: R\$ 11,3600 (unitário) R\$ 113.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: GO	R\$ 7,1600 (unitário) R\$ 71.600,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HALEXISTAR/HALEXISTAR Modelo/versão: AGUA PARA INJECAO EM TRILAMINADO 1000 ML Valor proposta: R\$ 8,0400 (unitário) R\$ 80.400,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 6,9700 (unitário) R\$ 69.700,0000 (total)	Quantidade ofertada: 10000
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 8,4900 (unitário) R\$ 84.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fresenius Kabi Modelo/versão: Água P/Injeção Siste Valor proposta: R\$ 11,2400 (unitário) R\$ 112.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 14,0600 (unitário) R\$ 140.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX/EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA Modelo/versão: 1000 ML Valor proposta: R\$ 18,0900 (unitário) R\$ 180.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
85.247.385/0001-49 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 8,5000 (unitário) R\$ 85.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP FARMA Modelo/versão: BOLSA Valor proposta: R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 7,1770 (unitário) R\$ 71.770,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Água Destilada Aspecto Físico: Líquido Incolor, In Modelo/versão: Água Destilada Aspecto Físico: Líquido Incolor, In Valor proposta: R\$ 7,1770 (unitário) R\$ 71.770,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 9,3700 (unitário) R\$ 93.700,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: HALEX ISTAR Valor proposta: R\$ 14,4040 (unitário) R\$ 144.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:30:07	12.889.035/0001-02	R\$ 8,9900
05/02/2025 às 08:30:10	83.157.032/0001-22	R\$ 14,3200
05/02/2025 às 08:30:12	85.247.385/0001-49	R\$ 8,9700
05/02/2025 às 08:30:13	12.889.035/0001-02	R\$ 8,9600
05/02/2025 às 08:30:18	85.247.385/0001-49	R\$ 8,9400
05/02/2025 às 08:30:19	12.889.035/0001-02	R\$ 8,9300
05/02/2025 às 08:30:24	85.247.385/0001-49	R\$ 8,9100
05/02/2025 às 08:30:25	12.889.035/0001-02	R\$ 8,9000

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:30:30	85.247.385/0001-49	R\$ 8,8800
05/02/2025 às 08:30:31	12.889.035/0001-02	R\$ 8,8700
05/02/2025 às 08:30:36	85.247.385/0001-49	R\$ 8,8500
05/02/2025 às 08:30:37	12.889.035/0001-02	R\$ 8,8400
05/02/2025 às 08:30:42	85.247.385/0001-49	R\$ 8,8200
05/02/2025 às 08:30:44	12.889.035/0001-02	R\$ 8,8100
05/02/2025 às 08:30:49	85.247.385/0001-49	R\$ 8,7900
05/02/2025 às 08:30:50	12.889.035/0001-02	R\$ 8,7800
05/02/2025 às 08:30:55	85.247.385/0001-49	R\$ 8,7600
05/02/2025 às 08:30:56	12.889.035/0001-02	R\$ 8,7500
05/02/2025 às 08:31:01	85.247.385/0001-49	R\$ 8,7300
05/02/2025 às 08:31:02	12.889.035/0001-02	R\$ 8,7200
05/02/2025 às 08:31:07	85.247.385/0001-49	R\$ 8,7000
05/02/2025 às 08:31:08	12.889.035/0001-02	R\$ 8,6900
05/02/2025 às 08:31:13	85.247.385/0001-49	R\$ 8,6700
05/02/2025 às 08:31:14	12.889.035/0001-02	R\$ 8,6600
05/02/2025 às 08:31:19	85.247.385/0001-49	R\$ 8,6400
05/02/2025 às 08:31:20	12.889.035/0001-02	R\$ 8,6300
05/02/2025 às 08:31:25	85.247.385/0001-49	R\$ 8,6100
05/02/2025 às 08:31:26	12.889.035/0001-02	R\$ 8,6000
05/02/2025 às 08:31:31	67.729.178/0005-72	R\$ 8,8000
05/02/2025 às 08:31:31	85.247.385/0001-49	R\$ 8,5800
05/02/2025 às 08:31:32	12.889.035/0001-02	R\$ 8,5700
05/02/2025 às 08:31:38	85.247.385/0001-49	R\$ 8,5500
05/02/2025 às 08:31:39	12.889.035/0001-02	R\$ 8,5400
05/02/2025 às 08:31:44	85.247.385/0001-49	R\$ 8,5200
05/02/2025 às 08:31:45	12.889.035/0001-02	R\$ 8,5100
05/02/2025 às 08:31:50	85.247.385/0001-49	R\$ 8,5000
05/02/2025 às 08:31:51	12.889.035/0001-02	R\$ 8,4900
05/02/2025 às 08:32:26	00.802.002/0001-02	R\$ 14,3100
05/02/2025 às 08:32:30	83.157.032/0001-22	R\$ 14,3000
05/02/2025 às 08:32:31	00.802.002/0001-02	R\$ 14,2900
05/02/2025 às 08:32:36	83.157.032/0001-22	R\$ 14,2800

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:32:37	00.802.002/0001-02	R\$ 14,2700
05/02/2025 às 08:32:43	83.157.032/0001-22	R\$ 14,2600
05/02/2025 às 08:32:44	00.802.002/0001-02	R\$ 14,2500
05/02/2025 às 08:32:49	83.157.032/0001-22	R\$ 14,2400
05/02/2025 às 08:32:50	00.802.002/0001-02	R\$ 14,2300
05/02/2025 às 08:32:55	83.157.032/0001-22	R\$ 14,2200
05/02/2025 às 08:32:56	00.802.002/0001-02	R\$ 14,2100
05/02/2025 às 08:33:01	83.157.032/0001-22	R\$ 14,2000
05/02/2025 às 08:33:02	00.802.002/0001-02	R\$ 14,1900
05/02/2025 às 08:33:07	83.157.032/0001-22	R\$ 14,1800
05/02/2025 às 08:33:08	00.802.002/0001-02	R\$ 14,1700
05/02/2025 às 08:33:13	83.157.032/0001-22	R\$ 14,1600
05/02/2025 às 08:33:14	00.802.002/0001-02	R\$ 14,1500
05/02/2025 às 08:33:19	83.157.032/0001-22	R\$ 14,1400
05/02/2025 às 08:33:21	00.802.002/0001-02	R\$ 14,1300
05/02/2025 às 08:33:25	83.157.032/0001-22	R\$ 14,1200
05/02/2025 às 08:33:27	00.802.002/0001-02	R\$ 14,1100
05/02/2025 às 08:33:31	83.157.032/0001-22	R\$ 14,1000
05/02/2025 às 08:33:33	00.802.002/0001-02	R\$ 14,0900
05/02/2025 às 08:33:38	83.157.032/0001-22	R\$ 14,0800
05/02/2025 às 08:33:39	00.802.002/0001-02	R\$ 14,0700
05/02/2025 às 08:33:40	05.531.725/0001-20	R\$ 9,3700
05/02/2025 às 08:33:44	83.157.032/0001-22	R\$ 14,0600
05/02/2025 às 08:33:45	00.802.002/0001-02	R\$ 9,3600
05/02/2025 às 08:38:14	01.571.702/0001-98	R\$ 7,1600

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:40:15	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	05/02/2025 às 08:40:15	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:45:15 do dia 05/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	05/02/2025 às 08:45:27	O item 1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 08:45:15 de 05/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:45:27	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	05/02/2025 às 09:19:06	Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 1.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	05/02/2025 às 09:19:45	Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:20:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	05/02/2025 às 09:21:42	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	05/02/2025 às 09:21:54	Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	05/02/2025 às 09:22:28	É possível apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital?
Pelo participante 01.571.702/0001-98	05/02/2025 às 09:25:59	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, tendo informado R\$ 6,9700.
Pelo participante 01.571.702/0001-98	05/02/2025 às 10:10:40	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:10:40 de 05/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 14:01:27	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 14:01:35	“ATENDE”
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 14:01:48	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:02:16	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:12:16.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 14:41:48	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 14:42:52	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 14:43:11	Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 15:19:36	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:19:36 de 07/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:17:57	Com relação à empresa Halex Istar Indústria Farmacêutica SA, CNPJ nº 01.571.702/0001-98, segue o julgamento da habilitação relativo e válido para os itens 01, 02, 13, 15 e 30:
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:18:07	Em relação à Exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:18:14	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, DEVIDAMENTE REGISTRADO, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, ***ACOMPANHADO*** de documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:18:20	Esta exigência está baseada nas formalidades relativas à constituição da sociedade anônima, arquivamento e publicações instituída na Lei 6.404/1976 que dispõe sobre as Sociedades por Ações, conforme:
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:18:31	Art. 87. A ASSEMBLÉIA DE CONSTITUIÇÃO instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de subscritores que representem, no mínimo, metade do capital social, e, em segunda convocação, com qualquer número.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:18:54	§ 3ª Verificando-se que foram observadas as formalidades legais e não havendo oposição de subscritores que representem mais da metade do capital social, o presidente declarará constituída a companhia, procedendo-se, a seguir, À ELEIÇÃO DOS ADMINISTRADORES E FISCAIS.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:19:02	§ 4ª A ATA DA REUNIÃO, lavrada em duplicata, depois de lida e aprovada pela assembleia, será assinada por todos os subscritores presentes, ou por quantos bastem à validade das deliberações; um exemplar ficará em poder da companhia e o outro será destinado ao registro do comércio.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:19:14	Art. 94. Nenhuma companhia poderá funcionar sem que sejam arquivados e PUBLICADOS seus ATOS CONSTITUTIVOS.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:19:24	Art. 98. Arquivados os documentos relativos à constituição da companhia, os seus administradores providenciarão, nos 30 (trinta) dias subseqüentes, a PUBLICAÇÃO deles, bem como a de certidão do arquivamento, em órgão oficial do local de sua sede.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:19:36	Art. 135. § 1ª Os atos relativos a REFORMAS DO ESTATUTO, para valerem contra terceiros, ficam sujeitos às formalidades de arquivamento e PUBLICAÇÃO, não podendo, todavia, a falta de cumprimento dessas formalidades ser oposta, pela companhia ou por seus acionistas, a terceiros de boa-fé.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:19:46	Art. 135. § 1ª Os atos relativos a REFORMAS DO ESTATUTO, para valerem contra terceiros, ficam sujeitos às formalidades de arquivamento e PUBLICAÇÃO, não podendo, todavia, a falta de cumprimento dessas formalidades ser oposta, pela companhia ou por seus acionistas, a terceiros de boa-fé.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:20:00	Art. 151. A RENÚNCIA do ADMINISTRADOR torna-se eficaz, em relação à companhia, desde o momento em que lhe for entregue a comunicação escrita do renunciante, e em relação a terceiros de boa-fé, após arquivamento no registro de comércio e PUBLICAÇÃO, que poderão ser promovidos pelo renunciante.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:20:10	Art. 289. As PUBLICAÇÕES ordenadas por esta Lei obedecerão às seguintes condições:
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:20:20	I - DEVERÃO ser efetuadas em JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO editado na localidade em que esteja situada a sede da companhia, de forma resumida e com divulgação SIMULTÂNEA da íntegra dos documentos NA PÁGINA DO MESMO JORNAL NA INTERNET, que deverá providenciar certificação digital da autenticidade dos documentos mantidos na página própria emitida por autoridade certificadora credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:20:44	Razão pela qual, por se tratar de documento público e passível de diligência, solicitamos o envio dos documentos de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES, com a ***COMPROVAÇÃO da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA ARQUIVADA***, bem como das respectivas ALTERAÇÕES, caso existam.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:21:02	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n ^a 14.133/21..
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:21:17	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:21:46	Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 24/03/2025. Justificativa: Favor enviar a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES. Concedo 2 horas para a diligência..
Pelo participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 11:18:58	Em 24 de março de 2025 foi solicitado à HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A o envio da publicação na imprensa da Ata de Eleição de Diretoria. De acordo com a Lei n ^a 6.404/1976, em seu art. 98, temos que o prazo para publicação de tais atos é de 30 (trinta) dias após seu registro na respectiva junta comercial, vejamos:
Pelo participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 11:19:04	Art. 98. Arquivados os documentos relativos à constituição da companhia, os seus administradores providenciarão, nos 30 (trinta) dias subsequentes, a publicação deles, bem como a de certidão do arquivamento, em órgão oficial do local de sua sede.
Pelo participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 11:19:21	Assim, a data de efetivação do registro da referida RCA foi em 11/03/2025, conforme depreende-se do registro de n ^a 20250599937 (código de verificação n ^a 12504178564). Portanto, a Halex Istar possui o prazo legal de 30 dias, ou seja, encerra em 10/04/2025, o prazo para providenciar a publicação na imprensa.
Pelo participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 11:19:55	Dessa maneira, cabe ressaltar que o prazo legal ainda não se esgotou e o trâmite para a publicação da RCA está em andamento. Assim que houver a efetiva publicidade da ata, será encaminhada o mais breve possível. A Halex Istar segue à disposição para prestar os devidos esclarecimentos e encaminhar toda a documentação pertinente.
Pelo participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 11:20:03	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:03 de 24/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 14:03:06	Com relação à empresa Halex Istar Indústria Farmacêutica SA, CNPJ n ^a 01.571.702/0001-98, informa-se:
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 14:03:27	Em 24/03/2025 na sessão ocorrida às 09 horas foi diligenciado para os itens 01, 02, 13, 15 e 30 a apresentação da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital, na qual a empresa se manifestou conforme transcrito:
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 14:03:35	“ Em 24 de março de 2025 foi solicitado à HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A o envio da publicação na imprensa da Ata de Eleição de Diretoria. De acordo com a Lei n ^a 6.404/1976, em seu art. 98, temos que o prazo para publicação de tais atos é de 30 (trinta) dias após seu registro na respectiva junta comercial, vejamos:
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 14:03:42	Art. 98. Arquivados os documentos relativos à constituição da companhia, os seus administradores providenciarão, nos 30 (trinta) dias subsequentes, a publicação deles, bem como a de certidão do arquivamento, em órgão oficial do local de sua sede.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 14:03:52	Assim, a data de efetivação do registro da referida RCA foi em 11/03/2025, conforme depreende-se do registro de n ^a 20250599937 (código de verificação n ^a 12504178564). Portanto, a Halex Istar possui o prazo legal de 30 dias, ou seja, encerra em 10/04/2025, o prazo para providenciar a publicação na imprensa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 14:04:03	Dessa maneira, cabe ressaltar que o prazo legal ainda não se esgotou e o trâmite para a publicação da RCA está em andamento. Assim que houver a efetiva publicidade da ata, será encaminhada o mais breve possível. A Halex Istar segue à disposição para prestar os devidos esclarecimentos e encaminhar toda a documentação pertinente.”
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 14:04:41	Ocorre que quando da primeira convocação para apresentação dos documentos de habilitação em 07/03/2025 a empresa supracitada apresentou Ata de Reunião do Conselho de Administração, Termos de Posse e Ata da Assembleia Geral Extraordinária relativos ao ano de 2024,
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 14:04:51	dessa forma a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES relativa ao ano de 2024, deveria ter sido enviada junto aos demais documentos de habilitação conforme transcrito do Edital:
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 14:05:08	9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de:
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 14:05:15	a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam (...)
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 14:05:27	Pelo exposto solicito o envio da PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES relativa ao ano de 2024.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 14:05:47	Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:06:00 do dia 24/03/2025. Justificativa: Favor enviar a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES relativo ao ano de 2024. Concedo 2 horas para a diligência..
Pelo participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 14:19:02	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:19:02 de 24/03/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:03:18	Senhores, em relação à diligência da última sessão quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES relativa ao ano de 2024 informo que após análise da documentação enviada não foi possível localizar dentre as publicações relação com a Ata enviada junto à documentação de habilitação em 07/03/2025, tampouco localizamos o protocolo de registro na JUCEG disposto na Ata referenciado nas publicações.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:03:32	Solicitamos que informe dentre as publicações enviadas a qual se refere ou encaminhe a publicação correta.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:04:06	Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Favor enviar a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES relativo ao ano de 2024. Concedo 2 horas para a diligência..
Pelo participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:14:26	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:14:26 de 25/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:19:11	Senhores mantenham-se conectados para análise do documento enviado
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:30:50	Com relação à empresa Halex Istar Indústria Farmacêutica SA, CNPJ nº 01.571.702/0001-98, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, bem como no momento da convocação da proposta comercial.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:30:59	Informa-se que o Balanço Patrimonial dos exercícios de 2022 e 2023 apresentados pela atual arrematante, atendem ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:31:17	Quanto a Publicação na imprensa da Ata de Eleição Arquivada de seus Administradores informa-se que após diligências a mesma foi enviada conforme documento SEI nº 0024941618
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:31:32	No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024848379/2025 - HMSJ.UTE.CFA:
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:31:37	“ATENDE”
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:31:54	Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 01 no presente certame.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:32:03	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	25/03/2025 às 09:32:27	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/03/2025 09:42:27.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 08:40:15	Item com etapa aberta encerrada.
05/02/2025 às 08:40:15	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
05/02/2025 às 08:45:27	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:45:15 de 05/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
05/02/2025 às 08:45:27	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:19:06	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:19:45	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:20:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
05/02/2025 às 09:25:59	Negociação encerrada. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 informou R\$ 6,9700.
05/02/2025 às 10:10:40	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:02:16	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,1600, valor negociado: R\$ 6,9700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
07/03/2025 às 14:43:11	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:44:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
07/03/2025 às 15:19:36	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 finalizou o envio de anexo.
24/03/2025 às 09:21:46	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/03/2025 11:22:00. Motivo: Favor enviar a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES. Concedo 2 horas para a diligência..

25/03/2025 09:54

13 de 14

Data/Hora	Descrição
24/03/2025 às 11:20:03	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 finalizou o envio de anexo.
24/03/2025 às 14:05:47	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/03/2025 16:06:00. Motivo: Favor enviar a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES relativo ao ano de 2024. Concedo 2 horas para a diligência..
24/03/2025 às 14:19:02	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 finalizou o envio de anexo.
25/03/2025 às 09:04:06	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:05:00. Motivo: Favor enviar a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES relativo ao ano de 2024. Concedo 2 horas para a diligência..
25/03/2025 às 09:14:26	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 finalizou o envio de anexo.
25/03/2025 às 09:32:27	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 foi habilitado.
25/03/2025 às 09:54:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90060/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde		
Entrega de propostas:	De 24/01/2025 às 08:00 até 05/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 08:31:39	A proposta apresentada para o item 01 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:38:36	A proposta apresentada para o item 01 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:09	A proposta apresentada para o item 27 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:48	A proposta apresentada para o item 28 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:41	A proposta apresentada para o item 28 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

25/03/2025 09:54

1 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:17:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:21	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:30	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	05/02/2025 às 09:17:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/02/2025 às 09:18:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade
Sistema	05/02/2025 às 09:18:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro
Sistema	05/02/2025 às 09:44:19	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	05/02/2025 às 09:44:33	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:00:36	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:49:52	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:50:17	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 16:09:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de março de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/03/2025 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
Sistema	07/03/2025 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para os itens 06 e 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:40:14	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:30	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/03/2025 às 14:41:01	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/03/2025 às 17:00:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá terça-feira, dia 11/03/2025, a partir das 08h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 17:01:08	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 08:30:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 10:31:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/03/2025 às 10:31:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 14:03:07	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para os itens 24 e 29 para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:13	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:19	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:44	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:57:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de março de 2025, às 09h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 09:00:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 10:19:41	Senhores, com relação à análise técnica da proposta referente ao item 12, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:19:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:12	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 14:00:14	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/03/2025 às 14:01:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá Terça-feira, dia 25/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:10	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/03/2025 às 09:00:21	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 da atual arrematante, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:38	Senhores, estarei convocando a empresa para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
05/02/2025 às 09:14:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Água Destilada

Água Destilada Aspecto Físico: Líquido Incolor, Inodoro, Insípido, Características Adicionais: Conforme Farmacopéia Brasileira

Quantidade:	13000	Valor estimado:	R\$ 5,2800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 250,00 ML		R\$ 68.640,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, melhor lance: R\$ 3,7900 (unitário) / R\$ 49.270,0000 (total)

Propostas do Item 2**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 4,9400 (unitário) R\$ 64.220,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R\$ 5,2800 (unitário) R\$ 68.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13000
49.324.221/0016-90 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 3,8000 (unitário) R\$ 49.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS/FRESENIUS Modelo/versão: FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML Valor proposta: R\$ 5,2800 (unitário) R\$ 68.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13000
01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: GO	R\$ 3,7900 (unitário) R\$ 49.270,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HALEXISTAR/HALEXISTAR Modelo/versão: AGUA PARA INJECAO EM TRILAMINADO 250 ML Valor proposta: R\$ 5,2800 (unitário) R\$ 68.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13000
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 4,3500 (unitário) R\$ 56.550,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fresenius Kabi Modelo/versão: Água P/Injeção Siste Valor proposta: R\$ 5,2800 (unitário) R\$ 68.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.673.254/0010-95 - LABORATORIOS B BRAUN SA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R\$ 4,2200 (unitário) R\$ 54.860,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: bbraun Modelo/versão: ÁGUA PARA INJEÇÃO EP 250ML (Material: 200102) Valor proposta: R\$ 5,2800 (unitário) R\$ 68.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13000
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 4,1000 (unitário) R\$ 53.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: JP Valor proposta: R\$ 5,2800 (unitário) R\$ 68.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13000
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 6,6900 (unitário) R\$ 86.970,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX/EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA Modelo/versão: 250 ML Valor proposta: R\$ 8,8300 (unitário) R\$ 114.790,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13000
46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,5700 (unitário) R\$ 59.410,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: jp Modelo/versão: bolsa Valor proposta: R\$ 6,7000 (unitário) R\$ 87.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 5,2800 (unitário) R\$ 68.640,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: ÁGUA PARA INJEÇÃO Valor proposta: R\$ 5,2800 (unitário) R\$ 68.640,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13000
85.247.385/0001-49 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 4,2000 (unitário) R\$ 54.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP FARMA Modelo/versão: BOLSA Valor proposta: R\$ 5,2000 (unitário) R\$ 67.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 5,4310 (unitário) R\$ 70.603,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Água Destilada Aspecto Físico: Líquido Incolor, In Modelo/versão: Água Destilada Aspecto Físico: Líquido Incolor, In Valor proposta: R\$ 5,4310 (unitário) R\$ 70.603,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13000	
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 4,9500 (unitário) R\$ 64.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: HALEX ISTAR Valor proposta: R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 117.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 13000	

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:30:07	12.889.035/0001-02	R\$ 5,1900
05/02/2025 às 08:30:08	85.247.385/0001-49	R\$ 5,1700
05/02/2025 às 08:30:10	83.157.032/0001-22	R\$ 6,6900
05/02/2025 às 08:30:12	12.889.035/0001-02	R\$ 5,1600
05/02/2025 às 08:30:14	85.247.385/0001-49	R\$ 5,1400
05/02/2025 às 08:30:15	12.889.035/0001-02	R\$ 5,1300
05/02/2025 às 08:30:17	85.247.385/0001-49	R\$ 5,1100
05/02/2025 às 08:30:18	12.889.035/0001-02	R\$ 5,1000
05/02/2025 às 08:30:20	85.247.385/0001-49	R\$ 5,0800
05/02/2025 às 08:30:21	12.889.035/0001-02	R\$ 5,0700
05/02/2025 às 08:30:23	85.247.385/0001-49	R\$ 5,0500
05/02/2025 às 08:30:24	12.889.035/0001-02	R\$ 5,0400
05/02/2025 às 08:30:26	85.247.385/0001-49	R\$ 5,0200
05/02/2025 às 08:30:27	12.889.035/0001-02	R\$ 5,0100
05/02/2025 às 08:30:29	85.247.385/0001-49	R\$ 4,9900
05/02/2025 às 08:30:30	12.889.035/0001-02	R\$ 4,9800
05/02/2025 às 08:30:32	85.247.385/0001-49	R\$ 4,9600
05/02/2025 às 08:30:33	12.889.035/0001-02	R\$ 4,9500
05/02/2025 às 08:30:35	85.247.385/0001-49	R\$ 4,9300
05/02/2025 às 08:30:36	12.889.035/0001-02	R\$ 4,9200

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:30:38	85.247.385/0001-49	R\$ 4,9000
05/02/2025 às 08:30:39	12.889.035/0001-02	R\$ 4,8900
05/02/2025 às 08:30:41	85.247.385/0001-49	R\$ 4,8700
05/02/2025 às 08:30:42	12.889.035/0001-02	R\$ 4,8600
05/02/2025 às 08:30:44	85.247.385/0001-49	R\$ 4,8400
05/02/2025 às 08:30:45	12.889.035/0001-02	R\$ 4,8300
05/02/2025 às 08:30:47	85.247.385/0001-49	R\$ 4,8100
05/02/2025 às 08:30:48	12.889.035/0001-02	R\$ 4,8000
05/02/2025 às 08:30:50	85.247.385/0001-49	R\$ 4,7800
05/02/2025 às 08:30:51	12.889.035/0001-02	R\$ 4,7700
05/02/2025 às 08:30:53	85.247.385/0001-49	R\$ 4,7500
05/02/2025 às 08:30:54	12.889.035/0001-02	R\$ 4,7400
05/02/2025 às 08:30:56	85.247.385/0001-49	R\$ 4,7200
05/02/2025 às 08:30:57	12.889.035/0001-02	R\$ 4,7100
05/02/2025 às 08:30:59	85.247.385/0001-49	R\$ 4,6900
05/02/2025 às 08:31:00	12.889.035/0001-02	R\$ 4,6800
05/02/2025 às 08:31:02	85.247.385/0001-49	R\$ 4,6600
05/02/2025 às 08:31:03	12.889.035/0001-02	R\$ 4,6500
05/02/2025 às 08:31:05	85.247.385/0001-49	R\$ 4,6300
05/02/2025 às 08:31:06	12.889.035/0001-02	R\$ 4,6200
05/02/2025 às 08:31:08	85.247.385/0001-49	R\$ 4,6000
05/02/2025 às 08:31:09	12.889.035/0001-02	R\$ 4,5900
05/02/2025 às 08:31:11	85.247.385/0001-49	R\$ 4,5700
05/02/2025 às 08:31:12	12.889.035/0001-02	R\$ 4,5600
05/02/2025 às 08:31:14	85.247.385/0001-49	R\$ 4,5400
05/02/2025 às 08:31:15	12.889.035/0001-02	R\$ 4,5300
05/02/2025 às 08:31:17	85.247.385/0001-49	R\$ 4,5100
05/02/2025 às 08:31:18	12.889.035/0001-02	R\$ 4,5000
05/02/2025 às 08:31:20	85.247.385/0001-49	R\$ 4,4800
05/02/2025 às 08:31:21	12.889.035/0001-02	R\$ 4,4700
05/02/2025 às 08:31:23	85.247.385/0001-49	R\$ 4,4500
05/02/2025 às 08:31:24	12.889.035/0001-02	R\$ 4,4400
05/02/2025 às 08:31:26	85.247.385/0001-49	R\$ 4,4200

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:31:27	12.889.035/0001-02	R\$ 4,4100
05/02/2025 às 08:31:29	85.247.385/0001-49	R\$ 4,3900
05/02/2025 às 08:31:30	12.889.035/0001-02	R\$ 4,3800
05/02/2025 às 08:31:32	85.247.385/0001-49	R\$ 4,3600
05/02/2025 às 08:31:33	12.889.035/0001-02	R\$ 4,3500
05/02/2025 às 08:31:35	85.247.385/0001-49	R\$ 4,3300
05/02/2025 às 08:31:50	49.324.221/0016-90	R\$ 4,0000
05/02/2025 às 08:32:25	00.802.002/0001-02	R\$ 5,2700
05/02/2025 às 08:32:25	34.223.536/0001-98	R\$ 4,1000
05/02/2025 às 08:33:21	46.709.597/0001-49	R\$ 4,5700
05/02/2025 às 08:33:46	05.531.725/0001-20	R\$ 4,9500
05/02/2025 às 08:33:57	00.802.002/0001-02	R\$ 4,9400
05/02/2025 às 08:34:00	31.673.254/0010-95	R\$ 4,2200
05/02/2025 às 08:34:05	85.247.385/0001-49	R\$ 4,2000
05/02/2025 às 08:36:55	49.324.221/0016-90	R\$ 3,8000
05/02/2025 às 08:38:14	01.571.702/0001-98	R\$ 3,7900

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:40:15	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	05/02/2025 às 09:20:04	Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 2.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	05/02/2025 às 09:20:20	Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
Pelo participante 01.571.702/0001-98	05/02/2025 às 09:27:30	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, mantendo R\$ 3,7900.
Pelo participante 01.571.702/0001-98	05/02/2025 às 10:20:15	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:20:15 de 05/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 14:02:57	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 14:03:06	“ATENDE” Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.

25/03/2025 09:54

9 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:03:24	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:13:24.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 14:43:30	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 14:43:37	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 14:43:52	Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:44:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 15:21:14	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:21:14 de 07/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:23:45	Com relação à empresa Halex Istar Indústria Farmacêutica SA, CNPJ nº 01.571.702/0001-98, considerando o julgamento de habilitação em relação à exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital,
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:24:12	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:24:20	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:24:39	Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 24/03/2025. Justificativa: Favor enviar a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES. Concedo 2 horas para a diligência..
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 11:25:00	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:00 de 24/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:33:05	Com relação à empresa Halex Istar Indústria Farmacêutica SA, CNPJ nº 01.571.702/0001-98, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, bem como no momento da convocação da proposta comercial.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:33:12	Informa-se que o Balanço Patrimonial dos exercícios de 2022 e 2023 apresentados pela atual arrematante, atendem ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:33:22	Quanto a Publicação na imprensa da Ata de Eleição Arquivada de seus Administradores informa-se que após diligência a mesma foi enviada conforme documento SEI nº 0024941618
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:33:31	No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024848379/2025 - HMSJ.UTE.CFA:
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:33:36	“ATENDE”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:33:55	Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 02 no presente certame.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:34:03	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	25/03/2025 às 09:34:15	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/03/2025 09:44:15.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 08:40:15	Item com etapa aberta encerrada.
05/02/2025 às 08:40:15	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:20:04	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:20:20	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:21:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
05/02/2025 às 09:27:30	Negociação encerrada. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 manteve R\$ 3,7900.
05/02/2025 às 10:20:15	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:03:24	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,7900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
07/03/2025 às 14:43:52	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:44:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
07/03/2025 às 15:21:14	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 finalizou o envio de anexo.
24/03/2025 às 09:24:39	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/03/2025 11:25:00. Motivo: Favor enviar a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES. Concedo 2 horas para a diligência..
25/03/2025 às 09:34:15	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 foi habilitado.
25/03/2025 às 09:54:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90060/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde		
Entrega de propostas:	De 24/01/2025 às 08:00 até 05/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 08:31:39	A proposta apresentada para o item 01 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:38:36	A proposta apresentada para o item 01 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:09	A proposta apresentada para o item 27 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:48	A proposta apresentada para o item 28 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:41	A proposta apresentada para o item 28 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

25/03/2025 09:54

1 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:17:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:21	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:30	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	05/02/2025 às 09:17:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/02/2025 às 09:18:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade
Sistema	05/02/2025 às 09:18:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro
Sistema	05/02/2025 às 09:44:19	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	05/02/2025 às 09:44:33	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:00:36	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:49:52	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:50:17	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 16:09:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de março de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/03/2025 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
Sistema	07/03/2025 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para os itens 06 e 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:40:14	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:30	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/03/2025 às 14:41:01	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/03/2025 às 17:00:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá terça-feira, dia 11/03/2025, a partir das 08h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 17:01:08	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 08:30:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 10:31:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/03/2025 às 10:31:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 14:03:07	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para os itens 24 e 29 para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:13	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:19	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:44	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:57:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de março de 2025, às 09h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 09:00:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 10:19:41	Senhores, com relação à análise técnica da proposta referente ao item 12, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:19:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:12	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 14:00:14	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/03/2025 às 14:01:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá Terça-feira, dia 25/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:10	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/03/2025 às 09:00:21	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 da atual arrematante, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:38	Senhores, estarei convocando a empresa para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
05/02/2025 às 09:14:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Água Destilada

Água Destilada Aspecto Físico: Líquido Incolor, Inodoro, Insípido, Características Adicionais: Conforme Farmacopéia Brasileira

Quantidade:	10000	Valor estimado:	R\$ 5,6300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 ML		R\$ 56.300,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, melhor lance: R\$ 4,1400 (unitário) / R\$ 41.400,0000 (total)

Propostas do Item 3**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 5,6200 (unitário) R\$ 56.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R\$ 5,6300 (unitário) R\$ 56.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
58.635.830/0001-75 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMARIN/FARMARIN Modelo/versão: CAIXA C/ 16 FRASCOS Valor proposta: R\$ 5,6300 (unitário) R\$ 56.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
49.324.221/0016-90 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 4,4000 (unitário) R\$ 44.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS/FRESENIUS Modelo/versão: FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML Valor proposta: R\$ 5,6300 (unitário) R\$ 56.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: GO	R\$ 4,3900 (unitário) R\$ 43.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEXISTAR/HALEXISTAR Modelo/versão: AGUA PARA INJECAO EM TRILAMINADO 500 ML Valor proposta: R\$ 5,6300 (unitário) R\$ 56.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 5,2300 (unitário) R\$ 52.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Farmarin Modelo/versão: Água P/Injetáveis Si Valor proposta: R\$ 5,6300 (unitário) R\$ 56.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
31.673.254/0010-95 - LABORATORIOS B BRAUN SA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R\$ 4,1400 (unitário) R\$ 41.400,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: bbraun Modelo/versão: ÁGUA PARA INJEÇÃO EP 500ML (Material: 200104) Valor proposta: R\$ 5,6300 (unitário) R\$ 56.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 5,2400 (unitário) R\$ 52.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: JP Valor proposta: R\$ 5,6300 (unitário) R\$ 56.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 9,4900 (unitário) R\$ 94.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX/EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA Modelo/versão: 500 ML Valor proposta: R\$ 10,6700 (unitário) R\$ 106.700,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 5,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: jp Modelo/versão: bolsa Valor proposta: R\$ 9,5000 (unitário) R\$ 95.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000
85.247.385/0001-49 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 5,3000 (unitário) R\$ 53.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP FARMA Modelo/versão: BOLSA Valor proposta: R\$ 5,6000 (unitário) R\$ 56.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 5,7628 (unitário) R\$ 57.628,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Água Destilada Aspecto Físico: Líquido Incolor, In Modelo/versão: Água Destilada Aspecto Físico: Líquido Incolor, In Valor proposta: R\$ 5,7628 (unitário) R\$ 57.628,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000	
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 5,9000 (unitário) R\$ 59.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: HALEX ISTAR Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 10000	

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:30:07	12.889.035/0001-02	R\$ 5,5900
05/02/2025 às 08:30:08	85.247.385/0001-49	R\$ 5,5700
05/02/2025 às 08:30:09	83.157.032/0001-22	R\$ 9,4900
05/02/2025 às 08:30:12	12.889.035/0001-02	R\$ 5,5600
05/02/2025 às 08:30:14	85.247.385/0001-49	R\$ 5,5400
05/02/2025 às 08:30:15	12.889.035/0001-02	R\$ 5,5300
05/02/2025 às 08:30:17	85.247.385/0001-49	R\$ 5,5100
05/02/2025 às 08:30:18	12.889.035/0001-02	R\$ 5,5000
05/02/2025 às 08:30:20	85.247.385/0001-49	R\$ 5,4800
05/02/2025 às 08:30:21	12.889.035/0001-02	R\$ 5,4700
05/02/2025 às 08:30:23	85.247.385/0001-49	R\$ 5,4500
05/02/2025 às 08:30:24	12.889.035/0001-02	R\$ 5,4400
05/02/2025 às 08:30:26	85.247.385/0001-49	R\$ 5,4200
05/02/2025 às 08:30:27	12.889.035/0001-02	R\$ 5,4100
05/02/2025 às 08:30:29	85.247.385/0001-49	R\$ 5,3900
05/02/2025 às 08:30:30	12.889.035/0001-02	R\$ 5,3800
05/02/2025 às 08:30:32	85.247.385/0001-49	R\$ 5,3600
05/02/2025 às 08:30:33	12.889.035/0001-02	R\$ 5,3500
05/02/2025 às 08:30:35	85.247.385/0001-49	R\$ 5,3300
05/02/2025 às 08:30:36	12.889.035/0001-02	R\$ 5,3200

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:30:38	85.247.385/0001-49	R\$ 5,3000
05/02/2025 às 08:30:39	12.889.035/0001-02	R\$ 5,2900
05/02/2025 às 08:31:12	34.223.536/0001-98	R\$ 5,2800
05/02/2025 às 08:31:15	12.889.035/0001-02	R\$ 5,2700
05/02/2025 às 08:31:28	34.223.536/0001-98	R\$ 5,2400
05/02/2025 às 08:31:30	12.889.035/0001-02	R\$ 5,2300
05/02/2025 às 08:31:36	46.709.597/0001-49	R\$ 5,0000
05/02/2025 às 08:31:58	58.635.830/0001-75	R\$ 4,9900
05/02/2025 às 08:32:01	49.324.221/0016-90	R\$ 4,9000
05/02/2025 às 08:32:09	58.635.830/0001-75	R\$ 4,8900
05/02/2025 às 08:32:26	00.802.002/0001-02	R\$ 5,6200
05/02/2025 às 08:32:28	49.324.221/0016-90	R\$ 4,4000
05/02/2025 às 08:32:38	58.635.830/0001-75	R\$ 4,5000
05/02/2025 às 08:33:52	05.531.725/0001-20	R\$ 5,9000
05/02/2025 às 08:34:08	31.673.254/0010-95	R\$ 4,1400
05/02/2025 às 08:38:14	01.571.702/0001-98	R\$ 4,3900

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:01	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:40:15	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	05/02/2025 às 08:42:00	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	05/02/2025 às 09:20:34	Sr. Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, você foi convocado para negociação de valor do item 3.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	05/02/2025 às 09:20:48	Sr. Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 31.673.254/0010-95	05/02/2025 às 09:51:29	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, mantendo R\$ 4,1400.
Pelo participante 31.673.254/0010-95	05/02/2025 às 10:56:29	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:56:29 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	07/03/2025 às 14:03:50	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	07/03/2025 às 14:03:58	“ATENDE” Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:04:18	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:14:18.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	07/03/2025 às 14:44:11	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	07/03/2025 às 14:44:18	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	07/03/2025 às 14:44:31	Sr. Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 31.673.254/0010-95	07/03/2025 às 15:46:47	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:46:47 de 07/03/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	24/03/2025 às 09:32:50	Com relação à empresa Laboratórios B Braun SA, CNPJ nº 31.673.254/0010-95, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, bem como no momento da convocação da proposta comercial.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	24/03/2025 às 09:33:03	No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024848379/2025 - HMSJ.UTE.CFA:
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	24/03/2025 às 09:33:11	"ATENDE"
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	24/03/2025 às 09:34:00	Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 03 no presente certame.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	24/03/2025 às 09:34:08	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 09:34:28	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/03/2025 09:44:28.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 08:40:15	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
05/02/2025 às 08:42:00	Item com etapa aberta encerrada.
05/02/2025 às 08:42:00	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:20:34	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:20:48	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:21:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
05/02/2025 às 09:51:29	Negociação encerrada. Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 manteve R\$ 4,1400.
05/02/2025 às 10:56:29	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
07/03/2025 às 14:04:18	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,1400. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
07/03/2025 às 14:44:31	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:45:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
07/03/2025 às 15:46:47	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 finalizou o envio de anexo.
24/03/2025 às 09:34:28	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 foi habilitado.
25/03/2025 às 09:54:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90060/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde		
Entrega de propostas:	De 24/01/2025 às 08:00 até 05/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 08:31:39	A proposta apresentada para o item 01 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:38:36	A proposta apresentada para o item 01 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:09	A proposta apresentada para o item 27 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:48	A proposta apresentada para o item 28 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:41	A proposta apresentada para o item 28 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

25/03/2025 09:54

1 de 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:17:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:21	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:30	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	05/02/2025 às 09:17:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/02/2025 às 09:18:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade
Sistema	05/02/2025 às 09:18:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro
Sistema	05/02/2025 às 09:44:19	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	05/02/2025 às 09:44:33	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:00:36	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:49:52	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:50:17	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 16:09:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de março de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/03/2025 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
Sistema	07/03/2025 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para os itens 06 e 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:40:14	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:30	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/03/2025 às 14:41:01	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/03/2025 às 17:00:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá terça-feira, dia 11/03/2025, a partir das 08h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 17:01:08	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 08:30:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 10:31:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/03/2025 às 10:31:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 14:03:07	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para os itens 24 e 29 para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:13	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:19	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:44	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:57:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de março de 2025, às 09h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 09:00:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 10:19:41	Senhores, com relação à análise técnica da proposta referente ao item 12, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:19:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:12	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 14:00:14	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/03/2025 às 14:01:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá Terça-feira, dia 25/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:10	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/03/2025 às 09:00:21	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 da atual arrematante, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:38	Senhores, estarei convocando a empresa para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
05/02/2025 às 09:14:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Água Destilada

Água Destilada Aspecto Físico: Líquido Incolor, Inodoro, Insípido, Características Adicionais: Conforme Farmacopéia Brasileira

Quantidade:	9000	Valor estimado:	R\$ 14,6600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Galão 5,00 L		R\$ 131.940,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R\$ 10,9700 (unitário) / R\$ 98.730,0000 (total)

Propostas do Item 4**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 10,9700 (unitário) R\$ 98.730,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CPOH Modelo/versão: CPOH Valor proposta: R\$ 14,6600 (unitário) R\$ 131.940,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9000
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 11,5600 (unitário) R\$ 104.040,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: SSPLUS Modelo/versão: SSPLUS Valor proposta: R\$ 14,6600 (unitário) R\$ 131.940,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9000
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 14,6600 (unitário) R\$ 131.940,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ciclofarma Modelo/versão: ciclofarma Valor proposta: R\$ 14,6600 (unitário) R\$ 131.940,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9000
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 14,8700 (unitário) R\$ 133.830,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: QUIMIDROL/QUIMIDROL COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO Modelo/versão: 5 L Valor proposta: R\$ 19,3300 (unitário) R\$ 173.970,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 14,8886 (unitário) R\$ 133.997,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Água Destilada Aspecto Físico: Líquido Incolor, In Modelo/versão: Água Destilada Aspecto Físico: Líquido Incolor, In Valor proposta: R\$ 14,8886 (unitário) R\$ 133.997,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 9000

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:30:09	83.157.032/0001-22	R\$ 14,8700
05/02/2025 às 08:31:46	34.223.536/0001-98	R\$ 14,6500
05/02/2025 às 08:32:25	00.802.002/0001-02	R\$ 13,9000
05/02/2025 às 08:32:41	34.223.536/0001-98	R\$ 13,8900
05/02/2025 às 08:32:43	00.802.002/0001-02	R\$ 13,1800
05/02/2025 às 08:33:55	34.223.536/0001-98	R\$ 13,1000
05/02/2025 às 08:34:01	00.802.002/0001-02	R\$ 12,4300
05/02/2025 às 08:34:16	34.223.536/0001-98	R\$ 12,3500
05/02/2025 às 08:34:19	00.802.002/0001-02	R\$ 11,7200
05/02/2025 às 08:34:31	34.223.536/0001-98	R\$ 11,5600
05/02/2025 às 08:34:31	00.802.002/0001-02	R\$ 10,9700

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:01	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:30:01	Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:40:02	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	05/02/2025 às 08:40:34	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/02/2025 às 09:22:56	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 4.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	05/02/2025 às 09:23:17	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	05/02/2025 às 09:52:34	Bom dia, ofertamos nosso melhor valor no item.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	05/02/2025 às 09:52:37	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R\$ 10,9700.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 00.802.002/0001-02	05/02/2025 às 09:53:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:53:00 de 05/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2025 às 14:04:36	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2025 às 14:04:45	“ATENDE” Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:04:58	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:14:58.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2025 às 14:45:15	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2025 às 14:45:21	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	07/03/2025 às 14:45:34	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	07/03/2025 às 14:58:21	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:58:21 de 07/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/03/2025 às 09:00:36	Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nº 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, bem como no momento da convocação da proposta comercial.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/03/2025 às 09:00:44	No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024848379/2025 - HMSJ.UTE.CFA:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/03/2025 às 09:00:49	“ATENDE”
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/03/2025 às 09:01:00	Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 4 no presente certame.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/03/2025 às 09:01:12	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 09:01:31	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/03/2025 09:11:31.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:40:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
05/02/2025 às 08:40:34	Item com etapa aberta encerrada.
05/02/2025 às 08:40:34	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:22:56	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:23:17	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:24:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
05/02/2025 às 09:52:37	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R\$ 10,9700.
05/02/2025 às 09:53:00	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:04:58	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 10,9700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
07/03/2025 às 14:45:34	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:46:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
07/03/2025 às 14:58:21	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
24/03/2025 às 09:01:31	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
25/03/2025 às 09:54:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90060/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde		
Entrega de propostas:	De 24/01/2025 às 08:00 até 05/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 08:31:39	A proposta apresentada para o item 01 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:38:36	A proposta apresentada para o item 01 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:09	A proposta apresentada para o item 27 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:48	A proposta apresentada para o item 28 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:41	A proposta apresentada para o item 28 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

25/03/2025 09:54

1 de 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:17:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:21	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:30	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	05/02/2025 às 09:17:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/02/2025 às 09:18:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade
Sistema	05/02/2025 às 09:18:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro
Sistema	05/02/2025 às 09:44:19	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	05/02/2025 às 09:44:33	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:00:36	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:49:52	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:50:17	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 16:09:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de março de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/03/2025 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
Sistema	07/03/2025 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para os itens 06 e 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:40:14	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:30	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/03/2025 às 14:41:01	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/03/2025 às 17:00:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá terça-feira, dia 11/03/2025, a partir das 08h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 17:01:08	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 08:30:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 10:31:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/03/2025 às 10:31:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 14:03:07	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para os itens 24 e 29 para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:13	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:19	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:44	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:57:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de março de 2025, às 09h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 09:00:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 10:19:41	Senhores, com relação à análise técnica da proposta referente ao item 12, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:19:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:12	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 14:00:14	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/03/2025 às 14:01:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá Terça-feira, dia 25/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:10	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/03/2025 às 09:00:21	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 da atual arrematante, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:38	Senhores, estarei convocando a empresa para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
05/02/2025 às 09:14:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Hetamido

Hetamido Concentração: Solução À 6%, 130/0,4, Forma Farmacêutica: Solução Injetável, Característica Adicional: Em Sistema Fechado

Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 31,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bolsa 500,00 ML		R\$ 15.715,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90, melhor lance: R\$ 27,0000 (unitário) / R\$ 13.500,0000 (total)

Propostas do Item 5**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.324.221/0016-90 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 27,0000 (unitário) R\$ 13.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FRESENIUS/FRESENIUS Modelo/versão: FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML Valor proposta: R\$ 31,4300 (unitário) R\$ 15.715,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 31,9391 (unitário) R\$ 15.969,5500 (total)	-
Marca/Fabricante: Hetamido Concentração: Solução À 6%, 130/0,4, Form Modelo/versão: Hetamido Concentração: Solução À 6%, 130/0,4, Form Valor proposta: R\$ 31,9391 (unitário) R\$ 15.969,5500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:37:20	49.324.221/0016-90	R\$ 27,0000

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:01	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:40:02	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	05/02/2025 às 08:41:09	A etapa aberta do item 5 foi reiniciada. Justificativa: Obter melhor proposta.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:51:10	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	05/02/2025 às 09:23:32	Sr. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90, você foi convocado para negociação de valor do item 5.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	05/02/2025 às 09:23:45	Sr. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 49.324.221/0016-90	05/02/2025 às 09:25:01	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90, mantendo R\$ 27,0000.
Pelo participante 49.324.221/0016-90	05/02/2025 às 09:25:09	Bom dia, Já estamos na melhor oferta
Pelo participante 49.324.221/0016-90	05/02/2025 às 09:50:13	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:50:13 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 14:06:03	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 14:06:12	“ATENDE” Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:06:29	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:16:29.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 14:45:48	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 14:45:54	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 14:46:08	Sr. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 15:29:08	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:29:08 de 07/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	24/03/2025 às 09:06:58	Com relação à empresa Fresenius Kabi Brasil Ltda, CNPJ nº 49.324.221/0016-90 informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, bem como no momento da convocação da proposta comercial.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	24/03/2025 às 09:07:10	No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024848379/2025 - HMSJ.UTE.CFA:
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	24/03/2025 às 09:07:20	“ATENDE”
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	24/03/2025 às 09:07:51	Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 05 no presente certame.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	24/03/2025 às 09:08:00	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 09:08:20	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/03/2025 09:18:20.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 08:40:02	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
05/02/2025 às 08:41:09	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obter melhor proposta..
05/02/2025 às 08:51:10	Item com etapa aberta encerrada.
05/02/2025 às 08:51:10	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:23:32	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:23:45	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:24:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
05/02/2025 às 09:25:01	Negociação encerrada. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 manteve R\$ 27,0000.
05/02/2025 às 09:50:13	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:06:29	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 27,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
07/03/2025 às 14:46:08	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:47:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
07/03/2025 às 15:29:08	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 finalizou o envio de anexo.
24/03/2025 às 09:08:20	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 foi habilitado.
25/03/2025 às 09:54:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90060/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde		
Entrega de propostas:	De 24/01/2025 às 08:00 até 05/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 08:31:39	A proposta apresentada para o item 01 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:38:36	A proposta apresentada para o item 01 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:09	A proposta apresentada para o item 27 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:48	A proposta apresentada para o item 28 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:41	A proposta apresentada para o item 28 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

25/03/2025 09:54

1 de 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:17:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:21	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:30	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	05/02/2025 às 09:17:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/02/2025 às 09:18:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade
Sistema	05/02/2025 às 09:18:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro
Sistema	05/02/2025 às 09:44:19	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	05/02/2025 às 09:44:33	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:00:36	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:49:52	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:50:17	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 16:09:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de março de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/03/2025 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
Sistema	07/03/2025 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para os itens 06 e 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:40:14	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:30	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/03/2025 às 14:41:01	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/03/2025 às 17:00:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá terça-feira, dia 11/03/2025, a partir das 08h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 17:01:08	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 08:30:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 10:31:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/03/2025 às 10:31:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 14:03:07	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para os itens 24 e 29 para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:13	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:19	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:44	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:57:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de março de 2025, às 09h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 09:00:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 10:19:41	Senhores, com relação à análise técnica da proposta referente ao item 12, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:19:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:12	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 14:00:14	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/03/2025 às 14:01:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá Terça-feira, dia 25/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:10	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/03/2025 às 09:00:21	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 da atual arrematante, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:38	Senhores, estarei convocando a empresa para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
05/02/2025 às 09:14:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Aminoácidos

Aminoácidos Composição: Inositol, Glicose, L. Acidophilus, S. Cerevisiae, Composição De Aminoácidos: Glutamina, Lisina, Taurina, Outros Componentes: Ácido Fólico, Parede Celular De Levedura, Composição De Sais Minerais: Cobre E Ferro, Composição De Vitaminas: Vits: B12, E, Forma Física: Pasta Oral

Quantidade:	6000	Valor estimado:	R\$ 273,6700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pote 1,00 KG		R\$ 1.642.020,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 273,6700 (unitário) R\$ 1.642.020,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Fresenius Kabi Modelo/versão: Kabiven Nutrição Par Valor proposta: R\$ 273,6700 (unitário) R\$ 1.642.020,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 281,5790 (unitário) R\$ 1.689.474,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Aminoácidos Composição: Inositol, Glicose, L. Acid Modelo/versão: Aminoácidos Composição: Inositol, Glicose, L. Acid Valor proposta: R\$ 281,5790 (unitário) R\$ 1.689.474,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 6000

Lances do Item 6

Nenhum lance foi registrado para o Item 6.

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:01	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:40:02	O item 6 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	05/02/2025 às 08:40:02	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6 até às 08:45:02 do dia 05/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	05/02/2025 às 08:45:16	O item 6 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:45:02 de 05/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	05/02/2025 às 08:45:16	O item 6 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	05/02/2025 às 09:23:55	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 6.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	05/02/2025 às 09:24:09	Sr. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
Pelo participante 12.889.035/0001-02	05/02/2025 às 09:36:34	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02, mantendo R\$ 273,6700.
Pelo participante 12.889.035/0001-02	05/02/2025 às 09:39:15	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:39:15 de 05/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02.
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	07/03/2025 às 14:07:12	Senhores, a Equipe Técnica, por meio dos Memorandos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , afirmou que a proposta, está em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	07/03/2025 às 14:07:23	"proposta não atende, refere-se ao item 7" "NÃO ATENDE" "Não atende ao descritivo"
Sistema para o participante 12.889.035/0001-02	07/03/2025 às 14:07:33	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/03/2025 às 14:28:02	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 273,6700.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/03/2025 às 14:28:50	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/03/2025 às 16:29:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:29:00 de 07/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/03/2025 às 16:45:59	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/03/2025 às 16:46:07	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/03/2025 às 16:46:26	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema	07/03/2025 às 16:48:23	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 16:58:23.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 08:40:02	Item com etapa aberta encerrada.

25/03/2025 09:54

6 de 7

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:40:02	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
05/02/2025 às 08:45:16	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:45:02 de 05/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
05/02/2025 às 08:45:16	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:23:55	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:24:09	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:25:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
05/02/2025 às 09:36:34	Negociação encerrada. Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 manteve R\$ 273,6700.
05/02/2025 às 09:39:15	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:07:53	Fornecedor INOVAMED HOSPITALAR LTDA, CNPJ 12.889.035/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 273,6700. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorandos de análise técnica SEI Nª 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nª 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
07/03/2025 às 14:28:50	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:29:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regramento no subitem 8.10 do Edital. .
07/03/2025 às 16:48:23	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 281,5790. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
07/03/2025 às 16:48:23	Item fracassado no julgamento / habilitação.
25/03/2025 às 09:54:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90060/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde		
Entrega de propostas:	De 24/01/2025 às 08:00 até 05/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 08:31:39	A proposta apresentada para o item 01 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:38:36	A proposta apresentada para o item 01 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:09	A proposta apresentada para o item 27 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:48	A proposta apresentada para o item 28 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:41	A proposta apresentada para o item 28 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

25/03/2025 09:54

1 de 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:17:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:21	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:30	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	05/02/2025 às 09:17:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/02/2025 às 09:18:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade
Sistema	05/02/2025 às 09:18:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro
Sistema	05/02/2025 às 09:44:19	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	05/02/2025 às 09:44:33	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:00:36	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:49:52	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:50:17	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 16:09:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de março de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/03/2025 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
Sistema	07/03/2025 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para os itens 06 e 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:40:14	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:30	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/03/2025 às 14:41:01	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/03/2025 às 17:00:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá terça-feira, dia 11/03/2025, a partir das 08h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 17:01:08	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 08:30:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 10:31:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/03/2025 às 10:31:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 14:03:07	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para os itens 24 e 29 para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:13	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:19	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:44	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:57:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de março de 2025, às 09h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 09:00:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 10:19:41	Senhores, com relação à análise técnica da proposta referente ao item 12, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:19:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:12	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 14:00:14	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/03/2025 às 14:01:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá Terça-feira, dia 25/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:10	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/03/2025 às 09:00:21	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 da atual arrematante, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:38	Senhores, estarei convocando a empresa para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
05/02/2025 às 09:14:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Aminoácidos

Aminoácidos Composição: Inositol, Glicose, L. Acidophilus, S. Cerevisiae, Composição De Aminoácidos: Glutamina, Lisina, Taurina, Outros Componentes: Ácido Fólico, Parede Celular De Levedura, Composição De Sais Minerais: Cobre E Ferro, Composição De Vitaminas: Vits: B12, E, Forma Física: Pasta Oral

Quantidade:	200	Valor estimado:	R\$ 73,0500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pote 500,00 G		R\$ 14.610,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0001-04, melhor lance: R\$ 73,0500 (unitário) / R\$ 14.610,0000 (total), valor negociado: R\$ 73,0000 (unitário) / R\$ 14.600,0000 (total)

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 73,0500 (unitário) R\$ 14.610,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: Aminoven infant 10% 250ml Valor proposta: R\$ 73,0500 (unitário) R\$ 14.610,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 73,0000 (unitário) R\$ 14.600,0000 (total)	Quantidade ofertada: 200
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 74,0873 (unitário) R\$ 14.817,4600 (total)	-
Marca/Fabricante: Aminoácidos Composição: Inositol, Glicose, L. Acid Modelo/versão: Aminoácidos Composição: Inositol, Glicose, L. Acid Valor proposta: R\$ 74,0873 (unitário) R\$ 14.817,4600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 200

Lances do Item 7

Nenhum lance foi registrado para o Item 7.

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:02	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:40:02	O item 7 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	05/02/2025 às 08:40:02	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 7 até às 08:45:02 do dia 05/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	05/02/2025 às 08:45:16	O item 7 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 08:45:02 de 05/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	05/02/2025 às 08:45:16	O item 7 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.324.221/0001-04	05/02/2025 às 09:24:44	Sr. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 7.
Sistema para o participante 49.324.221/0001-04	05/02/2025 às 09:24:58	Sr. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:25:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 49.324.221/0001-04	05/02/2025 às 09:30:16	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0001-04. A negociação do item 7 foi aceita pelo fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0001-04, tendo informado R\$ 73,0000.
Pelo participante 49.324.221/0001-04	05/02/2025 às 09:41:22	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:41:22 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0001-04.
Sistema para o participante 49.324.221/0001-04	07/03/2025 às 14:08:13	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 49.324.221/0001-04	07/03/2025 às 14:08:26	“ATENDE” Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:08:43	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:18:43.
Sistema para o participante 49.324.221/0001-04	07/03/2025 às 14:46:37	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 49.324.221/0001-04	07/03/2025 às 14:46:47	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 49.324.221/0001-04	07/03/2025 às 14:47:03	Sr. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 49.324.221/0001-04	07/03/2025 às 16:48:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:48:00 de 07/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0001-04.
Sistema para o participante 49.324.221/0001-04	24/03/2025 às 09:50:42	Com relação à empresa Fresenius Kabi Brasil Ltda, CNPJ nº 49.324.221/0001-04, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, bem como no momento da convocação da proposta comercial.
Sistema para o participante 49.324.221/0001-04	24/03/2025 às 09:50:49	No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024848379/2025 - HMSJ.UTE.CFA:
Sistema para o participante 49.324.221/0001-04	24/03/2025 às 09:50:53	“ATENDE”
Sistema para o participante 49.324.221/0001-04	24/03/2025 às 09:51:06	Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 07 no presente certame.
Sistema para o participante 49.324.221/0001-04	24/03/2025 às 09:51:12	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 09:51:23	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/03/2025 10:01:23.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 08:40:02	Item com etapa aberta encerrada.
05/02/2025 às 08:40:02	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
05/02/2025 às 08:45:16	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:45:02 de 05/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
05/02/2025 às 08:45:16	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:24:44	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0001-04 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:24:58	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:25:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
05/02/2025 às 09:30:16	Negociação encerrada. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0001-04 informou R\$ 73,0000.
05/02/2025 às 09:41:22	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0001-04 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:08:43	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 73,0500, valor negociado: R\$ 73,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
07/03/2025 às 14:47:03	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:48:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
24/03/2025 às 09:51:23	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0001-04 foi habilitado.
25/03/2025 às 09:54:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90060/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde		
Entrega de propostas:	De 24/01/2025 às 08:00 até 05/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 08:31:39	A proposta apresentada para o item 01 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:38:36	A proposta apresentada para o item 01 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:09	A proposta apresentada para o item 27 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:48	A proposta apresentada para o item 28 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:41	A proposta apresentada para o item 28 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

25/03/2025 09:54

1 de 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:17:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:21	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:30	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	05/02/2025 às 09:17:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/02/2025 às 09:18:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade
Sistema	05/02/2025 às 09:18:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro
Sistema	05/02/2025 às 09:44:19	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	05/02/2025 às 09:44:33	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:00:36	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:49:52	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:50:17	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 16:09:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de março de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/03/2025 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
Sistema	07/03/2025 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para os itens 06 e 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:40:14	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:30	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/03/2025 às 14:41:01	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/03/2025 às 17:00:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá terça-feira, dia 11/03/2025, a partir das 08h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 17:01:08	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 08:30:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 10:31:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/03/2025 às 10:31:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 14:03:07	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para os itens 24 e 29 para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:13	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:19	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:44	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:57:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de março de 2025, às 09h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 09:00:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 10:19:41	Senhores, com relação à análise técnica da proposta referente ao item 12, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:19:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:12	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 14:00:14	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/03/2025 às 14:01:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá Terça-feira, dia 25/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:10	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/03/2025 às 09:00:21	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 da atual arrematante, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:38	Senhores, estarei convocando a empresa para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
05/02/2025 às 09:14:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Aminoácidos

Aminoácidos Composição: Inositol, Glicose, L. Acidophilus, S. Cerevisiae, Composição De Aminoácidos: Glutamina, Lisina, Taurina, Outros Componentes: Ácido Fólico, Parede Celular De Levedura, Composição De Sais Minerais: Cobre E Ferro, Composição De Vitaminas: Vits: B12, E, Forma Física: Pasta Oral

Quantidade:	2500	Valor estimado:	R\$ 228,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pote 1,00 KG		R\$ 570.300,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0001-04, melhor lance: R\$ 228,1200 (unitário) / R\$ 570.300,0000 (total), valor negociado: R\$ 225,0000 (unitário) / R\$ 562.500,0000 (total)

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 228,1200 (unitário) R\$ 570.300,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: SmofKabiven Extra Nitrogen 1012ml Valor proposta: R\$ 228,1200 (unitário) R\$ 570.300,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 225,0000 (unitário) R\$ 562.500,0000 (total)	Quantidade ofertada: 2500
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 269,5800 (unitário) R\$ 673.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fresenius Kabi Modelo/versão: Kabiven Nutrição Par Valor proposta: R\$ 570,4200 (unitário) R\$ 1.426.050,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
31.673.254/0010-95 - LABORATORIOS B BRAUN SA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R\$ 269,5900 (unitário) R\$ 673.975,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: bbraun Modelo/versão: NUTRIFLEX LIPID SPECIAL BAG 1250ML 3547728 Valor proposta: R\$ 269,5900 (unitário) R\$ 673.975,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 233,5720 (unitário) R\$ 583.930,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Aminoácidos Composição: Inositol, Glicose, L. Acid Modelo/versão: Aminoácidos Composição: Inositol, Glicose, L. Acid Valor proposta: R\$ 233,5720 (unitário) R\$ 583.930,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:30:08	12.889.035/0001-02	R\$ 269,5800

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:02	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:40:03	O item 8 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	05/02/2025 às 08:40:03	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 8 até às 08:45:03 do dia 05/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	05/02/2025 às 08:45:17	O item 8 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:45:03 de 05/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	05/02/2025 às 08:45:17	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 49.324.221/0001-04	05/02/2025 às 09:25:45	Sr. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 8.
Sistema para o participante 49.324.221/0001-04	05/02/2025 às 09:25:58	Sr. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 11:26:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 49.324.221/0001-04	05/02/2025 às 09:30:35	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0001-04. A negociação do item 8 foi aceita pelo fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0001-04, tendo informado R\$ 225,0000.
Pelo participante 49.324.221/0001-04	05/02/2025 às 09:41:50	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:41:50 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0001-04.
Sistema para o participante 49.324.221/0001-04	07/03/2025 às 14:09:05	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 49.324.221/0001-04	07/03/2025 às 14:09:14	“ATENDE” Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:09:25	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:19:25.
Sistema para o participante 49.324.221/0001-04	07/03/2025 às 14:47:24	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 49.324.221/0001-04	07/03/2025 às 14:47:32	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 49.324.221/0001-04	07/03/2025 às 14:47:46	Sr. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 49.324.221/0001-04	07/03/2025 às 16:48:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:48:00 de 07/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0001-04.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.324.221/0001-04	24/03/2025 às 09:51:39	Com relação à empresa Fresenius Kabi Brasil Ltda, CNPJ nº 49.324.221/0001-04, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, bem como no momento da convocação da proposta comercial.
Sistema para o participante 49.324.221/0001-04	24/03/2025 às 09:51:46	No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024848379/2025 - HMSJ.UTE.CFA:
Sistema para o participante 49.324.221/0001-04	24/03/2025 às 09:51:51	“ATENDE”
Sistema para o participante 49.324.221/0001-04	24/03/2025 às 09:52:02	Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 08 no presente certame.
Sistema para o participante 49.324.221/0001-04	24/03/2025 às 09:52:09	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 09:52:20	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/03/2025 10:02:20.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:02	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 08:40:03	Item com etapa aberta encerrada.
05/02/2025 às 08:40:03	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
05/02/2025 às 08:45:17	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:45:03 de 05/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
05/02/2025 às 08:45:17	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:25:45	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0001-04 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:25:58	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:26:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
05/02/2025 às 09:30:35	Negociação encerrada. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0001-04 informou R\$ 225,0000.
05/02/2025 às 09:41:50	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0001-04 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:09:25	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 228,1200, valor negociado: R\$ 225,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
07/03/2025 às 14:47:46	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:48:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
24/03/2025 às 09:52:20	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0001-04 foi habilitado.
25/03/2025 às 09:54:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90060/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde		
Entrega de propostas:	De 24/01/2025 às 08:00 até 05/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 08:31:39	A proposta apresentada para o item 01 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:38:36	A proposta apresentada para o item 01 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:09	A proposta apresentada para o item 27 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:48	A proposta apresentada para o item 28 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:41	A proposta apresentada para o item 28 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

25/03/2025 09:54

1 de 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:17:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:21	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:30	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	05/02/2025 às 09:17:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/02/2025 às 09:18:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade
Sistema	05/02/2025 às 09:18:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro
Sistema	05/02/2025 às 09:44:19	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	05/02/2025 às 09:44:33	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:00:36	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:49:52	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:50:17	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 16:09:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de março de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/03/2025 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
Sistema	07/03/2025 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para os itens 06 e 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:40:14	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:30	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/03/2025 às 14:41:01	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/03/2025 às 17:00:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá terça-feira, dia 11/03/2025, a partir das 08h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 17:01:08	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 08:30:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 10:31:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/03/2025 às 10:31:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 14:03:07	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para os itens 24 e 29 para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:13	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:19	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:44	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:57:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de março de 2025, às 09h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 09:00:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 10:19:41	Senhores, com relação à análise técnica da proposta referente ao item 12, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:19:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:12	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 14:00:14	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/03/2025 às 14:01:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá Terça-feira, dia 25/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:10	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/03/2025 às 09:00:21	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 da atual arrematante, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:38	Senhores, estarei convocando a empresa para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
05/02/2025 às 09:14:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Bicarbonato de sódio

Bicarbonato De Sódio Aspecto Físico: Pó Branco, Fino, Peso Molecular: 84,01G/MOL, Fórmula Química: Nahco3, Grau De Pureza: Pureza Mínima De 99%, Característica Adicional: Reagente P.A., Número De Referência Química*: Cas 144-55-8

Quantidade:	2500	Valor estimado:	R\$ 22,8600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Quilograma		R\$ 57.150,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R\$ 19,5000 (unitário) / R\$ 48.750,0000 (total)

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 22,8500 (unitário) R\$ 57.125,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 22,8600 (unitário) R\$ 57.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 19,8600 (unitário) R\$ 49.650,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HYPOFARMA \ BICARBONATO DE SODIO 8,4% Modelo/versão: CX/35FR X250ML 1.0387.0056.008-7 Valor proposta: R\$ 27,0000 (unitário) R\$ 67.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 19,5100 (unitário) R\$ 48.775,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: GENÉRICO/HYPOFARMA Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 22,8600 (unitário) R\$ 57.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
49.324.221/0001-04 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 22,8600 (unitário) R\$ 57.150,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRASCO DE VIDRO Valor proposta: R\$ 22,8600 (unitário) R\$ 57.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 23,5480 (unitário) R\$ 58.870,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bicarbonato De Sódio Aspecto Físico: Pó Branco, Fi Modelo/versão: Bicarbonato De Sódio Aspecto Físico: Pó Branco, Fi Valor proposta: R\$ 23,5480 (unitário) R\$ 58.870,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 19,5000 (unitário) R\$ 48.750,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HYPOFARMA Modelo/versão: HYPOFARMA Valor proposta: R\$ 36,0000 (unitário) R\$ 90.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:30:10	12.418.191/0001-95	R\$ 22,8500
05/02/2025 às 08:31:39	67.729.178/0005-72	R\$ 22,8400
05/02/2025 às 08:31:40	12.418.191/0001-95	R\$ 22,8300
05/02/2025 às 08:31:44	67.729.178/0005-72	R\$ 22,8200
05/02/2025 às 08:31:46	12.418.191/0001-95	R\$ 22,8100
05/02/2025 às 08:31:54	67.729.178/0005-72	R\$ 22,8000
05/02/2025 às 08:31:55	12.418.191/0001-95	R\$ 22,7900
05/02/2025 às 08:31:58	67.729.178/0005-72	R\$ 22,7800
05/02/2025 às 08:31:58	12.418.191/0001-95	R\$ 22,7700
05/02/2025 às 08:32:02	67.729.178/0005-72	R\$ 22,7000
05/02/2025 às 08:32:04	12.418.191/0001-95	R\$ 22,6900
05/02/2025 às 08:32:11	67.729.178/0005-72	R\$ 22,6000
05/02/2025 às 08:32:13	12.418.191/0001-95	R\$ 22,5900
05/02/2025 às 08:32:21	67.729.178/0005-72	R\$ 22,5000
05/02/2025 às 08:32:22	12.418.191/0001-95	R\$ 22,4900
05/02/2025 às 08:32:25	67.729.178/0005-72	R\$ 22,4000
05/02/2025 às 08:32:25	12.418.191/0001-95	R\$ 22,3900
05/02/2025 às 08:32:25	00.802.002/0001-02	R\$ 22,8500
05/02/2025 às 08:32:31	67.729.178/0005-72	R\$ 22,3000
05/02/2025 às 08:32:34	12.418.191/0001-95	R\$ 22,2900

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:32:38	67.729.178/0005-72	R\$ 22,2000
05/02/2025 às 08:32:40	12.418.191/0001-95	R\$ 22,1900
05/02/2025 às 08:32:43	67.729.178/0005-72	R\$ 22,1000
05/02/2025 às 08:32:43	12.418.191/0001-95	R\$ 22,0900
05/02/2025 às 08:32:51	67.729.178/0005-72	R\$ 22,0000
05/02/2025 às 08:32:52	12.418.191/0001-95	R\$ 21,9900
05/02/2025 às 08:33:11	67.729.178/0005-72	R\$ 21,9000
05/02/2025 às 08:33:13	12.418.191/0001-95	R\$ 21,8900
05/02/2025 às 08:33:23	67.729.178/0005-72	R\$ 21,8000
05/02/2025 às 08:33:25	12.418.191/0001-95	R\$ 21,7900
05/02/2025 às 08:33:58	05.531.725/0001-20	R\$ 21,7800
05/02/2025 às 08:33:59	12.418.191/0001-95	R\$ 21,7700
05/02/2025 às 08:34:01	05.531.725/0001-20	R\$ 21,7600
05/02/2025 às 08:34:02	12.418.191/0001-95	R\$ 21,7500
05/02/2025 às 08:34:04	05.531.725/0001-20	R\$ 21,7400
05/02/2025 às 08:34:05	12.418.191/0001-95	R\$ 21,7300
05/02/2025 às 08:34:07	05.531.725/0001-20	R\$ 21,7200
05/02/2025 às 08:34:08	12.418.191/0001-95	R\$ 21,7100
05/02/2025 às 08:34:10	05.531.725/0001-20	R\$ 21,7000
05/02/2025 às 08:34:11	12.418.191/0001-95	R\$ 21,6900
05/02/2025 às 08:34:13	05.531.725/0001-20	R\$ 21,6800
05/02/2025 às 08:34:14	12.418.191/0001-95	R\$ 21,6700
05/02/2025 às 08:34:16	05.531.725/0001-20	R\$ 21,6600
05/02/2025 às 08:34:17	12.418.191/0001-95	R\$ 21,6500
05/02/2025 às 08:34:19	05.531.725/0001-20	R\$ 21,6400
05/02/2025 às 08:34:20	12.418.191/0001-95	R\$ 21,6300
05/02/2025 às 08:34:22	05.531.725/0001-20	R\$ 21,6200
05/02/2025 às 08:34:23	12.418.191/0001-95	R\$ 21,6100
05/02/2025 às 08:34:25	05.531.725/0001-20	R\$ 21,6000
05/02/2025 às 08:34:26	12.418.191/0001-95	R\$ 21,5900
05/02/2025 às 08:34:28	05.531.725/0001-20	R\$ 21,5800
05/02/2025 às 08:34:29	12.418.191/0001-95	R\$ 21,5700
05/02/2025 às 08:34:31	05.531.725/0001-20	R\$ 21,5600

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:34:32	12.418.191/0001-95	R\$ 21,5500
05/02/2025 às 08:34:34	05.531.725/0001-20	R\$ 21,5400
05/02/2025 às 08:34:35	12.418.191/0001-95	R\$ 21,5300
05/02/2025 às 08:34:37	05.531.725/0001-20	R\$ 21,5200
05/02/2025 às 08:34:38	12.418.191/0001-95	R\$ 21,5100
05/02/2025 às 08:34:40	05.531.725/0001-20	R\$ 21,5000
05/02/2025 às 08:34:41	12.418.191/0001-95	R\$ 21,4900
05/02/2025 às 08:34:43	05.531.725/0001-20	R\$ 21,4800
05/02/2025 às 08:34:44	12.418.191/0001-95	R\$ 21,4700
05/02/2025 às 08:34:46	05.531.725/0001-20	R\$ 21,4600
05/02/2025 às 08:34:47	12.418.191/0001-95	R\$ 21,4500
05/02/2025 às 08:34:49	05.531.725/0001-20	R\$ 21,4400
05/02/2025 às 08:34:50	12.418.191/0001-95	R\$ 21,4300
05/02/2025 às 08:34:52	05.531.725/0001-20	R\$ 21,4200
05/02/2025 às 08:34:53	12.418.191/0001-95	R\$ 21,4100
05/02/2025 às 08:34:55	05.531.725/0001-20	R\$ 21,4000
05/02/2025 às 08:34:56	12.418.191/0001-95	R\$ 21,3900
05/02/2025 às 08:34:58	05.531.725/0001-20	R\$ 21,3800
05/02/2025 às 08:34:59	12.418.191/0001-95	R\$ 21,3700
05/02/2025 às 08:35:01	05.531.725/0001-20	R\$ 21,3600
05/02/2025 às 08:35:02	12.418.191/0001-95	R\$ 21,3500
05/02/2025 às 08:35:04	05.531.725/0001-20	R\$ 21,3400
05/02/2025 às 08:35:05	12.418.191/0001-95	R\$ 21,3300
05/02/2025 às 08:35:07	05.531.725/0001-20	R\$ 21,3200
05/02/2025 às 08:35:08	12.418.191/0001-95	R\$ 21,3100
05/02/2025 às 08:35:09	67.729.178/0005-72	R\$ 21,3000
05/02/2025 às 08:35:10	05.531.725/0001-20	R\$ 21,2900
05/02/2025 às 08:35:11	12.418.191/0001-95	R\$ 21,2800
05/02/2025 às 08:35:12	67.729.178/0005-72	R\$ 21,2700
05/02/2025 às 08:35:13	05.531.725/0001-20	R\$ 21,2600
05/02/2025 às 08:35:14	12.418.191/0001-95	R\$ 21,2500
05/02/2025 às 08:35:15	67.729.178/0005-72	R\$ 21,2400
05/02/2025 às 08:35:16	05.531.725/0001-20	R\$ 21,2300

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:35:17	12.418.191/0001-95	R\$ 21,2200
05/02/2025 às 08:35:18	67.729.178/0005-72	R\$ 21,2100
05/02/2025 às 08:35:19	05.531.725/0001-20	R\$ 21,2000
05/02/2025 às 08:35:20	12.418.191/0001-95	R\$ 21,1900
05/02/2025 às 08:35:21	67.729.178/0005-72	R\$ 21,1800
05/02/2025 às 08:35:22	05.531.725/0001-20	R\$ 21,1700
05/02/2025 às 08:35:23	12.418.191/0001-95	R\$ 21,1600
05/02/2025 às 08:35:24	67.729.178/0005-72	R\$ 21,1500
05/02/2025 às 08:35:25	05.531.725/0001-20	R\$ 21,1400
05/02/2025 às 08:35:26	12.418.191/0001-95	R\$ 21,1300
05/02/2025 às 08:35:27	67.729.178/0005-72	R\$ 21,1200
05/02/2025 às 08:35:28	05.531.725/0001-20	R\$ 21,1100
05/02/2025 às 08:35:29	12.418.191/0001-95	R\$ 21,1000
05/02/2025 às 08:35:30	67.729.178/0005-72	R\$ 21,0900
05/02/2025 às 08:35:31	05.531.725/0001-20	R\$ 21,0800
05/02/2025 às 08:35:32	12.418.191/0001-95	R\$ 21,0700
05/02/2025 às 08:35:33	67.729.178/0005-72	R\$ 21,0600
05/02/2025 às 08:35:34	05.531.725/0001-20	R\$ 21,0500
05/02/2025 às 08:35:35	12.418.191/0001-95	R\$ 21,0400
05/02/2025 às 08:35:36	67.729.178/0005-72	R\$ 21,0300
05/02/2025 às 08:35:37	05.531.725/0001-20	R\$ 21,0200
05/02/2025 às 08:35:38	12.418.191/0001-95	R\$ 21,0100
05/02/2025 às 08:35:39	67.729.178/0005-72	R\$ 21,0000
05/02/2025 às 08:35:40	05.531.725/0001-20	R\$ 20,9900
05/02/2025 às 08:35:41	12.418.191/0001-95	R\$ 20,9800
05/02/2025 às 08:35:42	67.729.178/0005-72	R\$ 20,9700
05/02/2025 às 08:35:43	05.531.725/0001-20	R\$ 20,9600
05/02/2025 às 08:35:44	12.418.191/0001-95	R\$ 20,9500
05/02/2025 às 08:35:45	67.729.178/0005-72	R\$ 20,9400
05/02/2025 às 08:35:46	05.531.725/0001-20	R\$ 20,9300
05/02/2025 às 08:35:47	12.418.191/0001-95	R\$ 20,9200
05/02/2025 às 08:35:48	67.729.178/0005-72	R\$ 20,9100
05/02/2025 às 08:35:49	05.531.725/0001-20	R\$ 20,9000

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:35:50	12.418.191/0001-95	R\$ 20,8900
05/02/2025 às 08:35:51	67.729.178/0005-72	R\$ 20,8800
05/02/2025 às 08:35:52	05.531.725/0001-20	R\$ 20,8700
05/02/2025 às 08:35:53	12.418.191/0001-95	R\$ 20,8600
05/02/2025 às 08:35:54	67.729.178/0005-72	R\$ 20,8500
05/02/2025 às 08:35:55	05.531.725/0001-20	R\$ 20,8400
05/02/2025 às 08:35:56	12.418.191/0001-95	R\$ 20,8300
05/02/2025 às 08:35:57	67.729.178/0005-72	R\$ 20,8200
05/02/2025 às 08:35:58	05.531.725/0001-20	R\$ 20,8100
05/02/2025 às 08:35:59	12.418.191/0001-95	R\$ 20,8000
05/02/2025 às 08:36:00	67.729.178/0005-72	R\$ 20,7900
05/02/2025 às 08:36:01	05.531.725/0001-20	R\$ 20,7800
05/02/2025 às 08:36:02	12.418.191/0001-95	R\$ 20,7700
05/02/2025 às 08:36:03	67.729.178/0005-72	R\$ 20,7600
05/02/2025 às 08:36:04	05.531.725/0001-20	R\$ 20,7500
05/02/2025 às 08:36:05	12.418.191/0001-95	R\$ 20,7400
05/02/2025 às 08:36:06	67.729.178/0005-72	R\$ 20,7300
05/02/2025 às 08:36:07	05.531.725/0001-20	R\$ 20,7200
05/02/2025 às 08:36:08	12.418.191/0001-95	R\$ 20,7100
05/02/2025 às 08:36:09	67.729.178/0005-72	R\$ 20,7000
05/02/2025 às 08:36:10	05.531.725/0001-20	R\$ 20,6900
05/02/2025 às 08:36:11	12.418.191/0001-95	R\$ 20,6800
05/02/2025 às 08:36:12	67.729.178/0005-72	R\$ 20,6700
05/02/2025 às 08:36:13	05.531.725/0001-20	R\$ 20,6600
05/02/2025 às 08:36:14	12.418.191/0001-95	R\$ 20,6500
05/02/2025 às 08:36:15	67.729.178/0005-72	R\$ 20,6400
05/02/2025 às 08:36:16	05.531.725/0001-20	R\$ 20,6300
05/02/2025 às 08:36:17	12.418.191/0001-95	R\$ 20,6200
05/02/2025 às 08:36:18	67.729.178/0005-72	R\$ 20,6100
05/02/2025 às 08:36:19	05.531.725/0001-20	R\$ 20,6000
05/02/2025 às 08:36:20	12.418.191/0001-95	R\$ 20,5900
05/02/2025 às 08:36:21	67.729.178/0005-72	R\$ 20,5800
05/02/2025 às 08:36:22	05.531.725/0001-20	R\$ 20,5700

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:36:23	12.418.191/0001-95	R\$ 20,5600
05/02/2025 às 08:36:24	67.729.178/0005-72	R\$ 20,5500
05/02/2025 às 08:36:25	05.531.725/0001-20	R\$ 20,5400
05/02/2025 às 08:36:26	12.418.191/0001-95	R\$ 20,5300
05/02/2025 às 08:36:27	67.729.178/0005-72	R\$ 20,5200
05/02/2025 às 08:36:28	05.531.725/0001-20	R\$ 20,5100
05/02/2025 às 08:36:29	12.418.191/0001-95	R\$ 20,5000
05/02/2025 às 08:36:30	67.729.178/0005-72	R\$ 20,4900
05/02/2025 às 08:36:31	05.531.725/0001-20	R\$ 20,4800
05/02/2025 às 08:36:32	12.418.191/0001-95	R\$ 20,4700
05/02/2025 às 08:36:33	67.729.178/0005-72	R\$ 20,4600
05/02/2025 às 08:36:34	05.531.725/0001-20	R\$ 20,4500
05/02/2025 às 08:36:35	12.418.191/0001-95	R\$ 20,4400
05/02/2025 às 08:36:36	67.729.178/0005-72	R\$ 20,4300
05/02/2025 às 08:36:37	05.531.725/0001-20	R\$ 20,4200
05/02/2025 às 08:36:38	12.418.191/0001-95	R\$ 20,4100
05/02/2025 às 08:36:39	67.729.178/0005-72	R\$ 20,4000
05/02/2025 às 08:36:40	05.531.725/0001-20	R\$ 20,3900
05/02/2025 às 08:36:41	12.418.191/0001-95	R\$ 20,3800
05/02/2025 às 08:36:42	67.729.178/0005-72	R\$ 20,3700
05/02/2025 às 08:36:43	05.531.725/0001-20	R\$ 20,3600
05/02/2025 às 08:36:44	12.418.191/0001-95	R\$ 20,3500
05/02/2025 às 08:36:45	67.729.178/0005-72	R\$ 20,3400
05/02/2025 às 08:36:46	05.531.725/0001-20	R\$ 20,3300
05/02/2025 às 08:36:47	12.418.191/0001-95	R\$ 20,3200
05/02/2025 às 08:36:48	67.729.178/0005-72	R\$ 20,3100
05/02/2025 às 08:36:49	05.531.725/0001-20	R\$ 20,3000
05/02/2025 às 08:36:50	12.418.191/0001-95	R\$ 20,2900
05/02/2025 às 08:36:51	67.729.178/0005-72	R\$ 20,2800
05/02/2025 às 08:36:52	05.531.725/0001-20	R\$ 20,2700
05/02/2025 às 08:36:53	12.418.191/0001-95	R\$ 20,2600
05/02/2025 às 08:36:54	67.729.178/0005-72	R\$ 20,2500
05/02/2025 às 08:36:55	05.531.725/0001-20	R\$ 20,2400

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:36:56	12.418.191/0001-95	R\$ 20,2300
05/02/2025 às 08:36:57	67.729.178/0005-72	R\$ 20,2200
05/02/2025 às 08:36:58	05.531.725/0001-20	R\$ 20,2100
05/02/2025 às 08:36:59	12.418.191/0001-95	R\$ 20,2000
05/02/2025 às 08:37:00	67.729.178/0005-72	R\$ 20,1900
05/02/2025 às 08:37:01	05.531.725/0001-20	R\$ 20,1800
05/02/2025 às 08:37:02	12.418.191/0001-95	R\$ 20,1700
05/02/2025 às 08:37:03	67.729.178/0005-72	R\$ 20,1600
05/02/2025 às 08:37:04	05.531.725/0001-20	R\$ 20,1500
05/02/2025 às 08:37:05	12.418.191/0001-95	R\$ 20,1400
05/02/2025 às 08:37:06	67.729.178/0005-72	R\$ 20,1300
05/02/2025 às 08:37:07	05.531.725/0001-20	R\$ 20,1200
05/02/2025 às 08:37:08	12.418.191/0001-95	R\$ 20,1100
05/02/2025 às 08:37:09	67.729.178/0005-72	R\$ 20,1000
05/02/2025 às 08:37:10	05.531.725/0001-20	R\$ 20,0900
05/02/2025 às 08:37:11	12.418.191/0001-95	R\$ 20,0800
05/02/2025 às 08:37:12	67.729.178/0005-72	R\$ 20,0700
05/02/2025 às 08:37:13	05.531.725/0001-20	R\$ 20,0600
05/02/2025 às 08:37:14	12.418.191/0001-95	R\$ 20,0500
05/02/2025 às 08:37:15	67.729.178/0005-72	R\$ 20,0400
05/02/2025 às 08:37:16	05.531.725/0001-20	R\$ 20,0300
05/02/2025 às 08:37:17	12.418.191/0001-95	R\$ 20,0200
05/02/2025 às 08:37:18	67.729.178/0005-72	R\$ 20,0100
05/02/2025 às 08:37:19	05.531.725/0001-20	R\$ 20,0000
05/02/2025 às 08:37:20	12.418.191/0001-95	R\$ 19,9900
05/02/2025 às 08:37:21	67.729.178/0005-72	R\$ 19,9800
05/02/2025 às 08:37:22	05.531.725/0001-20	R\$ 19,9700
05/02/2025 às 08:37:24	12.418.191/0001-95	R\$ 19,9600
05/02/2025 às 08:37:24	67.729.178/0005-72	R\$ 19,9500
05/02/2025 às 08:37:25	05.531.725/0001-20	R\$ 19,9400
05/02/2025 às 08:37:26	12.418.191/0001-95	R\$ 19,9300
05/02/2025 às 08:37:27	67.729.178/0005-72	R\$ 19,9200
05/02/2025 às 08:37:28	05.531.725/0001-20	R\$ 19,9100

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:37:29	12.418.191/0001-95	R\$ 19,9000
05/02/2025 às 08:37:30	67.729.178/0005-72	R\$ 19,8900
05/02/2025 às 08:37:31	05.531.725/0001-20	R\$ 19,8800
05/02/2025 às 08:37:32	67.729.178/0005-72	R\$ 19,8600
05/02/2025 às 08:37:32	12.418.191/0001-95	R\$ 19,8500
05/02/2025 às 08:37:34	05.531.725/0001-20	R\$ 19,8400
05/02/2025 às 08:37:35	12.418.191/0001-95	R\$ 19,8300
05/02/2025 às 08:37:37	05.531.725/0001-20	R\$ 19,8200
05/02/2025 às 08:37:38	12.418.191/0001-95	R\$ 19,8100
05/02/2025 às 08:37:40	05.531.725/0001-20	R\$ 19,8000
05/02/2025 às 08:37:41	12.418.191/0001-95	R\$ 19,7900
05/02/2025 às 08:37:43	05.531.725/0001-20	R\$ 19,7800
05/02/2025 às 08:37:44	12.418.191/0001-95	R\$ 19,7700
05/02/2025 às 08:37:46	05.531.725/0001-20	R\$ 19,7600
05/02/2025 às 08:37:47	12.418.191/0001-95	R\$ 19,7500
05/02/2025 às 08:37:49	05.531.725/0001-20	R\$ 19,7400
05/02/2025 às 08:37:50	12.418.191/0001-95	R\$ 19,7300
05/02/2025 às 08:37:52	05.531.725/0001-20	R\$ 19,7200
05/02/2025 às 08:37:54	12.418.191/0001-95	R\$ 19,7100
05/02/2025 às 08:37:55	05.531.725/0001-20	R\$ 19,7000
05/02/2025 às 08:37:56	12.418.191/0001-95	R\$ 19,6900
05/02/2025 às 08:37:58	05.531.725/0001-20	R\$ 19,6800
05/02/2025 às 08:37:59	12.418.191/0001-95	R\$ 19,6700
05/02/2025 às 08:38:01	05.531.725/0001-20	R\$ 19,6600
05/02/2025 às 08:38:02	12.418.191/0001-95	R\$ 19,6500
05/02/2025 às 08:38:04	05.531.725/0001-20	R\$ 19,6400
05/02/2025 às 08:38:05	12.418.191/0001-95	R\$ 19,6300
05/02/2025 às 08:38:07	05.531.725/0001-20	R\$ 19,6200
05/02/2025 às 08:38:08	12.418.191/0001-95	R\$ 19,6100
05/02/2025 às 08:38:10	05.531.725/0001-20	R\$ 19,6000
05/02/2025 às 08:38:11	12.418.191/0001-95	R\$ 19,5900
05/02/2025 às 08:38:13	05.531.725/0001-20	R\$ 19,5800
05/02/2025 às 08:38:14	12.418.191/0001-95	R\$ 19,5700

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:38:16	05.531.725/0001-20	R\$ 19,5600
05/02/2025 às 08:38:17	12.418.191/0001-95	R\$ 19,5500
05/02/2025 às 08:38:19	05.531.725/0001-20	R\$ 19,5400
05/02/2025 às 08:38:20	12.418.191/0001-95	R\$ 19,5300
05/02/2025 às 08:38:22	05.531.725/0001-20	R\$ 19,5200
05/02/2025 às 08:38:23	12.418.191/0001-95	R\$ 19,5100
05/02/2025 às 08:38:25	05.531.725/0001-20	R\$ 19,5000

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:02	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:30:02	Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:40:26	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	05/02/2025 às 09:26:13	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 9.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	05/02/2025 às 09:26:24	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:27:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	05/02/2025 às 10:38:05	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 19,5000.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	05/02/2025 às 10:38:26	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:38:26 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	07/03/2025 às 14:09:48	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	07/03/2025 às 14:09:58	“ATENDE” Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:10:09	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:20:09.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	07/03/2025 às 14:48:08	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	07/03/2025 às 14:48:15	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	07/03/2025 às 14:48:29	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	07/03/2025 às 15:13:19	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:13:19 de 07/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/03/2025 às 09:47:23	Com relação à empresa Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 05.531.725/0001-20, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, bem como no momento da convocação da proposta comercial.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/03/2025 às 09:47:37	No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024848379/2025 - HMSJ.UTE.CFA:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/03/2025 às 09:47:42	“ATENDE”
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/03/2025 às 09:47:54	Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 09 no presente certame.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/03/2025 às 09:48:03	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 09:48:14	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/03/2025 09:58:14.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:02	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 08:40:26	Item com etapa aberta encerrada.
05/02/2025 às 08:40:26	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:26:13	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:26:24	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:27:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
05/02/2025 às 10:38:05	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R\$ 19,5000.
05/02/2025 às 10:38:26	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:10:09	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 19,5000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
07/03/2025 às 14:48:29	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:49:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.

Data/Hora	Descrição
07/03/2025 às 15:13:19	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
24/03/2025 às 09:48:14	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
25/03/2025 às 09:54:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90060/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde		
Entrega de propostas:	De 24/01/2025 às 08:00 até 05/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 08:31:39	A proposta apresentada para o item 01 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:38:36	A proposta apresentada para o item 01 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:09	A proposta apresentada para o item 27 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:48	A proposta apresentada para o item 28 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:41	A proposta apresentada para o item 28 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

25/03/2025 09:54

1 de 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:17:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:21	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:30	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	05/02/2025 às 09:17:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/02/2025 às 09:18:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade
Sistema	05/02/2025 às 09:18:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro
Sistema	05/02/2025 às 09:44:19	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	05/02/2025 às 09:44:33	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:00:36	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:49:52	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:50:17	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 16:09:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de março de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/03/2025 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
Sistema	07/03/2025 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para os itens 06 e 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:40:14	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:30	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/03/2025 às 14:41:01	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/03/2025 às 17:00:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá terça-feira, dia 11/03/2025, a partir das 08h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 17:01:08	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 08:30:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 10:31:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/03/2025 às 10:31:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 14:03:07	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para os itens 24 e 29 para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:13	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:19	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:44	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:57:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de março de 2025, às 09h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 09:00:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 10:19:41	Senhores, com relação à análise técnica da proposta referente ao item 12, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:19:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:12	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 14:00:14	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/03/2025 às 14:01:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá Terça-feira, dia 25/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:10	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/03/2025 às 09:00:21	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 da atual arrematante, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:38	Senhores, estarei convocando a empresa para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
05/02/2025 às 09:14:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Cloreto de sódio

Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 %, Forma Farmaceutica: Solução Injetável

Quantidade:	1200000	Valor estimado:	R\$ 3,7100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 250,00 ML		R\$ 4.452.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, melhor lance: R\$ 2,8400 (unitário) / R\$ 3.408.000,0000 (total)

Propostas do Item 10**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 3,7000 (unitário) R\$ 4.440.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: EQUIPLEX SPGV 100ML Valor proposta: R\$ 3,7100 (unitário) R\$ 4.452.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200000
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 3,6900 (unitário) R\$ 4.428.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX \ SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML Modelo/versão: CX C/70FR S.F 1.1772.0001.039-5 Valor proposta: R\$ 4,8000 (unitário) R\$ 5.760.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 3,0900 (unitário) R\$ 3.708.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CLO. SÓDIO 9%/FARMARIN Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 3,7100 (unitário) R\$ 4.452.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200000
02.520.829/0003-02 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 4,7800 (unitário) R\$ 5.736.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EUROFARMA Modelo/versão: CLORETO DE SÓDIO 1004310470089 BS C/100ML CX C/1 Valor proposta: R\$ 5,9900 (unitário) R\$ 7.188.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.635.830/0001-75 - FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 3,5800 (unitário) R\$ 4.296.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMARIN/FARMARIN Modelo/versão: CAIXA C/ 50 FRASCOS Valor proposta: R\$ 3,7100 (unitário) R\$ 4.452.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200000
49.324.221/0016-90 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 2,8500 (unitário) R\$ 3.420.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS/FRESENIUS Modelo/versão: FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML Valor proposta: R\$ 3,7100 (unitário) R\$ 4.452.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200000
01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: GO	R\$ 3,0400 (unitário) R\$ 3.648.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEXISTAR/HALEXISTAR Modelo/versão: CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUFLEX TRILAMINADO 100ML Valor proposta: R\$ 3,7100 (unitário) R\$ 4.452.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200000
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 3,1390 (unitário) R\$ 3.766.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Farmarin Modelo/versão: Solução Fisiológica Valor proposta: R\$ 3,7100 (unitário) R\$ 4.452.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200000
51.892.897/0001-46 - JT MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,0980 (unitário) R\$ 3.717.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: FRS Valor proposta: R\$ 3,7100 (unitário) R\$ 4.452.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200000
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 3,2000 (unitário) R\$ 3.840.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMARIN Modelo/versão: FARMARIN Valor proposta: R\$ 3,7100 (unitário) R\$ 4.452.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 4,2699 (unitário) R\$ 5.123.880,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EUROFARMA Modelo/versão: EUROFARMA Valor proposta: R\$ 8,0400 (unitário) R\$ 9.648.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200000
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 4,2500 (unitário) R\$ 5.100.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX/EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA Modelo/versão: FISIOLÓGICO Valor proposta: R\$ 5,5200 (unitário) R\$ 6.624.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200000
46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 4.800.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: equiplex Modelo/versão: fr Valor proposta: R\$ 6,4000 (unitário) R\$ 7.680.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200000
81.706.251/0001-98 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 3,7100 (unitário) R\$ 4.452.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMACE Modelo/versão: CLORETO DE SÓDIO Valor proposta: R\$ 3,7100 (unitário) R\$ 4.452.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200000
85.247.385/0001-49 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 3,0500 (unitário) R\$ 3.660.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 3,7000 (unitário) R\$ 4.440.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200000
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 3,8298 (unitário) R\$ 4.595.760,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 %, Forma Farmac Modelo/versão: Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 %, Forma Farmac Valor proposta: R\$ 3,8298 (unitário) R\$ 4.595.760,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 2,8400 (unitário) R\$ 3.408.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FARMACE		
Modelo/versão: FARMACE		
Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 9.600.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1200000

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:30:07	12.889.035/0001-02	R\$ 3,6900
05/02/2025 às 08:30:08	85.247.385/0001-49	R\$ 3,6700
05/02/2025 às 08:30:10	12.418.191/0001-95	R\$ 3,6600
05/02/2025 às 08:30:10	83.157.032/0001-22	R\$ 4,7900
05/02/2025 às 08:30:11	85.247.385/0001-49	R\$ 3,6400
05/02/2025 às 08:30:12	12.889.035/0001-02	R\$ 3,6300
05/02/2025 às 08:30:13	12.418.191/0001-95	R\$ 3,6200
05/02/2025 às 08:30:14	85.247.385/0001-49	R\$ 3,6000
05/02/2025 às 08:30:15	12.889.035/0001-02	R\$ 3,5900
05/02/2025 às 08:30:16	12.418.191/0001-95	R\$ 3,5800
05/02/2025 às 08:30:17	85.247.385/0001-49	R\$ 3,5600
05/02/2025 às 08:30:18	12.889.035/0001-02	R\$ 3,5500
05/02/2025 às 08:30:19	12.418.191/0001-95	R\$ 3,5400
05/02/2025 às 08:30:20	85.247.385/0001-49	R\$ 3,5200
05/02/2025 às 08:30:21	12.889.035/0001-02	R\$ 3,5100
05/02/2025 às 08:30:22	12.418.191/0001-95	R\$ 3,5000
05/02/2025 às 08:30:23	85.247.385/0001-49	R\$ 3,4800
05/02/2025 às 08:30:24	12.889.035/0001-02	R\$ 3,4700
05/02/2025 às 08:30:25	12.418.191/0001-95	R\$ 3,4600
05/02/2025 às 08:30:26	85.247.385/0001-49	R\$ 3,4400
05/02/2025 às 08:30:27	12.889.035/0001-02	R\$ 3,4300
05/02/2025 às 08:30:28	12.418.191/0001-95	R\$ 3,4200
05/02/2025 às 08:30:29	85.247.385/0001-49	R\$ 3,4000
05/02/2025 às 08:30:30	12.889.035/0001-02	R\$ 3,3900
05/02/2025 às 08:30:31	12.418.191/0001-95	R\$ 3,3800

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:30:32	85.247.385/0001-49	R\$ 3,3600
05/02/2025 às 08:30:33	12.889.035/0001-02	R\$ 3,3500
05/02/2025 às 08:30:34	12.418.191/0001-95	R\$ 3,3400
05/02/2025 às 08:30:35	85.247.385/0001-49	R\$ 3,3200
05/02/2025 às 08:30:36	12.889.035/0001-02	R\$ 3,3100
05/02/2025 às 08:30:37	12.418.191/0001-95	R\$ 3,3000
05/02/2025 às 08:30:38	85.247.385/0001-49	R\$ 3,2800
05/02/2025 às 08:30:39	12.889.035/0001-02	R\$ 3,2700
05/02/2025 às 08:30:41	85.247.385/0001-49	R\$ 3,2500
05/02/2025 às 08:30:42	12.889.035/0001-02	R\$ 3,2400
05/02/2025 às 08:30:44	85.247.385/0001-49	R\$ 3,2200
05/02/2025 às 08:30:45	12.889.035/0001-02	R\$ 3,2100
05/02/2025 às 08:30:47	85.247.385/0001-49	R\$ 3,1900
05/02/2025 às 08:30:48	12.889.035/0001-02	R\$ 3,1800
05/02/2025 às 08:30:50	85.247.385/0001-49	R\$ 3,1600
05/02/2025 às 08:30:51	12.889.035/0001-02	R\$ 3,1500
05/02/2025 às 08:30:53	85.247.385/0001-49	R\$ 3,1300
05/02/2025 às 08:31:28	58.635.830/0001-75	R\$ 3,5800
05/02/2025 às 08:31:47	12.418.191/0001-95	R\$ 3,1490
05/02/2025 às 08:31:49	12.889.035/0001-02	R\$ 3,1390
05/02/2025 às 08:31:49	67.729.178/0005-72	R\$ 3,6900
05/02/2025 às 08:31:49	12.418.191/0001-95	R\$ 3,1200
05/02/2025 às 08:31:50	85.247.385/0001-49	R\$ 3,1000
05/02/2025 às 08:31:54	46.709.597/0001-49	R\$ 5,9800
05/02/2025 às 08:32:01	34.223.536/0001-98	R\$ 3,2500
05/02/2025 às 08:32:02	12.418.191/0001-95	R\$ 3,0900
05/02/2025 às 08:32:02	85.247.385/0001-49	R\$ 3,0700
05/02/2025 às 08:32:12	49.324.221/0016-90	R\$ 3,0000
05/02/2025 às 08:32:26	00.802.002/0001-02	R\$ 3,7000
05/02/2025 às 08:33:34	02.520.829/0003-02	R\$ 4,7800
05/02/2025 às 08:33:37	83.157.032/0001-22	R\$ 4,7700
05/02/2025 às 08:33:40	34.223.536/0001-98	R\$ 3,2000
05/02/2025 às 08:34:00	46.709.597/0001-49	R\$ 4,0000

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:34:01	05.531.725/0001-20	R\$ 2,9900
05/02/2025 às 08:37:18	51.892.897/0001-46	R\$ 3,0980
05/02/2025 às 08:38:17	01.571.702/0001-98	R\$ 3,0600
05/02/2025 às 08:38:17	85.247.385/0001-49	R\$ 3,0500
05/02/2025 às 08:38:35	01.571.702/0001-98	R\$ 3,0400
05/02/2025 às 08:39:18	94.389.400/0001-84	R\$ 4,7699
05/02/2025 às 08:39:20	83.157.032/0001-22	R\$ 4,7500
05/02/2025 às 08:39:30	94.389.400/0001-84	R\$ 4,7499
05/02/2025 às 08:39:32	83.157.032/0001-22	R\$ 4,7300
05/02/2025 às 08:39:38	94.389.400/0001-84	R\$ 4,7299
05/02/2025 às 08:39:38	83.157.032/0001-22	R\$ 4,7100
05/02/2025 às 08:39:46	94.389.400/0001-84	R\$ 4,7099
05/02/2025 às 08:39:50	83.157.032/0001-22	R\$ 4,6900
05/02/2025 às 08:39:54	94.389.400/0001-84	R\$ 4,6899
05/02/2025 às 08:39:56	83.157.032/0001-22	R\$ 4,6700
05/02/2025 às 08:40:01	94.389.400/0001-84	R\$ 4,6699
05/02/2025 às 08:40:02	83.157.032/0001-22	R\$ 4,6500
05/02/2025 às 08:40:09	94.389.400/0001-84	R\$ 4,6499
05/02/2025 às 08:40:15	83.157.032/0001-22	R\$ 4,6300
05/02/2025 às 08:40:17	94.389.400/0001-84	R\$ 4,6299
05/02/2025 às 08:40:27	83.157.032/0001-22	R\$ 4,6100
05/02/2025 às 08:40:33	94.389.400/0001-84	R\$ 4,6099
05/02/2025 às 08:40:39	83.157.032/0001-22	R\$ 4,5900
05/02/2025 às 08:40:42	94.389.400/0001-84	R\$ 4,5899
05/02/2025 às 08:40:45	83.157.032/0001-22	R\$ 4,5700
05/02/2025 às 08:40:50	94.389.400/0001-84	R\$ 4,5699
05/02/2025 às 08:40:51	83.157.032/0001-22	R\$ 4,5500
05/02/2025 às 08:40:59	94.389.400/0001-84	R\$ 4,5499
05/02/2025 às 08:41:04	83.157.032/0001-22	R\$ 4,5300
05/02/2025 às 08:41:08	49.324.221/0016-90	R\$ 2,9000
05/02/2025 às 08:41:08	05.531.725/0001-20	R\$ 2,8900
05/02/2025 às 08:41:15	94.389.400/0001-84	R\$ 4,5299
05/02/2025 às 08:41:16	83.157.032/0001-22	R\$ 4,5100

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:41:23	94.389.400/0001-84	R\$ 4,5099
05/02/2025 às 08:41:28	83.157.032/0001-22	R\$ 4,4900
05/02/2025 às 08:41:32	94.389.400/0001-84	R\$ 4,4899
05/02/2025 às 08:41:34	83.157.032/0001-22	R\$ 4,4700
05/02/2025 às 08:41:40	94.389.400/0001-84	R\$ 4,4699
05/02/2025 às 08:41:40	83.157.032/0001-22	R\$ 4,4500
05/02/2025 às 08:41:48	94.389.400/0001-84	R\$ 4,4499
05/02/2025 às 08:41:52	83.157.032/0001-22	R\$ 4,4300
05/02/2025 às 08:41:56	94.389.400/0001-84	R\$ 4,4299
05/02/2025 às 08:41:58	83.157.032/0001-22	R\$ 4,4100
05/02/2025 às 08:42:05	94.389.400/0001-84	R\$ 4,4099
05/02/2025 às 08:42:11	83.157.032/0001-22	R\$ 4,3900
05/02/2025 às 08:42:20	94.389.400/0001-84	R\$ 4,3899
05/02/2025 às 08:42:23	83.157.032/0001-22	R\$ 4,3700
05/02/2025 às 08:42:28	94.389.400/0001-84	R\$ 4,3699
05/02/2025 às 08:42:29	83.157.032/0001-22	R\$ 4,3500
05/02/2025 às 08:42:36	94.389.400/0001-84	R\$ 4,3499
05/02/2025 às 08:42:41	83.157.032/0001-22	R\$ 4,3300
05/02/2025 às 08:42:45	94.389.400/0001-84	R\$ 4,3299
05/02/2025 às 08:42:47	83.157.032/0001-22	R\$ 4,3100
05/02/2025 às 08:42:48	49.324.221/0016-90	R\$ 2,8500
05/02/2025 às 08:42:50	05.531.725/0001-20	R\$ 2,8700
05/02/2025 às 08:42:53	94.389.400/0001-84	R\$ 4,3099
05/02/2025 às 08:42:53	83.157.032/0001-22	R\$ 4,2900
05/02/2025 às 08:43:01	94.389.400/0001-84	R\$ 4,2899
05/02/2025 às 08:43:06	83.157.032/0001-22	R\$ 4,2700
05/02/2025 às 08:43:09	94.389.400/0001-84	R\$ 4,2699
05/02/2025 às 08:43:12	83.157.032/0001-22	R\$ 4,2500
05/02/2025 às 08:44:26	05.531.725/0001-20	R\$ 2,8400

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:02	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:46:27	O item 10 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	05/02/2025 às 09:27:02	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 10.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	05/02/2025 às 09:27:16	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:28:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	05/02/2025 às 10:38:38	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 2,8400.
Pelo participante 05.531.725/0001-20	05/02/2025 às 10:38:53	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:38:53 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	07/03/2025 às 14:10:29	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	07/03/2025 às 14:10:37	“ATENDE” Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:10:49	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:20:49.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	07/03/2025 às 14:48:44	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	07/03/2025 às 14:48:50	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	07/03/2025 às 14:49:02	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	07/03/2025 às 16:50:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:50:00 de 07/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/03/2025 às 09:48:47	Com relação à empresa Soma/SC Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 05.531.725/0001-20, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, bem como no momento da convocação da proposta comercial.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/03/2025 às 09:48:53	No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024848379/2025 - HMSJ.UTE.CFA:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/03/2025 às 09:49:00	“ATENDE”
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/03/2025 às 09:49:13	Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 10 no presente certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	24/03/2025 às 09:49:19	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 09:49:51	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/03/2025 09:59:51.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:02	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 08:46:27	Item com etapa aberta encerrada.
05/02/2025 às 08:46:27	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:27:02	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:27:16	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:28:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
05/02/2025 às 10:38:38	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R\$ 2,8400.
05/02/2025 às 10:38:53	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:10:49	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 2,8400. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
07/03/2025 às 14:49:02	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:50:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
24/03/2025 às 09:49:51	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 foi habilitado.
25/03/2025 às 09:54:11	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90060/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde		
Entrega de propostas:	De 24/01/2025 às 08:00 até 05/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 08:31:39	A proposta apresentada para o item 01 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:38:36	A proposta apresentada para o item 01 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:09	A proposta apresentada para o item 27 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:48	A proposta apresentada para o item 28 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:41	A proposta apresentada para o item 28 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

25/03/2025 09:54

1 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:17:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:21	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:30	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	05/02/2025 às 09:17:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/02/2025 às 09:18:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade
Sistema	05/02/2025 às 09:18:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro
Sistema	05/02/2025 às 09:44:19	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	05/02/2025 às 09:44:33	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:00:36	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:49:52	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:50:17	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 16:09:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de março de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/03/2025 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
Sistema	07/03/2025 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para os itens 06 e 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:40:14	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:30	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/03/2025 às 14:41:01	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/03/2025 às 17:00:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá terça-feira, dia 11/03/2025, a partir das 08h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 17:01:08	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 08:30:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 10:31:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/03/2025 às 10:31:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 14:03:07	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para os itens 24 e 29 para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:13	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:19	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:44	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:57:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de março de 2025, às 09h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 09:00:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 10:19:41	Senhores, com relação à análise técnica da proposta referente ao item 12, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:19:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:12	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 14:00:14	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/03/2025 às 14:01:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá Terça-feira, dia 25/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:10	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/03/2025 às 09:00:21	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 da atual arrematante, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:38	Senhores, estarei convocando a empresa para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
05/02/2025 às 09:14:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Cloreto De Sódio

Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 %, Forma Farmaceutica: Solução Injetável, Característica Adicional: Sistema Fechado, Características Adicionais 1: Bolsa/Frasco Isento De Pvc

Quantidade:	100000	Valor estimado:	R\$ 7,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bolsa 1000,00 ML		R\$ 716.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, melhor lance: R\$ 6,9200 (unitário) / R\$ 692.000,0000 (total)

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 9,2200 (unitário) R\$ 922.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R\$ 11,2500 (unitário) R\$ 1.125.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 9,2300 (unitário) R\$ 923.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX \ SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML Modelo/versão: CX C/12FR S.F 1.1772.0001.037-9 Valor proposta: R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 1.100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
02.520.829/0003-02 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EUROFARMA Modelo/versão: CLORETO DE SÓDIO 1004310470062 BS C/1000ML CX C/1 Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 1.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
49.324.221/0016-90 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 700.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS/FRESENIUS Modelo/versão: FRASCO SISTEMA FECHADO 1000ML Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 700.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: GO	R\$ 7,2900 (unitário) R\$ 729.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEXISTAR/HALEXISTAR Modelo/versão: CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUFLEX TRILAMINADO 1000ML Valor proposta: R\$ 7,8400 (unitário) R\$ 784.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 8,8200 (unitário) R\$ 882.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fresenius Kabi Modelo/versão: Cloreto de Sódio Valor proposta: R\$ 8,8200 (unitário) R\$ 882.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 6,9200 (unitário) R\$ 692.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: EUROFARMA Modelo/versão: EUROFARMA Valor proposta: R\$ 11,3600 (unitário) R\$ 1.136.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 15,4900 (unitário) R\$ 1.549.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX/EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA Modelo/versão: FISIOLÓGICO Valor proposta: R\$ 18,0500 (unitário) R\$ 1.805.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 9,3300 (unitário) R\$ 933.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: jp Modelo/versão: bolsa Valor proposta: R\$ 15,5000 (unitário) R\$ 1.550.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000
85.247.385/0001-49 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 6,9500 (unitário) R\$ 695.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP FARMA Modelo/versão: BOLSA Valor proposta: R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 700.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 7,3017 (unitário) R\$ 730.170,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 %, Forma Farmac Modelo/versão: Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 %, Forma Farmac Valor proposta: R\$ 7,3017 (unitário) R\$ 730.170,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000	
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 6,9300 (unitário) R\$ 693.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: HALEX ISTAR Valor proposta: R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 1.100.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 100000	

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:40:16	83.157.032/0001-22	R\$ 15,4900
05/02/2025 às 08:40:16	67.729.178/0005-72	R\$ 9,9900
05/02/2025 às 08:40:16	00.802.002/0001-02	R\$ 9,9800
05/02/2025 às 08:40:18	94.389.400/0001-84	R\$ 6,9900
05/02/2025 às 08:40:22	67.729.178/0005-72	R\$ 9,9700
05/02/2025 às 08:40:22	00.802.002/0001-02	R\$ 9,9600
05/02/2025 às 08:40:28	67.729.178/0005-72	R\$ 9,9500
05/02/2025 às 08:40:29	00.802.002/0001-02	R\$ 9,9400
05/02/2025 às 08:40:34	67.729.178/0005-72	R\$ 9,9300
05/02/2025 às 08:40:35	00.802.002/0001-02	R\$ 9,9200
05/02/2025 às 08:40:40	67.729.178/0005-72	R\$ 9,9100
05/02/2025 às 08:40:41	00.802.002/0001-02	R\$ 9,9000
05/02/2025 às 08:40:46	67.729.178/0005-72	R\$ 9,8900
05/02/2025 às 08:40:47	00.802.002/0001-02	R\$ 9,8800
05/02/2025 às 08:40:52	67.729.178/0005-72	R\$ 9,8700
05/02/2025 às 08:40:53	00.802.002/0001-02	R\$ 9,8600
05/02/2025 às 08:40:59	67.729.178/0005-72	R\$ 9,8500
05/02/2025 às 08:40:59	00.802.002/0001-02	R\$ 9,8400
05/02/2025 às 08:41:05	67.729.178/0005-72	R\$ 9,8300
05/02/2025 às 08:41:05	00.802.002/0001-02	R\$ 9,8200

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:41:11	67.729.178/0005-72	R\$ 9,8100
05/02/2025 às 08:41:11	00.802.002/0001-02	R\$ 9,8000
05/02/2025 às 08:41:17	67.729.178/0005-72	R\$ 9,7900
05/02/2025 às 08:41:18	00.802.002/0001-02	R\$ 9,7800
05/02/2025 às 08:41:23	67.729.178/0005-72	R\$ 9,7700
05/02/2025 às 08:41:24	00.802.002/0001-02	R\$ 9,7600
05/02/2025 às 08:41:29	67.729.178/0005-72	R\$ 9,7500
05/02/2025 às 08:41:30	00.802.002/0001-02	R\$ 9,7400
05/02/2025 às 08:41:35	67.729.178/0005-72	R\$ 9,7300
05/02/2025 às 08:41:36	00.802.002/0001-02	R\$ 9,7200
05/02/2025 às 08:41:41	67.729.178/0005-72	R\$ 9,7100
05/02/2025 às 08:41:42	00.802.002/0001-02	R\$ 9,7000
05/02/2025 às 08:41:47	67.729.178/0005-72	R\$ 9,6900
05/02/2025 às 08:41:48	00.802.002/0001-02	R\$ 9,6800
05/02/2025 às 08:41:53	67.729.178/0005-72	R\$ 9,6700
05/02/2025 às 08:41:54	00.802.002/0001-02	R\$ 9,6600
05/02/2025 às 08:41:59	67.729.178/0005-72	R\$ 9,6500
05/02/2025 às 08:42:00	00.802.002/0001-02	R\$ 9,6400
05/02/2025 às 08:42:07	67.729.178/0005-72	R\$ 9,6300
05/02/2025 às 08:42:13	00.802.002/0001-02	R\$ 9,6200
05/02/2025 às 08:42:13	67.729.178/0005-72	R\$ 9,6100
05/02/2025 às 08:42:19	00.802.002/0001-02	R\$ 9,6000
05/02/2025 às 08:42:19	67.729.178/0005-72	R\$ 9,5900
05/02/2025 às 08:42:23	46.709.597/0001-49	R\$ 9,3300
05/02/2025 às 08:42:25	00.802.002/0001-02	R\$ 9,3200
05/02/2025 às 08:42:25	67.729.178/0005-72	R\$ 9,3100
05/02/2025 às 08:42:31	00.802.002/0001-02	R\$ 9,3000
05/02/2025 às 08:42:31	67.729.178/0005-72	R\$ 9,2900
05/02/2025 às 08:42:37	00.802.002/0001-02	R\$ 9,2800
05/02/2025 às 08:42:37	67.729.178/0005-72	R\$ 9,2700
05/02/2025 às 08:42:43	00.802.002/0001-02	R\$ 9,2600
05/02/2025 às 08:42:44	67.729.178/0005-72	R\$ 9,2500
05/02/2025 às 08:42:49	00.802.002/0001-02	R\$ 9,2400

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:42:50	67.729.178/0005-72	R\$ 9,2300
05/02/2025 às 08:42:56	00.802.002/0001-02	R\$ 9,2200
05/02/2025 às 08:43:05	05.531.725/0001-20	R\$ 7,7000
05/02/2025 às 08:43:11	05.531.725/0001-20	R\$ 7,1000
05/02/2025 às 08:43:43	85.247.385/0001-49	R\$ 6,9800
05/02/2025 às 08:43:45	94.389.400/0001-84	R\$ 6,9700
05/02/2025 às 08:43:50	85.247.385/0001-49	R\$ 6,9500
05/02/2025 às 08:43:54	94.389.400/0001-84	R\$ 6,9400
05/02/2025 às 08:44:53	05.531.725/0001-20	R\$ 6,9300
05/02/2025 às 08:44:58	94.389.400/0001-84	R\$ 6,9200
05/02/2025 às 08:48:36	01.571.702/0001-98	R\$ 7,2900

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:40:15	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:40:15	Algumas propostas do item 11 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:50:37	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	05/02/2025 às 09:27:32	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 11.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	05/02/2025 às 09:27:47	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 11:28:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
Pelo participante 94.389.400/0001-84	05/02/2025 às 11:17:22	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, mantendo R\$ 6,9200.
Pelo participante 94.389.400/0001-84	05/02/2025 às 11:24:56	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:56 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	07/03/2025 às 14:11:06	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	07/03/2025 às 14:11:16	“ATENDE” Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:11:32	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:21:32.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	07/03/2025 às 14:49:17	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	07/03/2025 às 14:49:23	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	07/03/2025 às 14:49:37	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 94.389.400/0001-84	07/03/2025 às 15:06:59	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:06:59 de 07/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	24/03/2025 às 09:41:17	Com relação à empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ nº 94.389.400/0001-84, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, bem como no momento da convocação da proposta comercial.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	24/03/2025 às 09:41:27	No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024848379/2025 - HMSJ.UTE.CFA:
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	24/03/2025 às 09:41:34	“ATENDE”
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	24/03/2025 às 09:41:48	Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 11 no presente certame.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	24/03/2025 às 09:41:55	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 09:42:13	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/03/2025 09:52:13.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:40:15	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 08:50:37	Item com etapa aberta encerrada.
05/02/2025 às 08:50:37	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:27:32	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:27:47	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:28:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
05/02/2025 às 11:17:22	Negociação encerrada. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 manteve R\$ 6,9200.
05/02/2025 às 11:24:56	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:11:32	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,9200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Data/Hora	Descrição
07/03/2025 às 14:49:37	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:50:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
07/03/2025 às 15:06:59	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 finalizou o envio de anexo.
24/03/2025 às 09:42:13	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 foi habilitado.
25/03/2025 às 09:54:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90060/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde		
Entrega de propostas:	De 24/01/2025 às 08:00 até 05/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 08:31:39	A proposta apresentada para o item 01 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:38:36	A proposta apresentada para o item 01 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:09	A proposta apresentada para o item 27 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:48	A proposta apresentada para o item 28 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:41	A proposta apresentada para o item 28 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

25/03/2025 11:21

1 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:17:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:21	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:30	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	05/02/2025 às 09:17:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/02/2025 às 09:18:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade
Sistema	05/02/2025 às 09:18:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro
Sistema	05/02/2025 às 09:44:19	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	05/02/2025 às 09:44:33	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:00:36	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:49:52	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:50:17	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 16:09:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de março de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/03/2025 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
Sistema	07/03/2025 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para os itens 06 e 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:40:14	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:30	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/03/2025 às 14:41:01	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/03/2025 às 17:00:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá terça-feira, dia 11/03/2025, a partir das 08h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 17:01:08	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 08:30:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 10:31:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/03/2025 às 10:31:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 14:03:07	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para os itens 24 e 29 para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:13	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:19	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:44	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:57:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de março de 2025, às 09h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 09:00:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 10:19:41	Senhores, com relação à análise técnica da proposta referente ao item 12, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:19:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:12	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 14:00:14	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/03/2025 às 14:01:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá Terça-feira, dia 25/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:10	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/03/2025 às 09:00:21	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 da atual arrematante, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:38	Senhores, estarei convocando a empresa para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
05/02/2025 às 09:14:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Cloreto De Sódio

Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 %, Forma Farmaceutica: Solução Injetável, Característica Adicional: Sistema Fechado, Características Adicionais 1: Bolsa/Frasco Isento De Pvc

Quantidade:	2000	Valor estimado:	R\$ 7,3700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bolsa 1000,00 ML		R\$ 14.740,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.673.254/0010-95 - LABORATORIOS B BRAUN SA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R\$ 7,3700 (unitário) R\$ 14.740,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: bbraun Modelo/versão: CLORETO DE SÓDIO 0,9% EP 1000ML 200115 Valor proposta: R\$ 7,3700 (unitário) R\$ 14.740,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 9,3300 (unitário) R\$ 18.660,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: jp Modelo/versão: bolsa Valor proposta: R\$ 15,5000 (unitário) R\$ 31.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 7,4650 (unitário) R\$ 14.930,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 %, Forma Farmac Modelo/versão: Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 %, Forma Farmac Valor proposta: R\$ 7,4650 (unitário) R\$ 14.930,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 7,3600 (unitário) R\$ 14.720,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: HALEX ISTAR Valor proposta: R\$ 11,0000 (unitário) R\$ 22.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:42:46	46.709.597/0001-49	R\$ 9,3300
05/02/2025 às 08:43:20	05.531.725/0001-20	R\$ 7,3600

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:40:26	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:50:27	O item 12 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	05/02/2025 às 08:50:27	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 12 até às 08:55:27 do dia 05/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	05/02/2025 às 08:55:41	O item 12 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:55:27 de 05/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	05/02/2025 às 08:55:41	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	05/02/2025 às 09:27:57	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 12.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	05/02/2025 às 09:28:09	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:29:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
Pelo participante 05.531.725/0001-20	05/02/2025 às 10:39:04	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, mantendo R\$ 7,3600.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	05/02/2025 às 11:29:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:29:00 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	07/03/2025 às 14:11:56	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , afirmou que a proposta está em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	07/03/2025 às 14:12:07	“não tem invólucro externo” “NÃO ATENDE”
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	07/03/2025 às 14:12:15	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:29:42	O item 12 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	07/03/2025 às 14:29:42	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 12 até às 14:34:42 do dia 07/03/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	07/03/2025 às 14:34:49	O item 12 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:34:42 de 07/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	07/03/2025 às 14:34:49	O item 12 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	07/03/2025 às 14:38:53	Sr. Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada..
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	07/03/2025 às 14:39:15	Sr. Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	07/03/2025 às 14:49:49	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	07/03/2025 às 14:49:57	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	07/03/2025 às 14:50:10	Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	07/03/2025 às 14:50:51	Favor desconsiderar a convocação para habilita~ç
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	07/03/2025 às 14:50:58	habilita~ç
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	07/03/2025 às 14:51:16	uma vez que a empresa foi desclassificada para esse item
Pelo participante 31.673.254/0010-95	07/03/2025 às 15:47:15	Boa tarde, informo que estamos no nosso melhor valor.
Pelo participante 31.673.254/0010-95	07/03/2025 às 15:47:23	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:47:23 de 07/03/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95.
Sistema para o participante 05.531.725/0001-20	07/03/2025 às 16:51:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:51:00 de 07/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.
Pelo participante 31.673.254/0010-95	21/03/2025 às 13:07:35	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, mantendo R\$ 7,3700.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	24/03/2025 às 10:20:17	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11. , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	24/03/2025 às 10:20:25	“NÃO ATENDE. Produto ofertado não tem invólucro externo, conforme solicitado para o item 12.”
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	24/03/2025 às 10:20:39	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	24/03/2025 às 14:02:02	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 7,37. .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	24/03/2025 às 14:02:26	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 24/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	24/03/2025 às 16:03:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:03:00 de 24/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	24/03/2025 às 16:03:23	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	24/03/2025 às 16:03:29	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	24/03/2025 às 16:03:38	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	24/03/2025 às 16:03:50	O item 12 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 46.709.597/0001-49	25/03/2025 às 09:01:17	Sr. Fornecedor PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 46.709.597/0001-49, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 7,37. .
Sistema para o participante 46.709.597/0001-49	25/03/2025 às 09:01:45	Sr. Fornecedor PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 46.709.597/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 11:02:00 do dia 25/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 46.709.597/0001-49	25/03/2025 às 11:02:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:02:00 de 25/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 46.709.597/0001-49.
Sistema para o participante 46.709.597/0001-49	25/03/2025 às 11:07:41	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 46.709.597/0001-49	25/03/2025 às 11:07:51	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 46.709.597/0001-49	25/03/2025 às 11:08:02	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 46.709.597/0001-49	25/03/2025 às 11:08:25	O item 12 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 46.709.597/0001-49. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	25/03/2025 às 11:08:25	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/03/2025 11:18:25.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:40:26	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 08:50:27	Item com etapa aberta encerrada.
05/02/2025 às 08:50:27	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
05/02/2025 às 08:55:41	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:55:27 de 05/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
05/02/2025 às 08:55:41	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:27:57	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:28:09	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:29:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
05/02/2025 às 10:39:04	Negociação encerrada. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 manteve R\$ 7,3600.
07/03/2025 às 14:12:33	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,3600. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital..
07/03/2025 às 14:29:42	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
07/03/2025 às 14:29:42	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
07/03/2025 às 14:34:49	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:34:42 de 07/03/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
07/03/2025 às 14:34:49	Item encerrado para lances.
07/03/2025 às 14:38:53	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 convocado para negociação de valor.
07/03/2025 às 14:39:15	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:40:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
07/03/2025 às 14:50:10	Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:51:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
07/03/2025 às 15:47:23	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 finalizou o envio de anexo.
21/03/2025 às 13:07:35	Negociação encerrada. Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 manteve R\$ 7,3700.
24/03/2025 às 10:21:11	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,3700. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital..
24/03/2025 às 14:02:02	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
24/03/2025 às 14:02:26	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/03/2025 16:03:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
24/03/2025 às 16:03:50	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.

Data/Hora	Descrição
24/03/2025 às 16:03:50	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 7,4650. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
25/03/2025 às 09:01:17	Fornecedor PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 46.709.597/0001-49 convocado para negociação de valor.
25/03/2025 às 09:01:45	Fornecedor PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 46.709.597/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2025 11:02:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
25/03/2025 às 11:08:25	Convocação de negociação de valor do fornecedor PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 46.709.597/0001-49 encerrada automaticamente.
25/03/2025 às 11:08:25	Fornecedor PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 46.709.597/0001-49 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 9,3300. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
25/03/2025 às 11:08:25	Item fracassado no julgamento / habilitação.
25/03/2025 às 11:21:01	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90060/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde		
Entrega de propostas:	De 24/01/2025 às 08:00 até 05/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 08:31:39	A proposta apresentada para o item 01 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:38:36	A proposta apresentada para o item 01 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:09	A proposta apresentada para o item 27 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:48	A proposta apresentada para o item 28 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:41	A proposta apresentada para o item 28 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

25/03/2025 09:54

1 de 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:17:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:21	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:30	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	05/02/2025 às 09:17:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/02/2025 às 09:18:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade
Sistema	05/02/2025 às 09:18:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro
Sistema	05/02/2025 às 09:44:19	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	05/02/2025 às 09:44:33	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:00:36	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:49:52	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:50:17	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 16:09:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de março de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/03/2025 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
Sistema	07/03/2025 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para os itens 06 e 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:40:14	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:30	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/03/2025 às 14:41:01	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/03/2025 às 17:00:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá terça-feira, dia 11/03/2025, a partir das 08h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 17:01:08	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 08:30:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 10:31:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/03/2025 às 10:31:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 14:03:07	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para os itens 24 e 29 para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:13	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:19	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:44	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:57:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de março de 2025, às 09h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 09:00:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 10:19:41	Senhores, com relação à análise técnica da proposta referente ao item 12, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:19:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:12	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 14:00:14	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/03/2025 às 14:01:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá Terça-feira, dia 25/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:10	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/03/2025 às 09:00:21	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 da atual arrematante, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:38	Senhores, estarei convocando a empresa para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
05/02/2025 às 09:14:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Cloreto De Sódio

Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 %, Forma Farmaceutica: Solução Nasal

Quantidade:	550000	Valor estimado:	R\$ 4,2100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bolsa 250,00 ML		R\$ 2.315.500,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, melhor lance: R\$ 3,4000 (unitário) / R\$ 1.870.000,0000 (total)

Propostas do Item 13**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 4,6200 (unitário) R\$ 2.541.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: EQUIPLEX SPGV 250ML Valor proposta: R\$ 6,7000 (unitário) R\$ 3.685.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 4,6500 (unitário) R\$ 2.557.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX \ SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML Modelo/versão: CX C/40FR S.F 1.1772.0001.040-9 Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 3.300.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 4,2600 (unitário) R\$ 2.343.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CLO. SÓDIO 9%/FARMARIN Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 4,2600 (unitário) R\$ 2.343.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
02.520.829/0003-02 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 5,9800 (unitário) R\$ 3.289.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EUROFARMA Modelo/versão: CLORETO DE SÓDIO 1004310470046 BS C/250ML CX C/1 Valor proposta: R\$ 6,9000 (unitário) R\$ 3.795.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.324.221/0016-90 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 3,6000 (unitário) R\$ 1.980.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS/FRESENIUS Modelo/versão: FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML Valor proposta: R\$ 4,2100 (unitário) R\$ 2.315.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: GO	R\$ 3,4000 (unitário) R\$ 1.870.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HALEXISTAR/HALEXISTAR Modelo/versão: CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUFLEX TRILAMINADO 250ML Valor proposta: R\$ 4,7300 (unitário) R\$ 2.601.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 3,7300 (unitário) R\$ 2.051.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Farmarin Modelo/versão: Solução Fisiológica Valor proposta: R\$ 4,2100 (unitário) R\$ 2.315.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
51.892.897/0001-46 - JT MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 3,9600 (unitário) R\$ 2.178.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: FRS Valor proposta: R\$ 4,2100 (unitário) R\$ 2.315.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
31.673.254/0010-95 - LABORATORIOS B BRAUN SA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R\$ 4,2700 (unitário) R\$ 2.348.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: bbraun Modelo/versão: CLORETO DE SÓDIO 0,9% EP 250ML (Material: 200112) Valor proposta: R\$ 4,2700 (unitário) R\$ 2.348.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 3,8000 (unitário) R\$ 2.090.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMARIN Modelo/versão: FARMARIN Valor proposta: R\$ 4,2100 (unitário) R\$ 2.315.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 4,0000 (unitário) R\$ 2.200.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R\$ 6,2300 (unitário) R\$ 3.426.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 5,9700 (unitário) R\$ 3.283.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX/EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA Modelo/versão: FISIOLÓGICO Valor proposta: R\$ 7,2600 (unitário) R\$ 3.993.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,6300 (unitário) R\$ 2.546.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: equiplex Modelo/versão: fr Valor proposta: R\$ 7,5000 (unitário) R\$ 4.125.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
85.247.385/0001-49 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 3,5900 (unitário) R\$ 1.974.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 4,2000 (unitário) R\$ 2.310.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 4,3299 (unitário) R\$ 2.381.445,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 %, Forma Farmac Modelo/versão: Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 %, Forma Farmac Valor proposta: R\$ 4,3299 (unitário) R\$ 2.381.445,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 4,0700 (unitário) R\$ 2.238.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: HALEX ISTAR Valor proposta: R\$ 6,9000 (unitário) R\$ 3.795.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:40:36	12.889.035/0001-02	R\$ 4,1900
05/02/2025 às 08:40:36	85.247.385/0001-49	R\$ 4,1700
05/02/2025 às 08:40:37	83.157.032/0001-22	R\$ 5,9900
05/02/2025 às 08:40:37	00.802.002/0001-02	R\$ 4,7200
05/02/2025 às 08:40:39	94.389.400/0001-84	R\$ 4,1600
05/02/2025 às 08:40:39	12.889.035/0001-02	R\$ 4,1500
05/02/2025 às 08:40:39	85.247.385/0001-49	R\$ 4,1300
05/02/2025 às 08:40:42	12.889.035/0001-02	R\$ 4,1200
05/02/2025 às 08:40:42	85.247.385/0001-49	R\$ 4,1000
05/02/2025 às 08:40:43	67.729.178/0005-72	R\$ 4,7100
05/02/2025 às 08:40:43	94.389.400/0001-84	R\$ 4,1200
05/02/2025 às 08:40:43	00.802.002/0001-02	R\$ 4,7000
05/02/2025 às 08:40:45	12.889.035/0001-02	R\$ 4,0900
05/02/2025 às 08:40:45	85.247.385/0001-49	R\$ 4,0700
05/02/2025 às 08:40:48	12.889.035/0001-02	R\$ 4,0600
05/02/2025 às 08:40:48	85.247.385/0001-49	R\$ 4,0400
05/02/2025 às 08:40:49	94.389.400/0001-84	R\$ 4,0600
05/02/2025 às 08:40:49	67.729.178/0005-72	R\$ 4,6900
05/02/2025 às 08:40:50	00.802.002/0001-02	R\$ 4,6800
05/02/2025 às 08:40:51	12.889.035/0001-02	R\$ 4,0300
05/02/2025 às 08:40:51	85.247.385/0001-49	R\$ 4,0100
05/02/2025 às 08:40:51	94.389.400/0001-84	R\$ 4,0300
05/02/2025 às 08:40:54	12.889.035/0001-02	R\$ 4,0000
05/02/2025 às 08:40:54	85.247.385/0001-49	R\$ 3,9800
05/02/2025 às 08:40:54	94.389.400/0001-84	R\$ 4,0000
05/02/2025 às 08:40:55	67.729.178/0005-72	R\$ 4,6700
05/02/2025 às 08:40:56	00.802.002/0001-02	R\$ 4,6600
05/02/2025 às 08:40:57	12.889.035/0001-02	R\$ 3,9700
05/02/2025 às 08:40:57	85.247.385/0001-49	R\$ 3,9500
05/02/2025 às 08:41:00	12.889.035/0001-02	R\$ 3,9400
05/02/2025 às 08:41:00	85.247.385/0001-49	R\$ 3,9200
05/02/2025 às 08:41:01	67.729.178/0005-72	R\$ 4,6500
05/02/2025 às 08:41:02	00.802.002/0001-02	R\$ 4,6400

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:41:02	34.223.536/0001-98	R\$ 3,8000
05/02/2025 às 08:41:03	12.889.035/0001-02	R\$ 3,7900
05/02/2025 às 08:41:03	85.247.385/0001-49	R\$ 3,7700
05/02/2025 às 08:41:06	12.889.035/0001-02	R\$ 3,7600
05/02/2025 às 08:41:06	85.247.385/0001-49	R\$ 3,7400
05/02/2025 às 08:41:09	12.889.035/0001-02	R\$ 3,7300
05/02/2025 às 08:41:09	85.247.385/0001-49	R\$ 3,7100
05/02/2025 às 08:41:39	49.324.221/0016-90	R\$ 3,6000
05/02/2025 às 08:41:49	85.247.385/0001-49	R\$ 3,5900
05/02/2025 às 08:43:32	05.531.725/0001-20	R\$ 4,0700
05/02/2025 às 08:43:33	02.520.829/0003-02	R\$ 5,9800
05/02/2025 às 08:43:34	83.157.032/0001-22	R\$ 5,9700
05/02/2025 às 08:43:43	46.709.597/0001-49	R\$ 4,6300
05/02/2025 às 08:43:47	00.802.002/0001-02	R\$ 4,6200
05/02/2025 às 08:48:17	51.892.897/0001-46	R\$ 3,9600
05/02/2025 às 08:48:54	01.571.702/0001-98	R\$ 3,4000

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:40:35	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:50:55	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	05/02/2025 às 08:51:22	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	05/02/2025 às 09:28:30	Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 13.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	05/02/2025 às 09:28:43	Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:29:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
Pelo participante 01.571.702/0001-98	05/02/2025 às 09:49:53	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, mantendo R\$ 3,4000.
Pelo participante 01.571.702/0001-98	05/02/2025 às 10:21:12	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:21:12 de 05/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 14:13:42	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 14:13:52	“ATENDE” Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:14:04	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:24:04.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 14:51:33	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 14:51:42	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 14:51:56	Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 15:23:17	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:23:17 de 07/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:25:21	Com relação à empresa Halex Istar Indústria Farmacêutica SA, CNPJ nº 01.571.702/0001-98, considerando o julgamento a habilitação em relação à exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital,
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:25:33	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:25:43	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:25:58	Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 11:26:00 do dia 24/03/2025. Justificativa: Favor enviar a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES. Concedo 2 horas para a diligência..
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 11:26:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:26:00 de 24/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:35:14	Com relação à empresa Halex Istar Indústria Farmacêutica SA, CNPJ nº 01.571.702/0001-98, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, bem como no momento da convocação da proposta comercial.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:35:21	Informa-se que o Balanço Patrimonial dos exercícios de 2022 e 2023 apresentados pela atual arrematante, atendem ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:35:41	Quanto a Publicação na imprensa da Ata de Eleição Arquivada de seus Administradores informa-se que após diligências a mesma foi enviada conforme documento SEI nº 0024941618
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:35:48	No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024848379/2025 - HMSJ.UTE.CFA:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:36:01	“ATENDE”
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:36:19	Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 13 no presente certame.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:36:27	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	25/03/2025 às 09:36:37	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/03/2025 09:46:37.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:40:35	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 08:50:55	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
05/02/2025 às 08:51:22	Item com etapa aberta encerrada.
05/02/2025 às 08:51:22	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:28:30	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:28:43	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:29:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
05/02/2025 às 09:49:53	Negociação encerrada. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 manteve R\$ 3,4000.
05/02/2025 às 10:21:12	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:14:04	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,4000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
07/03/2025 às 14:51:56	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:52:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
07/03/2025 às 15:23:17	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 finalizou o envio de anexo.
24/03/2025 às 09:25:58	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/03/2025 11:26:00. Motivo: Favor enviar a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES. Concedo 2 horas para a diligência..
25/03/2025 às 09:36:37	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 foi habilitado.
25/03/2025 às 09:54:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90060/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde		
Entrega de propostas:	De 24/01/2025 às 08:00 até 05/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 08:31:39	A proposta apresentada para o item 01 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:38:36	A proposta apresentada para o item 01 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:09	A proposta apresentada para o item 27 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:48	A proposta apresentada para o item 28 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:41	A proposta apresentada para o item 28 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

25/03/2025 09:54

1 de 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:17:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:21	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:30	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	05/02/2025 às 09:17:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/02/2025 às 09:18:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade
Sistema	05/02/2025 às 09:18:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro
Sistema	05/02/2025 às 09:44:19	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	05/02/2025 às 09:44:33	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:00:36	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:49:52	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:50:17	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 16:09:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de março de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/03/2025 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
Sistema	07/03/2025 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para os itens 06 e 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:40:14	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:30	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/03/2025 às 14:41:01	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/03/2025 às 17:00:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá terça-feira, dia 11/03/2025, a partir das 08h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 17:01:08	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 08:30:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 10:31:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/03/2025 às 10:31:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 14:03:07	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para os itens 24 e 29 para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:13	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:19	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:44	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:57:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de março de 2025, às 09h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 09:00:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 10:19:41	Senhores, com relação à análise técnica da proposta referente ao item 12, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:19:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:12	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 14:00:14	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/03/2025 às 14:01:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá Terça-feira, dia 25/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:10	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/03/2025 às 09:00:21	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 da atual arrematante, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:38	Senhores, estarei convocando a empresa para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
05/02/2025 às 09:14:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Cloreto De Sódio

Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 %, Forma Farmaceutica: Solução Injetável, Característica Adicional: Sistema Fechado, Características Adicionais 1: Bolsa/Frasco Isento De Pvc

Quantidade:	2000	Valor estimado:	R\$ 6,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 2000,00 ML		R\$ 12.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, melhor lance: R\$ 5,9700 (unitário) / R\$ 11.940,0000 (total)

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.673.254/0010-95 - LABORATORIOS B BRAUN SA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: bbraun Modelo/versão: CLORETO DE SÓDIO 0,9% EP 500ML (Material: 200114) Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 12.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 5,9700 (unitário) R\$ 11.940,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R\$ 7,4700 (unitário) R\$ 14.940,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 6,0816 (unitário) R\$ 12.163,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 %, Forma Farmac Modelo/versão: Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 %, Forma Farmac Valor proposta: R\$ 6,0816 (unitário) R\$ 12.163,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 5,9800 (unitário) R\$ 11.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: HALEX ISTAR Valor proposta: R\$ 7,9700 (unitário) R\$ 15.940,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2000

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:42:03	94.389.400/0001-84	R\$ 5,9900
05/02/2025 às 08:43:38	05.531.725/0001-20	R\$ 6,0700
05/02/2025 às 08:45:33	05.531.725/0001-20	R\$ 5,9800
05/02/2025 às 08:45:37	94.389.400/0001-84	R\$ 5,9700

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:42:01	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:52:02	O item 14 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	05/02/2025 às 08:52:02	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 14 até às 08:57:02 do dia 05/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	05/02/2025 às 08:57:13	O item 14 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:57:02 de 05/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	05/02/2025 às 08:57:13	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	05/02/2025 às 09:28:57	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 14.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	05/02/2025 às 09:29:07	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 94.389.400/0001-84	05/02/2025 às 11:17:31	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, mantendo R\$ 5,9700.
Pelo participante 94.389.400/0001-84	05/02/2025 às 11:25:20	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:20 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	07/03/2025 às 14:14:22	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	07/03/2025 às 14:14:30	“ATENDE” Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:14:43	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:24:43.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	07/03/2025 às 14:52:09	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	07/03/2025 às 14:52:16	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	07/03/2025 às 14:52:31	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	07/03/2025 às 16:53:00	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:53:00 de 07/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	24/03/2025 às 09:42:34	Com relação à empresa MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, CNPJ nº 94.389.400/0001-84, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, bem como no momento da convocação da proposta comercial.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	24/03/2025 às 09:42:41	No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024848379/2025 - HMSJ.UTE.CFA:
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	24/03/2025 às 09:42:46	“ATENDE”
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	24/03/2025 às 09:43:01	Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 14 no presente certame.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	24/03/2025 às 09:43:10	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 09:43:25	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/03/2025 09:53:25.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:42:01	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 08:52:02	Item com etapa aberta encerrada.
05/02/2025 às 08:52:02	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
05/02/2025 às 08:57:13	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:57:02 de 05/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
05/02/2025 às 08:57:13	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:28:57	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:29:07	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:30:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
05/02/2025 às 11:17:31	Negociação encerrada. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 manteve R\$ 5,9700.
05/02/2025 às 11:25:20	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:14:43	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5,9700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Data/Hora	Descrição
07/03/2025 às 14:52:31	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:53:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
24/03/2025 às 09:43:25	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 foi habilitado.
25/03/2025 às 09:54:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90060/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde		
Entrega de propostas:	De 24/01/2025 às 08:00 até 05/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 08:31:39	A proposta apresentada para o item 01 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:38:36	A proposta apresentada para o item 01 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:09	A proposta apresentada para o item 27 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:48	A proposta apresentada para o item 28 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:41	A proposta apresentada para o item 28 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

25/03/2025 09:54

1 de 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:17:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:21	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:30	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	05/02/2025 às 09:17:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/02/2025 às 09:18:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade
Sistema	05/02/2025 às 09:18:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro
Sistema	05/02/2025 às 09:44:19	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	05/02/2025 às 09:44:33	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:00:36	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:49:52	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:50:17	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 16:09:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de março de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/03/2025 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
Sistema	07/03/2025 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para os itens 06 e 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:40:14	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:30	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/03/2025 às 14:41:01	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/03/2025 às 17:00:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá terça-feira, dia 11/03/2025, a partir das 08h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 17:01:08	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 08:30:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 10:31:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/03/2025 às 10:31:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 14:03:07	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para os itens 24 e 29 para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:13	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:19	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:44	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:57:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de março de 2025, às 09h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 09:00:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 10:19:41	Senhores, com relação à análise técnica da proposta referente ao item 12, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:19:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:12	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 14:00:14	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/03/2025 às 14:01:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá Terça-feira, dia 25/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:10	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/03/2025 às 09:00:21	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 da atual arrematante, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:38	Senhores, estarei convocando a empresa para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
05/02/2025 às 09:14:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Cloreto De Sódio

Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 %, Forma Farmaceutica: Solução Injetável, Característica Adicional: Sistema Fechado, Características Adicionais 1: Bolsa/Frasco Isento De Pvc

Quantidade:	550000	Valor estimado:	R\$ 5,1200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 2000,00 ML		R\$ 2.816.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, melhor lance: R\$ 4,3500 (unitário) / R\$ 2.392.500,0000 (total)

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 4,9400 (unitário) R\$ 2.717.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: EQUIPLEX SPGV 500ML Valor proposta: R\$ 5,1200 (unitário) R\$ 2.816.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 6,9100 (unitário) R\$ 3.800.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX \ SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML Modelo/versão: CX C/24FR S.F 1.1772.0001.035-2 Valor proposta: R\$ 7,7000 (unitário) R\$ 4.235.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 5,2400 (unitário) R\$ 2.882.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CLO. SÓDIO 9%/FARMARIN Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 5,2400 (unitário) R\$ 2.882.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
02.520.829/0003-02 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 5,6900 (unitário) R\$ 3.129.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EUROFARMA Modelo/versão: CLORETO DE SÓDIO 1004310470054 BS C/500ML CX C/1 Valor proposta: R\$ 8,3500 (unitário) R\$ 4.592.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: GO	R\$ 4,3500 (unitário) R\$ 2.392.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HALEXISTAR/HALEXISTAR Modelo/versão: CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUFLEX TRILAMINADO 500ML Valor proposta: R\$ 5,7000 (unitário) R\$ 3.135.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 4,7500 (unitário) R\$ 2.612.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Farmarin Modelo/versão: Solução Fisiológica Valor proposta: R\$ 5,1200 (unitário) R\$ 2.816.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
51.892.897/0001-46 - JT MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,9500 (unitário) R\$ 2.722.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: FRS Valor proposta: R\$ 5,1200 (unitário) R\$ 2.816.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 4,9300 (unitário) R\$ 2.711.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMARIN Modelo/versão: FARMARIN Valor proposta: R\$ 5,1200 (unitário) R\$ 2.816.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 5,8799 (unitário) R\$ 3.233.945,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EUROFARMA Modelo/versão: EUROFARMA Valor proposta: R\$ 8,3500 (unitário) R\$ 4.592.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 6,9200 (unitário) R\$ 3.806.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX/EQUIPLEX INDÚSTRIA FARMACÉUTICA LTDA Modelo/versão: FISIOLÓGICO Valor proposta: R\$ 8,9900 (unitário) R\$ 4.944.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 5,8800 (unitário) R\$ 3.234.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: equiplax Modelo/versão: fr Valor proposta: R\$ 8,4000 (unitário) R\$ 4.620.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
85.247.385/0001-49 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 4,5900 (unitário) R\$ 2.524.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EQUIPLEX Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 5,1000 (unitário) R\$ 2.805.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 5,2131 (unitário) R\$ 2.867.205,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 %, Forma Farmac Modelo/versão: Cloreto De Sódio Concentração: 0,9 %, Forma Farmac Valor proposta: R\$ 5,2131 (unitário) R\$ 2.867.205,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 4,6000 (unitário) R\$ 2.530.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMARIN Modelo/versão: FARMARIN Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 4.400.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 550000

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:45:16	00.802.002/0001-02	R\$ 5,0900
05/02/2025 às 08:45:18	12.889.035/0001-02	R\$ 5,0800
05/02/2025 às 08:45:19	83.157.032/0001-22	R\$ 7,6900
05/02/2025 às 08:45:19	85.247.385/0001-49	R\$ 5,0600
05/02/2025 às 08:45:19	67.729.178/0005-72	R\$ 7,6800
05/02/2025 às 08:45:19	00.802.002/0001-02	R\$ 5,0500
05/02/2025 às 08:45:21	12.889.035/0001-02	R\$ 5,0400
05/02/2025 às 08:45:22	85.247.385/0001-49	R\$ 5,0200
05/02/2025 às 08:45:22	00.802.002/0001-02	R\$ 5,0100

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:45:24	12.889.035/0001-02	R\$ 5,0000
05/02/2025 às 08:45:24	94.389.400/0001-84	R\$ 7,6799
05/02/2025 às 08:45:25	83.157.032/0001-22	R\$ 7,6600
05/02/2025 às 08:45:25	85.247.385/0001-49	R\$ 4,9800
05/02/2025 às 08:45:25	67.729.178/0005-72	R\$ 7,6500
05/02/2025 às 08:45:25	00.802.002/0001-02	R\$ 4,9700
05/02/2025 às 08:45:27	12.889.035/0001-02	R\$ 4,9600
05/02/2025 às 08:45:28	85.247.385/0001-49	R\$ 4,9400
05/02/2025 às 08:45:29	00.802.002/0001-02	R\$ 4,9500
05/02/2025 às 08:45:30	12.889.035/0001-02	R\$ 4,9300
05/02/2025 às 08:45:31	85.247.385/0001-49	R\$ 4,9100
05/02/2025 às 08:45:31	83.157.032/0001-22	R\$ 7,6400
05/02/2025 às 08:45:31	67.729.178/0005-72	R\$ 7,6300
05/02/2025 às 08:45:33	94.389.400/0001-84	R\$ 7,6499
05/02/2025 às 08:45:33	12.889.035/0001-02	R\$ 4,9000
05/02/2025 às 08:45:34	85.247.385/0001-49	R\$ 4,8800
05/02/2025 às 08:45:36	12.889.035/0001-02	R\$ 4,8700
05/02/2025 às 08:45:37	85.247.385/0001-49	R\$ 4,8500
05/02/2025 às 08:45:37	83.157.032/0001-22	R\$ 7,6200
05/02/2025 às 08:45:37	67.729.178/0005-72	R\$ 7,6100
05/02/2025 às 08:45:39	12.889.035/0001-02	R\$ 4,8400
05/02/2025 às 08:45:40	85.247.385/0001-49	R\$ 4,8200
05/02/2025 às 08:45:42	12.889.035/0001-02	R\$ 4,8100
05/02/2025 às 08:45:42	94.389.400/0001-84	R\$ 7,6099
05/02/2025 às 08:45:43	85.247.385/0001-49	R\$ 4,7900
05/02/2025 às 08:45:43	83.157.032/0001-22	R\$ 7,5900
05/02/2025 às 08:45:44	67.729.178/0005-72	R\$ 7,5800
05/02/2025 às 08:45:45	12.889.035/0001-02	R\$ 4,7800
05/02/2025 às 08:45:46	85.247.385/0001-49	R\$ 4,7600
05/02/2025 às 08:45:48	12.889.035/0001-02	R\$ 4,7500
05/02/2025 às 08:45:49	85.247.385/0001-49	R\$ 4,7300
05/02/2025 às 08:45:49	83.157.032/0001-22	R\$ 7,5700
05/02/2025 às 08:45:50	67.729.178/0005-72	R\$ 7,5600

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:45:51	94.389.400/0001-84	R\$ 7,5799
05/02/2025 às 08:45:55	83.157.032/0001-22	R\$ 7,5500
05/02/2025 às 08:45:56	67.729.178/0005-72	R\$ 7,5400
05/02/2025 às 08:46:00	94.389.400/0001-84	R\$ 7,5399
05/02/2025 às 08:46:01	83.157.032/0001-22	R\$ 7,5200
05/02/2025 às 08:46:02	67.729.178/0005-72	R\$ 7,5100
05/02/2025 às 08:46:08	83.157.032/0001-22	R\$ 7,5000
05/02/2025 às 08:46:08	67.729.178/0005-72	R\$ 7,4900
05/02/2025 às 08:46:09	94.389.400/0001-84	R\$ 7,5099
05/02/2025 às 08:46:19	94.389.400/0001-84	R\$ 7,4899
05/02/2025 às 08:46:20	83.157.032/0001-22	R\$ 7,4700
05/02/2025 às 08:46:20	67.729.178/0005-72	R\$ 7,4600
05/02/2025 às 08:46:26	83.157.032/0001-22	R\$ 7,4500
05/02/2025 às 08:46:26	67.729.178/0005-72	R\$ 7,4400
05/02/2025 às 08:46:27	94.389.400/0001-84	R\$ 7,4599
05/02/2025 às 08:46:32	83.157.032/0001-22	R\$ 7,4300
05/02/2025 às 08:46:32	67.729.178/0005-72	R\$ 7,4200
05/02/2025 às 08:46:36	94.389.400/0001-84	R\$ 7,4199
05/02/2025 às 08:46:38	83.157.032/0001-22	R\$ 7,4000
05/02/2025 às 08:46:38	67.729.178/0005-72	R\$ 7,3900
05/02/2025 às 08:46:44	83.157.032/0001-22	R\$ 7,3800
05/02/2025 às 08:46:44	94.389.400/0001-84	R\$ 7,3899
05/02/2025 às 08:46:45	67.729.178/0005-72	R\$ 7,3700
05/02/2025 às 08:46:50	83.157.032/0001-22	R\$ 7,3600
05/02/2025 às 08:46:51	67.729.178/0005-72	R\$ 7,3500
05/02/2025 às 08:46:52	94.389.400/0001-84	R\$ 7,3699
05/02/2025 às 08:46:56	83.157.032/0001-22	R\$ 7,3400
05/02/2025 às 08:46:57	67.729.178/0005-72	R\$ 7,3300
05/02/2025 às 08:46:57	05.531.725/0001-20	R\$ 4,7200
05/02/2025 às 08:46:58	85.247.385/0001-49	R\$ 4,7000
05/02/2025 às 08:47:00	05.531.725/0001-20	R\$ 4,6900
05/02/2025 às 08:47:01	94.389.400/0001-84	R\$ 7,3299
05/02/2025 às 08:47:01	85.247.385/0001-49	R\$ 4,6700

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:47:03	83.157.032/0001-22	R\$ 7,3100
05/02/2025 às 08:47:03	67.729.178/0005-72	R\$ 7,3000
05/02/2025 às 08:47:10	83.157.032/0001-22	R\$ 7,2900
05/02/2025 às 08:47:10	94.389.400/0001-84	R\$ 7,2999
05/02/2025 às 08:47:15	67.729.178/0005-72	R\$ 7,2800
05/02/2025 às 08:47:16	83.157.032/0001-22	R\$ 7,2700
05/02/2025 às 08:47:18	94.389.400/0001-84	R\$ 7,2799
05/02/2025 às 08:47:21	67.729.178/0005-72	R\$ 7,2600
05/02/2025 às 08:47:22	83.157.032/0001-22	R\$ 7,2500
05/02/2025 às 08:47:27	94.389.400/0001-84	R\$ 7,2499
05/02/2025 às 08:47:27	67.729.178/0005-72	R\$ 7,2300
05/02/2025 às 08:47:28	83.157.032/0001-22	R\$ 7,2200
05/02/2025 às 08:47:33	67.729.178/0005-72	R\$ 7,2100
05/02/2025 às 08:47:34	83.157.032/0001-22	R\$ 7,2000
05/02/2025 às 08:47:35	94.389.400/0001-84	R\$ 7,2199
05/02/2025 às 08:47:39	67.729.178/0005-72	R\$ 7,1900
05/02/2025 às 08:47:40	46.709.597/0001-49	R\$ 5,8800
05/02/2025 às 08:47:40	83.157.032/0001-22	R\$ 7,1800
05/02/2025 às 08:47:44	94.389.400/0001-84	R\$ 5,8799
05/02/2025 às 08:47:46	67.729.178/0005-72	R\$ 7,1700
05/02/2025 às 08:47:46	83.157.032/0001-22	R\$ 7,1600
05/02/2025 às 08:47:52	67.729.178/0005-72	R\$ 7,1500
05/02/2025 às 08:47:52	83.157.032/0001-22	R\$ 7,1400
05/02/2025 às 08:47:58	67.729.178/0005-72	R\$ 7,1300
05/02/2025 às 08:47:58	83.157.032/0001-22	R\$ 7,1200
05/02/2025 às 08:48:04	67.729.178/0005-72	R\$ 7,1100
05/02/2025 às 08:48:05	83.157.032/0001-22	R\$ 7,1000
05/02/2025 às 08:48:10	67.729.178/0005-72	R\$ 7,0900
05/02/2025 às 08:48:11	83.157.032/0001-22	R\$ 7,0800
05/02/2025 às 08:48:15	05.531.725/0001-20	R\$ 4,6600
05/02/2025 às 08:48:16	67.729.178/0005-72	R\$ 7,0700
05/02/2025 às 08:48:16	85.247.385/0001-49	R\$ 4,6400
05/02/2025 às 08:48:17	83.157.032/0001-22	R\$ 7,0600

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:48:18	05.531.725/0001-20	R\$ 4,6300
05/02/2025 às 08:48:19	85.247.385/0001-49	R\$ 4,6100
05/02/2025 às 08:48:21	05.531.725/0001-20	R\$ 4,6000
05/02/2025 às 08:48:22	67.729.178/0005-72	R\$ 7,0500
05/02/2025 às 08:48:23	83.157.032/0001-22	R\$ 7,0400
05/02/2025 às 08:48:24	51.892.897/0001-46	R\$ 4,9500
05/02/2025 às 08:48:26	00.802.002/0001-02	R\$ 4,9400
05/02/2025 às 08:48:27	85.247.385/0001-49	R\$ 4,5900
05/02/2025 às 08:48:28	67.729.178/0005-72	R\$ 7,0300
05/02/2025 às 08:48:29	83.157.032/0001-22	R\$ 7,0200
05/02/2025 às 08:48:34	67.729.178/0005-72	R\$ 7,0100
05/02/2025 às 08:48:35	83.157.032/0001-22	R\$ 7,0000
05/02/2025 às 08:48:41	67.729.178/0005-72	R\$ 6,9900
05/02/2025 às 08:48:41	83.157.032/0001-22	R\$ 6,9800
05/02/2025 às 08:48:47	67.729.178/0005-72	R\$ 6,9700
05/02/2025 às 08:48:47	83.157.032/0001-22	R\$ 6,9600
05/02/2025 às 08:48:53	67.729.178/0005-72	R\$ 6,9500
05/02/2025 às 08:48:53	83.157.032/0001-22	R\$ 6,9400
05/02/2025 às 08:48:59	67.729.178/0005-72	R\$ 6,9300
05/02/2025 às 08:48:59	83.157.032/0001-22	R\$ 6,9200
05/02/2025 às 08:49:05	67.729.178/0005-72	R\$ 6,9100
05/02/2025 às 08:49:27	34.223.536/0001-98	R\$ 4,9300
05/02/2025 às 08:51:17	02.520.829/0003-02	R\$ 5,6900
05/02/2025 às 08:53:37	01.571.702/0001-98	R\$ 4,3500

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:45:16	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:55:38	O item 15 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	05/02/2025 às 08:56:06	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	05/02/2025 às 09:29:21	Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 15.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	05/02/2025 às 09:29:33	Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 01.571.702/0001-98	05/02/2025 às 09:50:46	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, mantendo R\$ 4,3500.
Pelo participante 01.571.702/0001-98	05/02/2025 às 10:21:54	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:21:54 de 05/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 14:14:59	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 14:15:08	“ATENDE” Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:15:22	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:25:22.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 14:52:47	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 14:52:53	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 14:53:05	Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 15:24:17	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:24:17 de 07/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:26:51	Com relação à empresa Halex Istar Indústria Farmacêutica SA, CNPJ nº 01.571.702/0001-98, considerando o julgamento da habilitação em relação à exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital,
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:27:02	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21..
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:27:20	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:27:41	Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:28:00 do dia 24/03/2025. Justificativa: Favor enviar a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES. Concedo 2 horas para a diligência..
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 11:28:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:00 de 24/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:37:59	Com relação à empresa Halex Istar Indústria Farmacêutica SA, CNPJ nº 01.571.702/0001-98, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, bem como no momento da convocação da proposta comercial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:38:07	Informa-se que o Balanço Patrimonial dos exercícios de 2022 e 2023 apresentados pela atual arrematante, atendem ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:38:16	Quanto a Publicação na imprensa da Ata de Eleição Arquivada de seus Administradores informa-se que após diligências a mesma foi enviada conforme documento SEI nº 0024941618
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:38:23	No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N ^o 0024848379/2025 - HMSJ.UTE.CFA:
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:38:28	“ATENDE”
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:38:44	Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 15 no presente certame.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:38:50	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	25/03/2025 às 09:39:08	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/03/2025 09:49:08.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:45:16	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 08:55:38	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
05/02/2025 às 08:56:06	Item com etapa aberta encerrada.
05/02/2025 às 08:56:06	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:29:21	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:29:33	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:30:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
05/02/2025 às 09:50:46	Negociação encerrada. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 manteve R\$ 4,3500.
05/02/2025 às 10:21:54	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:15:22	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,3500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N ^o 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
07/03/2025 às 14:53:05	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:54:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
07/03/2025 às 15:24:17	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
24/03/2025 às 09:27:41	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/03/2025 11:28:00. Motivo: Favor enviar a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES. Concedo 2 horas para a diligência..
25/03/2025 às 09:39:08	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 foi habilitado.
25/03/2025 às 09:54:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90060/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde		
Entrega de propostas:	De 24/01/2025 às 08:00 até 05/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 08:31:39	A proposta apresentada para o item 01 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:38:36	A proposta apresentada para o item 01 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:09	A proposta apresentada para o item 27 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:48	A proposta apresentada para o item 28 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:41	A proposta apresentada para o item 28 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

25/03/2025 09:54

1 de 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:17:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:21	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:30	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	05/02/2025 às 09:17:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/02/2025 às 09:18:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade
Sistema	05/02/2025 às 09:18:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro
Sistema	05/02/2025 às 09:44:19	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	05/02/2025 às 09:44:33	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:00:36	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:49:52	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:50:17	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 16:09:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de março de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/03/2025 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
Sistema	07/03/2025 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para os itens 06 e 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:40:14	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:30	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/03/2025 às 14:41:01	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/03/2025 às 17:00:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá terça-feira, dia 11/03/2025, a partir das 08h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 17:01:08	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 08:30:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 10:31:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/03/2025 às 10:31:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 14:03:07	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para os itens 24 e 29 para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:13	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:19	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:44	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:57:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de março de 2025, às 09h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 09:00:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 10:19:41	Senhores, com relação à análise técnica da proposta referente ao item 12, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:19:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:12	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 14:00:14	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/03/2025 às 14:01:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá Terça-feira, dia 25/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:10	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/03/2025 às 09:00:21	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 da atual arrematante, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:38	Senhores, estarei convocando a empresa para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
05/02/2025 às 09:14:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Solução para hemodiálise

Solução Para Hemodiálise Componentes: Sódio, Potássio, Cálcio, Magnésio, Componentes Adicionais: Cloreto, Acetato, Bicarbonato, Concentração: 138 Meq/L + 2 Meq/L + 3,5 Meq/L + 1MEQ/L, Concentração 1: 109,5 Meq/L + 3 Meq/L + 32MEQ/L, Forma Farmacêutica: Solução Estéril Apirogênica, Adicional: Ácida

Quantidade:	3000	Valor estimado:	R\$ 7,7800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bolsa 1500,00 ML		R\$ 23.340,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49, melhor lance: R\$ 7,5500 (unitário) / R\$ 22.650,0000 (total)

Propostas do Item 16

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 9,2900 (unitário) R\$ 27.870,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R\$ 17,4700 (unitário) R\$ 52.410,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
94.516.671/0002-34 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 8,6700 (unitário) R\$ 26.010,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R\$ 10,0000 (unitário) R\$ 30.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 8,6400 (unitário) R\$ 25.920,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS KABI \ SORO GLICOFISIOLOGICO 1000ML Modelo/versão: CX C/16FR S.F 1.0041.0011.019-1 Valor proposta: R\$ 12,0000 (unitário) R\$ 36.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: GO	R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 24.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEXISTAR/HALEXISTAR Modelo/versão: GLICO FISIOLÓGICO ISOTÔNICO SOLUFLEX TRILAMINADO 1 Valor proposta: R\$ 8,6800 (unitário) R\$ 26.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 8,5200 (unitário) R\$ 25.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fresenius Kabi Modelo/versão: Solução Glicofisioló Valor proposta: R\$ 13,7000 (unitário) R\$ 41.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 7,5700 (unitário) R\$ 22.710,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: JP Valor proposta: R\$ 7,7800 (unitário) R\$ 23.340,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 8,5300 (unitário) R\$ 25.590,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: jp Modelo/versão: bpolsa Valor proposta: R\$ 13,5000 (unitário) R\$ 40.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
85.247.385/0001-49 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 7,5500 (unitário) R\$ 22.650,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: JP FARMA Modelo/versão: BOLSA Valor proposta: R\$ 7,7000 (unitário) R\$ 23.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 8,0102 (unitário) R\$ 24.030,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: Solução Para Hemodiálise Componentes: Sódio, Potás Modelo/versão: Solução Para Hemodiálise Componentes: Sódio, Potás Valor proposta: R\$ 8,0102 (unitário) R\$ 24.030,6000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 9,3000 (unitário) R\$ 27.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: HALEX ISTAR Valor proposta: R\$ 14,0000 (unitário) R\$ 42.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:45:17	00.802.002/0001-02	R\$ 9,9900
05/02/2025 às 08:45:19	12.889.035/0001-02	R\$ 8,6700
05/02/2025 às 08:45:19	67.729.178/0005-72	R\$ 8,6600
05/02/2025 às 08:45:25	12.889.035/0001-02	R\$ 8,6500
05/02/2025 às 08:45:31	67.729.178/0005-72	R\$ 8,6400
05/02/2025 às 08:45:35	94.516.671/0002-34	R\$ 8,6700
05/02/2025 às 08:45:37	12.889.035/0001-02	R\$ 8,6300
05/02/2025 às 08:47:06	05.531.725/0001-20	R\$ 9,3000
05/02/2025 às 08:47:07	00.802.002/0001-02	R\$ 9,2900
05/02/2025 às 08:49:20	46.709.597/0001-49	R\$ 8,5300
05/02/2025 às 08:49:25	12.889.035/0001-02	R\$ 8,5200
05/02/2025 às 08:49:47	34.223.536/0001-98	R\$ 7,6900
05/02/2025 às 08:49:49	85.247.385/0001-49	R\$ 7,6700
05/02/2025 às 08:49:58	34.223.536/0001-98	R\$ 7,6600
05/02/2025 às 08:50:01	85.247.385/0001-49	R\$ 7,6400
05/02/2025 às 08:50:06	34.223.536/0001-98	R\$ 7,6300
05/02/2025 às 08:50:07	85.247.385/0001-49	R\$ 7,6100
05/02/2025 às 08:50:12	34.223.536/0001-98	R\$ 7,5700
05/02/2025 às 08:50:13	85.247.385/0001-49	R\$ 7,5500
05/02/2025 às 08:53:37	01.571.702/0001-98	R\$ 8,0000

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:45:16	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:55:38	O item 16 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 85.247.385/0001-49	05/02/2025 às 09:29:43	Sr. Fornecedor PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49, você foi convocado para negociação de valor do item 16.
Sistema para o participante 85.247.385/0001-49	05/02/2025 às 09:29:54	Sr. Fornecedor PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 85.247.385/0001-49	05/02/2025 às 09:36:20	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49, mantendo R\$ 7,5500.
Pelo participante 85.247.385/0001-49	05/02/2025 às 10:01:39	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:01:39 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49.
Sistema para o participante 85.247.385/0001-49	07/03/2025 às 14:15:44	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 85.247.385/0001-49	07/03/2025 às 14:15:55	“ATENDE” Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:16:06	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:26:06.
Sistema para o participante 85.247.385/0001-49	07/03/2025 às 14:53:17	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 85.247.385/0001-49	07/03/2025 às 14:53:23	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 85.247.385/0001-49	07/03/2025 às 14:53:36	Sr. Fornecedor PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 85.247.385/0001-49	07/03/2025 às 15:01:46	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:01:46 de 07/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49.
Sistema para o participante 85.247.385/0001-49	24/03/2025 às 09:44:08	Com relação à empresa Prosaúde Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ nº 85.247.385/0001-49, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, bem como no momento da convocação da proposta comercial.
Sistema para o participante 85.247.385/0001-49	24/03/2025 às 09:44:18	No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024848379/2025 - HMSJ.UTE.CFA:
Sistema para o participante 85.247.385/0001-49	24/03/2025 às 09:44:28	“ATENDE”
Sistema para o participante 85.247.385/0001-49	24/03/2025 às 09:44:51	Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 16 no presente certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 85.247.385/0001-49	24/03/2025 às 09:45:00	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 09:45:12	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/03/2025 09:55:12.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:45:16	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 08:55:38	Item com etapa aberta encerrada.
05/02/2025 às 08:55:38	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:29:43	Fornecedor PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:29:54	Fornecedor PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:30:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
05/02/2025 às 09:36:20	Negociação encerrada. Fornecedor PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49 manteve R\$ 7,5500.
05/02/2025 às 10:01:39	Fornecedor PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:16:06	Fornecedor PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,5500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N ^o 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
07/03/2025 às 14:53:36	Fornecedor PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:54:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
07/03/2025 às 15:01:46	Fornecedor PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49 finalizou o envio de anexo.
24/03/2025 às 09:45:12	Fornecedor PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49 foi habilitado.
25/03/2025 às 09:54:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90060/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde		
Entrega de propostas:	De 24/01/2025 às 08:00 até 05/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 08:31:39	A proposta apresentada para o item 01 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:38:36	A proposta apresentada para o item 01 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:09	A proposta apresentada para o item 27 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:48	A proposta apresentada para o item 28 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:41	A proposta apresentada para o item 28 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

25/03/2025 09:54

1 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:17:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:21	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:30	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	05/02/2025 às 09:17:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/02/2025 às 09:18:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade
Sistema	05/02/2025 às 09:18:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro
Sistema	05/02/2025 às 09:44:19	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	05/02/2025 às 09:44:33	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:00:36	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:49:52	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:50:17	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 16:09:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de março de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/03/2025 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
Sistema	07/03/2025 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para os itens 06 e 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:40:14	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:30	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/03/2025 às 14:41:01	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/03/2025 às 17:00:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá terça-feira, dia 11/03/2025, a partir das 08h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 17:01:08	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 08:30:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 10:31:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/03/2025 às 10:31:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 14:03:07	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para os itens 24 e 29 para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:13	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:19	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:44	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:57:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de março de 2025, às 09h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 09:00:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 10:19:41	Senhores, com relação à análise técnica da proposta referente ao item 12, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:19:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:12	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 14:00:14	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/03/2025 às 14:01:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá Terça-feira, dia 25/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:10	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/03/2025 às 09:00:21	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 da atual arrematante, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:38	Senhores, estarei convocando a empresa para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
05/02/2025 às 09:14:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Solução para hemodiálise

Solução Para Hemodiálise Componentes: Sódio, Potássio, Cálcio, Magnésio, Componentes Adicionais: Cloreto, Acetato, Bicarbonato, Concentração: 138 Meq/L + 2 Meq/L + 3,5 Meq/L + 1MEQ/L, Concentração 1: 109,5 Meq/L + 3 Meq/L + 32MEQ/L, Forma Farmacêutica: Solução Estéril Apirogênica, Adicional: Ácida

Quantidade:	3000	Valor estimado:	R\$ 5,3900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bolsa 1500,00 ML		R\$ 16.170,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.**-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52, melhor lance: R\$ 4,5000 (unitário) / R\$ 13.500,0000 (total), valor negociado: R\$ 4,2500 (unitário) / R\$ 12.750,0000 (total)

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 5,8700 (unitário) R\$ 17.610,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R\$ 9,3700 (unitário) R\$ 28.110,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
49.351.786/0011-52 - BAXTER HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 13.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BAXTER Modelo/versão: GLICO-FISIOLOGICA 500ML Valor proposta: R\$ 5,3900 (unitário) R\$ 16.170,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 4,2500 (unitário) R\$ 12.750,0000 (total)	Quantidade ofertada: 3000
94.516.671/0002-34 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 4,5400 (unitário) R\$ 13.620,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BAXTER Modelo/versão: BAXTER Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 18.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: GO	R\$ 5,4700 (unitário) R\$ 16.410,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEXISTAR/HALEXISTAR Modelo/versão: GLICO FISIOLÓGICO ISOTÔNICO SOLUFLEX TRILAMINADO 5 Valor proposta: R\$ 7,1400 (unitário) R\$ 21.420,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 5,8196 (unitário) R\$ 17.458,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: Farmarin Modelo/versão: Solução Glicofisioló Valor proposta: R\$ 6,0700 (unitário) R\$ 18.210,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 5,0900 (unitário) R\$ 15.270,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: JP Valor proposta: R\$ 5,3900 (unitário) R\$ 16.170,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 5,8296 (unitário) R\$ 17.488,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R\$ 8,9800 (unitário) R\$ 26.940,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 5,8500 (unitário) R\$ 17.550,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: jp Modelo/versão: bolsa Valor proposta: R\$ 9,5000 (unitário) R\$ 28.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
85.247.385/0001-49 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 4,9700 (unitário) R\$ 14.910,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP FARMA Modelo/versão: BOLSA Valor proposta: R\$ 5,3000 (unitário) R\$ 15.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 5,4821 (unitário) R\$ 16.446,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: Solução Para Hemodiálise Componentes: Sódio, Potás Modelo/versão: Solução Para Hemodiálise Componentes: Sódio, Potás Valor proposta: R\$ 5,4821 (unitário) R\$ 16.446,3000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000	
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 6,7200 (unitário) R\$ 20.160,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: HALEX ISTAR Valor proposta: R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 27.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000	

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:45:20	00.802.002/0001-02	R\$ 5,9900
05/02/2025 às 08:45:25	94.389.400/0001-84	R\$ 5,9899
05/02/2025 às 08:45:25	12.889.035/0001-02	R\$ 5,9800
05/02/2025 às 08:45:26	00.802.002/0001-02	R\$ 5,9700
05/02/2025 às 08:45:31	12.889.035/0001-02	R\$ 5,9600
05/02/2025 às 08:45:32	00.802.002/0001-02	R\$ 5,9500
05/02/2025 às 08:45:34	94.389.400/0001-84	R\$ 5,9599
05/02/2025 às 08:45:37	12.889.035/0001-02	R\$ 5,9400
05/02/2025 às 08:45:38	00.802.002/0001-02	R\$ 5,9300
05/02/2025 às 08:45:41	94.516.671/0002-34	R\$ 5,2000
05/02/2025 às 08:45:43	12.889.035/0001-02	R\$ 5,9200
05/02/2025 às 08:45:43	94.389.400/0001-84	R\$ 5,9299
05/02/2025 às 08:45:44	00.802.002/0001-02	R\$ 5,9100
05/02/2025 às 08:45:46	85.247.385/0001-49	R\$ 5,1800
05/02/2025 às 08:45:49	12.889.035/0001-02	R\$ 5,9000
05/02/2025 às 08:45:50	00.802.002/0001-02	R\$ 5,8900
05/02/2025 às 08:45:52	94.389.400/0001-84	R\$ 5,9099
05/02/2025 às 08:45:55	94.516.671/0002-34	R\$ 4,9900
05/02/2025 às 08:45:55	85.247.385/0001-49	R\$ 4,9700
05/02/2025 às 08:45:55	12.889.035/0001-02	R\$ 5,8800

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:45:56	00.802.002/0001-02	R\$ 5,8700
05/02/2025 às 08:45:58	94.516.671/0002-34	R\$ 4,9000
05/02/2025 às 08:46:01	94.389.400/0001-84	R\$ 5,8699
05/02/2025 às 08:46:01	12.889.035/0001-02	R\$ 5,8600
05/02/2025 às 08:46:10	94.389.400/0001-84	R\$ 5,8599
05/02/2025 às 08:46:14	12.889.035/0001-02	R\$ 5,8499
05/02/2025 às 08:46:20	94.389.400/0001-84	R\$ 5,8498
05/02/2025 às 08:46:26	12.889.035/0001-02	R\$ 5,8398
05/02/2025 às 08:46:37	94.389.400/0001-84	R\$ 5,8397
05/02/2025 às 08:46:38	12.889.035/0001-02	R\$ 5,8297
05/02/2025 às 08:46:46	94.389.400/0001-84	R\$ 5,8296
05/02/2025 às 08:46:50	12.889.035/0001-02	R\$ 5,8196
05/02/2025 às 08:47:12	05.531.725/0001-20	R\$ 6,7200
05/02/2025 às 08:47:33	49.351.786/0011-52	R\$ 4,8900
05/02/2025 às 08:47:41	94.516.671/0002-34	R\$ 4,8000
05/02/2025 às 08:48:06	49.351.786/0011-52	R\$ 4,7900
05/02/2025 às 08:48:35	94.516.671/0002-34	R\$ 4,7000
05/02/2025 às 08:49:39	46.709.597/0001-49	R\$ 5,8500
05/02/2025 às 08:50:13	49.351.786/0011-52	R\$ 4,6900
05/02/2025 às 08:50:30	34.223.536/0001-98	R\$ 5,0900
05/02/2025 às 08:50:47	94.516.671/0002-34	R\$ 4,6800
05/02/2025 às 08:52:49	49.351.786/0011-52	R\$ 4,6500
05/02/2025 às 08:52:54	94.516.671/0002-34	R\$ 4,6400
05/02/2025 às 08:53:02	49.351.786/0011-52	R\$ 4,6000
05/02/2025 às 08:53:37	01.571.702/0001-98	R\$ 5,4700
05/02/2025 às 08:54:10	94.516.671/0002-34	R\$ 4,5900
05/02/2025 às 08:54:27	49.351.786/0011-52	R\$ 4,5500
05/02/2025 às 08:54:48	94.516.671/0002-34	R\$ 4,5400
05/02/2025 às 08:54:56	49.351.786/0011-52	R\$ 4,5000

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:45:17	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:56:57	O item 17 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.351.786/0011-52	05/02/2025 às 09:30:07	Sr. Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52, você foi convocado para negociação de valor do item 17.
Sistema para o participante 49.351.786/0011-52	05/02/2025 às 09:30:20	Sr. Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 11:31:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
Pelo participante 49.351.786/0011-52	05/02/2025 às 09:44:11	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52. A negociação do item 17 foi aceita pelo fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52, tendo informado R\$ 4,2500.
Pelo participante 49.351.786/0011-52	05/02/2025 às 10:11:57	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:11:57 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52.
Sistema para o participante 49.351.786/0011-52	07/03/2025 às 14:16:28	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 49.351.786/0011-52	07/03/2025 às 14:16:38	“ATENDE” Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:16:49	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:26:49.
Sistema para o participante 49.351.786/0011-52	07/03/2025 às 14:53:47	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 49.351.786/0011-52	07/03/2025 às 14:53:54	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 49.351.786/0011-52	07/03/2025 às 14:54:05	Sr. Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Sistema para o participante 49.351.786/0011-52	07/03/2025 às 16:55:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 07/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52.
Sistema para o participante 49.351.786/0011-52	24/03/2025 às 09:02:31	Com relação à empresa Baxter Hospitalar Ltda, CNPJ nº 49.351.786/0011-52, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, bem como no momento da convocação da proposta comercial.
Sistema para o participante 49.351.786/0011-52	24/03/2025 às 09:02:42	No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024848379/2025 - HMSJ.UTE.CFA:
Sistema para o participante 49.351.786/0011-52	24/03/2025 às 09:02:48	“ATENDE”
Sistema para o participante 49.351.786/0011-52	24/03/2025 às 09:03:12	Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 17 no presente certame.
Sistema para o participante 49.351.786/0011-52	24/03/2025 às 09:03:19	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 09:03:41	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/03/2025 09:13:41.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:45:17	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 08:56:57	Item com etapa aberta encerrada.
05/02/2025 às 08:56:57	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:30:07	Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:30:20	Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:31:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
05/02/2025 às 09:44:11	Negociação encerrada. Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52 informou R\$ 4,2500.
05/02/2025 às 10:11:57	Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:16:49	Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,5000, valor negociado: R\$ 4,2500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
07/03/2025 às 14:54:05	Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:55:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
24/03/2025 às 09:03:41	Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52 foi habilitado.
25/03/2025 às 09:54:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90060/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde		
Entrega de propostas:	De 24/01/2025 às 08:00 até 05/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 08:31:39	A proposta apresentada para o item 01 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:38:36	A proposta apresentada para o item 01 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:09	A proposta apresentada para o item 27 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:48	A proposta apresentada para o item 28 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:41	A proposta apresentada para o item 28 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

25/03/2025 09:54

1 de 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:17:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:21	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:30	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	05/02/2025 às 09:17:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/02/2025 às 09:18:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade
Sistema	05/02/2025 às 09:18:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro
Sistema	05/02/2025 às 09:44:19	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	05/02/2025 às 09:44:33	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:00:36	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:49:52	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:50:17	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 16:09:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de março de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/03/2025 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
Sistema	07/03/2025 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para os itens 06 e 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:40:14	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:30	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/03/2025 às 14:41:01	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/03/2025 às 17:00:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá terça-feira, dia 11/03/2025, a partir das 08h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 17:01:08	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 08:30:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 10:31:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/03/2025 às 10:31:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 14:03:07	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para os itens 24 e 29 para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:13	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:19	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:44	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:57:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de março de 2025, às 09h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 09:00:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 10:19:41	Senhores, com relação à análise técnica da proposta referente ao item 12, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:19:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:12	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 14:00:14	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/03/2025 às 14:01:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá Terça-feira, dia 25/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:10	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/03/2025 às 09:00:21	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 da atual arrematante, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:38	Senhores, estarei convocando a empresa para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
05/02/2025 às 09:14:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Glicina

Glicina Concentração: 15MG/ML, Forma Farmacêutica: Solução Estétil, Apirogênica

Quantidade:	3600	Valor estimado:	R\$ 31,0900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Bolsa 3000,00 ML		R\$ 111.924,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52, melhor lance: R\$ 29,9500 (unitário) / R\$ 107.820,0000 (total), valor negociado: R\$ 28,5000 (unitário) / R\$ 102.600,0000 (total)

Propostas do Item 18**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 45,5800 (unitário) R\$ 164.088,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: GLICINA JP 1,5% Valor proposta: R\$ 45,6800 (unitário) R\$ 164.448,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3600
49.351.786/0011-52 - BAXTER HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 29,9500 (unitário) R\$ 107.820,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BAXTER Modelo/versão: GLICINA 1,5% 3000ML Valor proposta: R\$ 31,0900 (unitário) R\$ 111.924,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 28,5000 (unitário) R\$ 102.600,0000 (total)	Quantidade ofertada: 3600
94.516.671/0002-34 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 29,9800 (unitário) R\$ 107.928,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BAXTER Modelo/versão: BAXTER Valor proposta: R\$ 45,5900 (unitário) R\$ 164.124,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3600
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 32,0320 (unitário) R\$ 115.315,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Glicina Concentração: 15MG/ML, Forma Farmacêutica: Modelo/versão: Glicina Concentração: 15MG/ML, Forma Farmacêutica: Valor proposta: R\$ 32,0320 (unitário) R\$ 115.315,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3600

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:45:29	00.802.002/0001-02	R\$ 45,5800
05/02/2025 às 08:45:48	94.516.671/0002-34	R\$ 31,0000
05/02/2025 às 08:47:44	49.351.786/0011-52	R\$ 30,9900
05/02/2025 às 08:48:38	94.516.671/0002-34	R\$ 30,9000
05/02/2025 às 08:50:24	49.351.786/0011-52	R\$ 30,8900
05/02/2025 às 08:50:52	94.516.671/0002-34	R\$ 30,8000
05/02/2025 às 08:52:56	49.351.786/0011-52	R\$ 30,7500
05/02/2025 às 08:53:58	94.516.671/0002-34	R\$ 30,7000
05/02/2025 às 08:54:05	49.351.786/0011-52	R\$ 30,6500
05/02/2025 às 08:54:15	94.516.671/0002-34	R\$ 30,6400
05/02/2025 às 08:54:33	49.351.786/0011-52	R\$ 30,6200
05/02/2025 às 08:54:37	94.516.671/0002-34	R\$ 30,6100
05/02/2025 às 08:55:01	49.351.786/0011-52	R\$ 30,6000
05/02/2025 às 08:55:07	94.516.671/0002-34	R\$ 30,5000
05/02/2025 às 08:55:17	49.351.786/0011-52	R\$ 30,4500
05/02/2025 às 08:55:22	94.516.671/0002-34	R\$ 30,4000
05/02/2025 às 08:55:30	49.351.786/0011-52	R\$ 30,3900
05/02/2025 às 08:55:33	94.516.671/0002-34	R\$ 30,0000
05/02/2025 às 08:55:41	49.351.786/0011-52	R\$ 29,9900
05/02/2025 às 08:56:17	94.516.671/0002-34	R\$ 29,9800
05/02/2025 às 08:56:24	49.351.786/0011-52	R\$ 29,9500

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:45:27	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:25	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 49.351.786/0011-52	05/02/2025 às 09:30:28	Sr. Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52, você foi convocado para negociação de valor do item 18.
Sistema para o participante 49.351.786/0011-52	05/02/2025 às 09:30:38	Sr. Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 11:31:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 49.351.786/0011-52	05/02/2025 às 09:44:34	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52. A negociação do item 18 foi aceita pelo fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52, tendo informado R\$ 28,5000.
Pelo participante 49.351.786/0011-52	05/02/2025 às 10:11:48	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:11:48 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.351.786/0011-52	07/03/2025 às 14:17:15	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 49.351.786/0011-52	07/03/2025 às 14:17:30	“ATENDE” Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:17:48	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:27:48.
Sistema para o participante 49.351.786/0011-52	07/03/2025 às 14:54:19	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 49.351.786/0011-52	07/03/2025 às 14:54:24	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 49.351.786/0011-52	07/03/2025 às 14:54:37	Sr. Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 49.351.786/0011-52	07/03/2025 às 16:55:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 07/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52.
Sistema para o participante 49.351.786/0011-52	24/03/2025 às 09:04:03	Com relação à empresa Baxter Hospitalar Ltda, CNPJ nº 49.351.786/0011-52, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, bem como no momento da convocação da proposta comercial.
Sistema para o participante 49.351.786/0011-52	24/03/2025 às 09:04:17	No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024848379/2025 - HMSJ.UTE.CFA:
Sistema para o participante 49.351.786/0011-52	24/03/2025 às 09:04:50	“ATENDE”
Sistema para o participante 49.351.786/0011-52	24/03/2025 às 09:05:10	Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 18 no presente certame.
Sistema para o participante 49.351.786/0011-52	24/03/2025 às 09:05:17	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 09:05:31	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/03/2025 09:15:31.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:45:27	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 08:58:25	Item com etapa aberta encerrada.
05/02/2025 às 08:58:25	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:30:28	Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52 convocado para negociação de valor.

25/03/2025 09:54

7 de 8

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 09:30:38	Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:31:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
05/02/2025 às 09:44:34	Negociação encerrada. Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52 informou R\$ 28,5000.
05/02/2025 às 10:11:48	Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:17:48	Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 29,9500, valor negociado: R\$ 28,5000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N ^o 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
07/03/2025 às 14:54:37	Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:55:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
24/03/2025 às 09:05:31	Fornecedor BAXTER HOSPITALAR LTDA, CNPJ 49.351.786/0011-52 foi habilitado.
25/03/2025 às 09:54:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90060/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde		
Entrega de propostas:	De 24/01/2025 às 08:00 até 05/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 08:31:39	A proposta apresentada para o item 01 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:38:36	A proposta apresentada para o item 01 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:09	A proposta apresentada para o item 27 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:48	A proposta apresentada para o item 28 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:41	A proposta apresentada para o item 28 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

25/03/2025 09:54

1 de 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:17:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:21	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:30	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	05/02/2025 às 09:17:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/02/2025 às 09:18:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade
Sistema	05/02/2025 às 09:18:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro
Sistema	05/02/2025 às 09:44:19	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	05/02/2025 às 09:44:33	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:00:36	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:49:52	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:50:17	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 16:09:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de março de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/03/2025 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
Sistema	07/03/2025 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para os itens 06 e 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:40:14	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:30	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/03/2025 às 14:41:01	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/03/2025 às 17:00:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá terça-feira, dia 11/03/2025, a partir das 08h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 17:01:08	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 08:30:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 10:31:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/03/2025 às 10:31:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 14:03:07	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para os itens 24 e 29 para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:13	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:19	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:44	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:57:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de março de 2025, às 09h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 09:00:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 10:19:41	Senhores, com relação à análise técnica da proposta referente ao item 12, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:19:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:12	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 14:00:14	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/03/2025 às 14:01:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá Terça-feira, dia 25/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:10	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/03/2025 às 09:00:21	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 da atual arrematante, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:38	Senhores, estarei convocando a empresa para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
05/02/2025 às 09:14:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Glicose

Glicose Ingredientes: 15% De Dextrose, 12% De Maltose E 73% De Outros A, Apresentação: Xarope

Quantidade:	500	Valor estimado:	R\$ 5,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 G		R\$ 2.680,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90, melhor lance: R\$ 5,3600 (unitário) / R\$ 2.680,0000 (total)

Propostas do Item 19**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 8,8100 (unitário) R\$ 4.405,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: JP BOLSA GLICOSE 10% 500ML Valor proposta: R\$ 10,1600 (unitário) R\$ 5.080,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
49.351.786/0011-52 - BAXTER HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 6,8200 (unitário) R\$ 3.410,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BAXTER Modelo/versão: GLICOSE 10% 500ML Valor proposta: R\$ 9,1100 (unitário) R\$ 4.555,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
49.324.221/0016-90 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 5,3600 (unitário) R\$ 2.680,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FRESENIUS/FRESENIUS Modelo/versão: FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML Valor proposta: R\$ 5,3600 (unitário) R\$ 2.680,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 6,8100 (unitário) R\$ 3.405,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Farmarin Modelo/versão: Glicose Valor proposta: R\$ 11,9400 (unitário) R\$ 5.970,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 5,4838 (unitário) R\$ 2.741,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: Glicose Ingredientes: 15% De Dextrose, 12% De Malt Modelo/versão: Glicose Ingredientes: 15% De Dextrose, 12% De Malt Valor proposta: R\$ 5,4838 (unitário) R\$ 2.741,9000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 500

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:46:27	12.889.035/0001-02	R\$ 9,1000
05/02/2025 às 08:46:29	00.802.002/0001-02	R\$ 9,0900
05/02/2025 às 08:46:33	12.889.035/0001-02	R\$ 9,0800
05/02/2025 às 08:46:35	00.802.002/0001-02	R\$ 9,0700
05/02/2025 às 08:46:39	12.889.035/0001-02	R\$ 9,0600
05/02/2025 às 08:46:41	00.802.002/0001-02	R\$ 9,0500
05/02/2025 às 08:46:46	12.889.035/0001-02	R\$ 9,0400
05/02/2025 às 08:46:47	00.802.002/0001-02	R\$ 9,0300
05/02/2025 às 08:46:52	12.889.035/0001-02	R\$ 9,0200
05/02/2025 às 08:46:53	00.802.002/0001-02	R\$ 9,0100
05/02/2025 às 08:46:58	12.889.035/0001-02	R\$ 9,0000
05/02/2025 às 08:46:59	00.802.002/0001-02	R\$ 8,9900
05/02/2025 às 08:47:04	12.889.035/0001-02	R\$ 8,9800
05/02/2025 às 08:47:05	00.802.002/0001-02	R\$ 8,9700
05/02/2025 às 08:47:10	12.889.035/0001-02	R\$ 8,9600
05/02/2025 às 08:47:12	00.802.002/0001-02	R\$ 8,9500
05/02/2025 às 08:47:16	12.889.035/0001-02	R\$ 8,9400
05/02/2025 às 08:47:18	00.802.002/0001-02	R\$ 8,9300
05/02/2025 às 08:47:22	12.889.035/0001-02	R\$ 8,9200
05/02/2025 às 08:47:24	00.802.002/0001-02	R\$ 8,9100
05/02/2025 às 08:47:28	12.889.035/0001-02	R\$ 8,9000
05/02/2025 às 08:47:30	00.802.002/0001-02	R\$ 8,8900
05/02/2025 às 08:47:34	12.889.035/0001-02	R\$ 8,8800
05/02/2025 às 08:47:36	00.802.002/0001-02	R\$ 8,8700
05/02/2025 às 08:47:41	12.889.035/0001-02	R\$ 8,8600

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:47:42	00.802.002/0001-02	R\$ 8,8500
05/02/2025 às 08:47:47	12.889.035/0001-02	R\$ 8,8400
05/02/2025 às 08:47:48	00.802.002/0001-02	R\$ 8,8300
05/02/2025 às 08:47:53	12.889.035/0001-02	R\$ 8,8200
05/02/2025 às 08:47:54	49.351.786/0011-52	R\$ 6,8200
05/02/2025 às 08:47:54	00.802.002/0001-02	R\$ 8,8100
05/02/2025 às 08:47:59	12.889.035/0001-02	R\$ 6,8100

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:46:27	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:56:28	O item 19 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	05/02/2025 às 08:56:28	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 19 até às 09:01:28 do dia 05/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:43	O item 19 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:01:28 de 05/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:43	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	05/02/2025 às 09:30:46	Sr. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90, você foi convocado para negociação de valor do item 19.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	05/02/2025 às 09:30:56	Sr. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 11:31:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 49.324.221/0016-90	05/02/2025 às 09:46:26	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90, mantendo R\$ 5,3600.
Pelo participante 49.324.221/0016-90	05/02/2025 às 09:50:35	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:50:35 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 14:18:05	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 14:18:13	“ATENDE” Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:18:22	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:28:22.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 14:54:51	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 14:54:57	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 14:55:09	Sr. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 15:30:32	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:30:32 de 07/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	24/03/2025 às 09:09:02	Com relação à empresa Fresenius Kabi Brasil Ltda, CNPJ nº 49.324.221/0016-90 (filial), informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, bem como no momento da convocação da proposta comercial.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	24/03/2025 às 09:09:25	No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024848379/2025 - HMSJ.UTE.CFA:
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	24/03/2025 às 09:09:33	“ATENDE”
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	24/03/2025 às 09:10:08	Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 19 no presente certame.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	24/03/2025 às 09:10:17	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 09:10:28	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/03/2025 09:20:28.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:46:27	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 08:56:28	Item com etapa aberta encerrada.
05/02/2025 às 08:56:28	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
05/02/2025 às 09:01:43	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:01:28 de 05/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CPF/CNPJ: 15.655.026/0001-45.
05/02/2025 às 09:01:43	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:30:46	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:30:56	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:31:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
05/02/2025 às 09:46:26	Negociação encerrada. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 manteve R\$ 5,3600.
05/02/2025 às 09:50:35	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:18:22	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5,3600. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Data/Hora	Descrição
07/03/2025 às 14:55:09	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:56:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
07/03/2025 às 15:30:32	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 finalizou o envio de anexo.
24/03/2025 às 09:10:28	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 foi habilitado.
25/03/2025 às 09:54:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90060/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde		
Entrega de propostas:	De 24/01/2025 às 08:00 até 05/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 08:31:39	A proposta apresentada para o item 01 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:38:36	A proposta apresentada para o item 01 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:09	A proposta apresentada para o item 27 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:48	A proposta apresentada para o item 28 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:41	A proposta apresentada para o item 28 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

25/03/2025 09:54

1 de 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:17:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:21	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:30	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	05/02/2025 às 09:17:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/02/2025 às 09:18:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade
Sistema	05/02/2025 às 09:18:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro
Sistema	05/02/2025 às 09:44:19	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	05/02/2025 às 09:44:33	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:00:36	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:49:52	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:50:17	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 16:09:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de março de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/03/2025 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
Sistema	07/03/2025 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para os itens 06 e 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:40:14	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:30	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/03/2025 às 14:41:01	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/03/2025 às 17:00:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá terça-feira, dia 11/03/2025, a partir das 08h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 17:01:08	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 08:30:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 10:31:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/03/2025 às 10:31:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 14:03:07	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para os itens 24 e 29 para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:13	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:19	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:44	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:57:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de março de 2025, às 09h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 09:00:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 10:19:41	Senhores, com relação à análise técnica da proposta referente ao item 12, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:19:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:12	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 14:00:14	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/03/2025 às 14:01:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá Terça-feira, dia 25/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:10	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/03/2025 às 09:00:21	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 da atual arrematante, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:38	Senhores, estarei convocando a empresa para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
05/02/2025 às 09:14:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Glicose

Glicose Ingredientes: 15% De Dextrose, 12% De Maltose E 73% De Outros A, Apresentação: Xarope

Quantidade:	12000	Valor estimado:	R\$ 7,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Quilograma		R\$ 89.040,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90, melhor lance: R\$ 7,1000 (unitário) / R\$ 85.200,0000 (total)

Propostas do Item 20**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 9,1500 (unitário) R\$ 109.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R\$ 12,3300 (unitário) R\$ 147.960,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
49.324.221/0016-90 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 7,1000 (unitário) R\$ 85.200,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FRESENIUS/FRESENIUS Modelo/versão: FRASCO SISTEMA FECHADO 1000ML Valor proposta: R\$ 7,4200 (unitário) R\$ 89.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: GO	R\$ 7,6400 (unitário) R\$ 91.680,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEXISTAR/HALEXISTAR Modelo/versão: GLICOSE 5% SOLUFLEX TRILAMINADO 1000ML Valor proposta: R\$ 9,3600 (unitário) R\$ 112.320,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 8,8700 (unitário) R\$ 106.440,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fresenius Kabi Modelo/versão: Glicose Valor proposta: R\$ 9,6700 (unitário) R\$ 116.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 8,8800 (unitário) R\$ 106.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: jp Modelo/versão: bolsa Valor proposta: R\$ 14,2000 (unitário) R\$ 170.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
85.247.385/0001-49 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 7,4000 (unitário) R\$ 88.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP FARMA Modelo/versão: BOLSA Valor proposta: R\$ 7,4000 (unitário) R\$ 88.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 7,6552 (unitário) R\$ 91.862,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: Glicose Ingredientes: 15% De Dextrose, 12% De Malt Modelo/versão: Glicose Ingredientes: 15% De Dextrose, 12% De Malt Valor proposta: R\$ 7,6552 (unitário) R\$ 91.862,4000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 10,1100 (unitário) R\$ 121.320,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: HALEX ISTAR Valor proposta: R\$ 11,7600 (unitário) R\$ 141.120,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12000

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:50:38	00.802.002/0001-02	R\$ 9,3500
05/02/2025 às 08:50:39	12.889.035/0001-02	R\$ 9,3400
05/02/2025 às 08:50:44	00.802.002/0001-02	R\$ 9,3300
05/02/2025 às 08:50:46	12.889.035/0001-02	R\$ 9,3200
05/02/2025 às 08:50:50	00.802.002/0001-02	R\$ 9,3100
05/02/2025 às 08:50:52	12.889.035/0001-02	R\$ 9,3000
05/02/2025 às 08:50:56	00.802.002/0001-02	R\$ 9,2900
05/02/2025 às 08:50:58	12.889.035/0001-02	R\$ 9,2800
05/02/2025 às 08:51:00	05.531.725/0001-20	R\$ 10,1100

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:51:02	00.802.002/0001-02	R\$ 9,2700
05/02/2025 às 08:51:04	12.889.035/0001-02	R\$ 9,2600
05/02/2025 às 08:51:08	00.802.002/0001-02	R\$ 9,2500
05/02/2025 às 08:51:10	12.889.035/0001-02	R\$ 9,2400
05/02/2025 às 08:51:14	00.802.002/0001-02	R\$ 9,2300
05/02/2025 às 08:51:16	12.889.035/0001-02	R\$ 9,2200
05/02/2025 às 08:51:18	49.324.221/0016-90	R\$ 7,1000
05/02/2025 às 08:51:20	00.802.002/0001-02	R\$ 9,2100
05/02/2025 às 08:51:22	12.889.035/0001-02	R\$ 9,2000
05/02/2025 às 08:51:26	00.802.002/0001-02	R\$ 9,1900
05/02/2025 às 08:51:28	12.889.035/0001-02	R\$ 9,1800
05/02/2025 às 08:51:33	00.802.002/0001-02	R\$ 9,1700
05/02/2025 às 08:51:35	12.889.035/0001-02	R\$ 9,1600
05/02/2025 às 08:51:39	00.802.002/0001-02	R\$ 9,1500
05/02/2025 às 08:51:41	12.889.035/0001-02	R\$ 9,1400
05/02/2025 às 08:51:52	46.709.597/0001-49	R\$ 8,8800
05/02/2025 às 08:51:53	12.889.035/0001-02	R\$ 8,8700
05/02/2025 às 08:58:59	01.571.702/0001-98	R\$ 7,6400

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:50:37	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:00	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	05/02/2025 às 09:31:04	Sr. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90, você foi convocado para negociação de valor do item 20.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	05/02/2025 às 09:31:15	Sr. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 11:32:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 49.324.221/0016-90	05/02/2025 às 09:46:32	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90, mantendo R\$ 7,1000.
Pelo participante 49.324.221/0016-90	05/02/2025 às 09:50:54	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:50:54 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 14:18:34	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 14:18:41	“ATENDE” Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:18:53	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:28:53.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 14:55:20	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 14:55:26	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 14:55:37	Sr. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 15:32:52	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:32:52 de 07/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	24/03/2025 às 09:10:47	Com relação à empresa Fresenius Kabi Brasil Ltda, CNPJ nº 49.324.221/0016-90 (filial), informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, bem como no momento da convocação da proposta comercial.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	24/03/2025 às 09:10:54	No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024848379/2025 - HMSJ.UTE.CFA:
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	24/03/2025 às 09:10:59	“ATENDE”
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	24/03/2025 às 09:11:26	Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 20 no presente certame.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	24/03/2025 às 09:11:35	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 09:11:46	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/03/2025 09:21:46.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:50:37	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 09:01:00	Item com etapa aberta encerrada.
05/02/2025 às 09:01:00	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:31:04	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:31:15	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:32:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
05/02/2025 às 09:46:32	Negociação encerrada. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 manteve R\$ 7,1000.

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 09:50:54	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:18:53	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,1000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
07/03/2025 às 14:55:37	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:56:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
07/03/2025 às 15:32:52	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 finalizou o envio de anexo.
24/03/2025 às 09:11:46	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 foi habilitado.
25/03/2025 às 09:54:39	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90060/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde		
Entrega de propostas:	De 24/01/2025 às 08:00 até 05/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 08:31:39	A proposta apresentada para o item 01 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:38:36	A proposta apresentada para o item 01 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:09	A proposta apresentada para o item 27 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:48	A proposta apresentada para o item 28 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:41	A proposta apresentada para o item 28 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

25/03/2025 09:55

1 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:17:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:21	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:30	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	05/02/2025 às 09:17:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/02/2025 às 09:18:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade
Sistema	05/02/2025 às 09:18:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro
Sistema	05/02/2025 às 09:44:19	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	05/02/2025 às 09:44:33	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:00:36	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:49:52	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:50:17	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 16:09:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de março de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/03/2025 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
Sistema	07/03/2025 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para os itens 06 e 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:40:14	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:30	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/03/2025 às 14:41:01	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/03/2025 às 17:00:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá terça-feira, dia 11/03/2025, a partir das 08h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 17:01:08	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 08:30:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 10:31:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/03/2025 às 10:31:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 14:03:07	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para os itens 24 e 29 para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:13	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:19	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:44	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:57:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de março de 2025, às 09h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 09:00:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 10:19:41	Senhores, com relação à análise técnica da proposta referente ao item 12, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:19:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:12	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 14:00:14	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/03/2025 às 14:01:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá Terça-feira, dia 25/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:10	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/03/2025 às 09:00:21	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 da atual arrematante, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:38	Senhores, estarei convocando a empresa para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
05/02/2025 às 09:14:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Glicose

Glicose Ingredientes: 15% De Dextrose, 12% De Maltose E 73% De Outros A, Apresentação: Xarope

Quantidade:	57000	Valor estimado:	R\$ 4,4200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 350,00 G		R\$ 251.940,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90, melhor lance: R\$ 3,8000 (unitário) / R\$ 216.600,0000 (total)

Propostas do Item 21**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 4,9800 (unitário) R\$ 283.860,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R\$ 7,0900 (unitário) R\$ 404.130,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 57000
67.729.178/0005-72 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 4,9700 (unitário) R\$ 283.290,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS KABI \ SORO GLICOSADO 5% 250ML Modelo/versão: CX C/48FR S.F 1.0041.0107.013-4 Valor proposta: R\$ 6,7200 (unitário) R\$ 383.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 57000
49.324.221/0016-90 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 3,8000 (unitário) R\$ 216.600,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FRESENIUS/FRESENIUS Modelo/versão: FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML Valor proposta: R\$ 4,4200 (unitário) R\$ 251.940,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 57000
01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: GO	R\$ 4,4800 (unitário) R\$ 255.360,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEXISTAR/HALEXISTAR Modelo/versão: GLICOSE 5% SOLUFLEX TRILAMINADO 250ML Valor proposta: R\$ 5,3800 (unitário) R\$ 306.660,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 57000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 4,4100 (unitário) R\$ 251.370,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fresenius Kabi Modelo/versão: Glicose Valor proposta: R\$ 4,4200 (unitário) R\$ 251.940,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 57000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 4,5899 (unitário) R\$ 261.624,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R\$ 6,8000 (unitário) R\$ 387.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 57000
46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,5900 (unitário) R\$ 261.630,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: jp Modelo/versão: bolsa Valor proposta: R\$ 7,5000 (unitário) R\$ 427.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 57000
85.247.385/0001-49 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 4,2800 (unitário) R\$ 243.960,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP FARMA Modelo/versão: BOLSA Valor proposta: R\$ 4,4000 (unitário) R\$ 250.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 57000
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 4,4986 (unitário) R\$ 256.420,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Glicose Ingredientes: 15% De Dextrose, 12% De Malt Modelo/versão: Glicose Ingredientes: 15% De Dextrose, 12% De Malt Valor proposta: R\$ 4,4986 (unitário) R\$ 256.420,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 57000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 5,6600 (unitário) R\$ 322.620,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: HALEX ISTAR Valor proposta: R\$ 6,8090 (unitário) R\$ 388.113,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 57000

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:51:10	67.729.178/0005-72	R\$ 5,3700
05/02/2025 às 08:51:11	00.802.002/0001-02	R\$ 5,3600
05/02/2025 às 08:51:13	12.889.035/0001-02	R\$ 4,4100
05/02/2025 às 08:51:16	94.389.400/0001-84	R\$ 5,3599
05/02/2025 às 08:51:16	67.729.178/0005-72	R\$ 5,3400
05/02/2025 às 08:51:17	00.802.002/0001-02	R\$ 5,3300
05/02/2025 às 08:51:23	67.729.178/0005-72	R\$ 5,3200
05/02/2025 às 08:51:23	00.802.002/0001-02	R\$ 5,3100
05/02/2025 às 08:51:24	94.389.400/0001-84	R\$ 5,3299
05/02/2025 às 08:51:29	67.729.178/0005-72	R\$ 5,3000
05/02/2025 às 08:51:29	00.802.002/0001-02	R\$ 5,2900
05/02/2025 às 08:51:33	94.389.400/0001-84	R\$ 5,2899
05/02/2025 às 08:51:35	67.729.178/0005-72	R\$ 5,2700
05/02/2025 às 08:51:35	00.802.002/0001-02	R\$ 5,2600
05/02/2025 às 08:51:41	67.729.178/0005-72	R\$ 5,2500
05/02/2025 às 08:51:41	00.802.002/0001-02	R\$ 5,2400
05/02/2025 às 08:51:42	49.324.221/0016-90	R\$ 4,3000
05/02/2025 às 08:51:42	94.389.400/0001-84	R\$ 5,2599
05/02/2025 às 08:51:43	85.247.385/0001-49	R\$ 4,2800
05/02/2025 às 08:51:47	67.729.178/0005-72	R\$ 5,2300
05/02/2025 às 08:51:47	00.802.002/0001-02	R\$ 5,2200
05/02/2025 às 08:51:48	49.324.221/0016-90	R\$ 3,8000
05/02/2025 às 08:51:50	94.389.400/0001-84	R\$ 5,2199
05/02/2025 às 08:51:53	67.729.178/0005-72	R\$ 5,2000
05/02/2025 às 08:51:53	00.802.002/0001-02	R\$ 5,1900
05/02/2025 às 08:51:58	05.531.725/0001-20	R\$ 5,6600
05/02/2025 às 08:51:59	67.729.178/0005-72	R\$ 5,1800
05/02/2025 às 08:51:59	94.389.400/0001-84	R\$ 5,1899
05/02/2025 às 08:51:59	00.802.002/0001-02	R\$ 5,1700
05/02/2025 às 08:52:05	67.729.178/0005-72	R\$ 5,1600
05/02/2025 às 08:52:06	00.802.002/0001-02	R\$ 5,1500
05/02/2025 às 08:52:08	94.389.400/0001-84	R\$ 5,1699
05/02/2025 às 08:52:11	67.729.178/0005-72	R\$ 5,1400

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:52:12	00.802.002/0001-02	R\$ 5,1300
05/02/2025 às 08:52:16	94.389.400/0001-84	R\$ 5,1299
05/02/2025 às 08:52:18	67.729.178/0005-72	R\$ 5,1100
05/02/2025 às 08:52:18	00.802.002/0001-02	R\$ 5,1000
05/02/2025 às 08:52:22	46.709.597/0001-49	R\$ 4,5900
05/02/2025 às 08:52:24	67.729.178/0005-72	R\$ 5,0900
05/02/2025 às 08:52:24	00.802.002/0001-02	R\$ 5,0800
05/02/2025 às 08:52:26	94.389.400/0001-84	R\$ 4,5899
05/02/2025 às 08:52:30	67.729.178/0005-72	R\$ 5,0700
05/02/2025 às 08:52:30	00.802.002/0001-02	R\$ 5,0600
05/02/2025 às 08:52:36	67.729.178/0005-72	R\$ 5,0500
05/02/2025 às 08:52:43	00.802.002/0001-02	R\$ 5,0400
05/02/2025 às 08:52:48	67.729.178/0005-72	R\$ 5,0300
05/02/2025 às 08:52:49	00.802.002/0001-02	R\$ 5,0200
05/02/2025 às 08:52:54	67.729.178/0005-72	R\$ 5,0100
05/02/2025 às 08:52:55	00.802.002/0001-02	R\$ 5,0000
05/02/2025 às 08:53:00	67.729.178/0005-72	R\$ 4,9900
05/02/2025 às 08:53:01	00.802.002/0001-02	R\$ 4,9800
05/02/2025 às 08:53:06	67.729.178/0005-72	R\$ 4,9700
05/02/2025 às 08:59:29	01.571.702/0001-98	R\$ 4,4800

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:51:10	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:30	O item 21 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:44	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	05/02/2025 às 09:31:27	Sr. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90, você foi convocado para negociação de valor do item 21.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	05/02/2025 às 09:31:38	Sr. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 11:32:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 49.324.221/0016-90	05/02/2025 às 09:46:37	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90. A negociação do item 21 foi recusada pelo fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90, mantendo R\$ 3,8000.
Pelo participante 49.324.221/0016-90	05/02/2025 às 09:51:21	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:51:21 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 14:19:13	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 14:19:21	“ATENDE” Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:19:35	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:29:35.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 14:55:48	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 14:55:54	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 14:56:08	Sr. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 15:34:51	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:34:51 de 07/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	24/03/2025 às 09:12:22	Com relação à empresa Fresenius Kabi Brasil Ltda, CNPJ nº 49.324.221/0016-90 (filial), informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, bem como no momento da convocação da proposta comercial.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	24/03/2025 às 09:12:33	No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024848379/2025 - HMSJ.UTE.CFA:
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	24/03/2025 às 09:12:39	“ATENDE”
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	24/03/2025 às 09:13:01	Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 21 no presente certame.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	24/03/2025 às 09:13:11	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 09:13:25	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/03/2025 09:23:25.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:51:10	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 09:01:30	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
05/02/2025 às 09:01:44	Item com etapa aberta encerrada.
05/02/2025 às 09:01:44	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 09:31:27	Fornecedor FRESINIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:31:38	Fornecedor FRESINIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:32:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
05/02/2025 às 09:46:37	Negociação encerrada. Fornecedor FRESINIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 manteve R\$ 3,8000.
05/02/2025 às 09:51:21	Fornecedor FRESINIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:19:35	Fornecedor FRESINIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 3,8000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
07/03/2025 às 14:56:08	Fornecedor FRESINIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:57:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
07/03/2025 às 15:34:51	Fornecedor FRESINIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 finalizou o envio de anexo.
24/03/2025 às 09:13:25	Fornecedor FRESINIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 foi habilitado.
25/03/2025 às 09:55:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90060/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde		
Entrega de propostas:	De 24/01/2025 às 08:00 até 05/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 08:31:39	A proposta apresentada para o item 01 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:38:36	A proposta apresentada para o item 01 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:09	A proposta apresentada para o item 27 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:48	A proposta apresentada para o item 28 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:41	A proposta apresentada para o item 28 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

25/03/2025 09:55

1 de 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:17:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:21	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:30	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	05/02/2025 às 09:17:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/02/2025 às 09:18:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade
Sistema	05/02/2025 às 09:18:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro
Sistema	05/02/2025 às 09:44:19	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	05/02/2025 às 09:44:33	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:00:36	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:49:52	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:50:17	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 16:09:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de março de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/03/2025 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
Sistema	07/03/2025 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para os itens 06 e 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:40:14	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:30	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/03/2025 às 14:41:01	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/03/2025 às 17:00:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá terça-feira, dia 11/03/2025, a partir das 08h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 17:01:08	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 08:30:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 10:31:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/03/2025 às 10:31:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 14:03:07	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para os itens 24 e 29 para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:13	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:19	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:44	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:57:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de março de 2025, às 09h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 09:00:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 10:19:41	Senhores, com relação à análise técnica da proposta referente ao item 12, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:19:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:12	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 14:00:14	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/03/2025 às 14:01:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá Terça-feira, dia 25/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:10	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/03/2025 às 09:00:21	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 da atual arrematante, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:38	Senhores, estarei convocando a empresa para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
05/02/2025 às 09:14:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Glicose

Glicose Ingredientes: 15% De Dextrose, 12% De Maltose E 73% De Outros A, Apresentação: Xarope

Quantidade:	50000	Valor estimado:	R\$ 5,4600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 G		R\$ 273.000,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90, melhor lance: R\$ 4,5000 (unitário) / R\$ 225.000,0000 (total)

Propostas do Item 22**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 6,6400 (unitário) R\$ 332.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 450.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
49.324.221/0016-90 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 4,5000 (unitário) R\$ 225.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FRESENIUS/FRESENIUS Modelo/versão: FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML Valor proposta: R\$ 5,4600 (unitário) R\$ 273.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: GO	R\$ 5,5600 (unitário) R\$ 278.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEXISTAR/HALEXISTAR Modelo/versão: GLICOSE 5% SOLUFLEX TRILAMINADO 500ML Valor proposta: R\$ 6,9000 (unitário) R\$ 345.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 5,2700 (unitário) R\$ 263.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Farmarin Modelo/versão: Glicose Valor proposta: R\$ 5,4600 (unitário) R\$ 273.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 5,1700 (unitário) R\$ 258.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FARMARIN Modelo/versão: FARMARIN Valor proposta: R\$ 5,4600 (unitário) R\$ 273.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 5,8399 (unitário) R\$ 291.995,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R\$ 6,8100 (unitário) R\$ 340.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 5,8400 (unitário) R\$ 292.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: jp Modelo/versão: bolsa Valor proposta: R\$ 9,5000 (unitário) R\$ 475.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
85.247.385/0001-49 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 4,9800 (unitário) R\$ 249.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP FARMA Modelo/versão: BOLSA Valor proposta: R\$ 5,4000 (unitário) R\$ 270.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 5,5762 (unitário) R\$ 278.810,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Glicose Ingredientes: 15% De Dextrose, 12% De Malt Modelo/versão: Glicose Ingredientes: 15% De Dextrose, 12% De Malt Valor proposta: R\$ 5,5762 (unitário) R\$ 278.810,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 6,8400 (unitário) R\$ 342.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: HALEX ISTAR Valor proposta: R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 450.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 50000

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:51:24	12.889.035/0001-02	R\$ 5,3900
05/02/2025 às 08:51:25	85.247.385/0001-49	R\$ 5,3700
05/02/2025 às 08:51:26	00.802.002/0001-02	R\$ 6,8000
05/02/2025 às 08:51:27	12.889.035/0001-02	R\$ 5,3600
05/02/2025 às 08:51:28	85.247.385/0001-49	R\$ 5,3400
05/02/2025 às 08:51:30	94.389.400/0001-84	R\$ 6,7999
05/02/2025 às 08:51:30	12.889.035/0001-02	R\$ 5,3300
05/02/2025 às 08:51:31	85.247.385/0001-49	R\$ 5,3100
05/02/2025 às 08:51:32	00.802.002/0001-02	R\$ 6,7800
05/02/2025 às 08:51:33	12.889.035/0001-02	R\$ 5,3000
05/02/2025 às 08:51:34	85.247.385/0001-49	R\$ 5,2800
05/02/2025 às 08:51:36	12.889.035/0001-02	R\$ 5,2700
05/02/2025 às 08:51:37	85.247.385/0001-49	R\$ 5,2500
05/02/2025 às 08:51:39	94.389.400/0001-84	R\$ 6,7799
05/02/2025 às 08:51:44	00.802.002/0001-02	R\$ 6,7600
05/02/2025 às 08:51:56	94.389.400/0001-84	R\$ 6,7599
05/02/2025 às 08:51:56	00.802.002/0001-02	R\$ 6,7400
05/02/2025 às 08:52:01	49.324.221/0016-90	R\$ 5,0000
05/02/2025 às 08:52:04	05.531.725/0001-20	R\$ 6,8400
05/02/2025 às 08:52:04	85.247.385/0001-49	R\$ 4,9800
05/02/2025 às 08:52:05	94.389.400/0001-84	R\$ 6,7399
05/02/2025 às 08:52:08	00.802.002/0001-02	R\$ 6,7200
05/02/2025 às 08:52:08	49.324.221/0016-90	R\$ 4,5000
05/02/2025 às 08:52:14	94.389.400/0001-84	R\$ 6,7199
05/02/2025 às 08:52:14	00.802.002/0001-02	R\$ 6,7000
05/02/2025 às 08:52:22	94.389.400/0001-84	R\$ 6,6999
05/02/2025 às 08:52:27	00.802.002/0001-02	R\$ 6,6800
05/02/2025 às 08:52:30	94.389.400/0001-84	R\$ 6,6799
05/02/2025 às 08:52:33	00.802.002/0001-02	R\$ 6,6600
05/02/2025 às 08:52:39	94.389.400/0001-84	R\$ 6,6599
05/02/2025 às 08:52:45	00.802.002/0001-02	R\$ 6,6400
05/02/2025 às 08:52:48	46.709.597/0001-49	R\$ 5,8400
05/02/2025 às 08:52:56	94.389.400/0001-84	R\$ 5,8399

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:54:40	34.223.536/0001-98	R\$ 5,1700
05/02/2025 às 08:59:44	01.571.702/0001-98	R\$ 5,5600

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:51:23	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:01:45	O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:05	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	05/02/2025 às 09:32:29	Sr. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90, você foi convocado para negociação de valor do item 22.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	05/02/2025 às 09:32:40	Sr. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 49.324.221/0016-90	05/02/2025 às 09:46:43	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90, mantendo R\$ 4,5000.
Pelo participante 49.324.221/0016-90	05/02/2025 às 09:51:47	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:51:47 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 14:19:49	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 14:19:55	“ATENDE” Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:20:06	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:30:06.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 14:56:19	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 14:56:24	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 14:56:36	Sr. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 15:35:49	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:35:49 de 07/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	24/03/2025 às 09:14:08	Com relação à empresa Fresenius Kabi Brasil Ltda, CNPJ nº 49.324.221/0016-90 (filial), informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, bem como no momento da convocação da proposta comercial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	24/03/2025 às 09:14:18	No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N ^o 0024848379/2025 - HMSJ.UTE.CFA:
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	24/03/2025 às 09:14:23	"ATENDE"
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	24/03/2025 às 09:14:46	Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 22 no presente certame.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	24/03/2025 às 09:14:54	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 09:15:05	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/03/2025 09:25:05.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:51:23	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 09:01:45	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
05/02/2025 às 09:02:05	Item com etapa aberta encerrada.
05/02/2025 às 09:02:05	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:32:29	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:32:40	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:33:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
05/02/2025 às 09:46:43	Negociação encerrada. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 manteve R\$ 4,5000.
05/02/2025 às 09:51:47	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:20:06	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,5000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N ^o 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
07/03/2025 às 14:56:36	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:57:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
07/03/2025 às 15:35:49	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 finalizou o envio de anexo.
24/03/2025 às 09:15:05	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 foi habilitado.
25/03/2025 às 09:55:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90060/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde		
Entrega de propostas:	De 24/01/2025 às 08:00 até 05/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 08:31:39	A proposta apresentada para o item 01 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:38:36	A proposta apresentada para o item 01 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:09	A proposta apresentada para o item 27 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:48	A proposta apresentada para o item 28 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:41	A proposta apresentada para o item 28 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

25/03/2025 09:55

1 de 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:17:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:21	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:30	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	05/02/2025 às 09:17:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/02/2025 às 09:18:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade
Sistema	05/02/2025 às 09:18:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro
Sistema	05/02/2025 às 09:44:19	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	05/02/2025 às 09:44:33	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:00:36	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:49:52	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:50:17	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 16:09:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de março de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/03/2025 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
Sistema	07/03/2025 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para os itens 06 e 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:40:14	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:30	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/03/2025 às 14:41:01	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/03/2025 às 17:00:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá terça-feira, dia 11/03/2025, a partir das 08h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 17:01:08	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 08:30:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 10:31:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/03/2025 às 10:31:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 14:03:07	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para os itens 24 e 29 para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:13	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:19	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:44	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:57:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de março de 2025, às 09h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 09:00:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 10:19:41	Senhores, com relação à análise técnica da proposta referente ao item 12, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:19:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:12	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 14:00:14	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/03/2025 às 14:01:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá Terça-feira, dia 25/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:10	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/03/2025 às 09:00:21	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 da atual arrematante, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:38	Senhores, estarei convocando a empresa para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
05/02/2025 às 09:14:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Manitol

Manitol Dosagem: 20%, Forma Farmacêutica: Solução Injetável, Características Adicionais: Sistema Fechado

Quantidade:	12500	Valor estimado:	R\$ 8,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 250,00 ML		R\$ 110.250,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90, melhor lance: R\$ 7,0000 (unitário) / R\$ 87.500,0000 (total)

Propostas do Item 23

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 9,7400 (unitário) R\$ 121.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R\$ 18,4900 (unitário) R\$ 231.125,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12500
49.351.786/0011-52 - BAXTER HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 11,3000 (unitário) R\$ 141.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BAXTER Modelo/versão: MANITOL 20% 250ML Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 187.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12500
12.418.191/0001-95 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 7,8000 (unitário) R\$ 97.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MANITOL/HALEXISTAR Modelo/versão: BOLSA Valor proposta: R\$ 9,7500 (unitário) R\$ 121.875,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12500
34.180.445/0001-12 - DISMATH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 187.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: 20mg 250ml Valor proposta: R\$ 15,0000 (unitário) R\$ 187.500,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.324.221/0016-90 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 7,0000 (unitário) R\$ 87.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FRESENIUS/FRESENIUS Modelo/versão: FRASCO SISTEMA FECHADO 250ML Valor proposta: R\$ 8,8200 (unitário) R\$ 110.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12500
01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: GO	R\$ 14,5000 (unitário) R\$ 181.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEXISTAR Modelo/versão: BOLSA SISTEMA FECHADO Valor proposta: R\$ 14,5000 (unitário) R\$ 181.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12500
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 8,3500 (unitário) R\$ 104.375,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: JP Valor proposta: R\$ 8,8200 (unitário) R\$ 110.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12500
46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 8,0900 (unitário) R\$ 101.125,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: jp Modelo/versão: bolsa Valor proposta: R\$ 15,5000 (unitário) R\$ 193.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12500
85.247.385/0001-49 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 7,7800 (unitário) R\$ 97.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP FARMA Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 8,5000 (unitário) R\$ 106.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12500
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 8,9231 (unitário) R\$ 111.538,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: Manitol Dosagem: 20%, Forma Farmacêutica: Solução Modelo/versão: Manitol Dosagem: 20%, Forma Farmacêutica: Solução Valor proposta: R\$ 8,9231 (unitário) R\$ 111.538,7500 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 12500

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:55:41	00.802.002/0001-02	R\$ 9,7400
05/02/2025 às 08:55:58	49.351.786/0011-52	R\$ 11,3000
05/02/2025 às 08:57:11	46.709.597/0001-49	R\$ 8,2500
05/02/2025 às 08:57:13	85.247.385/0001-49	R\$ 8,2300
05/02/2025 às 08:57:18	46.709.597/0001-49	R\$ 8,0900
05/02/2025 às 08:57:19	85.247.385/0001-49	R\$ 8,0700
05/02/2025 às 08:57:50	12.418.191/0001-95	R\$ 8,0600
05/02/2025 às 08:57:52	85.247.385/0001-49	R\$ 8,0400
05/02/2025 às 08:57:53	12.418.191/0001-95	R\$ 8,0300
05/02/2025 às 08:57:55	85.247.385/0001-49	R\$ 8,0100
05/02/2025 às 08:58:00	12.418.191/0001-95	R\$ 8,0000
05/02/2025 às 08:58:01	85.247.385/0001-49	R\$ 7,9800
05/02/2025 às 08:58:20	12.418.191/0001-95	R\$ 7,9500
05/02/2025 às 08:58:22	85.247.385/0001-49	R\$ 7,9300
05/02/2025 às 08:58:52	12.418.191/0001-95	R\$ 7,9000
05/02/2025 às 08:58:52	85.247.385/0001-49	R\$ 7,8800
05/02/2025 às 08:59:05	12.418.191/0001-95	R\$ 7,8500
05/02/2025 às 08:59:08	85.247.385/0001-49	R\$ 7,8300
05/02/2025 às 08:59:27	12.418.191/0001-95	R\$ 7,8000
05/02/2025 às 08:59:28	85.247.385/0001-49	R\$ 7,7800
05/02/2025 às 08:59:37	49.324.221/0016-90	R\$ 7,0000
05/02/2025 às 09:01:18	34.223.536/0001-98	R\$ 8,3500

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:55:38	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:05:39	O item 23 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	05/02/2025 às 09:05:54	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	05/02/2025 às 09:32:48	Sr. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90, você foi convocado para negociação de valor do item 23.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	05/02/2025 às 09:33:07	Sr. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 49.324.221/0016-90	05/02/2025 às 09:46:50	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90, mantendo R\$ 7,0000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 49.324.221/0016-90	05/02/2025 às 09:52:06	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:52:06 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FRESINIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 14:20:23	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 14:20:32	“ATENDE” Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:20:41	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:30:41.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 14:56:47	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 14:56:52	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 14:57:03	Sr. Fornecedor FRESINIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 49.324.221/0016-90	07/03/2025 às 15:37:53	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:37:53 de 07/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FRESINIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	24/03/2025 às 09:15:36	Com relação à empresa Fresenius Kabi Brasil Ltda, CNPJ nº 49.324.221/0016-90 (filial), informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, bem como no momento da convocação da proposta comercial.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	24/03/2025 às 09:15:43	No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 0024848379/2025 - HMSJ.UTE.CFA:
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	24/03/2025 às 09:15:48	“ATENDE”
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	24/03/2025 às 09:16:05	Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 23 no presente certame.
Sistema para o participante 49.324.221/0016-90	24/03/2025 às 09:16:12	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 09:16:22	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/03/2025 09:26:22.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:55:38	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 09:05:39	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
05/02/2025 às 09:05:54	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 09:05:54	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:32:48	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:33:07	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:34:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
05/02/2025 às 09:46:50	Negociação encerrada. Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 manteve R\$ 7,0000.
05/02/2025 às 09:52:06	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:20:41	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 7,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
07/03/2025 às 14:57:03	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:58:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
07/03/2025 às 15:37:53	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 finalizou o envio de anexo.
24/03/2025 às 09:16:22	Fornecedor FRESENIUS KABI BRASIL LTDA., CNPJ 49.324.221/0016-90 foi habilitado.
25/03/2025 às 09:55:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90060/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde		
Entrega de propostas:	De 24/01/2025 às 08:00 até 05/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 08:31:39	A proposta apresentada para o item 01 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:38:36	A proposta apresentada para o item 01 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:09	A proposta apresentada para o item 27 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:48	A proposta apresentada para o item 28 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:41	A proposta apresentada para o item 28 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

25/03/2025 09:55

1 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:17:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:21	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:30	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	05/02/2025 às 09:17:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/02/2025 às 09:18:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade
Sistema	05/02/2025 às 09:18:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro
Sistema	05/02/2025 às 09:44:19	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	05/02/2025 às 09:44:33	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:00:36	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:49:52	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:50:17	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 16:09:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de março de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/03/2025 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
Sistema	07/03/2025 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para os itens 06 e 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:40:14	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:30	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/03/2025 às 14:41:01	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/03/2025 às 17:00:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá terça-feira, dia 11/03/2025, a partir das 08h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 17:01:08	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 08:30:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 10:31:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/03/2025 às 10:31:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 14:03:07	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para os itens 24 e 29 para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:13	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:19	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:44	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:57:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de março de 2025, às 09h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 09:00:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 10:19:41	Senhores, com relação à análise técnica da proposta referente ao item 12, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:19:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:12	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 14:00:14	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/03/2025 às 14:01:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá Terça-feira, dia 25/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:10	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/03/2025 às 09:00:21	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 da atual arrematante, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:38	Senhores, estarei convocando a empresa para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
05/02/2025 às 09:14:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Ringer

Ringer Composição: Simples, Forma Farmacêutica: Solução Injetável, Característica Adicional: Sistema Fechado

Quantidade:	65000	Valor estimado:	R\$ 6,1400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 ML		R\$ 399.100,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-*1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, melhor lance: R\$ 4,5300 (unitário) / R\$ 294.450,0000 (total)

Propostas do Item 24**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 7,9900 (unitário) R\$ 519.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R\$ 9,3500 (unitário) R\$ 607.750,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000
49.351.786/0011-52 - BAXTER HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 5,1500 (unitário) R\$ 334.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BAXTER Modelo/versão: RINGER COM LACTATO 500ML Valor proposta: R\$ 6,1400 (unitário) R\$ 399.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000
94.516.671/0002-34 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 4,5200 (unitário) R\$ 293.800,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BAXTER Modelo/versão: BAXTER Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 520.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000
49.324.221/0016-90 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 5,5000 (unitário) R\$ 357.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS/FRESENIUS Modelo/versão: FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML Valor proposta: R\$ 6,1400 (unitário) R\$ 399.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: GO	R\$ 5,8100 (unitário) R\$ 377.650,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEXISTAR/HALEXISTAR Modelo/versão: RINGER C/ LACTATO SOLUFLEX TRILAMINADO 500 ML Valor proposta: R\$ 6,4400 (unitário) R\$ 418.600,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 7,1200 (unitário) R\$ 462.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fresenius Kabi Modelo/versão: Solução de Ringer Co Valor proposta: R\$ 7,3300 (unitário) R\$ 476.450,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000
31.673.254/0010-95 - LABORATORIOS B BRAUN SA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R\$ 4,5300 (unitário) R\$ 294.450,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: bbraun Modelo/versão: RINGER COM LACTATO EP 500ML (Material: 200164) Valor proposta: R\$ 6,1400 (unitário) R\$ 399.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 4,5900 (unitário) R\$ 298.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: JP Valor proposta: R\$ 6,1400 (unitário) R\$ 399.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 5,8299 (unitário) R\$ 378.943,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: EUROFARMA Modelo/versão: EUROFARMA Valor proposta: R\$ 9,4500 (unitário) R\$ 614.250,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000
46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 7,1300 (unitário) R\$ 463.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: jp Modelo/versão: bolsa Valor proposta: R\$ 14,4000 (unitário) R\$ 936.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
85.247.385/0001-49 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 5,4800 (unitário) R\$ 356.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP FARMA Modelo/versão: BOLSA Valor proposta: R\$ 6,0000 (unitário) R\$ 390.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 6,2431 (unitário) R\$ 405.801,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ringer Composição: Simples, Forma Farmacêutica: So Modelo/versão: Ringer Composição: Simples, Forma Farmacêutica: So Valor proposta: R\$ 6,2431 (unitário) R\$ 405.801,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 6,3200 (unitário) R\$ 410.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: HALEX ISTAR Valor proposta: R\$ 9,0000 (unitário) R\$ 585.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 65000

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:55:44	00.802.002/0001-02	R\$ 7,9900
05/02/2025 às 08:55:46	94.389.400/0001-84	R\$ 5,9900
05/02/2025 às 08:55:46	85.247.385/0001-49	R\$ 5,9700
05/02/2025 às 08:55:50	94.516.671/0002-34	R\$ 5,8000
05/02/2025 às 08:55:51	94.389.400/0001-84	R\$ 5,9600
05/02/2025 às 08:55:52	85.247.385/0001-49	R\$ 5,7800
05/02/2025 às 08:56:00	94.516.671/0002-34	R\$ 5,7000
05/02/2025 às 08:56:01	85.247.385/0001-49	R\$ 5,6800
05/02/2025 às 08:56:04	94.516.671/0002-34	R\$ 5,6900
05/02/2025 às 08:56:08	49.351.786/0011-52	R\$ 5,6500
05/02/2025 às 08:56:10	85.247.385/0001-49	R\$ 5,6300
05/02/2025 às 08:56:13	31.673.254/0010-95	R\$ 4,5300
05/02/2025 às 08:56:22	94.516.671/0002-34	R\$ 4,5200
05/02/2025 às 08:56:33	49.351.786/0011-52	R\$ 5,1500

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:56:49	05.531.725/0001-20	R\$ 6,3200
05/02/2025 às 08:57:45	46.709.597/0001-49	R\$ 7,1300
05/02/2025 às 08:57:51	12.889.035/0001-02	R\$ 7,1200
05/02/2025 às 08:59:46	49.324.221/0016-90	R\$ 5,5000
05/02/2025 às 08:59:51	85.247.385/0001-49	R\$ 5,4800
05/02/2025 às 09:01:23	34.223.536/0001-98	R\$ 4,5900
05/02/2025 às 09:04:02	01.571.702/0001-98	R\$ 5,9500
05/02/2025 às 09:04:14	94.389.400/0001-84	R\$ 5,9499
05/02/2025 às 09:04:32	01.571.702/0001-98	R\$ 5,9300
05/02/2025 às 09:04:42	94.389.400/0001-84	R\$ 5,9299
05/02/2025 às 09:04:59	01.571.702/0001-98	R\$ 5,9100
05/02/2025 às 09:05:07	94.389.400/0001-84	R\$ 5,9099
05/02/2025 às 09:05:23	01.571.702/0001-98	R\$ 5,8900
05/02/2025 às 09:05:38	94.389.400/0001-84	R\$ 5,8899
05/02/2025 às 09:05:56	01.571.702/0001-98	R\$ 5,8700
05/02/2025 às 09:06:05	94.389.400/0001-84	R\$ 5,8699
05/02/2025 às 09:06:30	01.571.702/0001-98	R\$ 5,8500
05/02/2025 às 09:06:47	94.389.400/0001-84	R\$ 5,8499
05/02/2025 às 09:06:47	01.571.702/0001-98	R\$ 5,8300
05/02/2025 às 09:07:02	94.389.400/0001-84	R\$ 5,8299
05/02/2025 às 09:07:18	01.571.702/0001-98	R\$ 5,8100

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:55:41	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:09:19	O item 24 está encerrado.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	05/02/2025 às 09:33:15	Sr. Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34, você foi convocado para negociação de valor do item 24.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	05/02/2025 às 09:33:25	Sr. Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	05/02/2025 às 11:34:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:34:00 de 05/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	05/02/2025 às 14:02:14	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	05/02/2025 às 14:02:28	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	05/02/2025 às 14:03:18	O item 24 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	05/02/2025 às 14:04:37	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	05/02/2025 às 14:04:51	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	05/02/2025 às 14:05:08	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	05/02/2025 às 14:05:51	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	05/02/2025 às 14:06:05	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	05/02/2025 às 14:06:15	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	05/02/2025 às 14:06:28	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	05/02/2025 às 14:06:48	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial; c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	05/02/2025 às 14:06:59	As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	05/02/2025 às 14:07:09	Sr. Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, você foi convocado para negociação de valor do item 24.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	05/02/2025 às 14:07:35	Sr. Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 16:08:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	05/02/2025 às 14:07:59	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	05/02/2025 às 14:08:07	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 31.673.254/0010-95	05/02/2025 às 14:17:48	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95. A negociação do item 24 foi recusada pelo fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, mantendo R\$ 4,5300.
Pelo participante 31.673.254/0010-95	05/02/2025 às 14:29:45	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:29:45 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	07/03/2025 às 14:21:19	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	07/03/2025 às 14:21:30	“ATENDE” Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:21:44	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:31:44.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	07/03/2025 às 14:57:14	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	07/03/2025 às 14:57:19	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	07/03/2025 às 14:57:33	Sr. Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	07/03/2025 às 16:58:00	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:58:00 de 07/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34.
Pelo participante 94.516.671/0002-34	10/03/2025 às 10:35:06	Bom dia. Por gentileza, poderiam reabrir o prazo por 15 minutos? Estávamos com problemas de acesso no COMPRASNET.
Pelo participante 94.516.671/0002-34	10/03/2025 às 10:38:50	Pedimos desculpas, na verdade, cotamos o produto erroneamente e não temos como atender. Desculpe o transtorno.
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/03/2025 às 14:00:37	Senhores considerando que a proposta para o item 24 da empresa CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA restou DESCLASSIFICADA em 05/02/2025 conforme segue:
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/03/2025 às 14:00:46	“O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:34:00 de 05/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34.”
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/03/2025 às 14:00:53	“Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital.”
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/03/2025 às 14:01:00	“8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;”
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/03/2025 às 14:01:11	“O item 24 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34. Motivo: Proposta desclassificada.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 94.516.671/0002-34	11/03/2025 às 14:01:39	Considerando ainda que por equívoco dessa pregoeira, foi transcrito o retorno da análise técnica para o item 24 arrematado posteriormente pela empresa LABORATORIOS B BRAUN EM 07/03/2025 NO CHAT DA EMPRESA CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, informo que estarei desclassificando vossa proposta no sistema.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	11/03/2025 às 14:02:24	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	11/03/2025 às 14:02:35	“ATENDE” Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	11/03/2025 às 14:02:49	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/03/2025 14:12:49.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	11/03/2025 às 14:04:08	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	11/03/2025 às 14:04:13	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	11/03/2025 às 14:04:40	Sr. Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 11/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 31.673.254/0010-95	11/03/2025 às 14:54:17	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:54:17 de 11/03/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	24/03/2025 às 09:35:18	Com relação à empresa Laboratórios B Braun SA, CNPJ nº 31.673.254/0010-95, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, bem como no momento da convocação da proposta comercial.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	24/03/2025 às 09:35:27	No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024848379/2025 - HMSJ.UTE.CFA:
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	24/03/2025 às 09:35:35	“ATENDE”
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	24/03/2025 às 09:36:07	Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 24 no presente certame.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	24/03/2025 às 09:36:16	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 09:36:52	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/03/2025 09:46:52.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:55:41	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 09:09:19	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 09:09:19	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:33:15	Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:33:25	Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:34:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
05/02/2025 às 14:03:18	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34 encerrada automaticamente.
05/02/2025 às 14:03:18	Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,5200. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital.
05/02/2025 às 14:07:09	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 14:07:35	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 16:08:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
05/02/2025 às 14:17:48	Negociação encerrada. Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 manteve R\$ 4,5300.
05/02/2025 às 14:29:45	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:21:44	Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,5200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
07/03/2025 às 14:57:33	Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:58:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
11/03/2025 às 14:02:05	Fornecedor CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., CNPJ 94.516.671/0002-34 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,5200. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.
11/03/2025 às 14:02:49	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,5300. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
11/03/2025 às 14:04:40	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/03/2025 16:05:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
11/03/2025 às 14:54:17	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 finalizou o envio de anexo.
24/03/2025 às 09:36:52	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 foi habilitado.
25/03/2025 às 09:55:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90060/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde		
Entrega de propostas:	De 24/01/2025 às 08:00 até 05/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 08:31:39	A proposta apresentada para o item 01 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:38:36	A proposta apresentada para o item 01 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:09	A proposta apresentada para o item 27 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:48	A proposta apresentada para o item 28 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:41	A proposta apresentada para o item 28 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

25/03/2025 09:55

1 de 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:17:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:21	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:30	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	05/02/2025 às 09:17:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/02/2025 às 09:18:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade
Sistema	05/02/2025 às 09:18:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro
Sistema	05/02/2025 às 09:44:19	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	05/02/2025 às 09:44:33	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:00:36	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:49:52	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:50:17	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 16:09:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de março de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/03/2025 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
Sistema	07/03/2025 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para os itens 06 e 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:40:14	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:30	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/03/2025 às 14:41:01	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/03/2025 às 17:00:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá terça-feira, dia 11/03/2025, a partir das 08h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 17:01:08	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 08:30:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 10:31:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/03/2025 às 10:31:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 14:03:07	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para os itens 24 e 29 para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:13	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:19	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:44	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:57:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de março de 2025, às 09h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 09:00:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 10:19:41	Senhores, com relação à análise técnica da proposta referente ao item 12, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:19:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:12	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 14:00:14	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/03/2025 às 14:01:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá Terça-feira, dia 25/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:10	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/03/2025 às 09:00:21	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 da atual arrematante, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:38	Senhores, estarei convocando a empresa para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
05/02/2025 às 09:14:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Ringer

Ringer Composição: Simples, Forma Farmacêutica: Solução Injetável, Característica Adicional: Sistema Fechado

Quantidade:	2500	Valor estimado:	R\$ 5,8200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 ML		R\$ 14.550,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, melhor lance: R\$ 4,3400 (unitário) / R\$ 10.850,0000 (total)

Propostas do Item 25

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.324.221/0016-90 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 5,2000 (unitário) R\$ 13.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS/FRESENIUS Modelo/versão: FRASCO SISTEMA FECHADO 500ML Valor proposta: R\$ 5,8200 (unitário) R\$ 14.550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: GO	R\$ 5,8900 (unitário) R\$ 14.725,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEXISTAR/HALEXISTAR Modelo/versão: RINGER SOLUFLEX TRILAMINADO 500 ML Valor proposta: R\$ 6,4200 (unitário) R\$ 16.050,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
31.673.254/0010-95 - LABORATORIOS B BRAUN SA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RJ	R\$ 4,3400 (unitário) R\$ 10.850,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: bbraun Modelo/versão: RINGER 3 EP 500ML (Material: 200154) Valor proposta: R\$ 5,8200 (unitário) R\$ 14.550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 4,4800 (unitário) R\$ 11.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: JP Valor proposta: R\$ 5,8200 (unitário) R\$ 14.550,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 7,9999 (unitário) R\$ 19.999,7500 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R\$ 8,9500 (unitário) R\$ 22.375,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 5,2900 (unitário) R\$ 13.225,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: jp Modelo/versão: bolsa Valor proposta: R\$ 8,4600 (unitário) R\$ 21.150,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 5,9038 (unitário) R\$ 14.759,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: Ringer Composição: Simples, Forma Farmacêutica: So Modelo/versão: Ringer Composição: Simples, Forma Farmacêutica: So Valor proposta: R\$ 5,9038 (unitário) R\$ 14.759,5000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 6,3200 (unitário) R\$ 15.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: HALEX ISTAR Valor proposta: R\$ 8,0000 (unitário) R\$ 20.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 2500

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:56:13	94.389.400/0001-84	R\$ 7,9999
05/02/2025 às 08:56:18	31.673.254/0010-95	R\$ 4,3400
05/02/2025 às 08:56:55	05.531.725/0001-20	R\$ 6,3200
05/02/2025 às 08:57:59	46.709.597/0001-49	R\$ 5,2900
05/02/2025 às 08:59:57	49.324.221/0016-90	R\$ 5,2000
05/02/2025 às 09:01:34	34.223.536/0001-98	R\$ 4,4800
05/02/2025 às 09:04:26	01.571.702/0001-98	R\$ 5,8900

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
-------------	-----------	----------

25/03/2025 09:55

6 de 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:56:06	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:56:06	Algumas propostas do item 25 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:06:27	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	05/02/2025 às 09:33:36	Sr. Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, você foi convocado para negociação de valor do item 25.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	05/02/2025 às 09:33:48	Sr. Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 31.673.254/0010-95	05/02/2025 às 09:51:44	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, mantendo R\$ 4,3400.
Pelo participante 31.673.254/0010-95	05/02/2025 às 10:59:07	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:59:07 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	07/03/2025 às 14:21:59	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	07/03/2025 às 14:22:06	“ATENDE” Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:22:17	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:32:17.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	07/03/2025 às 14:57:47	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	07/03/2025 às 14:57:52	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	07/03/2025 às 14:58:03	Sr. Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 31.673.254/0010-95	07/03/2025 às 15:48:06	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:48:06 de 07/03/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	24/03/2025 às 09:37:25	Com relação à empresa Laboratórios B Braun SA, CNPJ nº 31.673.254/0010-95, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, bem como no momento da convocação da proposta comercial.
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	24/03/2025 às 09:37:46	No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024916930/2025 - SES.UAD.ACM:
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	24/03/2025 às 09:37:53	“ATENDE”
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	24/03/2025 às 09:38:09	Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 25 no presente certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.673.254/0010-95	24/03/2025 às 09:38:18	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 09:38:28	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/03/2025 09:48:28.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:56:06	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 09:06:27	Item com etapa aberta encerrada.
05/02/2025 às 09:06:27	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:33:36	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:33:48	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:34:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
05/02/2025 às 09:51:44	Negociação encerrada. Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 manteve R\$ 4,3400.
05/02/2025 às 10:59:07	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:22:17	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,3400. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
07/03/2025 às 14:58:03	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:59:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
07/03/2025 às 15:48:06	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 finalizou o envio de anexo.
24/03/2025 às 09:38:28	Fornecedor LABORATORIOS B BRAUN SA, CNPJ 31.673.254/0010-95 foi habilitado.
25/03/2025 às 09:55:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90060/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde		
Entrega de propostas:	De 24/01/2025 às 08:00 até 05/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 08:31:39	A proposta apresentada para o item 01 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:38:36	A proposta apresentada para o item 01 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:09	A proposta apresentada para o item 27 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:48	A proposta apresentada para o item 28 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:41	A proposta apresentada para o item 28 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

25/03/2025 09:55

1 de 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:17:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:21	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:30	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	05/02/2025 às 09:17:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/02/2025 às 09:18:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade
Sistema	05/02/2025 às 09:18:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro
Sistema	05/02/2025 às 09:44:19	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	05/02/2025 às 09:44:33	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:00:36	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:49:52	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:50:17	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 16:09:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de março de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/03/2025 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
Sistema	07/03/2025 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para os itens 06 e 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:40:14	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:30	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/03/2025 às 14:41:01	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/03/2025 às 17:00:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá terça-feira, dia 11/03/2025, a partir das 08h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 17:01:08	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 08:30:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 10:31:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/03/2025 às 10:31:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 14:03:07	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para os itens 24 e 29 para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:13	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:19	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:44	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:57:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de março de 2025, às 09h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 09:00:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 10:19:41	Senhores, com relação à análise técnica da proposta referente ao item 12, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:19:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:12	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 14:00:14	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/03/2025 às 14:01:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá Terça-feira, dia 25/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:10	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/03/2025 às 09:00:21	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 da atual arrematante, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:38	Senhores, estarei convocando a empresa para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
05/02/2025 às 09:14:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Solução

Solução Tipo: Selante, Composição: Glicol, Fibra Vegetal, Nonil, Fenol, Toxilado E Te, Aplicação: Radiador, Apresentação: Líquido

Quantidade:	3000	Valor estimado:	R\$ 4,7600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 250,00 ML		R\$ 14.280,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49, melhor lance: R\$ 4,5800 (unitário) / R\$ 13.740,0000 (total)

Propostas do Item 26**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 5,3400 (unitário) R\$ 16.020,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R\$ 6,5200 (unitário) R\$ 19.560,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: GO	R\$ 4,7500 (unitário) R\$ 14.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEXISTAR/HALEXISTAR Modelo/versão: GLICO FISIOLÓGICO ISOTÔNICO SOLUFLEX TRILAMINADO 2 Valor proposta: R\$ 4,9500 (unitário) R\$ 14.850,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
12.889.035/0001-02 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 4,7600 (unitário) R\$ 14.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fresenius Kabi Modelo/versão: Solução Glicofisioló Valor proposta: R\$ 4,7600 (unitário) R\$ 14.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
34.223.536/0001-98 - LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: PR	R\$ 4,6000 (unitário) R\$ 13.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JP Modelo/versão: JP Valor proposta: R\$ 4,7600 (unitário) R\$ 14.280,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: RS	R\$ 5,3399 (unitário) R\$ 16.019,7000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS Modelo/versão: FRESENIUS Valor proposta: R\$ 6,2400 (unitário) R\$ 18.720,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
46.709.597/0001-49 - PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: PR	R\$ 4,6000 (unitário) R\$ 13.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: jp Modelo/versão: bolsa Valor proposta: R\$ 7,8000 (unitário) R\$ 23.400,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
85.247.385/0001-49 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 4,5800 (unitário) R\$ 13.740,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: JP FARMA Modelo/versão: BOLSA Valor proposta: R\$ 4,7000 (unitário) R\$ 14.100,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 4,8861 (unitário) R\$ 14.658,3000 (total)	-
Marca/Fabricante: Solução Tipo: Selante, Composição: Glicol, Fibra V Modelo/versão: Solução Tipo: Selante, Composição: Glicol, Fibra V Valor proposta: R\$ 4,8861 (unitário) R\$ 14.658,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000
05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 4,6000 (unitário) R\$ 13.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR Modelo/versão: HALEX ISTAR Valor proposta: R\$ 6,6000 (unitário) R\$ 19.800,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3000

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:56:59	00.802.002/0001-02	R\$ 6,2300
05/02/2025 às 08:57:03	94.389.400/0001-84	R\$ 6,2299
05/02/2025 às 08:57:05	00.802.002/0001-02	R\$ 6,2100

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:57:13	94.389.400/0001-84	R\$ 6,2099
05/02/2025 às 08:57:13	05.531.725/0001-20	R\$ 4,6900
05/02/2025 às 08:57:17	00.802.002/0001-02	R\$ 6,1900
05/02/2025 às 08:57:20	85.247.385/0001-49	R\$ 4,6700
05/02/2025 às 08:57:22	94.389.400/0001-84	R\$ 6,1899
05/02/2025 às 08:57:23	05.531.725/0001-20	R\$ 4,6600
05/02/2025 às 08:57:23	00.802.002/0001-02	R\$ 6,1700
05/02/2025 às 08:57:25	85.247.385/0001-49	R\$ 4,6400
05/02/2025 às 08:57:26	05.531.725/0001-20	R\$ 4,6300
05/02/2025 às 08:57:28	85.247.385/0001-49	R\$ 4,6100
05/02/2025 às 08:57:29	05.531.725/0001-20	R\$ 4,6000
05/02/2025 às 08:57:31	94.389.400/0001-84	R\$ 6,1699
05/02/2025 às 08:57:31	85.247.385/0001-49	R\$ 4,5800
05/02/2025 às 08:57:35	00.802.002/0001-02	R\$ 6,1500
05/02/2025 às 08:57:40	94.389.400/0001-84	R\$ 6,1499
05/02/2025 às 08:57:41	00.802.002/0001-02	R\$ 6,1300
05/02/2025 às 08:57:49	94.389.400/0001-84	R\$ 6,1299
05/02/2025 às 08:57:54	00.802.002/0001-02	R\$ 6,1100
05/02/2025 às 08:57:58	94.389.400/0001-84	R\$ 6,1099
05/02/2025 às 08:58:00	00.802.002/0001-02	R\$ 6,0900
05/02/2025 às 08:58:07	94.389.400/0001-84	R\$ 6,0899
05/02/2025 às 08:58:12	00.802.002/0001-02	R\$ 6,0700
05/02/2025 às 08:58:16	94.389.400/0001-84	R\$ 6,0699
05/02/2025 às 08:58:18	00.802.002/0001-02	R\$ 6,0500
05/02/2025 às 08:58:18	46.709.597/0001-49	R\$ 4,6000
05/02/2025 às 08:58:25	94.389.400/0001-84	R\$ 6,0499
05/02/2025 às 08:58:30	00.802.002/0001-02	R\$ 6,0300
05/02/2025 às 08:58:34	94.389.400/0001-84	R\$ 6,0299
05/02/2025 às 08:58:36	00.802.002/0001-02	R\$ 6,0100
05/02/2025 às 08:58:43	94.389.400/0001-84	R\$ 6,0099
05/02/2025 às 08:58:49	00.802.002/0001-02	R\$ 5,9900
05/02/2025 às 08:58:52	94.389.400/0001-84	R\$ 5,9899
05/02/2025 às 08:58:55	00.802.002/0001-02	R\$ 5,9700

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 08:59:01	94.389.400/0001-84	R\$ 5,9699
05/02/2025 às 08:59:07	00.802.002/0001-02	R\$ 5,9500
05/02/2025 às 08:59:18	94.389.400/0001-84	R\$ 5,9499
05/02/2025 às 08:59:19	00.802.002/0001-02	R\$ 5,9300
05/02/2025 às 08:59:27	94.389.400/0001-84	R\$ 5,9299
05/02/2025 às 08:59:31	00.802.002/0001-02	R\$ 5,9100
05/02/2025 às 08:59:36	94.389.400/0001-84	R\$ 5,9099
05/02/2025 às 08:59:38	00.802.002/0001-02	R\$ 5,8900
05/02/2025 às 08:59:44	94.389.400/0001-84	R\$ 5,8899
05/02/2025 às 08:59:56	00.802.002/0001-02	R\$ 5,8700
05/02/2025 às 09:00:02	94.389.400/0001-84	R\$ 5,8699
05/02/2025 às 09:00:02	00.802.002/0001-02	R\$ 5,8500
05/02/2025 às 09:00:12	94.389.400/0001-84	R\$ 5,8499
05/02/2025 às 09:00:14	00.802.002/0001-02	R\$ 5,8300
05/02/2025 às 09:00:25	94.389.400/0001-84	R\$ 5,8299
05/02/2025 às 09:00:26	00.802.002/0001-02	R\$ 5,8100
05/02/2025 às 09:00:36	94.389.400/0001-84	R\$ 5,8099
05/02/2025 às 09:00:39	00.802.002/0001-02	R\$ 5,7900
05/02/2025 às 09:00:52	94.389.400/0001-84	R\$ 5,7899
05/02/2025 às 09:00:57	00.802.002/0001-02	R\$ 5,7700
05/02/2025 às 09:01:11	94.389.400/0001-84	R\$ 5,7699
05/02/2025 às 09:01:15	00.802.002/0001-02	R\$ 5,7500
05/02/2025 às 09:01:29	94.389.400/0001-84	R\$ 5,7499
05/02/2025 às 09:01:34	00.802.002/0001-02	R\$ 5,7300
05/02/2025 às 09:01:46	94.389.400/0001-84	R\$ 5,7299
05/02/2025 às 09:01:52	00.802.002/0001-02	R\$ 5,7100
05/02/2025 às 09:02:00	94.389.400/0001-84	R\$ 5,7099
05/02/2025 às 09:02:04	00.802.002/0001-02	R\$ 5,6900
05/02/2025 às 09:02:16	94.389.400/0001-84	R\$ 5,6899
05/02/2025 às 09:02:16	00.802.002/0001-02	R\$ 5,6700
05/02/2025 às 09:02:29	94.389.400/0001-84	R\$ 5,6699
05/02/2025 às 09:02:35	00.802.002/0001-02	R\$ 5,6500
05/02/2025 às 09:02:43	94.389.400/0001-84	R\$ 5,6499

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 09:02:47	00.802.002/0001-02	R\$ 5,6300
05/02/2025 às 09:02:58	94.389.400/0001-84	R\$ 5,6299
05/02/2025 às 09:02:59	00.802.002/0001-02	R\$ 5,6100
05/02/2025 às 09:03:10	94.389.400/0001-84	R\$ 5,6099
05/02/2025 às 09:03:11	00.802.002/0001-02	R\$ 5,5900
05/02/2025 às 09:03:26	94.389.400/0001-84	R\$ 5,5899
05/02/2025 às 09:03:30	00.802.002/0001-02	R\$ 5,5700
05/02/2025 às 09:03:39	94.389.400/0001-84	R\$ 5,5699
05/02/2025 às 09:03:42	00.802.002/0001-02	R\$ 5,5500
05/02/2025 às 09:03:51	94.389.400/0001-84	R\$ 5,5499
05/02/2025 às 09:03:54	00.802.002/0001-02	R\$ 5,5300
05/02/2025 às 09:04:04	94.389.400/0001-84	R\$ 5,5299
05/02/2025 às 09:04:06	00.802.002/0001-02	R\$ 5,5100
05/02/2025 às 09:04:20	94.389.400/0001-84	R\$ 5,5099
05/02/2025 às 09:04:25	00.802.002/0001-02	R\$ 5,4900
05/02/2025 às 09:04:34	94.389.400/0001-84	R\$ 5,4899
05/02/2025 às 09:04:37	00.802.002/0001-02	R\$ 5,4700
05/02/2025 às 09:04:49	94.389.400/0001-84	R\$ 5,4699
05/02/2025 às 09:04:49	00.802.002/0001-02	R\$ 5,4500
05/02/2025 às 09:04:58	34.223.536/0001-98	R\$ 4,6000
05/02/2025 às 09:05:04	94.389.400/0001-84	R\$ 5,4499
05/02/2025 às 09:05:08	00.802.002/0001-02	R\$ 5,4300
05/02/2025 às 09:05:26	01.571.702/0001-98	R\$ 4,7500
05/02/2025 às 09:05:33	94.389.400/0001-84	R\$ 5,4299
05/02/2025 às 09:05:38	00.802.002/0001-02	R\$ 5,4100
05/02/2025 às 09:05:47	94.389.400/0001-84	R\$ 5,4099
05/02/2025 às 09:05:51	00.802.002/0001-02	R\$ 5,3900
05/02/2025 às 09:06:02	94.389.400/0001-84	R\$ 5,3899
05/02/2025 às 09:06:06	00.802.002/0001-02	R\$ 5,3700
05/02/2025 às 09:06:29	94.389.400/0001-84	R\$ 5,3699
05/02/2025 às 09:06:31	00.802.002/0001-02	R\$ 5,3500
05/02/2025 às 09:06:46	94.389.400/0001-84	R\$ 5,3499
05/02/2025 às 09:06:49	00.802.002/0001-02	R\$ 5,3400

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 09:07:01	94.389.400/0001-84	R\$ 5,3399

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:56:57	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:09:02	O item 26 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 46.709.597/0001-49	05/02/2025 às 09:09:02	Sr. Fornecedor PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ 46.709.597/0001-49, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 26 até às 09:14:02 do dia 05/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:12	O item 26 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:14:02 de 05/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ 46.709.597/0001-49.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:12	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 85.247.385/0001-49	05/02/2025 às 09:33:56	Sr. Fornecedor PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49, você foi convocado para negociação de valor do item 26.
Sistema para o participante 85.247.385/0001-49	05/02/2025 às 09:34:07	Sr. Fornecedor PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 85.247.385/0001-49	05/02/2025 às 09:36:31	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49, mantendo R\$ 4,5800.
Pelo participante 85.247.385/0001-49	05/02/2025 às 10:02:45	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:02:45 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49.
Sistema para o participante 85.247.385/0001-49	07/03/2025 às 14:22:35	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 85.247.385/0001-49	07/03/2025 às 14:22:43	“ATENDE” Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:23:02	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:33:02.
Sistema para o participante 85.247.385/0001-49	07/03/2025 às 14:58:15	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 85.247.385/0001-49	07/03/2025 às 14:58:20	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 85.247.385/0001-49	07/03/2025 às 14:58:31	Sr. Fornecedor PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 85.247.385/0001-49	07/03/2025 às 15:02:09	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:02:09 de 07/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49.
Sistema para o participante 85.247.385/0001-49	24/03/2025 às 09:45:42	Com relação à empresa Prosaúde Distribuidora de Medicamentos Ltda, CNPJ nº 85.247.385/0001-49, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, bem como no momento da convocação da proposta comercial.
Sistema para o participante 85.247.385/0001-49	24/03/2025 às 09:45:49	No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI N ^o 0024848379/2025 - HMSJ.UTE.CFA:
Sistema para o participante 85.247.385/0001-49	24/03/2025 às 09:46:02	“ATENDE”
Sistema para o participante 85.247.385/0001-49	24/03/2025 às 09:46:14	Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 26 no presente certame.
Sistema para o participante 85.247.385/0001-49	24/03/2025 às 09:46:20	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 09:46:34	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/03/2025 09:56:34.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:56:57	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 09:09:02	Item com etapa aberta encerrada.
05/02/2025 às 09:09:02	Item está em 1 ^a desempate Me/Epp, aguardando lance.
05/02/2025 às 09:14:12	O Item teve o 1 ^a desempate Me/Epp encerrado às 09:14:02 de 05/02/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA, CPF/CNPJ: 46.709.597/0001-49.
05/02/2025 às 09:14:12	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:33:56	Fornecedor PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:34:07	Fornecedor PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:35:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
05/02/2025 às 09:36:31	Negociação encerrada. Fornecedor PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49 manteve R\$ 4,5800.
05/02/2025 às 10:02:45	Fornecedor PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:23:02	Fornecedor PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,5800. Motivo: “ATENDE” Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N ^o 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11

Data/Hora	Descrição
07/03/2025 às 14:58:31	Fornecedor PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:59:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
07/03/2025 às 15:02:09	Fornecedor PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49 finalizou o envio de anexo.
24/03/2025 às 09:46:34	Fornecedor PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 85.247.385/0001-49 foi habilitado.
25/03/2025 às 09:55:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90060/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde		
Entrega de propostas:	De 24/01/2025 às 08:00 até 05/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 08:31:39	A proposta apresentada para o item 01 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:38:36	A proposta apresentada para o item 01 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:09	A proposta apresentada para o item 27 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:48	A proposta apresentada para o item 28 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:41	A proposta apresentada para o item 28 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

25/03/2025 09:55

1 de 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:17:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:21	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:30	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	05/02/2025 às 09:17:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/02/2025 às 09:18:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade
Sistema	05/02/2025 às 09:18:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro
Sistema	05/02/2025 às 09:44:19	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	05/02/2025 às 09:44:33	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:00:36	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:49:52	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:50:17	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 16:09:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de março de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/03/2025 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
Sistema	07/03/2025 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para os itens 06 e 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:40:14	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:30	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/03/2025 às 14:41:01	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/03/2025 às 17:00:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá terça-feira, dia 11/03/2025, a partir das 08h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 17:01:08	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 08:30:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 10:31:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/03/2025 às 10:31:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 14:03:07	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para os itens 24 e 29 para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:13	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:19	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:44	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:57:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de março de 2025, às 09h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 09:00:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 10:19:41	Senhores, com relação à análise técnica da proposta referente ao item 12, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:19:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:12	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 14:00:14	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/03/2025 às 14:01:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá Terça-feira, dia 25/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:10	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/03/2025 às 09:00:21	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 da atual arrematante, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:38	Senhores, estarei convocando a empresa para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
05/02/2025 às 09:14:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Solução

Solução Tipo: Anticorrosiva, Composição: Etilenoglicol, Aplicação: Grupo Gerador, Referência: 215-4246, Concentração: 0.34-0.8, Apresentação: Líquido

Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 1.342,7900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1000,00 ML		R\$ 402.837,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA, CNPJ 11.769.266/0001-10, melhor lance: R\$ 1.250,3100 (unitário) / R\$ 375.093,0000 (total)

Propostas do Item 27

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.769.266/0001-10 - IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 1.250,3100 (unitário) R\$ 375.093,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: INSTITUTE GEORGE LOPEZ Modelo/versão: IGL-1 Valor proposta: R\$ 1.401,5400 (unitário) R\$ 420.462,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.357,6949 (unitário) R\$ 407.308,4700 (total)	-
Marca/Fabricante: Solução Tipo: Anticorrosiva, Composição: Etilenogl Modelo/versão: Solução Tipo: Anticorrosiva, Composição: Etilenogl Valor proposta: R\$ 1.357,6949 (unitário) R\$ 407.308,4700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 09:00:46	11.769.266/0001-10	R\$ 1.250,3100

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:57:13	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:07:14	O item 27 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	05/02/2025 às 09:07:50	O item 27 está encerrado.
Sistema para o participante 11.769.266/0001-10	05/02/2025 às 09:34:19	Sr. Fornecedor IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA, CNPJ 11.769.266/0001-10, você foi convocado para negociação de valor do item 27.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.769.266/0001-10	05/02/2025 às 09:34:32	Sr. Fornecedor IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA, CNPJ 11.769.266/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
Pelo participante 11.769.266/0001-10	05/02/2025 às 10:52:21	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA, CNPJ 11.769.266/0001-10. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA, CNPJ 11.769.266/0001-10, mantendo R\$ 1.250,3100.
Pelo participante 11.769.266/0001-10	05/02/2025 às 11:01:15	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:01:15 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA, CNPJ 11.769.266/0001-10.
Sistema para o participante 11.769.266/0001-10	07/03/2025 às 14:23:17	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 11.769.266/0001-10	07/03/2025 às 14:23:23	“ATENDE” Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:23:31	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:33:31.
Sistema para o participante 11.769.266/0001-10	07/03/2025 às 14:58:48	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 11.769.266/0001-10	07/03/2025 às 14:58:53	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 11.769.266/0001-10	07/03/2025 às 14:59:07	Sr. Fornecedor IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA, CNPJ 11.769.266/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
Pelo participante 11.769.266/0001-10	07/03/2025 às 15:44:10	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:44:10 de 07/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA, CNPJ 11.769.266/0001-10.
Sistema para o participante 11.769.266/0001-10	24/03/2025 às 09:30:00	Com relação à empresa IGL América Latina Produtos de Transplantes e Médicos Ltda, CNPJ nº 11.769.266/0001-10, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, bem como no momento da convocação da proposta comercial.
Sistema para o participante 11.769.266/0001-10	24/03/2025 às 09:30:22	Informa-se que o Balanço Patrimonial dos exercícios de 2022 e 2023 apresentados pela atual arrematante, atendem ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital.
Sistema para o participante 11.769.266/0001-10	24/03/2025 às 09:30:38	No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024848379/2025 - HMSJ.UTE.CFA:
Sistema para o participante 11.769.266/0001-10	24/03/2025 às 09:30:45	“ATENDE”
Sistema para o participante 11.769.266/0001-10	24/03/2025 às 09:30:54	Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 27 no presente certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.769.266/0001-10	24/03/2025 às 09:31:00	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 09:31:21	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/03/2025 09:41:21.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:57:13	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 09:07:14	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
05/02/2025 às 09:07:50	Item com etapa aberta encerrada.
05/02/2025 às 09:07:50	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:34:19	Fornecedor IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA, CNPJ 11.769.266/0001-10 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:34:32	Fornecedor IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA, CNPJ 11.769.266/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:35:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
05/02/2025 às 10:52:21	Negociação encerrada. Fornecedor IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA, CNPJ 11.769.266/0001-10 manteve R\$ 1.250,3100.
05/02/2025 às 11:01:15	Fornecedor IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA, CNPJ 11.769.266/0001-10 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:23:31	Fornecedor IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA, CNPJ 11.769.266/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1.250,3100. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
07/03/2025 às 14:59:07	Fornecedor IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA, CNPJ 11.769.266/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 17:00:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
07/03/2025 às 15:44:10	Fornecedor IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA, CNPJ 11.769.266/0001-10 finalizou o envio de anexo.
24/03/2025 às 09:31:21	Fornecedor IGL AMERICA LATINA PRODUTOS DE TRANSPLANTES E MEDICOS LTDA, CNPJ 11.769.266/0001-10 foi habilitado.
25/03/2025 às 09:55:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90060/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde		
Entrega de propostas:	De 24/01/2025 às 08:00 até 05/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 08:31:39	A proposta apresentada para o item 01 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:38:36	A proposta apresentada para o item 01 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:09	A proposta apresentada para o item 27 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:48	A proposta apresentada para o item 28 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:41	A proposta apresentada para o item 28 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

25/03/2025 09:55

1 de 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:17:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:21	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:30	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	05/02/2025 às 09:17:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/02/2025 às 09:18:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade
Sistema	05/02/2025 às 09:18:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro
Sistema	05/02/2025 às 09:44:19	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	05/02/2025 às 09:44:33	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:00:36	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:49:52	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:50:17	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 16:09:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de março de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/03/2025 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
Sistema	07/03/2025 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para os itens 06 e 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:40:14	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:30	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/03/2025 às 14:41:01	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/03/2025 às 17:00:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá terça-feira, dia 11/03/2025, a partir das 08h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 17:01:08	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 08:30:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 10:31:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/03/2025 às 10:31:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 14:03:07	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para os itens 24 e 29 para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:13	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:19	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:44	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:57:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de março de 2025, às 09h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 09:00:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 10:19:41	Senhores, com relação à análise técnica da proposta referente ao item 12, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:19:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:12	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 14:00:14	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/03/2025 às 14:01:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá Terça-feira, dia 25/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:10	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/03/2025 às 09:00:21	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 da atual arrematante, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:38	Senhores, estarei convocando a empresa para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
05/02/2025 às 09:14:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Solução

Solução Tipo: Anticorrosiva, Composição: Etilenoglicol, Aplicação: Grupo Gerador, Referência: 215-4246, Concentração: 0.34-0.8, Apresentação: Líquido

Quantidade:	300	Valor estimado:	R\$ 1.385,5700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 1000,00 ML		R\$ 415.671,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO

Propostas do Item 28

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 1.413,6970 (unitário) R\$ 424.109,1000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Solução Tipo: Anticorrosiva, Composição: Etilenogl Modelo/versão: Solução Tipo: Anticorrosiva, Composição: Etilenogl Valor proposta: R\$ 1.413,6970 (unitário) R\$ 424.109,1000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 300

Lances do Item 28

Nenhum lance foi registrado para o Item 28.

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:58:25	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:08:26	O item 28 está encerrado.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	05/02/2025 às 09:35:05	Prezados, a proposta apresentada para este item encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	05/02/2025 às 09:35:19	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo. Sendo assim, convoco a atual arrematante a apresentar uma contraproposta, para que seja obtida melhor proposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	05/02/2025 às 09:35:49	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	05/02/2025 às 09:36:07	Sr. Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital..
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	05/02/2025 às 09:38:40	É possível apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	05/02/2025 às 11:37:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:00 de 05/02/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	05/02/2025 às 14:10:11	Considerando a não manifestação da empresa com relação a apresentar uma contraproposta dentro do valor estimado/máximo constante no Edital,
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	05/02/2025 às 14:10:32	5.3 - Caberá ao proponente acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	05/02/2025 às 14:10:45	6.4 - O proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	05/02/2025 às 14:11:10	Informe que a proposta da atual arrematante para este item restou DESCLASSIFICADA por não atender ao máximo estimado no Anexo I do Edital, conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital, mesmo após negociação via chat.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	05/02/2025 às 14:11:29	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: e) com valores unitários ou globais superiores ao limite estabelecido ou com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ser demonstrado sua exequibilidade quando exigido pela Administração.
Sistema para o participante 15.655.026/0001-45	05/02/2025 às 14:12:00	O item 28 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	05/02/2025 às 14:12:00	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/02/2025 14:22:00.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:58:25	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 09:08:26	Item com etapa aberta encerrada.
05/02/2025 às 09:08:26	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:35:49	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:36:07	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:37:00. Motivo: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital..
05/02/2025 às 14:12:00	Convocação de negociação de valor do fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 encerrada automaticamente.
05/02/2025 às 14:12:00	Fornecedor RNL TRADE AND FACILITIES LTDA, CNPJ 15.655.026/0001-45 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.413,6970. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea "e", do Edital. Valor unitário superior ao limite estabelecido em Edital / Valor acima do estimado..
05/02/2025 às 14:12:00	Item fracassado no julgamento / habilitação.
25/03/2025 às 09:55:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90060/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde		
Entrega de propostas:	De 24/01/2025 às 08:00 até 05/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 08:31:39	A proposta apresentada para o item 01 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:38:36	A proposta apresentada para o item 01 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:09	A proposta apresentada para o item 27 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:48	A proposta apresentada para o item 28 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:41	A proposta apresentada para o item 28 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

25/03/2025 09:55

1 de 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:17:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:21	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:30	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	05/02/2025 às 09:17:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/02/2025 às 09:18:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade
Sistema	05/02/2025 às 09:18:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro
Sistema	05/02/2025 às 09:44:19	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	05/02/2025 às 09:44:33	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:00:36	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:49:52	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:50:17	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 16:09:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de março de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/03/2025 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
Sistema	07/03/2025 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para os itens 06 e 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:40:14	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:30	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/03/2025 às 14:41:01	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/03/2025 às 17:00:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá terça-feira, dia 11/03/2025, a partir das 08h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 17:01:08	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 08:30:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 10:31:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/03/2025 às 10:31:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 14:03:07	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para os itens 24 e 29 para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:13	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:19	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:44	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:57:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de março de 2025, às 09h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 09:00:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 10:19:41	Senhores, com relação à análise técnica da proposta referente ao item 12, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:19:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:12	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 14:00:14	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/03/2025 às 14:01:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá Terça-feira, dia 25/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:10	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/03/2025 às 09:00:21	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 da atual arrematante, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:38	Senhores, estarei convocando a empresa para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
05/02/2025 às 09:14:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Solução Salina Balanceada

Solução Salina Balanceada Forma Farmacêutica: Solução Injetável Intra-Ocular, Características Adicionais: Em Sistema Fechado

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R\$ 42,9500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 500,00 ML		R\$ 42.950,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ 20.995.679/0001-03, melhor lance: R\$ 31,0500 (unitário) / R\$ 31.050,0000 (total), valor negociado: R\$ 30,0500 (unitário) / R\$ 30.050,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 29**Benefício Me/Epp:** Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.578.276/0001-14 - ASLI COMERCIAL LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 42,9500 (unitário) R\$ 42.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEX ISTAR/HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA SA Modelo/versão: SOLUÇÃO SALINA - BOLSA 500ML Valor proposta: R\$ 42,9500 (unitário) R\$ 42.950,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
27.011.022/0020-76 - BL INDUSTRIA OTICA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 42,1400 (unitário) R\$ 42.140,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Bausch Lomb Modelo/versão: 500ML FRASCO RÍGIDO PLÁSTICO Valor proposta: R\$ 84,2700 (unitário) R\$ 84.270,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
14.817.957/0001-30 - CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC	R\$ 81,0000 (unitário) R\$ 81.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EYE LOTION/ADAPT Modelo/versão: EYE LOTION Valor proposta: R\$ 81,0000 (unitário) R\$ 81.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: GO	R\$ 31,0600 (unitário) R\$ 31.060,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HALEXISTAR/HALEXISTAR Modelo/versão: SOLUCAO SALINA BALANCEADA SOLUFLEX TRILAMINADO 500 Valor proposta: R\$ 31,0600 (unitário) R\$ 31.060,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.995.679/0001-03 - MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 31,0500 (unitário) R\$ 31.050,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Balansalina / Oftalmopharma Industria Modelo/versão: Bolsa esteril 500ml / MS 80193050004 Valor proposta: R\$ 45,0000 (unitário) R\$ 45.000,0000 (total)	Valor negociado: R\$ 30,0500 (unitário) R\$ 30.050,0000 (total)	Quantidade ofertada: 1000
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: SP	R\$ 5.500,0000 (unitário) R\$ 5.500.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: EYE LOTION / SERUMWERK BERNBURG VERTRIEBS GMBH Modelo/versão: 500 Valor proposta: R\$ 5.500,0000 (unitário) R\$ 5.500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
31.060.023/0001-15 - OFTALMANDARINO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RJ	R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: OFTSOL / OFTVISION Modelo/versão: BSS BOLSA 500 ML Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
00.192.190/0001-96 - OFTALMOPHARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BALANSALINA / OFTALMOPHARMA INDUSTRIA Modelo/versão: BOLSA ESTERIL COM 500ML / ANVISA 80193050004 Valor proposta: R\$ 50,0000 (unitário) R\$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
05.795.285/0001-18 - OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: RS	R\$ 42,1300 (unitário) R\$ 42.130,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Oftsol Modelo/versão: Bolsa 500ml Valor proposta: R\$ 100,0000 (unitário) R\$ 100.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 44,1912 (unitário) R\$ 44.191,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: Solução Salina Balanceada Forma Farmacêutica: Solu Modelo/versão: Solução Salina Balanceada Forma Farmacêutica: Solu Valor proposta: R\$ 44,1912 (unitário) R\$ 44.191,2000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1000

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 09:03:26	27.011.022/0020-76	R\$ 42,1400
05/02/2025 às 09:08:34	20.995.679/0001-03	R\$ 31,1000
05/02/2025 às 09:09:20	05.795.285/0001-18	R\$ 42,1300
05/02/2025 às 09:12:53	20.995.679/0001-03	R\$ 31,0500

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:01:00	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:11:21	O item 29 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 20.995.679/0001-03	05/02/2025 às 09:11:21	Sr. Fornecedor MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CPF/CNPJ 20.995.679/0001-03, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 29 até às 09:16:21 do dia 05/02/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	05/02/2025 às 09:12:53	O item 29 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CPF/CNPJ 20.995.679/0001-03 enviou um lance no valor de R\$ 31,0500.
Sistema	05/02/2025 às 09:12:53	O item 29 está encerrado.
Sistema para o participante 20.995.679/0001-03	05/02/2025 às 09:36:16	Sr. Fornecedor MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ 20.995.679/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 29.
Sistema para o participante 20.995.679/0001-03	05/02/2025 às 09:36:29	Sr. Fornecedor MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ 20.995.679/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital.
Sistema para o participante 20.995.679/0001-03	05/02/2025 às 09:37:08	Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
Pelo participante 20.995.679/0001-03	05/02/2025 às 09:43:46	O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ 20.995.679/0001-03. A negociação do item 29 foi recusada pelo fornecedor MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ 20.995.679/0001-03, mantendo R\$ 31,0500.
Pelo participante 20.995.679/0001-03	05/02/2025 às 10:01:23	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:01:23 de 05/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ 20.995.679/0001-03.
Sistema para o participante 20.995.679/0001-03	07/03/2025 às 14:24:35	Senhores, uma vez que o valor apresentado na proposta comercial é inferior ao indicado no Compras Net solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 20.995.679/0001-03	07/03/2025 às 14:25:08	Sr. Fornecedor MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ 20.995.679/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 20.995.679/0001-03	07/03/2025 às 16:26:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:26:00 de 07/03/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ 20.995.679/0001-03.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.995.679/0001-03	11/03/2025 às 08:31:27	Senhores, uma vez que o valor apresentado na proposta comercial é inferior ao indicado no Compras Net solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 20.995.679/0001-03	11/03/2025 às 08:32:23	Sr. Fornecedor MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ 20.995.679/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 29. Justificativa: Senhores, uma vez que o valor apresentado na proposta comercial é inferior ao indicado no Compras Net solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa.
Sistema para o participante 20.995.679/0001-03	11/03/2025 às 08:32:54	Caso não seja possível, solicito o envio de proposta comercial com o valor correto ofertado, seja ele R\$ 31,05.
Sistema para o participante 20.995.679/0001-03	11/03/2025 às 08:33:17	Sr. Fornecedor MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ 20.995.679/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 11/03/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. ..
Sistema para o participante 20.995.679/0001-03	11/03/2025 às 09:00:22	Senhores, informo que o horário correto e prazo final para envio de nova proposta atualizada é 10h:34min, conforme disposto no item 8 do edital.
Pelo participante 20.995.679/0001-03	11/03/2025 às 10:24:39	O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ 20.995.679/0001-03. A negociação do item 29 foi aceita pelo fornecedor MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ 20.995.679/0001-03, tendo informado R\$ 30,0500.
Pelo participante 20.995.679/0001-03	11/03/2025 às 10:28:40	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:28:40 de 11/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ 20.995.679/0001-03.
Sistema para o participante 20.995.679/0001-03	11/03/2025 às 10:29:25	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 20.995.679/0001-03	11/03/2025 às 10:29:45	“ATENDE” Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema
Sistema	11/03/2025 às 10:30:03	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/03/2025 10:40:03.
Sistema para o participante 20.995.679/0001-03	11/03/2025 às 14:05:22	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 20.995.679/0001-03	11/03/2025 às 14:05:29	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 20.995.679/0001-03	11/03/2025 às 14:06:05	Sr. Fornecedor MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ 20.995.679/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:07:00 do dia 11/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 20.995.679/0001-03	11/03/2025 às 14:18:09	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:18:09 de 11/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ 20.995.679/0001-03.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 20.995.679/0001-03	24/03/2025 às 09:39:35	Com relação à empresa MC Mura Pereira Comércio de Produtos Farmacêuticos, CNPJ nº 20.995.679/0001-03, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, bem como no momento da convocação da proposta comercial.
Sistema para o participante 20.995.679/0001-03	24/03/2025 às 09:39:42	No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024848379/2025 - HMSJ.UTE.CFA:
Sistema para o participante 20.995.679/0001-03	24/03/2025 às 09:39:47	“ATENDE”
Sistema para o participante 20.995.679/0001-03	24/03/2025 às 09:39:55	Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 29 no presente certame.
Sistema para o participante 20.995.679/0001-03	24/03/2025 às 09:40:02	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 09:40:16	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/03/2025 09:50:16.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 09:01:00	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 09:11:21	Item com etapa aberta encerrada.
05/02/2025 às 09:11:21	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
05/02/2025 às 09:12:53	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CPF/CNPJ: 20.995.679/0001-03 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 31,0500.
05/02/2025 às 09:12:53	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:36:16	Fornecedor MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ 20.995.679/0001-03 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:36:29	Fornecedor MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ 20.995.679/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:37:00. Motivo: Favor apresentar contraproposta, dentro do valor estimado/máximo constante no Edital..
05/02/2025 às 09:43:46	Negociação encerrada. Fornecedor MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ 20.995.679/0001-03 manteve R\$ 31,0500.
05/02/2025 às 10:01:23	Fornecedor MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ 20.995.679/0001-03 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:25:08	Fornecedor MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ 20.995.679/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 16:26:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
11/03/2025 às 08:32:23	Fornecedor MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ 20.995.679/0001-03 convocado para negociação de valor.
11/03/2025 às 08:33:17	Fornecedor MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ 20.995.679/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/03/2025 11:34:00. Motivo: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. ..

Data/Hora	Descrição
11/03/2025 às 10:24:39	Negociação encerrada. Fornecedor MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ 20.995.679/0001-03 informou R\$ 30,0500.
11/03/2025 às 10:28:40	Fornecedor MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ 20.995.679/0001-03 finalizou o envio de anexo.
11/03/2025 às 10:30:03	Fornecedor MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ 20.995.679/0001-03 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 31,0500, valor negociado: R\$ 30,0500. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
11/03/2025 às 14:06:05	Fornecedor MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ 20.995.679/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/03/2025 16:07:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
11/03/2025 às 14:18:09	Fornecedor MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ 20.995.679/0001-03 finalizou o envio de anexo.
24/03/2025 às 09:40:16	Fornecedor MC MURA PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, CNPJ 20.995.679/0001-03 foi habilitado.
25/03/2025 às 09:55:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90060/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de soluções parenterais de grande volume (SPGV), para atendimento da demanda do Hospital Municipal São José e Secretaria da Saúde		
Entrega de propostas:	De 24/01/2025 às 08:00 até 05/02/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 05/02/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	05/02/2025 às 08:31:39	A proposta apresentada para o item 01 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:38:36	A proposta apresentada para o item 01 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:09	A proposta apresentada para o item 27 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 08:58:48	A proposta apresentada para o item 28 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances. Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta postada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	05/02/2025 às 09:02:41	A proposta apresentada para o item 28 ainda encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:14:18	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	05/02/2025 às 09:15:46	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:14	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	05/02/2025 às 09:16:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.

25/03/2025 09:55

1 de 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:17:05	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: 8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde (ANVISA) ou publicação deste no Diário Oficial da União;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:21	8.10.1.1 - Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:30	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	05/02/2025 às 09:17:44	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar uma das seguintes opções para análise técnica: a) Prospecto devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	05/02/2025 às 09:17:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado; caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial;
Sistema	05/02/2025 às 09:18:04	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade
Sistema	05/02/2025 às 09:18:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro
Sistema	05/02/2025 às 09:44:19	Prezados, considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	05/02/2025 às 09:44:33	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:00:36	Boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:49:52	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	05/02/2025 às 14:50:17	Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	05/03/2025 às 16:09:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de março de 2025, às 14h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	07/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	07/03/2025 às 14:00:40	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA e nº 0024601693/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponíveis para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
Sistema	07/03/2025 às 14:00:56	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:21	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas para os itens 06 e 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:26:44	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/03/2025 às 14:40:14	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:30	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	07/03/2025 às 14:40:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	07/03/2025 às 14:41:01	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	07/03/2025 às 17:00:59	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá terça-feira, dia 11/03/2025, a partir das 08h:30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	07/03/2025 às 17:01:08	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 08:30:09	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 10:31:37	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 11/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	11/03/2025 às 10:31:48	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	11/03/2025 às 14:03:07	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para os itens 24 e 29 para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:13	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:19	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:31	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	11/03/2025 às 14:03:44	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:40	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	11/03/2025 às 14:55:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	20/03/2025 às 10:57:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de março de 2025, às 09h00min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/03/2025 às 09:00:03	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 09:00:10	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/03/2025 às 10:19:41	Senhores, com relação à análise técnica da proposta referente ao item 12, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI nº 0024924731/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/03/2025 às 10:19:50	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:04	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/03/2025, a partir das 14h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 11:29:12	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:03	Boa tarde senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/03/2025 às 14:00:14	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/03/2025 às 14:00:57	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/03/2025 às 14:01:17	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:43	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá Terça-feira, dia 25/03/2025, a partir das 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/03/2025 às 16:04:50	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:10	Bom dia senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/03/2025 às 09:00:21	Senhores, procederei à convocação da proposta adequada referente ao item 12 da atual arrematante, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:30	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/03/2025 às 09:00:38	Senhores, estarei convocando a empresa para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
05/02/2025 às 09:14:17	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Sorbitol

Sorbitol Aspecto Físico: Líquido Xaroposo, Límpido, Incolor, Fórmula Química: C5h14o6 (1,2,3,4,5,6- Hexano-Hexol), Peso Molecular: 182,17G/MOL, Teor De Pureza: Teor De 70%, Número De Referência Química: Cas 50-70-4

Quantidade:	3600	Valor estimado:	R\$ 23,1100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Militro		R\$ 83.196,0000 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.670.***-1 - ROBERTA ELENA DO NASCIMENTO para HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, melhor lance: R\$ 20,8800 (unitário) / R\$ 75.168,0000 (total)

Propostas do Item 30

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.324.221/0016-90 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SP	R\$ 22,0000 (unitário) R\$ 79.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FRESENIUS/FRESENIUS Modelo/versão: FRASCO SISTEMA FECHADO 1000ML Valor proposta: R\$ 23,1100 (unitário) R\$ 83.196,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3600
01.571.702/0001-98 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: GO	R\$ 20,8800 (unitário) R\$ 75.168,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: HALEXISTAR/HALEXISTAR Modelo/versão: SORBITOL + MANITOL - 27 + 5,4 MG / ML Valor proposta: R\$ 23,9000 (unitário) R\$ 86.040,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3600
15.655.026/0001-45 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Benefício Me/Epp: Sim UF endereço: DF	R\$ 23,7501 (unitário) R\$ 85.500,3600 (total)	-
Marca/Fabricante: Sorbitol Aspecto Físico: Líquido Xaroposo, Límpido Modelo/versão: Sorbitol Aspecto Físico: Líquido Xaroposo, Límpido Valor proposta: R\$ 23,7501 (unitário) R\$ 85.500,3600 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 3600

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
05/02/2025 às 09:10:03	01.571.702/0001-98	R\$ 21,9400
05/02/2025 às 09:10:10	49.324.221/0016-90	R\$ 22,0000
05/02/2025 às 09:10:30	01.571.702/0001-98	R\$ 20,8800

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/02/2025 às 09:01:43	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	05/02/2025 às 09:12:31	O item 30 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	05/02/2025 às 09:13:18	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	05/02/2025 às 09:37:32	Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 30.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	05/02/2025 às 09:37:44	Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 11:38:00 do dia 05/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital..
Pelo participante 01.571.702/0001-98	05/02/2025 às 09:52:52	O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98. A negociação do item 30 foi recusada pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, mantendo R\$ 20,8800.
Pelo participante 01.571.702/0001-98	05/02/2025 às 10:22:40	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:22:40 de 05/02/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 14:25:27	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 14:25:35	“ATENDE” Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	07/03/2025 às 14:25:47	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/03/2025 14:35:47.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 14:59:26	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 14:59:32	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 14:59:47	Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 17:00:00 do dia 07/03/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 01.571.702/0001-98	07/03/2025 às 15:27:20	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:27:20 de 07/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:28:17	Com relação à empresa Halex Istar Indústria Farmacêutica SA, CNPJ nº 01.571.702/0001-98, considerando o julgamento da habilitação em relação à exigência quanto a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA de ELEIÇÃO ARQUIVADA de seus ADMINISTRADORES, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "a" do Edital,
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:28:43	28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei nº 14.133/21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:28:51	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 09:29:10	Sr. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 24/03/2025. Justificativa: Favor enviar a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES. Concedo 2 horas para a diligência..
Pelo participante 01.571.702/0001-98	24/03/2025 às 11:26:47	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:26:47 de 24/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:39:57	Com relação à empresa Halex Istar Indústria Farmacêutica SA, CNPJ nº 01.571.702/0001-98, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, bem como no momento da convocação da proposta comercial.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:40:15	Informa-se que o Balanço Patrimonial dos exercícios de 2022 e 2023 apresentados pela atual arrematante, atendem ao subitem 9.6, alínea "k.1", do Edital.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:40:21	Quanto a Publicação na imprensa da Ata de Eleição Arquivada de seus Administradores informa-se que após diligências a mesma foi enviada conforme documento SEI nº 0024941618
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:40:30	No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n", "o" e "p" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nº 0024848379/2025 - HMSJ.UTE.CFA:
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:40:35	“ATENDE”
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:40:49	Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 30 no presente certame.
Sistema para o participante 01.571.702/0001-98	25/03/2025 às 09:41:00	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	25/03/2025 às 09:41:09	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/03/2025 09:51:09.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 09:01:43	Item aberto para lances.
05/02/2025 às 09:12:31	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
05/02/2025 às 09:13:18	Item com etapa aberta encerrada.
05/02/2025 às 09:13:18	Item encerrado para lances.
05/02/2025 às 09:37:32	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para negociação de valor.
05/02/2025 às 09:37:44	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 05/02/2025 11:38:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.
05/02/2025 às 09:52:52	Negociação encerrada. Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 manteve R\$ 20,8800.

25/03/2025 09:55

7 de 8

Data/Hora	Descrição
05/02/2025 às 10:22:40	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 finalizou o envio de anexo.
07/03/2025 às 14:25:47	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 20,8800. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0024566399/2025 - HMSJ.UTE.CFA, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4965/secretaria/11 .
07/03/2025 às 14:59:47	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/03/2025 17:00:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo para envio de 02 HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.
07/03/2025 às 15:27:20	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 finalizou o envio de anexo.
24/03/2025 às 09:29:10	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/03/2025 11:30:00. Motivo: Favor enviar a PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA da ATA de ELEIÇÃO de seus ADMINISTRADORES. Concedo 2 horas para a diligência..
24/03/2025 às 11:26:47	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 finalizou o envio de anexo.
25/03/2025 às 09:41:09	Fornecedor HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA, CNPJ 01.571.702/0001-98 foi habilitado.
25/03/2025 às 09:55:06	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.