

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 17/12/2024 às 09:39:19 | Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme os subitens 19.2.6 e 19.2.17 dos DDL, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância. |
| Sistema | 17/12/2024 às 09:39:27 | Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam. |
| Sistema | 17/12/2024 às 09:39:36 | Agradeço a participação e atenção de todos. Sem mais, declaro encerrada a sessão. |
| Sistema | 18/12/2024 às 14:30:25 | Boa tarde aos licitantes presentes |
| Sistema | 18/12/2024 às 14:59:15 | Considerando o período de recesso estabelecido através do Decreto Municipal nº 56.906, bem como, o período de início das atividades em 2025, comunico que este processo terá continuidade dia 13/01/2025 (segunda-feira), às 09h. |
| Sistema | 18/12/2024 às 14:59:22 | Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat. |
| Sistema | 18/12/2024 às 14:59:37 | Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme os subitens 19.2.6 e 19.2.17 dos DDL, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância. |
| Sistema | 18/12/2024 às 14:59:44 | Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam. |
| Sistema | 18/12/2024 às 14:59:52 | Agradeço a participação e atenção de todos. Sem mais, declaro encerrada a sessão. |
| Sistema | 13/01/2025 às 09:00:28 | Bom dia aos licitantes presentes! |
| Sistema | 13/01/2025 às 09:00:38 | Conforme informado no comunicado postado, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário. |
| Sistema | 13/01/2025 às 09:00:44 | Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam. |
| Sistema | 13/01/2025 às 09:19:36 | Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feita, retornaremos quarta-feira, dia 14/01/2025 às 14h30, para a continuidade do processo. |
| Sistema | 13/01/2025 às 09:19:47 | Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme os subitens 19.2.6 e 19.2.17 dos DDL, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância. |
| Sistema | 13/01/2025 às 09:20:00 | Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam. |
| Sistema | 13/01/2025 às 09:20:41 | Agradeço a participação e atenção de todos. Sem mais, declaro encerrada a sessão. |
| Sistema | 14/01/2025 às 14:30:08 | Boa tarde, |
| Sistema | 14/01/2025 às 14:30:27 | Prezados, considerando que não foi possível concluir a análise da proposta de preços, SUSPENDO a presente sessão. |
| Sistema | 14/01/2025 às 14:30:43 | Diante da análise a ser feita, comunico que a continuidade da sessão para julgamento será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência, no quadro de avisos no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp , bem como no sítio eletrônico www.joinville.sc.gov.br , no link "Portal de Licitações", no respectivo edital. |
| Sistema | 14/01/2025 às 14:30:52 | Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme os subitens 19.2.6 e 19.2.17 dos DDL, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância. |
| Sistema | 14/01/2025 às 14:31:01 | Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam. |
| Sistema | 14/01/2025 às 14:31:08 | Agradeço a participação e atenção de todos. Sem mais, declaro encerrada a sessão. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 06/02/2025 às 15:22:03 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 07 de fevereiro de 2025, às 15:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230. |
| Sistema | 07/02/2025 às 15:30:26 | Boa tarde aos licitantes presentes! |
| Sistema | 07/02/2025 às 15:30:36 | Conforme informado no comunicado postado, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário. |
| Sistema | 07/02/2025 às 15:30:42 | Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam. |
| Sistema | 07/02/2025 às 16:02:00 | Diante da análise a ser feita, comunico que a continuidade da sessão para julgamento será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência, no quadro de avisos no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp , bem como no sítio eletrônico www.joinville.sc.gov.br , no link "Portal de Licitações", no respectivo edital. |
| Sistema | 07/02/2025 às 16:02:09 | Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme os subitens 19.2.6 e 19.2.17 dos DDL, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância. |
| Sistema | 07/02/2025 às 16:02:40 | Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam. |
| Sistema | 07/02/2025 às 16:02:46 | Agradeço a participação e atenção de todos. Sem mais, declaro encerrada a sessão. |
| Sistema | 17/02/2025 às 08:26:24 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de fevereiro de 2025, às 09 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230. |
| Sistema | 18/02/2025 às 09:00:34 | Bom dia aos licitantes presentes! |
| Sistema | 18/02/2025 às 09:00:59 | Conforme informado no comunicado postado, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário. |
| Sistema | 18/02/2025 às 09:01:39 | Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam. |
| Sistema | 18/02/2025 às 09:24:44 | Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feita, retornaremos quarta-feira, dia 19/02/2025 às 14h30, para a continuidade do processo. |
| Sistema | 18/02/2025 às 09:24:51 | Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme os subitens 19.2.6 e 19.2.17 dos DDL, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância. |
| Sistema | 18/02/2025 às 09:24:57 | Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam. |
| Sistema | 18/02/2025 às 09:25:03 | Agradeço a participação e atenção de todos. Sem mais, declaro encerrada a sessão. |
| Sistema | 19/02/2025 às 14:30:03 | Boa tarde, |
| Sistema | 19/02/2025 às 14:30:16 | Informo que a proponente atendeu a convocação enviando sua proposta de preços atualizada. |
| Sistema | 19/02/2025 às 14:30:26 | Diante da análise a ser feita, comunico que a continuidade da sessão para julgamento será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência, no quadro de avisos no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp , bem como no sítio eletrônico www.joinville.sc.gov.br , no link "Portal de Licitações", no respectivo edital. |
| Sistema | 19/02/2025 às 14:30:38 | Estejam conectados e permaneçam atentos às mensagens postadas neste chat. |
| Sistema | 19/02/2025 às 14:31:01 | Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme os subitens 19.2.6 e 19.2.17 dos DDL, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 19/02/2025 às 14:31:08 | Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam. |
| Sistema | 19/02/2025 às 14:31:28 | Agradeço a participação e atenção de todos. Sem mais, declaro encerrada a sessão. |
| Sistema | 20/02/2025 às 16:25:44 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de fevereiro de 2025, às 09 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230. |
| Sistema | 24/02/2025 às 09:00:04 | Bom dia aos licitantes presentes! |
| Sistema | 24/02/2025 às 09:00:13 | Conforme informado no comunicado postado, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário. |
| Sistema | 24/02/2025 às 09:00:27 | Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam. |
| Sistema | 24/02/2025 às 09:07:33 | Diante do prazo concedido, bem como da análise a ser feita, retornaremos AMANHÃ, dia 25/02, às 09h, para a continuidade do processo. |
| Sistema | 24/02/2025 às 09:09:33 | Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme os subitens 19.2.6 e 19.2.17 dos DDL, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância. |
| Sistema | 24/02/2025 às 09:09:47 | Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam. |
| Sistema | 24/02/2025 às 09:09:59 | Agradeço a participação e atenção de todos. Sem mais, declaro encerrada a sessão. |
| Sistema | 25/02/2025 às 09:00:13 | Bom dia aos licitantes presentes! |
| Sistema | 25/02/2025 às 09:00:52 | Conforme informado na sessão anterior, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário. |
| Sistema | 25/02/2025 às 09:01:07 | Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam. |
| Sistema | 25/02/2025 às 09:18:27 | Diante da análise a ser feita, comunico que a continuidade da sessão para julgamento será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência, no quadro de avisos no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp , bem como no sítio eletrônico www.joinville.sc.gov.br , no link "Portal de Licitações", no respectivo edital. |
| Sistema | 25/02/2025 às 09:19:31 | Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme os subitens 19.2.6 e 19.2.17 dos DDL, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância. |
| Sistema | 25/02/2025 às 09:19:39 | Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam. |
| Sistema | 25/02/2025 às 09:20:43 | Agradeço a participação e atenção de todos. Sem mais, declaro encerrada a sessão. |
| Sistema | 26/02/2025 às 12:00:59 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 27 de fevereiro de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230. |
| Sistema | 27/02/2025 às 14:00:02 | Boa tarde aos licitantes presentes! |
| Sistema | 27/02/2025 às 14:00:18 | Conforme informado no comunicado postado, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário. |
| Sistema | 27/02/2025 às 14:00:25 | Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam. |
| Sistema | 27/02/2025 às 14:06:08 | Diante da análise a ser feita, comunico que a continuidade da sessão para julgamento será agendada com no mínimo 24 horas de antecedência, no quadro de avisos no endereço eletrônico https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp , bem como no sítio eletrônico www.joinville.sc.gov.br , no link "Portal de Licitações", no respectivo edital. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema | 27/02/2025 às 14:06:19 | Saliento que todos os proponentes são participantes ativos do certame, mesmo que não tenham sido os primeiros arrematantes. Assim sendo, conforme os subitens 19.2.6 e 19.2.17 dos DDL, é responsabilidade dos proponentes o acompanhamento das mensagens encaminhadas neste chat, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de sua inobservância. |
| Sistema | 27/02/2025 às 14:06:34 | Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade dos licitantes que dele participam. |
| Sistema | 27/02/2025 às 14:06:45 | Agradeço a participação e atenção de todos. Sem mais, declaro encerrada a sessão. |
| Sistema | 17/03/2025 às 10:16:48 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 18 de março de 2025, às 14h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230. |
| Sistema | 18/03/2025 às 14:00:11 | Boa tarde aos licitantes presentes! |
| Sistema | 18/03/2025 às 14:00:22 | Conforme informado no comunicado postado, daremos continuidade a este processo licitatório na presente data e horário. |
| Sistema | 18/03/2025 às 14:00:41 | Ressalto que o acompanhamento deste processo é de inteira responsabilidade das licitantes que dele participam. |

Eventos da compra

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|--|
| 17/12/2024 às 09:00:02 | Abertura da sessão pública |
| 17/12/2024 às 09:20:43 | Início da etapa de julgamento de propostas |

Item 1 - Obras Civas de Pontes e Viadutos - Concreto

Modalidade BID - LPN nº 326/2024 - Contratação de empresa para a execução da OAE (Obra de Arte Especial) denominada Ponte Anêmonas, ligando as Ruas Anêmonas (Bairro Fátima) e Esteves Júnior (Bairro Guanabara)

| | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|--------------------------------|
| Quantidade: | 1 | Valor estimado: | R\$ 25.929.947,2100 (unitário) |
| Unidade de fornecimento: | UN | | R\$ 25.929.947,2100 (total) |
| Intervalo mínimo entre lances: | R\$ 100,0000 | Situação: | Aberto para recursos |
| Critério de julgamento: | Menor Preço | | |
| Tratamento Diferenciado ME/EPP: | Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021) | | |

Aceito e Habilitado por CPF ***.566.***-*0 - CLAUDIO HILDO DA SILVA para TRILHA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.643.254/0001-81, melhor lance: R\$ 25.929.947,2100 (unitário) / R\$ 25.929.947,2100 (total), valor negociado: R\$ 25.900.000,0000 (unitário) / R\$ 25.900.000,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006

| Fornecedor | Valor ofertado | Situação |
|---|--|--------------------------|
| 32.729.794/0001-15 - FATOR3 CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC | R\$ 25.300.000,0000 (unitário) R\$ 25.300.000,0000 (total) | Proposta desclassificada |
| Valor proposta: R\$ 25.920.000,0000 (unitário) R\$ 25.920.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 03.094.645/0001-29 - INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC | R\$ 25.399.000,0000 (unitário) R\$ 25.399.000,0000 (total) | Fornecedor inabilitado |
| Valor proposta: R\$ 25.929.947,2100 (unitário) R\$ 25.929.947,2100 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 18.742.098/0001-18 - TRENA - TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES S.A. Benefício Me/Epp: Não UF endereço: MG | R\$ 35.000.000,0000 (unitário) R\$ 35.000.000,0000 (total) | - |
| Valor proposta: R\$ 35.000.000,0000 (unitário) R\$ 35.000.000,0000 (total) | Valor negociado: Não Realizado | Quantidade ofertada: 1 |
| 10.643.254/0001-81 - TRILHA ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não UF endereço: SC | R\$ 25.929.947,2100 (unitário) R\$ 25.929.947,2100 (total) | Fornecedor habilitado |
| Valor proposta: R\$ 25.929.947,2100 (unitário) R\$ 25.929.947,2100 (total) | Valor negociado: R\$ 25.900.000,0000 (unitário) R\$ 25.900.000,0000 (total) | Quantidade ofertada: 1 |

Lances do Item 1

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|---------------------|
| 17/12/2024 às 09:08:06 | 03.094.645/0001-29 | R\$ 25.919.000,0000 |
| 17/12/2024 às 09:08:33 | 32.729.794/0001-15 | R\$ 25.918.000,0000 |
| 17/12/2024 às 09:08:59 | 03.094.645/0001-29 | R\$ 25.917.000,0000 |
| 17/12/2024 às 09:09:13 | 32.729.794/0001-15 | R\$ 25.916.000,0000 |

| Data/hora | Participante | Lance |
|------------------------|--------------------|---------------------|
| 17/12/2024 às 09:09:24 | 03.094.645/0001-29 | R\$ 25.915.000,0000 |
| 17/12/2024 às 09:09:48 | 32.729.794/0001-15 | R\$ 25.900.000,0000 |
| 17/12/2024 às 09:10:25 | 03.094.645/0001-29 | R\$ 25.899.000,0000 |
| 17/12/2024 às 09:10:53 | 32.729.794/0001-15 | R\$ 25.850.000,0000 |
| 17/12/2024 às 09:11:16 | 03.094.645/0001-29 | R\$ 25.849.000,0000 |
| 17/12/2024 às 09:11:55 | 32.729.794/0001-15 | R\$ 25.800.000,0000 |
| 17/12/2024 às 09:12:34 | 03.094.645/0001-29 | R\$ 25.799.000,0000 |
| 17/12/2024 às 09:12:52 | 32.729.794/0001-15 | R\$ 25.700.000,0000 |
| 17/12/2024 às 09:14:02 | 03.094.645/0001-29 | R\$ 25.699.000,0000 |
| 17/12/2024 às 09:14:25 | 32.729.794/0001-15 | R\$ 25.500.000,0000 |
| 17/12/2024 às 09:15:05 | 03.094.645/0001-29 | R\$ 25.499.000,0000 |
| 17/12/2024 às 09:16:23 | 32.729.794/0001-15 | R\$ 25.450.000,0000 |
| 17/12/2024 às 09:16:52 | 03.094.645/0001-29 | R\$ 25.449.000,0000 |
| 17/12/2024 às 09:17:09 | 32.729.794/0001-15 | R\$ 25.400.000,0000 |
| 17/12/2024 às 09:18:04 | 03.094.645/0001-29 | R\$ 25.399.000,0000 |
| 17/12/2024 às 09:18:17 | 32.729.794/0001-15 | R\$ 25.300.000,0000 |

Mensagens do chat do Item 1

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|------------------------|---|
| Sistema | 17/12/2024 às 09:00:02 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema | 17/12/2024 às 09:20:18 | O item 1 está encerrado. |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 17/12/2024 às 09:26:02 | Prezados, o proponente está conectado? |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 17/12/2024 às 09:26:13 | Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação. |
| Pelo participante 32.729.794/0001-15 | 17/12/2024 às 09:33:25 | sim |
| Pelo participante 32.729.794/0001-15 | 17/12/2024 às 09:33:28 | estamos aqui |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 17/12/2024 às 09:34:10 | Obrigado pelo retorno. |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 17/12/2024 às 09:34:34 | A contraproposta tem o intuito de melhorar os preços ofertados. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor ofertado. |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 17/12/2024 às 09:34:49 | Sr. Fornecedor FATOR3 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.729.794/0001-15, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Em cumprimento ao art. 61 da Lei nº 14.133/2021 e visando o interesse público, convoca-se a atual arrematante, para uma contraproposta visando a redução do valor ofertado.. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|--|
| Pelo participante 32.729.794/0001-15 | 17/12/2024 às 09:35:16 | não temos como melhorar, esta ja é a nossa melhor proposta |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 17/12/2024 às 09:35:46 | Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação da Comissão de Julgamento, conforme estabelecido no subitem 26.6 dos DDL. Neste caso, a apresentação da proposta deverá ocorrer até às 14h do dia 18/12/2024 |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 17/12/2024 às 09:36:30 | Sr. Fornecedor FATOR3 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.729.794/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 18/12/2024. Justificativa: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, conforme estabelecido no subitem 26.6 dos DDL.. |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 17/12/2024 às 09:36:52 | Ademais, atentar-se as disposições do edital, referente à apresentação da proposta final, principalmente as constantes no subitem 26.9 dos DDL do instrumento convocatório. |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 17/12/2024 às 09:37:06 | O proponente está ciente do prazo para envio da proposta de preços? |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 17/12/2024 às 09:37:21 | Senhores alguma dúvida? Concedo prazo de 02 (dois) minutos para manifestação. |
| Pelo participante 32.729.794/0001-15 | 17/12/2024 às 09:37:31 | sim, estamos cientes |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 17/12/2024 às 09:37:53 | Obrigado pelo retorno. |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 17/12/2024 às 09:38:12 | Esclareço que a comunicação VIA CHAT é exclusiva durante a sessão de licitação. |
| Pelo participante 32.729.794/0001-15 | 17/12/2024 às 18:20:49 | O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FATOR3 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.729.794/0001-15. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor FATOR3 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.729.794/0001-15, mantendo R\$ 25.300.000,0000. |
| Pelo participante 32.729.794/0001-15 | 18/12/2024 às 10:20:45 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:20:45 de 18/12/2024. 11 anexos foram enviados pelo fornecedor FATOR3 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.729.794/0001-15. |
| Pelo participante 32.729.794/0001-15 | 18/12/2024 às 10:33:36 | bom dia |
| Pelo participante 32.729.794/0001-15 | 18/12/2024 às 10:34:48 | gostaria de anexar a planilha de quantidades novamente, pois a que anexamos na hora de fazer o pdf suprimiu duas colunas , a de quantidade e a de preço unitário |
| Pelo participante 32.729.794/0001-15 | 18/12/2024 às 14:30:41 | boa tarde |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 18/12/2024 às 14:35:20 | Boa tarde prezados |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 18/12/2024 às 14:38:54 | A empresa Fator3 Construções Ltda. atendeu a convocação, enviando a proposta atualizada dentro do prazo concedido. |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 18/12/2024 às 14:42:18 | Considerando-se a solicitação formalizada pela empresa através do chat, |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 18/12/2024 às 14:48:19 | Considerando que a manifestação foi realizada dentro do prazo estabelecido no subitem 26.6 dos DDL para apresentação da proposta comercial atualizada e visando o princípio da celeridade (..) |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|------------------------|--|
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 18/12/2024 às 14:49:32 | (...) de acordo com o subitem 25.1.1 dos DDL, que estabelece "No julgamento das propostas e na fase de habilitação a Comissão de Julgamento poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.", (...) |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 18/12/2024 às 14:54:53 | (...) solicita-se que sejam realizados os ajustes necessários no documento MODELO 12 - PLANILHA DE QUANTIDADES (ORÇAMENTÁRIA) |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 18/12/2024 às 14:56:33 | Sr. Fornecedor FATOR3 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.729.794/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 18/12/2024. Justificativa: Assim, de acordo com o subitem 25.1.1 dos DDL, solicita-se que sejam realizados os ajustes necessários, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas.. |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 18/12/2024 às 14:57:26 | A empresa está ciente da diligência e prazo? Concedo o prazo de 02 (dois) minutos para manifestação. |
| Pelo participante 32.729.794/0001-15 | 18/12/2024 às 14:57:41 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:57:41 de 18/12/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FATOR3 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.729.794/0001-15. |
| Pelo participante 32.729.794/0001-15 | 18/12/2024 às 14:58:12 | ja anexamos o documento |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 18/12/2024 às 14:58:54 | Certo. Obrigado pelo retorno. |
| Pelo participante 32.729.794/0001-15 | 18/12/2024 às 15:00:16 | bom fim de ano a todos |
| Pelo participante 32.729.794/0001-15 | 13/01/2025 às 09:00:40 | bom dia |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 13/01/2025 às 09:01:46 | Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação. |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 13/01/2025 às 09:02:00 | Bom dia prezados |
| Pelo participante 32.729.794/0001-15 | 13/01/2025 às 09:02:25 | sim, estamos conectados |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 13/01/2025 às 09:02:43 | Obrigado pelo retorno. |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 13/01/2025 às 09:03:13 | Após análise da proposta de preços encaminhada, seguem os apontamentos: |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 13/01/2025 às 09:03:40 | Não foi possível realizar a certificação da(s) assinatura(s) digital(is) do Sr. Emerson Siqueira, contida nos documentos apresentados. |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 13/01/2025 às 09:04:03 | Atentou-se que, na "Planilha de Quantidades (Orçamentária)" o preço dos itens (valor obtido do cálculo do custo unitário acrescido do BDI), assim como o preço total, estão incorretos. Pois não foi observado o disposto na cláusula 26.7 dos DDL, sobre a regra de arredondamento para os cálculos. |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 13/01/2025 às 09:04:18 | Quanto à "Planilha de Composições Unitárias", foram apresentados descritivos incompletos para a maioria dos itens. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|------------------------|---|
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 13/01/2025 às 09:04:54 | Em relação aos "Quadros Demonstrativos de Composição do BDI", foram informados 02 (dois) valores diferentes para o BDI de serviços, sendo necessário a compatibilização das informações com o indicado na "Planilha de Quantidades (Orçamentária)". |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 13/01/2025 às 09:05:11 | Quanto ao "Cronogramas de Atividades (físico-financeiro)", os percentuais da coluna "peso" estão incorretos, bem como, os percentuais mensais do "total simples e "total acumulado". |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 13/01/2025 às 09:05:54 | Ante o exposto, seria possível o emprego de diligência. |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 13/01/2025 às 09:06:28 | Entretanto, a Comissão verificou que dentre os riscos cobertos pela Apólice, restou pendente o previsto na subcláusula 16.5, alínea "a" do edital, "A Garantia de Proposta poderá ser executada se: (a) um Concorrente retirar sua proposta durante o período de validade da proposta especificado pelo Concorrente no Formulário de Apresentação da Proposta, salvo o estipulado na subcláusula 15.2 das IAC; ou". |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 13/01/2025 às 09:06:53 | Cabe ressaltar o disposto na subcláusula 3.2 da Garantia da Proposta encaminhada, "Para ausência de dúvidas, a presente Apólice não garante todas as obrigações e hipóteses previstas no edital de licitação, mas tão somente os riscos cobertos descritos nesta cláusula. Na hipótese de haver qualquer divergência entre a previsão desta Apólice e do edital em relação aos riscos cobertos, prevalecerá sempre o disposto nesta Apólice/Endosso." |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 13/01/2025 às 09:07:31 | Ainda sobre a Garantia de Proposta apresentada, verificou-se que o CNPJ e a razão social do Tomador, divergiam dos demais documentos apresentados pela proponente, bem como, do registrado no sistema Compras.Gov. Neste caso, a diligência não poderia ser empregada, pois em nenhuma hipótese se permitirá que o Concorrente corrija erros ou omissões que alterem a substância de sua proposta ou os preços apresentados (...) |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 13/01/2025 às 09:07:48 | (...) conforme disposto nas Notas Gerais, letra (b) da Seção 2 - Dados da Licitação (DDL). |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 13/01/2025 às 09:08:14 | Nesse sentido, a Apólice apresentada, deixa de atender substancialmente os formulários de Garantia de Proposta incluídos na Seção 3, Formulários da Proposta. |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 13/01/2025 às 09:08:43 | Diante do exposto, conforme estabelece a subcláusula 16.3 do instrumento convocatório, "Todas as propostas que não estiverem acompanhadas por uma Garantia substancialmente correspondente ao exigido na Subcláusula 16.1 das IAC serão rejeitadas pelo Comprador por não cumprimento." |
| Sistema para o participante 32.729.794/0001-15 | 13/01/2025 às 09:09:22 | Cumpra esclarecer, ainda que fosse possível sanar as questões supracitadas, através de diligência prevista na subcláusula 25.1.1 dos DDL, tal ato prejudicaria o andamento do processo, visto que não alteraria o resultado final do julgamento da proponente, em razão do não atendimento ao edital. Portanto, visando dar celeridade aos trabalhos, a diligência não foi empregada objetivando o imediato andamento do processo. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 13/01/2025 às 09:10:35 | Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 13/01/2025 às 09:15:42 | Considerando que não houve retorno, prossigo com a sessão. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 13/01/2025 às 09:16:08 | Sr. Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Em cumprimento ao art. 61 da Lei nº 14.133/2021 e visando o interesse público, convoca-se a atual arrematante, para uma contraproposta visando a redução do valor ofertado. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 13/01/2025 às 09:16:22 | A contraproposta tem o intuito de melhorar os preços ofertados. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor ofertado. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 13/01/2025 às 09:16:53 | Procedo à convocação da proposta comercial, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação da Comissão de Julgamento, conforme estabelecido no subitem 26.6 dos DDL. Neste caso, a apresentação da proposta deverá ocorrer até às 14h do dia 14/01/2025. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|------------------------|--|
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 13/01/2025 às 09:17:58 | Sr. Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 14/01/2025. Justificativa: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, conforme estabelecido no subitem 26.6 dos DDL. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 13/01/2025 às 09:18:37 | Ademais, atentar-se as disposições do edital, referente à apresentação da proposta final, principalmente as constantes no subitem 26.9 dos DDL do instrumento convocatório. |
| Pelo participante 03.094.645/0001-29 | 14/01/2025 às 11:41:50 | O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29, mantendo R\$ 25.399.000,0000. |
| Pelo participante 03.094.645/0001-29 | 14/01/2025 às 11:44:44 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:44 de 14/01/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:31:07 | Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação. |
| Pelo participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:31:24 | Boa Tarde, sim! |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:31:42 | Grato pelo retorno. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:32:29 | Após análise da proposta de preços encaminhada, seguem os apontamentos: |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:33:09 | 1 - Quanto à Garantia de Proposta, a proponente apresentou a Apólice de Seguro Garantia n 0306920249907751333270000, tendo como corretor a Finlândia Corretora de Seguros Ltda. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:33:26 | Entretanto, não restou clara a abrangência da Apólice de Seguro Garantia no tocante ao objeto da garantia, nos termos especificamente estabelecidos na Subcláusula 16.5 da seção 1 - Instruções aos Concorrentes (IAC), do edital. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:34:06 | Assim, visando obter esclarecimentos para subsidiar a Comissão de Julgamento na interpretação e julgamento do documento mencionado, com amparo no subitem 25.1.1 da seção 2 - Dados da Licitação (DDL): (...) |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:34:36 | (...) "No julgamento das propostas e na fase de habilitação a Comissão de Julgamento poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação." (...) |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:35:19 | (...) solicitou-se através de Ofício SEI n 0024280325, manifestação da corretora sobre o apontamento elencado. Em resposta, a corretora manifestou-se através de e-mail (0024423732): "... informo que o objeto da apólice atente integralmente o que está relatado no item 16.5, da Parte 1 do edital 326/2024." (...) |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:35:41 | (...) e ainda apresentou documento complementando a informação nos termos estabelecidos na Subcláusula 16.5 da Seção 1 - Instruções aos Concorrentes (IAC), atendendo, assim, à exigência do instrumento convocatório. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:36:12 | 2 - Em relação ao "Modelo 2 - Carta de Apresentação da Proposta", sugerimos a adequação do valor indicado no subitem 3, para que este corresponda ao percentual do valor total da proposta de preços apresentada. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:36:28 | 3 - Quanto ao "Modelo 14 - Quadro de Composição de Preços Unitários": |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|------------------------|--|
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:37:12 | 3.1 - Foram apresentados descritivos incompletos / ocultos para os subitens 4.13, 7.1.18 e 8.1; |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:37:32 | 3.2 - Na composição dos subitens 6.1.2.2.4, 6.1.3.2.4, 6.1.4.2.4, 6.1.5.2.4, 6.1.6.2.4, 6.1.7.2.4, 6.1.8.2.4 e 6.1.9.2.4, a unidade de medida registrada é diversa da informada no Modelo 12 - Planilha de Quantidades; |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:37:52 | 3.3 - Os subitens 6.1.2.2.6, 6.1.3.2.6, 6.1.4.2.6, 6.1.5.2.6, 6.1.6.2.6, 6.1.7.2.6, 6.1.8.2.6, 6.1.9.2.6 apresentam descritivos divergentes do informado no "Modelo 12 - Planilha de Quantidades"; |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:38:09 | 3.4 - Os subitens 6.1.3.2.6, 6.1.4.2.6, 6.1.5.2.6, 6.1.6.2.6, 6.1.7.2.6, 6.1.8.2.6, 6.1.9.2.6 apresentam referência da composição própria divergente da informada no Modelo 12 - Planilha de Quantidades; |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:38:26 | 3.5 - Não foram apresentadas as composições dos subitens 6.3.9.1 e 7.1.52; |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:38:39 | 3.6 - As composições dos subitens 6.2.1.1 e 8.1 foram apresentadas em duplicidade. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:39:02 | Finalmente, os itens do "Modelo 14 - Quadro de Composição de Preços Unitários" devem estar em consonância com os itens do "Modelo 12 - Planilha de Quantidades", de forma que seja possível identificar as composições dos mesmos. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:39:10 | Portanto, deverão ser realizados os devidos ajustes, de modo que os documentos que compõem a proposta de preços estejam em consonância. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:39:53 | Deverá ocorrer uma revisão e a devida compatibilização de todos os documentos que compõem a proposta de preços, sendo vedada a majoração do valor proposto na fase de lances. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:40:09 | Considerando que, os ajustes registrados são considerados vícios sanáveis, não afetando o resultado final; |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:40:51 | Deste modo, visando dar celeridade ao processo, a empresa será classificada e irá para a fase de habilitação. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:41:23 | Assim, caso a empresa atenda as condições de habilitação, será oportunizada a apresentação da correção da proposta de preços, conforme as exigências do subitem 26 dos DDL, sendo vedada a majoração do preço global proposto na fase de lances. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:41:40 | Contudo, a empresa já deverá promover os ajustes na proposta de preços e nas planilhas que a compõem, para quando for solicitada a sua apresentação, esta o faça dentro do prazo estabelecido na convocação. |
| Sistema | 07/02/2025 às 15:43:06 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/02/2025 15:53:06. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:53:28 | Registro que a partir deste momento, se inicia a Fase de Habilitação. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:53:45 | Antes da convocação dos Documentos de Habilitação, registro algumas recomendações: |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:54:04 | A documentação para fins de habilitação é constituída de acordo com o estabelecido na Cláusula 4 das IAC, modificadas ou complementadas pelas especificações descritas na seção 2 - Dados da Licitação (DDL), bem como com os Modelos da Seção 3 - Formulário da Proposta deste Edital, dispostos no subitem 29.2.5 dos DDL; |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|------------------------|--|
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:54:11 | Atentar-se quanto ao disposto no subitem 7.1 dos DDL - "Visita ao local das obras"; |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:54:19 | O SICAF é um sistema eletrônico que permite registrar documentos exigidos no edital. É de suma importância que a empresa o mantenha atualizado, considerando o subitem 29.2.4 "Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente PODERÁ SER VERIFICADA por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira (...) |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:54:26 | (...) e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.", dos DDL do instrumento convocatório. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:54:49 | Convoco a empresa a apresentar os documentos de habilitação, no prazo de 04 (quatro) horas em atenção ao disposto no subitem 29.2.1 dos DDL. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:55:28 | A contagem do prazo de 04 (quatro) horas, inicia-se após a convocação no sistema, suspendendo-se o horário devido ao fim do expediente às 17h. Deste modo a contagem do prazo reiniciará segunda-feira, dia 10/02/2025 às 08h e findará às 10h55. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:55:55 | Sr. Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 10:55:00 do dia 10/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar os documentos de habilitação, no prazo de 04 (quatro) horas em atenção ao disposto no subitem 29.2.1 dos DDL.. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:57:03 | Prezado, está ciente do prazo para envio dos documentos de habilitação? Alguma dúvida? Concedo prazo de 02 (dois) minutos para manifestação. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 15:59:55 | Considerando que não houve manifestação, darei prosseguimento à sessão. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 16:00:46 | Reforço que neste momento deverá ser apresentada a documentação de habilitação. A proposta de preços com os ajustes a serem realizados, deverá ser apresentada somente quando devidamente convocada, caso a empresa atenda as condições de habilitação. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 16:00:55 | Ressalta-se que o licitante deverá se atentar ao prazo para envio da documentação de habilitação. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 07/02/2025 às 16:01:35 | Esclareço que a comunicação VIA CHAT é exclusivamente utilizada durante a sessão de licitação. |
| Pelo participante 03.094.645/0001-29 | 10/02/2025 às 08:57:17 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:57:17 de 10/02/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 18/02/2025 às 09:01:58 | Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação. |
| Pelo participante 03.094.645/0001-29 | 18/02/2025 às 09:02:16 | Bom dia, Conectada! |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 18/02/2025 às 09:02:48 | Grato pelo retorno. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 18/02/2025 às 09:03:03 | Após análise dos documentos de habilitação encaminhados, seguem os apontamentos: |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|------------------------|--|
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 18/02/2025 às 09:03:16 | Verificou-se que os documentos "Modelo 9 - Declaração de Responsabilidade Ambiental" e "Modelo 19 - Declaração de Conhecimento do Regime de Precipitação Pluvial, Regime de Maré e Altura do Lençol Freático", não constam em conformidade com os modelos constantes da Seção 3 - Formulário da Proposta deste Edital, havendo omissões e/ou ausência de informações. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 18/02/2025 às 09:03:26 | O documento "Modelo 9 - Declaração de Responsabilidade Ambiental", não indica conhecimento quanto ao Relatório Ambiental Prévio (RAP) e do Plano de Gestão Ambiental (PGA) incluindo as diretrizes ambientais gerais, além das Licenças Ambientais do Programa. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 18/02/2025 às 09:03:38 | Quanto ao documento "Modelo 19 - Declaração de Conhecimento do Regime de Precipitação Pluvial, Regime de Maré e Altura do Lençol Freático", não há menção quanto ao pleno conhecimento do regime de maré. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 18/02/2025 às 09:04:13 | Ante o exposto, seria necessário o emprego de diligência. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 18/02/2025 às 09:04:28 | Para a comprovação da qualificação técnica, a proponente encaminhou as CAT's 252023153665 e 252021135255, juntamente com seus respectivos atestados de capacidade técnica, disposto no "Modelo 3 - Relação de Contratos Executados" apresentado pela proponente. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 18/02/2025 às 09:05:06 | Os documentos técnicos foram encaminhados para a análise técnica da Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, unidade requisitante do presente processo licitatório, que em resposta manifestou-se através do Memorando SEI n 0024519120/2025 - SEINFRA.UOE, o qual apresentou a sua decisão: (...) |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 18/02/2025 às 09:05:26 | (...) "Informa-se que após análise do documento apresentado pela proponente (0024450091) - documentos e habilitação - Infrasul Infraestrutura e Empreendimentos Ltda., identificamos 02 (duas) certidões fornecidas pela Governo do Estado de Santa Catarina, que foram registradas junto ao CREA-SC como CAT- Certidão de Acervo Técnico. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 18/02/2025 às 09:06:00 | A primeira refere-se a adequação, duplicação, melhoramentos, restauração e OAE na rod BR-280, entroncamento SC-413 e SC-416 (extensão: 9,490 KM), com execução de elevado em concreto armado com área do tabuleiro em 1.440,00 m com terra armada. O mesmo refere-se a execução de elevado. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 18/02/2025 às 09:06:10 | A segunda refere-se a rodovia SC-477, volta triste - moema (extensão de 43,360 km), com execução de uma Ponte sobre rio preto, 12,00 m de largura e extensão de 60,00 m, totalizando uma área= 720,00 m . Porém, com área inferior ao exigido no supracitado edital. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 18/02/2025 às 09:06:28 | Logo, a SEINFRA entende que tais certidões não satisfazem as exigências do edital." |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 18/02/2025 às 09:07:40 | O memorando com análise técnica da Secretaria de Infraestrutura Urbana - SEINFRA, encontra-se na íntegra no site da Prefeitura Municipal de Joinville junto ao edital, no endereço eletrônico: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4837/secretaria/11 . |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 18/02/2025 às 09:07:53 | Consequentemente, a proponente não atendeu com o quantitativo mínimo exigido no subitem 4.5 (f) da Seção 2 - DADOS DA LICITAÇÃO (DDL): "(...) que tenha executado ponte em concreto armado com uma área mínima de 1.312,99 metros quadrados". |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 18/02/2025 às 09:08:03 | Diante do exposto, a proponente resta inabilitada no presente certame. |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 18/02/2025 às 09:08:28 | Cumpra esclarecer, ainda que fosse possível sanar as questões supracitadas, relativas às omissões e/ou ausência de informações nos Modelos 9 e 19, através de diligência prevista no subitem 25.1.1 dos DDL, tal ato prejudicaria o andamento do processo, visto que não alteraria o resultado final do julgamento da proponente, em razão do não atendimento ao edital. Portanto, visando dar celeridade aos trabalhos, (...) |
| Sistema para o participante 03.094.645/0001-29 | 18/02/2025 às 09:08:39 | (...) a diligência não foi empregada objetivando o imediato andamento do processo. |
| Sistema | 18/02/2025 às 09:09:12 | O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/02/2025 09:19:12. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|------------------------|--|
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 18/02/2025 às 09:19:27 | Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação. |
| Pelo participante 10.643.254/0001-81 | 18/02/2025 às 09:19:50 | Bom dia, estamos. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 18/02/2025 às 09:20:35 | Grato pelo retorno, prossigo com a sessão. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 18/02/2025 às 09:21:04 | Sr. Fornecedor TRILHA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.643.254/0001-81, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Em cumprimento ao art. 61 da Lei nº 14.133/2021 e visando o interesse público, convoca-se a atual arrematante, para uma contraproposta visando a redução do valor ofertado.. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 18/02/2025 às 09:21:12 | A contraproposta tem o intuito de melhorar os preços ofertados. Caso afirmativo, já encaminhar a proposta com a redução do valor ofertado. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 18/02/2025 às 09:21:30 | Procedo à convocação da proposta comercial, no prazo máximo de até às 14 (quatorze) horas, do dia útil subsequente após a convocação da Comissão de Julgamento, conforme estabelecido no subitem 26.6 dos DDL. Neste caso, a apresentação da proposta deverá ocorrer até às 14h do dia 19/02/2025. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 18/02/2025 às 09:21:59 | Sr. Fornecedor TRILHA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.643.254/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 14:00:00 do dia 19/02/2025. Justificativa: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, conforme estabelecido no subitem 26.6 dos DDL.. |
| Pelo participante 10.643.254/0001-81 | 18/02/2025 às 09:22:07 | O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TRILHA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.643.254/0001-81. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor TRILHA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.643.254/0001-81, tendo informado R\$ 25.900.000,0000. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 18/02/2025 às 09:22:47 | Ademais, atentar-se as disposições do edital, referente à apresentação da proposta final, principalmente as constantes no subitem 26.9 dos DDL do instrumento convocatório. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 18/02/2025 às 09:23:08 | O proponente está ciente do prazo para envio da proposta de preços? |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 18/02/2025 às 09:23:13 | Senhores alguma dúvida? Concedo prazo de 02 (dois) minutos para manifestação. |
| Pelo participante 10.643.254/0001-81 | 18/02/2025 às 09:24:07 | estamos cientes do prazo |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 18/02/2025 às 09:24:25 | Obrigado pelo retorno. |
| Pelo participante 10.643.254/0001-81 | 18/02/2025 às 09:24:44 | sem dúvidas por enquanto. |
| Pelo participante 10.643.254/0001-81 | 19/02/2025 às 13:40:51 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:40:51 de 19/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TRILHA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.643.254/0001-81. |
| Pelo participante 10.643.254/0001-81 | 24/02/2025 às 09:00:21 | Bom dia |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 24/02/2025 às 09:00:52 | Bom dia prezados. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 24/02/2025 às 09:01:04 | Após análise da proposta de preços encaminhada, seguem os apontamentos: |

18/03/2025 15:08

15 de 21

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|------------------------|---|
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 24/02/2025 às 09:01:26 | 1 - Verificou-se que no "MODELO 12 - PLANILHA DE QUANTIDADES (ORÇAMENTÁRIA)": |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 24/02/2025 às 09:01:48 | - O preço unitário indicado para o subitem 7.1.4 está divergente do valor obtido quando realizada a conferência do custo unitário acrescido do BDI. Ou seja, não foi seguida a regra de arredondamento (pág 29). |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 24/02/2025 às 09:02:01 | - Constatou-se a ausência do subitem 6.2.4.2.3 (pág 23). |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 24/02/2025 às 09:02:20 | Logo, será necessário o ajuste de valores no Modelo 13 - Cronogramas de Atividades (Físico-Financeiro) , de acordo com as alterações realizadas no Modelo 12 - Planilha de Quantidades (Orçamentária). |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 24/02/2025 às 09:03:12 | 2 - Quando ao "MODELO 14 - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS": |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 24/02/2025 às 09:03:18 | - O subitem C.P. 1312403164815 - 03/2024 apresentou descritivo incompleto (pág. 57). |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 24/02/2025 às 09:04:14 | Ante o exposto, deverá ser realizada a revisão dos documentos e os devidos ajustes. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 24/02/2025 às 09:04:23 | Orienta-se para que os documentos que compõem a proposta de preços estejam em consonância. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 24/02/2025 às 09:05:17 | Assim, de acordo com o subitem 25.1.1 dos DDL, que estabelece "No julgamento das propostas e na fase de habilitação a Comissão de Julgamento poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.", (...) |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 24/02/2025 às 09:05:28 | (...) solicita-se que sejam realizados os ajustes necessários na proposta de preços, no prazo de 04 (quatro) horas. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 24/02/2025 às 09:06:11 | Sr. Fornecedor TRILHA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.643.254/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:06:00 do dia 24/02/2025. Justificativa: Assim, de acordo com o subitem 25.1.1 dos DDL, solicita-se que sejam realizados os ajustes necessários na proposta de preços, via sistema, no prazo de 04 (quatro) horas.. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 24/02/2025 às 09:06:24 | A empresa está ciente da diligência e prazo? |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 24/02/2025 às 09:06:32 | Concedo prazo de 02 (dois) minutos para manifestação. |
| Pelo participante 10.643.254/0001-81 | 24/02/2025 às 09:06:59 | Sim, estamos cientes! |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 24/02/2025 às 09:07:17 | Obrigado pelo retorno. |
| Pelo participante 10.643.254/0001-81 | 24/02/2025 às 10:57:29 | Prezado, gostaria que os modelos no qual foi apresentado as composições (sicro, sinapi, próprias e cotação) sejam uniformizadas ou não é necessário ? |
| Pelo participante 10.643.254/0001-81 | 24/02/2025 às 13:03:54 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:03:54 de 24/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TRILHA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.643.254/0001-81. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|------------------------|--|
| Pelo participante 10.643.254/0001-81 | 25/02/2025 às 09:00:27 | Bom dia |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 25/02/2025 às 09:01:40 | Bom dia prezados |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 25/02/2025 às 09:02:13 | Inicialmente, registra-se que no documento "Modelo 12 - Planilha de Quantidades (Orçamentária)" da proposta de preços atualizada, encaminhada pela participante, indica em seu cabeçalho o percentual de 14,46% para o BDI Equipamentos. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 25/02/2025 às 09:02:26 | No entanto, verificou-se que para os subitens 6.5.1.1 e 6.5.2.4 do referido documento, foi apresentado o percentual de 16,46% para o respectivo BDI. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 25/02/2025 às 09:02:32 | Desta forma, seria necessário diligenciar a participante a fins de esclarecer o percentual correto. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 25/02/2025 às 09:02:41 | Entretanto, considerando que a participante encaminhou o documento "Modelo 15 - Quadro Demonstrativo de Composição de BDI" (p. 76), o qual registra o percentual de 16,46%, resta demonstrado o percentual de BDI a ser adotado para os respectivos subitens. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 25/02/2025 às 09:03:11 | Após análise da proposta de preços atualizada, verificou-se que a mesma atende às exigências estabelecidas no subitem 26 dos DDL. Deste modo, a empresa resta classificada. |
| Sistema | 25/02/2025 às 09:03:43 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/02/2025 09:13:43. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 25/02/2025 às 09:13:59 | Registro que a partir deste momento, se inicia a Fase de Habilitação. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 25/02/2025 às 09:14:12 | Antes da convocação dos Documentos de Habilitação, registro algumas recomendações: |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 25/02/2025 às 09:14:26 | A documentação para fins de habilitação é constituída de acordo com o estabelecido na Cláusula 4 das IAC, modificadas ou complementadas pelas especificações descritas na seção 2 - Dados da Licitação (DDL), bem como com os Modelos da Seção 3 - Formulário da Proposta deste Edital, dispostos no subitem 29.2.5 dos DDL; |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 25/02/2025 às 09:14:32 | Atentar-se quanto ao disposto no subitem 7.1 dos DDL - "Visita ao local das obras"; |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 25/02/2025 às 09:14:42 | O SICAF é um sistema eletrônico que permite registrar documentos exigidos no edital. É de suma importância que a empresa o mantenha atualizado, considerando o subitem 29.2.4 "Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do proponente PODERÁ SER VERIFICADA por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira (...) |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 25/02/2025 às 09:14:51 | (..) e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.", dos DDL do instrumento convocatório. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 25/02/2025 às 09:15:17 | Convoco a empresa a apresentar os documentos de habilitação, no prazo de 04 (quatro) horas em atenção ao disposto no subitem 29.2.1 dos DDL. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 25/02/2025 às 09:16:01 | Sr. Fornecedor TRILHA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.643.254/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 25/02/2025. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar os documentos de habilitação, no prazo de 04 (quatro) horas em atenção ao disposto no subitem 29.2.1 dos DDL. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|------------------------|--|
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 25/02/2025 às 09:16:28 | Prezado, está ciente do prazo para envio dos documentos de habilitação? Alguma dúvida? Concedo prazo de 02 (dois) minutos para manifestação. |
| Pelo participante 10.643.254/0001-81 | 25/02/2025 às 09:17:26 | Estamos ciente do prazo estabelecido. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 25/02/2025 às 09:17:40 | Obrigado pelo retorno. |
| Pelo participante 10.643.254/0001-81 | 25/02/2025 às 09:17:43 | sem dúvidas no momento. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 25/02/2025 às 09:18:08 | Certo. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 25/02/2025 às 09:18:15 | Esclareço que a comunicação VIA CHAT é exclusivamente utilizada durante a sessão de licitação. |
| Pelo participante 10.643.254/0001-81 | 25/02/2025 às 11:49:08 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:49:08 de 25/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TRILHA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.643.254/0001-81. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 27/02/2025 às 14:00:57 | Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação. |
| Pelo participante 10.643.254/0001-81 | 27/02/2025 às 14:01:29 | Boa tarde, estamos conectados. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 27/02/2025 às 14:01:49 | Obrigado pelo retorno. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 27/02/2025 às 14:01:59 | Após análise dos documentos de habilitação, segue apontamento: |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 27/02/2025 às 14:02:26 | Constatou-se que os números do CNPJ da proponente e do CPF do representante legal, informados no documento "Declaração de Conhecimento do Regime de Precipitação Pluvial, Regime de Maré e Altura do Lençol Freático", estão diversos dos números constantes nos documentos "Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)", bem como, no documento de identificação apresentado pelo representante legal. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 27/02/2025 às 14:03:04 | Portanto, deverá ser reencaminhada APENAS a declaração citada com a devida correção. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 27/02/2025 às 14:03:31 | De acordo com o subitem 25.1.1 dos DDL, que estabelece "No julgamento das propostas e na fase de habilitação a Comissão de Julgamento poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.", (...) |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 27/02/2025 às 14:03:41 | (..) promove-se diligência para reapresentação do documento elencado, no prazo de 02 (duas) horas. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 27/02/2025 às 14:04:47 | Sr. Fornecedor TRILHA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.643.254/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:05:00 do dia 27/02/2025. Justificativa: Assim, de acordo com o subitem 25.1.1 dos DDL, promove-se diligência para reapresentação do documento elencado, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas.. |
| Pelo participante 10.643.254/0001-81 | 27/02/2025 às 14:04:56 | Ok. Será providenciada a retificação. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|---|------------------------|---|
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 27/02/2025 às 14:05:40 | Grato. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 27/02/2025 às 14:05:49 | Esclareço que a comunicação VIA CHAT é exclusivamente utilizada durante a sessão de licitação. |
| Pelo participante 10.643.254/0001-81 | 27/02/2025 às 14:08:41 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:08:41 de 27/02/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TRILHA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.643.254/0001-81. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 18/03/2025 às 14:01:15 | Prezados, a empresa está conectada? Concedo prazo de 05 (cinco) minutos para manifestação. |
| Pelo participante 10.643.254/0001-81 | 18/03/2025 às 14:01:47 | Boa Tarde, sim estamos presentes! |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 18/03/2025 às 14:02:04 | Grato pelo retorno. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 18/03/2025 às 14:02:37 | Com relação aos documentos de habilitação, registra-se que quanto aos índices financeiros apresentados, verificou-se que o resultado do Índice de Liquidez 2022 estava incorreto. O concorrente apresentou o documento "Demonstração dos Índices 31/12/2022" com o seguinte resultado: Índice de Liquidez 2022 = 8,34. (...) |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 18/03/2025 às 14:02:53 | (...) No entanto, considerando o Balanço Patrimonial apresentado junto aos documentos para habilitação, a Comissão Julgamento efetuou o cálculo do referido índice, onde obteve o seguinte resultado: Índice de Liquidez = 7,94, atendendo, portanto, ao valor mínimo exigido no subitem 4.5 (d) da Seção 2 - Dados da Licitação. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 18/03/2025 às 14:03:19 | Após análise dos documentos de habilitação, bem como realizada a devida diligência, conforme sessão realizada em 27 de fevereiro de 2025, às 14h, visando o saneamento de erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e a sua validade jurídica, nos termos estabelecidos no subitem 25.1.1 do edital, considerando que a mesma ATENDEU às exigências estabelecidas no edital, a empresa restou HABILITADA. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 18/03/2025 às 14:03:39 | Informa-se que, conforme previsto no Apêndice 1, item 2, da GN-2349-15, a Prefeitura Municipal de Joinville, através da Secretaria de Administração e Planejamento - Unidade de Coordenação de Projetos, encaminhou o Relatório da Avaliação e Julgamento das Propostas, documento SEI nº 0024707245, para análise do banco, que manifestou-se pela não objeção à adjudicação do concorrente, através da CBR 395/2025, documento SEI nº 0024843966. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 18/03/2025 às 14:04:41 | O Relatório da Avaliação e Julgamento das Propostas, encontra-se na íntegra no site da Prefeitura Municipal de Joinville junto ao edital, no endereço eletrônico: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4837/secretaria/11 |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 18/03/2025 às 14:12:52 | Prezados, foi verificado que o prazo de validade da proposta comercial consta vencida. Portanto, solicitamos que a proponente encaminhe neste momento, uma declaração, prorrogando o prazo de validade da proposta por igual período. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 18/03/2025 às 14:15:07 | Alguma dúvida? |
| Pelo participante 10.643.254/0001-81 | 18/03/2025 às 14:16:08 | vamos providenciar |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 18/03/2025 às 14:20:46 | Ok, permaneceremos online na sessão. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 18/03/2025 às 14:24:16 | Sr. Fornecedor TRILHA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.643.254/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 18/03/2025. Justificativa: Considerando que o processo ainda encontra-se em andamento, assim, se faz necessário a apresentação de declaração de prorrogação do prazo de validade da proposta apresentada.. |

| Responsável | Data/Hora | Mensagem |
|--|------------------------|---|
| Pelo participante 10.643.254/0001-81 | 18/03/2025 às 14:48:31 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:48:31 de 18/03/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TRILHA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.643.254/0001-81. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 18/03/2025 às 14:57:02 | A empresa atendeu a convocação, encaminhando ofício referente a prorrogação de validade da proposta. |
| Sistema para o participante 10.643.254/0001-81 | 18/03/2025 às 14:57:49 | Diante do exposto, a Comissão de Julgamento declara vencedora do certame: Trilha Engenharia Ltda. |
| Sistema | 18/03/2025 às 14:58:20 | O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/03/2025 15:08:20. |
| Sistema | 18/03/2025 às 15:08:47 | A fase de recurso do item 1 está aberta até 21/03/2025. |

Eventos do Item 1

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|---|
| 17/12/2024 às 09:00:02 | Item aberto para lances. |
| 17/12/2024 às 09:20:18 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 17/12/2024 às 09:20:18 | Item encerrado para lances. |
| 17/12/2024 às 09:34:49 | Fornecedor FATOR3 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.729.794/0001-15 convocado para negociação de valor. |
| 17/12/2024 às 09:36:30 | Fornecedor FATOR3 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.729.794/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/12/2024 14:00:00. Motivo: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, conforme estabelecido no subitem 26.6 dos DDL.. |
| 17/12/2024 às 18:20:49 | Negociação encerrada. Fornecedor FATOR3 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.729.794/0001-15 manteve R\$ 25.300.000,0000. |
| 18/12/2024 às 10:20:45 | Fornecedor FATOR3 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.729.794/0001-15 finalizou o envio de anexo. |
| 18/12/2024 às 14:56:33 | Fornecedor FATOR3 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.729.794/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/12/2024 16:57:00. Motivo: Assim, de acordo com o subitem 25.1.1 dos DDL, solicita-se que sejam realizados os ajustes necessários, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas.. |
| 18/12/2024 às 14:57:41 | Fornecedor FATOR3 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.729.794/0001-15 finalizou o envio de anexo. |
| 13/01/2025 às 09:09:45 | Fornecedor FATOR3 CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 32.729.794/0001-15 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 25.300.000,0000. Motivo: A proposta da empresa resta rejeitada, nos termos da subcláusula 16.3 edital.. |
| 13/01/2025 às 09:16:08 | Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29 convocado para negociação de valor. |
| 13/01/2025 às 09:17:58 | Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/01/2025 14:00:00. Motivo: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, conforme estabelecido no subitem 26.6 dos DDL.. |
| 14/01/2025 às 11:41:50 | Negociação encerrada. Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29 manteve R\$ 25.399.000,0000. |
| 14/01/2025 às 11:44:44 | Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29 finalizou o envio de anexo. |
| 07/02/2025 às 15:43:06 | Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 25.399.000,0000. Motivo: Visando dar celeridade ao processo, a empresa será classificada e irá para a fase de habilitação. Caso a empresa atenda as condições de habilitação, será oportunizada a apresentação da correção da proposta, conforme as exigências do subitem 26 dos DDL.. |
| 07/02/2025 às 15:55:55 | Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/02/2025 10:55:00. Motivo: Convoco a empresa a apresentar os documentos de habilitação, no prazo de 04 (quatro) horas em atenção ao disposto no subitem 29.2.1 dos DDL.. |

18/03/2025 15:08

20 de 21

| Data/Hora | Descrição |
|------------------------|---|
| 10/02/2025 às 08:57:17 | Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29 finalizou o envio de anexo. |
| 18/02/2025 às 09:09:12 | Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29 foi inabilitado. Motivo: A proponente não atendeu com o quantitativo mínimo exigido no subitem 4.5 (f) dos DDL. |
| 18/02/2025 às 09:10:09 | Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29 registra a intenção de recurso na fase habilitação. |
| 18/02/2025 às 09:21:04 | Fornecedor TRILHA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.643.254/0001-81 convocado para negociação de valor. |
| 18/02/2025 às 09:21:59 | Fornecedor TRILHA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.643.254/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/02/2025 14:00:00. Motivo: Procedo à convocação da proposta comercial atualizada, conforme estabelecido no subitem 26.6 dos DDL. |
| 18/02/2025 às 09:22:07 | Negociação encerrada. Fornecedor TRILHA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.643.254/0001-81 informou R\$ 25.900.000,0000. |
| 19/02/2025 às 13:40:51 | Fornecedor TRILHA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.643.254/0001-81 finalizou o envio de anexo. |
| 24/02/2025 às 09:06:11 | Fornecedor TRILHA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.643.254/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/02/2025 13:06:00. Motivo: Assim, de acordo com o subitem 25.1.1 dos DDL, solicita-se que sejam realizados os ajustes necessários na proposta de preços, via sistema, no prazo de 04 (quatro) horas. |
| 24/02/2025 às 13:03:54 | Fornecedor TRILHA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.643.254/0001-81 finalizou o envio de anexo. |
| 25/02/2025 às 09:03:43 | Fornecedor TRILHA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.643.254/0001-81 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 25.929.947,2100, valor negociado: R\$ 25.900.000,0000. Motivo: Por atender às exigências estabelecidas no subitem 26 dos DDL. |
| 25/02/2025 às 09:06:24 | Fornecedor INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 03.094.645/0001-29 registra a intenção de recurso na fase julgamento. |
| 25/02/2025 às 09:16:01 | Fornecedor TRILHA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.643.254/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/02/2025 13:16:00. Motivo: Convoco a empresa a apresentar os documentos de habilitação, no prazo de 04 (quatro) horas em atenção ao disposto no subitem 29.2.1 dos DDL. |
| 25/02/2025 às 11:49:08 | Fornecedor TRILHA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.643.254/0001-81 finalizou o envio de anexo. |
| 27/02/2025 às 14:04:47 | Fornecedor TRILHA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.643.254/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 27/02/2025 16:05:00. Motivo: Assim, de acordo com o subitem 25.1.1 dos DDL, promove-se diligência para reapresentação do documento elencado, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas. |
| 27/02/2025 às 14:08:41 | Fornecedor TRILHA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.643.254/0001-81 finalizou o envio de anexo. |
| 18/03/2025 às 14:24:16 | Fornecedor TRILHA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.643.254/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/03/2025 16:25:00. Motivo: Considerando que o processo ainda encontra-se em andamento, assim, se faz necessário a apresentação de declaração de prorrogação do prazo de validade da proposta apresentada.. |
| 18/03/2025 às 14:48:31 | Fornecedor TRILHA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.643.254/0001-81 finalizou o envio de anexo. |
| 18/03/2025 às 14:58:20 | Fornecedor TRILHA ENGENHARIA LTDA, CNPJ 10.643.254/0001-81 foi habilitado. |
| 18/03/2025 às 15:08:47 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação. |

INFORMAÇÃO SEI N° 0024870238/2025 - SAP.LCT

Joinville, 18 de março de 2025.

Aos 18 dias de março de 2025, a Comissão de Julgamento, de acordo com a Portaria nº 082/2025, válida as informações constantes no Termo de Julgamento, extraído do Portal de Compras do Governo Federal, inserido neste processo através do documento SEI nº 0024870150.



Documento assinado eletronicamente por **Claudio Hildo da Silva, Servidor(a) Público(a)**, em 18/03/2025, às 15:15, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024870238** e o código CRC **DDEE7F8C**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br
