

## MEMORANDO SEI N° 0024563627/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 18 de fevereiro de 2025.

À SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 071/2025.

Objeto: Aquisição de insumos de enfermagem da linha têxtil.

Em atenção ao documento SEI nº 0024407749 segue análise solicitada:

_												
	Item	Tratamento	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10 b) Para os itens 38 , 39/40, 41 - Apresentar Laudos BFE (eficiência de filtração bacteriana) de acordo com a NBR 16064:2016 e sua sua atualizações; os laudos devem ser emitidos por Laboratório Analítico que realiza ensaiso de controle de qualidade - ECQ.	8.10 c) Prospeto, Ficha Técnica/ Print de Tela	11 - Amostra	Parecer
	1	Reservada	912964 - ALGODAO HIDROFILO EM BOLINHA ALGODAO HIDROFILO EM BOLINHAS COM 2,5 A 3,0CM DE DIAMETRO PARA ASSEPCIA, BRANCO, PURO, MACIO, INDODO, ISENTO DE RESIDUOS E IMPUREZAS. EMBALAGEM SEGURA, EM PLASTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E LOTE, PACOTE ENTRE 90 E 120 GRS Cota Reservada até 25%	PCT	LARISMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA	NATHY	Apresentou descrição resumida.	Apresentou o registro 81400090001, de acordo.		Apresentou		Proposta de acordo com o edital, Classificada.
:	2	Principal	912964 - ALGODAO HIDROFILO EM BOLINHA ALGODAO HIDROFILO EM BOLINHAS COM 2,5 A 3,0CM DE DIAMETRO PARA ASSEPCIA, BRANCO, PURO, MACIO, INODORO, ISENTO DE RESIDUOS E IMPUREZAS. EMBALAGEM SEGURA, EM PLASTICO TRANSPARENTE, CONTENDIDENTIFICACAO DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE E LOTE, PACOTE ENTRE 90 E 120 GRS Cota Principal	PCT	LARISMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA	NATHY	Apresentou descrição resumida.	Apresentou o registro 81400090001, de acordo.		Apresentou		Proposta de acordo com o edital, Classificada.
	3	Reservada	916902 - ALGODAO HIDROFILO PURO 500 GR PARA USO CIRURGICO E AMBULATORIAL 100% ALGODAO, ALVELADO, EM CAMADAS CONTINUAS, EM FORMA DE ROLO 500 GR, ASPECTO HOMOGENEO, MACIO INODORO, COR BRANCA, ISENTO DE IMPUREZAS, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, INSIPIDO, AMIDO, DEXTRINA, AEMBALAGEM SEGURA CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAOREGISTRO NO MS/ANVISA. VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA COTA RESERVADA ES EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	UNID	LARISMED - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO E HOSPITALAR LTDA	NATHY	Apresentou descrição resumida.	Apresentou o registro 81400090001, de acordo.		Apresentou		Proposta de acordo com o edital, Classificada.
	4	Principal	916902 - ALGODAO HIDROFILO PURO 500 GR PARA USO CIRURGICO E AMBULATORIAL, 100% ALGODAO, ALVEJADO, EM CAMADAS CONTINUAS, EM FORMA DE ROLO 500 GR, ASPECTO HOMOGENEO, MACIO INDDORO, COR BRANCA, ISENTO DE IMPUREZAS, SUBSTANCIAS GORDUROSAS, INSIPIDO, AMIDO, DEXTRINA, EMBALAGEM SEGURA CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO MS/ANVISA VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA Cota Principal	UNID	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A	ERS	Apresentou descrição resumida.	Apresentou o registro 81400090001, de acordo.		Apresentou		Proposta de acordo com o edital, Classificada.
	37	Exclusivo	916920 - CADARCO DE ALGODAO DE 14 A 16MM X 50 M FIO TIPO CADARCO CONFECCIONADO EM 90% ALGODAO E 10% POLLESTER, COR BRANCA, RESISTENTE, LARGURA DE 14 A 16 MM E MINIMO 50 M DE COMPRIMENTO. LEMBALAGEM UNITARIA, ACONDICIONADOS E MRECIPIENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICACAO, LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE E ISENCAOREGISTRO NO M.S./ANVISA VALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA.	UNID	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	SONI	De acordo	Isento		Apresentou.  Edital exige "mínimo 50 metros"; anexo SEI 0024407642 pág 8 descreve "10 metros".		O edital exige "mínimo 50 metros"; anexo SEI 0024407642 pags 8 descreve "10 metros". Proposta Desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital.
	38	Exclusivo	275 - CAMPO CIRÚRGICO ESTÉRIL DESCARTÁVEL GRAMATURA IGUAL OU MAIOR DE 40GMº, TAMANHO MINIMO 50 X 50 CM, NA COR AZUL OU BRANCO, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILENO TRILAMINADO, IMPERMEÁVEL, ATÓSICO, HIPOALERGÉNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM PROTEÇÃO DUPLA, SENDO QUE UMA DEVERÁ SER EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO, TAMANHO, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. VALIDADE MINIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA.	Unidade	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	pion g 598274/ pion g	De acordo	registro 80342069001, de	EXIGE. Não apresentou.	Apresentou.	EXIGE	Para continuidade da análise é necessário a apresentação do Laudo BFE (eficiência de filtração bacteriana) de acordo com a NBR 16064:2016 e suas atualizações; os laudos devem ser emitidos por Laboratório Analítico que realiza ensaios de controle de qualidade - ECQ, referente ao item.
	41	Exclusivo	910838 - CAMPO OFTÁLMICO MÍNIMO 80 X 80 CM ESTÉRIL CAMPO CIRÚRGICO OFTÁLMICO TAMANHO MÍNIMO 80X80CM, GRAMATURA DE 45 G/M2, COM BOLSA PLÁSTICA COLETORA DE FLUÍDOS E PELÍCULA INCISIONAL, ESTÉRIL, CONFECCIONADO EM SMS 100% POLIPROPILEMO TRILAMINADO, IMPERMÉÂVEL. ATÓXICO, HIPOALERGÉNICO, NÃO INFLAMÁVEL, RESISTENTE A RASGO E TRAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, FABRICAÇÃO LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE ANVISA. VALÍDADE MÍNIMA DE 24 MESES A PARTIR DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE ENTREGA.	Unidade	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Ingamed/ Ingamed	De acordo	registro 80086720041, de	EXIGE. Não apresentou.	Apresentou.	EXIGE	Para continuidade da análise é necessário a apresentação do Laudo BFE (efficiência de filtração bacteriana) de acordo com a NBR 16064:2016 e suas atualizações; os laudos devem ser emitidos por Laboratório Analítico que realiza ensaios de controle de qualidade - ECQ, referente ao item.
	66	Exclusivo	918020 - GORRO DESCARTAVEL COM ELASTICO CONFECCIONADO EM NAO TECIDO COM GRAMATURA DE 30 G / M2, ANTIALERGICO, NA COR BRANCO, VENTILACAO ADEQUADA, FORMATO ANATOMICO, ELASTICO DUPLO. EMBALAGEM PACOTE COM 100 UNIDADES.	Pacote	INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA	PROPRIA	De acordo	Apresentou o registro 82904230001, de acordo.		Apresentou.  Prospecto descreve "gramaturas de 10 a 40g/m2". edital exige "30g/m2".		Prospecto descreve "gramaturas de 10 a 40g/ m2"; edital exige "30g/ m2".  Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na integra as exigências do edital: com gramatura de 30g/m2.

1 of 2

67	Reservada	917116 - LENCOL DE TNT DESCARTAVEL COM ELASTICO COR BRANCO CONFECCIONADO EM TNT. 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 30 GRAM-TAMANHO MINIMO 0,90 CM X 2,00 M, COM ELASTICO, EMBALADO EM SACO PLASTICO COM NO MAXIMO 10 PECAS, CONSTANDO DATA DE FABRICACAO LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE, ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. ALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA Cota Reservada até 25%	UNID	PROMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LT	LAVIE	De acordo	Isento	 Apresentou.  Prospecto descreve "Gramatura: 12, 15, 20,30g/m"; edital exige "30g/m2".	 Prospecto descreve "Gramatura: 12, 15, 20,30g/m2"; edital exige "30g/m2".  Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na integra as exigências do edital: com gramatura de 30g/m2.
68	Principal	917116 - LENCOL DE TNT DESCARTAVEL COM ELASTICO COR BRANCO CONFECCIONADO EM TNT, 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 30 GRAM,TAMANHO MINIMO 9,00 CM X 2,00 M. COM ELASTICO. EMBALADO MASCO PLASTICO COM NO MAXIMO 10 PECAS, CONSTANDO DATA DE FABRICACAO LOTE, PROCEDENCIA, VALIDADE, ESENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA. ALIDADE MINIMA 20 MESES APOS EMISSAO DA NF DE ENTREGA Cota Principal	UNID	SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MARCA PROPRIA	De acordo	Isento	 Apresentou.  Prospecto descreve "Gramaturas disponíveis: 20, 30, 40 e 50g/mi"; edital exige "30g/m2".	 Prospecto descreve "Gramaturas disponíveis: 20, 30, 40 e 50g/m"; edital exige "30g/m2".  Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na integra as exigências do edital: com gramatura de 30g/m2.
69	Exclusivo	911298 - MALHA TUBULAR 06CM X 25M MALHA TUBULAR 06CM X 25M - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 06CMX25M - FABRICADA EN TECIDO 100% ALGODAO, PROTGEG A PELE DO PACIENTE DO CONTATO DO APARELHO GESSADO ENFOLADAS SOBRE SI, EMBALADS INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICOS, NÃO ESTÉRIL	Rolo	ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ORTOFEN	De acordo	Apresentou o registro 80205290004, de acordo.	 Apresentou.	 Proposta de acordo com o edital, Classificada.
70	Exclusivo	909681 - MALHA TUBULAR 08CM X 25M MALHA TUBULAR 08CM X 25M - MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA 08CMX25M - FABRICADA EN TECIDO 100% ALGODAO PROTGEG A PELE DO PACIENTE DO CONTATO DO APARELHO GESSADO. ENFOLADAS SOBRE SI, EMBALADS INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICOS, NÃO ESTÉRIL	Rolo	ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ORTOFEN	De acordo	Apresentou o registro 80205290004, de acordo.	 Apresentou.	 Proposta de acordo com o edital, Classificada.
71	Exclusivo	909682 - MALHA TUBULAR 10CM X 25M MALHA TUBULAR 10CM X 25M - MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 10CMX25M. FABRICADA EN TECIDO 100% ALGODAO PROTIGE A PELE DO PACIENTE DO CONTATO DO APARELHO GESSADO.ENROLADAS SOBRE SI, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLÁSTICOS, NAO ESTERIL.	Rolo	ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ORTOFEN	De acordo	Apresentou o registro 80205290004, de acordo.	 Apresentou.	 Proposta de acordo com o edital, Classificada.
72	Exclusivo	909683 - MALHA TUBULAR 12CM X 25M MALHA TUBULAR 12CM X 25M - MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 12CMX25M - FABRICADA EN TECIDO 100% ALGODAO PROTGE A PELE DO PACIENTE DO CONTATO DO APARELHO GESSADO. ENFOLADAS SOBRE SI, EMBALADS INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLASTICOS, NAO ESTERIL	Rolo	ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ORTOFEN	De acordo	Apresentou o registro 80205290004, de acordo.	 Apresentou.	 Proposta de acordo com o edital, Classificada.
74	Exclusivo	909685 - MALHA TUBULAR 20CM X 25M MALHA TUBULAR 20CM X 25M - MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 20CMX25M. FABRICADA EN TECIDO 100% ALGODAO, PROTIGE A PELE DO PACIENTE DO CONTATO DO APARELHO GESSADO, ENFOLADAS SOBRE SI, EMBALADS INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLASTICOS, NAO ESTERIL	Rolo	SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	ORTHOLEV	De acordo	Apresentou o registro 80778059007, de acordo.	 Apresentou.	 Proposta de acordo com o edital, Classificada.
75	Exclusivo	909139 - MALHA TUBULAR 30CM X 25M MALHA TUBULAR 30CM X 25M - MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 30CMX25M FABRICADA EM TECIDO 100% ALGODAO,PROTEGE A PELE DO PACIENTE DO CONTATO DO APARELHO GESSADO-ENROLADAS SOBRE SI, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM SACOS PLASTICOS, NAO ESTERLI	Rolo	ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ORTOFEN	De acordo	Apresentou o registro 80205290004, de acordo.	 Apresentou.	 Proposta de acordo com o edital, Classificada.
76	Reservada	99739 - MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM TIRAS OU LASTICO DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM TECIDO-NÃO-TECIDO DE USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR. COMPOSICAO ANTI-ALERGICA. TEXTURA SUAVE. TAMANHO ADEQUADO, ABRANGENDO TODA REGIÃO MENTO-NASAL, AMOLDADOR PARA CONTORNO DO NARIZ COM ELEMENTO METÂLICO, FACIL ADAPITAÇÃO A ANATOMIA NASAL; POSSUIR TIRAS OU ELÁSTICOR SEISTENTES PARA FIXAÇÃO, PERMIT IS MOVIMENTO ISSINAÇÃO SEMPRIÇÃO SEM PODUZIR SUFOCAMISTO. ON TENDO TO CANA DE PREMITAÇÃO SEM PRODUZIR SUFOCAMISTO. ON TENDO CANA DE PRINTINDO REHIBALAGA DE PREMITINDO RETIRADA INDIVIDUAL DAS MASCARAS. IDENTIFICAÇÃO CONSTANDO. NOME DO FABRICANTE, TAMANHO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA COR RESEITOR ON MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA COR RESEITAND RESISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE/ANVISA COR RESEIVADA BEZEIRO DA SAUDE/ANVISA COR RESEIVADA BEZEIR	Unidade	TREEBUUCHET O COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAIS LITDA	PREVEMAX	Apresenta descrição resumida do item.	Apresentou o registre 80491190001, de acordo.	 Apresentou.	 O edital exige embalagem em papelão, com abertura oval na parte superior da caixa, picotada, permitindo retirada individual das mascaras, porêm, a ficha técnica indica "tipo de embalagem pacote" e "tipo de embalagem externa pacote" proposta reprovada por ofertar item que não atende as exigências do edital.
77	Principal	909730 - MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM TIRAS OU ELASTICO DESCARTÁVEL, COMPECCIONADA EM RECIDO-NÃO-TECIDO DE USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR. COMPOCIO DE USO DE LA COMPOSICA DE LA COMPOSICA ANTI-ALERGICA. TEXTURA SUAVEL TAMANHO ADEQUADO, ABRANGENDO TODA REGIÃO MENTO-NASAL, ANOLDA DONO REMA CONTORNO DO NASOLA ANOLDA DONO REMA COMPOSITAÇÃO A NATOMÍM, NASAL, POSSUIR TIRAS OU ELÁSTICOS RESISTENTES PARA FIXAÇÃO, PERMITE O MOVIENTO NOSPIRAÇÃO ASPENDADOS DE LA CONTENDA DE TRIPA DE LA CONTENDA DE TRIPA DE LA CONTENDA DA CONTENDA DE LA CONTENDA DEL CONTENDA DE LA CONTENDA DEL CONTENDA DE LA CONTENDA DEL CONTENDA DEL CONTENDA DEL CONTENDA DE LA CONTENDA DE LA CONTENDA DEL CONTENDA DEL CONTENDA DEL CONTENDA DEL CONTENDA DE LA CONTENDA DEL CONT	Unidade	TREEBUUCHET O COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAIS LITDA	PREVEMAX	Apresenta descrição resumida do item.	Apresentou o registro 80491190001, de acordo.	 Apresentou	 O edital exige embalagem em papelão, com abertura oval na parte superior da caixa, picotada, permitindo retirada individual das mascaras, porêm, a ficha técnica indica "tipo de embalagem pacote" e "tipo de embalagem proposta proposta reprovada reprovado referta item que não atende as exigências do edital.
78	Exclusivo	29033 - SAPATILHA DESCARTAVEL TAMANHO 36 A 42 CONFECCIONADA EM TECIDO SINTETICO DE POLIPROPILEDO 20 G/MZ, RESISTENTE, BORDAS DE CORTE BEM DEFINIDAS, SEM DESFIAMENTO DO TECIDO, COSTURAS DAS EMENDAS BEM ACABADAS, REFORCADAS, EVITANDO RASGAR, TAMANHO ADEQUADO PROTEGENDO OS SAPATIOS DENTRO DA SAPATILHA, EM PACOTES COM 100 UNIDADES, RESISTENTE AO MANUSEIO, MANTENDO SUR RESISTENTE AO MANUSEIO, MANTENDO SUR DISTRICTOR DE PACIL LETTURA CONSTANDO: NOME DO FABRICANTE, TAMANHO, LOTE, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	Unidade	INFINITI EMPREENDIMENTOS LTDA	PROPRIA	De acordo	Apresentou o registro 80491190002, de acordo.	 Apresentou.  Prospecto não descreve gramatura do item; edital exige "20g/m2".	 Prospecto não descreve gramatura do item; edital exige "20g/m2". Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende as exigências do edital "20g/m2".

O portal da Anvisa encontra-se com instabilidade, não sendo possível verificar a existência de alguma restrição pela agencia reguladora para os itens ofertados. Considerando que as licitantes apresentaram os registros dos produtos junto na Anvisa, estas atenderam a efitital entralezão do a existênto os subitem 81 0 a do estital.

Atenciosamente,



Commento assinado eletronicamente por Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador(a), em 18/02/2025, às 16:50, conforme a Medida Provisória nº 2/200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador 0024563627 e o código CRC 9AA0185F

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br 240.254207-6

0024563627-92

2 of 2