

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

EDITAL SEI Nº 30056961/2026 - SAP.LCT

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 376/2026

Portal de Compras do Governo Federal nº 6/2026

Local de Entrega: **Setor e Unificação da Secretaria de Administração e Planejamento**
Avenida Hermann August Lepper, 10 - Saguauçu - Joinville/SC
Fone (47) 3431-3282 - segunda a sexta-feira, das 08 horas às 17 horas
A/c.: Evelin Fernanda Vargas. (Até 17:00h do dia 17/09/2026)

RECIBO DE AMOSTRAS

Item	Produto	Marca	Unid.	Quant.
65	44330 - SACO DE LIXO - 15L Saco plástico para lixo doméstico com capacidade de 15 litros, cor preta, tamanho 39 cm x 58 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 010 micras e resistência mínima 3 kg. Confeccionado em material não transparente. Pacote com 100 unidades. Cota Principal 75%	HYPERPLAST	Pacote	1
69	44332 - SACO DE LIXO - 30L Saco plástico para lixo doméstico com capacidade de 30 litros, cor preta, tamanho 59 cm x 62 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 010 micras e resistência mínima 6 kg. Confeccionado em material não transparente. Pacote com 100 unidades. Cota Principal 75%	HYPERPLAST	Pacote	1
70	44332 - SACO DE LIXO - 30L Saco plástico para lixo doméstico com capacidade de 30 litros, cor preta, tamanho 59 cm x 62 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 010 micras e resistência mínima 6 kg. Confeccionado em material não transparente. Pacote com 100 unidades. Cota Reservada 25%	HYPERPLAST	Pacote	
72	44333 - SACO DE LIXO - 50L Saco plástico para lixo doméstico com capacidade de 50 litros, cor preta, tamanho 63 cm x 80 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 010 micras e resistência mínima 10 kg. Confeccionado em material não transparente. Pacote com 100 unidades. Cota Reservada 25%	HYPERPLAST	Pacote	1
83	44339 - SACO DE LIXO RECICLAVEL AZUL - 100L Saco de lixo de coleta seletiva, cor azul, com capacidade 100 litros, tamanho 75 cm x 105 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 005 micras e resistência mínima 20 kg. Pacote com 100 unidades. Cota Principal 75%	HYPERPLAST	Pacote	1
84	44339 - SACO DE LIXO RECICLAVEL AZUL - 100L Saco de lixo de coleta seletiva, cor azul, com capacidade 100 litros, tamanho 75 cm x 105 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 005 micras e resistência mínima 20 kg. Pacote com 100 unidades. Cota Reservada 25%	HYPERPLAST	Pacote	

Hyperplast Embalagens Ltda.

Rua Quintino Bocaiuva, 300 - América - Joinville/SC - CEP 89204-300 - Fone: (47) 3509-0017

hyperplast.licit@gmail.com

Anexo de entrega de Amostras - Empresa Hyperplast (30960284)

SEI 26.0.145912-8 / pg. 1

90	44591 - SACO DE LIXO RECICLAVEL VERDE - 100L Saco de lixo de coleta seletiva, cor verde, com capacidade 100 litros, tamanho 75 cm x 105 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 005 micras e resistência mínima 20 kg. Pacote com 100 unidades. Cota Principal 75%	HYPERPLAST	Pacote	1
91	44591 - SACO DE LIXO RECICLAVEL VERDE - 100L Saco de lixo de coleta seletiva, cor verde, com capacidade 100 litros, tamanho 75 cm x 105 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 005 micras e resistência mínima 20 kg. Pacote com 100 unidades. Cota Reservada 25%	HYPERPLAST	Pacote	

Dados da LicitanteRazão Social: **HYPERPLAST EMBALAGENS LTDA.**C.N.P.J: **58.034.565/0001-70**Endereço: **Rua Quintino Bocaiuva, 300 - América - CEP: 89.204-300 - Joinville/SC**Fone: **(47) 3509-0017 - (47) 99987-9293**E-mail: **hyperplast.licit@gmail.com; patricia.jlle@hotmail.com**

Declaramos que temos amplo conhecimento e aceitamos todas as condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico nº 6/2026 e seus anexos.

Joinville, 15 de setembro de 2026.


MARILI
APARECIDA DA
SILVA
CRISPIM:7082595
5904

Assinado de forma
digital por MARILI
APARECIDA DA SILVA
CRISPIM:70825955904
Dados: 2026.09.15
08:56:35 -03'00'

Hyperplast Embalagens Ltda.

Marili Aparecida da Silva Crispim - Sócia Administradora
CPF 708.259.559-04

Pregão Eletrônico: 376/2026		Item: 69/70	
Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO DOMESTICO NA COR PRETA COM CAPACIDADE DE 30 LITROS TAMANHO 59CM X 62 CM		Marca: HYPERPLAST	
Fornecedor: HYPERPLAST EMBALAGENS LTDA			
Fabricante: HYPERPLAST EMBALAGENS LTDA			
Quantidade (unidade): 100	Qtde amostra: 100	Data:	
Item avaliado	Sim	Não	Observações
Resistência: verifica se o saco suporta o peso e o manuseio sem rasgar;	X		
Capacidade volumétrica: verifica se o volume declarado (ex: 30L, 100L, etc.) corresponde à realidade;	X		
Dimensões úteis: verifica se a altura e largura estão dentro dos padrões definidos pela norma;		X	Amostra c/ tamanho 55x59
Solda e vedação: verifica se a solda é contínua e uniforme, sem falhas que comprometam o uso;	X		
Norma técnica: verifica se o cumprimento das normas da ABNT			
Identificação: verifica se se possui a correta identificação dos símbolos de risco biológico, informações sobre o tipo de resíduo e os riscos associados; (SOMENTE PARA SACOS HOSPITALARES E INFECTANTES)			
OBS 1: A avaliação é realizada de acordo com os parâmetros da: NBR 9190 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Classificação NBR 9191 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Especificação NBR 9195 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Determinação da resistência à queda livre - Método de ensaio.			
OBS 2: Exclusivamente para os itens cuja litragem não está prevista nas normas técnicas, será avaliado conforme a equivalência da litragem mais próxima, ou se houverem litragem com proximidades iguais, usa-se medida mais próxima.			
Características técnicas de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
Observações			
Avaliação documental			
Documentos entregues de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
Observações			
Parecer Técnico			
Aprovado	Reprovado		


Marcos G. Richartz
Gerente
Hospital São José
Matricula 5744

impresso no ambiente corporativo da Prefeitura de Joinville por UOI 104 24/04/2016

Pregão Eletrônico: 376 / 2026		Item: 83184	
Produto: SACO DE LIXO DE COLETA SELETIVA NA COR AZUL COM CAPACIDADE DE 100 LITROS TAMANHO 75CM X 105 CM		Marca: HYPERPLAST	
Fornecedor: HYPERPLAST EMBALAGENS LTDA			
Fabricante: HYPERPLAST EMBALAGENS LTDA			
Quantidade (unidade): 100	Qtde amostra : 100	Data:	
Item avaliado	Sim	Não	Observações
Resistência: verifica se o saco suporta o peso e o manuseio sem rasgar;	X		
Capacidade volumétrica: verifica se o volume declarado (ex: 30L, 100L, etc.) corresponde à realidade;	X		
Dimensões úteis: verifica se a altura e largura estão dentro dos padrões definidos pela norma;	X		
Solda e vedação: verifica se a solda é contínua e uniforme, sem falhas que comprometam o uso;	X		
Norma técnica: verifica se o cumprimento das normas da ABNT			
Identificação: verifica se se possui a correta identificação dos símbolos de risco biológico, informações sobre o tipo de resíduo e os riscos associados; (SOMENTE PARA SACOS HOSPITALARES E INFECTANTES)			
OBS 1: A avaliação é realizada de acordo com os parâmetros da: NBR 9190 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Classificação NBR 9191 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Especificação NBR 9195 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Determinação da resistência à queda livre - Método de ensaio.			
OBS 2: Exclusivamente para os itens cuja litragem não está prevista nas normas técnicas, será avaliado conforme a equivalência da litragem mais próxima, ou se houverem litragem com proximidades iguais, usa-se medida mais próxima.			
Características técnicas de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
Observações			
Avaliação documental			
Documentos entregues de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
Observações			
Parecer Técnico			
Aprovado	Reprovado		

mpm
Marcos G. Richartz
Gerente
Hospital São José
Matrícula 5710-4

Pregão Eletrônico: 376/2026		Item: 72	
Produto: SACO PLASTICO PARA LIXO DOMESTICO NA COR PRETA com CAPACIDADE DE 50 LITROS TAMANHO 63cm X 80cm		Marca: HYPERPLAST	
Fornecedor: HYPERPLAST EMBALAGENS LTDA			
Fabricante: HYPERPLAST EMBALAGENS LTDA			
Quantidade (unidade): 100	Qtde amostra: 100	Data:	
Item avaliado	Sim	Não	Observações
Resistência: verifica se o saco suporta o peso e o manuseio sem rasgar;	X		
Capacidade volumétrica: verifica se o volume declarado (ex: 30L, 100L, etc.) corresponde à realidade;	X		
Dimensões úteis: verifica se a altura e largura estão dentro dos padrões definidos pela norma;	X		
Solda e vedação: verifica se a solda é contínua e uniforme, sem falhas que comprometam o uso;	X		
Norma técnica: verifica se o cumprimento das normas da ABNT			
Identificação: verifica se se possui a correta identificação dos símbolos de risco biológico, informações sobre o tipo de resíduo e os riscos associados; (SOMENTE PARA SACOS HOSPITALARES E INFECTANTES)			
OBS 1: A avaliação é realizada de acordo com os parâmetros da: NBR 9190 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Classificação NBR 9191 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Especificação NBR 9195 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Determinação da resistência à queda livre - Método de ensaio.			
OBS 2: Exclusivamente para os itens cuja litragem não está prevista nas normas técnicas, será avaliado conforme a equivalência da litragem mais próxima, ou se houverem litragem com proximidades iguais, usa-se medida mais próxima.			
Características técnicas de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
Observações			
Avaliação documental			
Documentos entregues de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
Observações			
Parecer Técnico			
Aprovado	 Marcos B. Richartz Gerente Hospital São José Matrícula 5710-4		Reprovado

MEMORANDO SEI Nº 30969219/2026 - HMSJ.SUP.CPA

Joinville, 21 de setembro de 2026.

À
SAP.LCT

Em atenção ao Memorando SEI nº 30851796 e 30948622, seguem as informações acerca das amostras analisadas por este Hospital:

Empresa	Itens	Material	Informação
HYPERPLAST EMBALAGENS LTDA	69/70	44332 - SACO DE LIXO - 30L	Conforme análise de amostras SEI nº 30960334, as amostras não apresentaram as dimensões conforme solicitadas edital (59cmx62cm), sendo menores (55cmx59cm). Amostra reprovada.
	72	44333 - SACO DE LIXO - 50L	Amostra aprovada conforme análise de amostras SEI nº 30960334.
	83/ 84	44339 - SACO DE LIXO RECICLAVEL AZUL - 100L	Amostra aprovada conforme análise de amostras SEI nº 30960334.

Atenciosamente,

Lisandra Maciel Lucena Ferreira
Matricula 100322 / Coren/SC 777300
Enfermeira do Setor de Padronização



Documento assinado eletronicamente por **Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Servidor(a) Público(a)**, em 21/09/2026, às 09:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30969219** e o código CRC **2BBA8188**.

Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.145912-8

30969219v3

NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 45.471.842/0001-60 IE: 90935416-15
RUA JOAQUIM NABUCO Nº 184 – VARGEM GRANDE – PINHAIS CEP: 83.321-120 PR
TEL: (41) 3033-9563- E-mail: licitacao@newmaxdistribuidora.com.br



À
Secretaria de Administração e Planejamento
Área de Compras Unificadas
PREGÃO Nº 376/2026

Local de entrega das amostras:

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Saguauçu - Joinville, SC, telefone (47) 3431-3282, somente em dias úteis, ou seja, de segunda a sexta-feira, excluindo feriados e pontos facultativos definidos por decreto municipal vigente, das 08 horas às 17 horas, aos cuidados da responsável pelo recebimento e encaminhamento para análise: **Evelin Fernanda Vargas.**

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Quantidade entregue (Amostra)	Marcas
71	44333 - SACO DE LIXO - 50L Saco plástico para lixo doméstico com capacidade de 50 litros, cor preta, tamanho 63 cm x 80 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 010 micras e resistência mínima 10 kg. Confeccionado em material não transparente. Pacote com 100 unidades. Cota Principal 75%	Pacote	1 Pacote 100 unidades	LIGHT-PLAST
75/76	47442 - SACO DE LIXO HOSPITALAR - 100L Saco plástico de lixo para lixo hospitalar e resíduos infectantes com capacidade de 100 litros, cor branca, tamanho 75 cm x 105 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 010 micras e resistência mínima 30 kg. Confeccionado com Polietileno de Alta Densidade PEAD, fechamento por solda contínua, homogênea e uniforme, não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio. Pacote com 100 unidades.	Pacote	1 Pacote 100 unidades	LIGHT-PLAST
82	44592 - SACO DE LIXO RECICLAVEL AMARELO - 100L Saco de lixo de coleta seletiva, cor amarelo, com capacidade 100 litros, tamanho 75 cm x 105 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 005 micras e resistência mínima 20 kg. Pacote com 100 unidades. Cota Principal 75%	Pacote	1 Pacote 100 unidades	LIGHT-PLAST
89	44343 - SACO DE LIXO RECICLAVEL AZUL - 60L Saco de lixo de coleta seletiva, cor azul, com capacidade 60 litros, tamanho 60 cm x 70 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 10 cm, mínimo 005 micras e resistência mínima 7 kg. Pacote com 100 unidades.	Pacote	1 Pacote 100 unidades	LIGHT-PLAST

Dados do Representante Legal da Empresa:

LEONOR AUGUSTO RODRIGUES
CPF 787.254.709-06
RESPONSÁVEL LEGAL

PINHAIS/PR, 17 de agosto de 2026.

LEONOR AUGUSTO
RODRIGUES:78725470906

Assinado de forma digital por LEONOR
AUGUSTO RODRIGUES:78725470906
Dados: 2026.09.17 16:39:46 -03'00'

LEONOR AUGUSTO RODRIGUES
CPF 787.254.709-06 / RESPONSÁVEL LEGAL

Pregão Eletrônico: 376/2026		Item: 75176	
Produto: SACO DE LIXO HOSPITALAR 100LT MEDIDAS 75X105, 10 MICRAS, 30KG.		Marca: LIGHT PLAST	
Fornecedor: NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA			
Fabricante: LIGHT PLAST PLASTICO			
Quantidade (unidade): 100	Qtde amostra:	Data: 21/09/26	
Item avaliado	Sim	Não	Observações
Resistência: verifica se o saco suporta o peso e o manuseio sem rasgar;	X		
Capacidade volumétrica: verifica se o volume declarado (ex: 30L, 100L, etc.) corresponde à realidade;	X		
Dimensões úteis: verifica se a altura e largura estão dentro dos padrões definidos pela norma;	X		
Solda e vedação: verifica se a solda é contínua e uniforme, sem falhas que comprometam o uso;	X		
Norma técnica: verifica se o cumprimento das normas da ABNT			
Identificação: verifica se se possui a correta identificação dos símbolos de risco biológico, informações sobre o tipo de resíduo e os riscos associados; (SOMENTE PARA SACOS HOSPITALARES E INFECTANTES)			
OBS 1: A avaliação é realizada de acordo com os parâmetros da: NBR 9190 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Classificação NBR 9191 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Especificação NBR 9195 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Determinação da resistência à queda livre - Método de ensaio.			
OBS 2: Exclusivamente para os itens cuja litragem não está prevista nas normas técnicas, será avaliado conforme a equivalência da litragem mais próxima, ou se houverem litragem com proximidades iguais, usa-se medida mais próxima.			
Características técnicas de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
Observações			
Avaliação documental			
Documentos entregues de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
Observações			
Parecer Técnico			
Aprovado	 Marcos G. Richartz Gerente Hospital São José Matrícula 5710-4		Reprovado

MEMORANDO SEI Nº 30973455/2026 - HMSJ.SUP.CPA

Joinville, 21 de setembro de 2026.

À
SAP.LCT

Em atenção ao Memorando SEI nº 30871583, seguem as informações acerca das amostras analisadas por este Hospital:

Empresa	Itens	Material	Informação
NEW MAX DISTRIBUIDORA LTDA	75/76	47442 - SACO DE LIXO HOSPITALAR- 100L	Amostra aprovada conforme análise de amostras SEI nº 30973449.

Atenciosamente,

Lisandra Maciel Lucena Ferreira
Matricula 100322 / Coren/SC 777300
Enfermeira do Setor de Padronização



Documento assinado eletronicamente por **Lisandra Maciel Lucena Ferreira, Servidor(a) Público(a)**, em 21/09/2026, às 11:42, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30973455** e o código CRC **5BE3CFD3**.


Av. Getúlio Vargas, nº 238, C.P 36 - Bairro Centro - CEP 89202-000 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.145912-8

30973455v3

AVALIAÇÃO SACOS DE LIXO

Pregão Eletrônico: 376/2026		Item: 65	
Produto: 44.330 SACO DE LIXO - 15L Saco plástico para lixo doméstico com capacidade de 15 litros, cor preta, tamanho 39 cm x 58 cm (LxA) com variação aceitável de tamanho de 1 cm, mínimo 010 micras e resistência mínima 3 kg. Confeccionado em material não transparente. Pacote com 100 unidades.		Marca: HYPERPLAST	
Fornecedor: HYPERPLAST EMBALAGENS LTDA			
Fabricante: HYPERPLAST EMBALAGENS LTD			
Quantidade (unidade):	Qtde amos tra:	Data:	
	500	22/09/26	
Item avaliado	Sim	Não	Observações
Resistência: verifica se o saco suporta o peso e o manuseio sem rasgar;	X		suportou carga plástica de 3 kg.
Capacidade volumétrica: verifica se o volume declarado (ex: 30L, 100L, etc.) corresponde à realidade;	X		
Dimensões úteis: verifica se a altura e largura estão dentro dos padrões definidos pela norma;	X		
Solda e vedação: verifica se a solda é contínua e uniforme, sem falhas que comprometam o uso;	X		
Norma técnica: verifica se o cumprimento das normas da ABNT			
Identificação: verifica se possui a correta identificação dos símbolos de risco biológico, informações sobre o tipo de resíduo e os riscos associados; (SOMENTE PARA SACOS HOSPITALARES E INFECTANTES)			
OBS 1: A avaliação é realizada de acordo com os parâmetros da: NBR 9190 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Classificação NBR 9191 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Especificação NBR 9195 - Sacos Plásticos para Acondicionamento de Lixo - Determinação da resistência à queda livre - Método de ensaio.			
OBS 2: Exclusivamente para os itens cuja litragem não está prevista nas normas técnicas, será avaliado conforme a equivalência da litragem mais próxima, ou se houverem litragem com proximidades iguais, usa-se medida mais próxima.			
Características técnicas de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
	X		
Observações			
Avaliação documental			
Documentos entregues de acordo com o edital	Sim	Não	Não se aplica
Observações			
Parecer Técnico			
Aprovado		Reprovado	
A PROVAO			


Wesley Licio Leite Bueno
Secretaria de Saúde
Prefeitura de Joinville

COREN/SC 174.626 - Matríc. 39.031

MEMORANDO SEI Nº 30994040/2026 - SES.UCO.ACM

Joinville, 22 de setembro de 2026.

À
SAP.ARC.AUN

Em atenção ao Memorando SEI nº 30948622, seguem as informações acerca das amostras analisadas por esta unidade:

Empresa	Itens	Material	Informação
HYPERPLAST EMBALAGENS LTDA	65	44330 - SACO DE LIXO - 15 L	Amostra aprovada conforme análise de amostras SEI nº 30993391.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno, Gerente**, em 22/09/2026, às 14:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **30994040** e o código CRC **E216FC03**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

26.0.145912-8

30994040v5