



MEMORANDO SEI N° 27507835/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 13 de novembro de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **436/2025**.

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Insumos para Infusão.

Em atenção ao memorando SEI nº 27455602, seguem as análises solicitadas:

It em	Trat ame nta	Material/Serviço	Unid. medi da	Fornec edor	Marca Registr ada	Model o (Propo sta)	Descrip tivo de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVIS A	8.10.2 - Prospe cto, ficha técnica , image m de site	11 - Amo stras	Parecer
25	Excl usivo	32947 - EQUIPO MACROGOTAS LIVRE DE PVC COM FILTRO EM LINHA 0,2 MICRA PONTA PERFORANTE PADRÃO ISO; PADRÃO MACROGOTAS (1 ML= 20 GOTAS); CÂMARA GOTEJADORA COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MM; ENTRADA DE	Unida de	F. DUTRA SOLU COES EM SAUD E LTDA	MP HOSPI TALA R	MP HOSPI TALA R	O descriptivo da proposta indica matéria l: PVC.	803055 60056 - Registr o vigente. Confirmado no portal da ANVIS A.	Apresentou (página 7)	---	O edital exige equipo macrogotas livre de PVC. A proposta indica que o material do item ofertado é PVC. No prospecto, não há a indicação do material o qual é fabricado o item.

AR COM FILTRO HIDRÓFOBO 0,22 E TAMPA REVERSÍVEL; TUBO TRANSPARENTE, LIVRE DE PVC, EM POLIURETANO, COM NO MÍNIMO 150 CM DE COMPRIMENTO; INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTO - CICATRIZANTE (MODELOS CONVENCIONAIS) OU VÁLVULA NEEDLE-FREE COMO PONTO DE INJEÇÃO; FILTRO 0,2 MM EM LINHA, RETÉM: BACTÉRIAS, FUNGOS E PARTÍCULAS; PINÇA ROLETE; LÁTEX FREE; CONECTOR LUER LOCK REVERSÍVEL COM O PACIENTE, COM FILTRO HIDRÓFOBO PARA ELIMINAÇÃO DO AR DURANTE A REALIZAÇÃO DO PREENCHIMENTO; EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS : NBR ISO 8536-8 (2004) E NBR ISO 594-2 (2003) E SUAS ATUALIZAÇÕE							Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme que o item ofertado atende a exigência do edital: 1 - Equipo macrogotas livre de PVC.	
							Para confirmação do questionamento, é necessário envio de documentação comprobatória.	

26	Normal	S; EM CONFORMIDA DE COM A PORTARIA INMETRO 502 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 E SUAS ATUALIZAÇÕES; USO ÚNICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO ; EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, RESPONSÁVEL TÉCNICO E REGISTRO NA ANVISA.	Unida de	AGRO MASS BRASIL - IMPOR TACA O E EXPO RTAC AO LTDA	MEDI X	---	De acordo	804955 10033 - Registr o vigente. Confir mado no portal da ANVIS A.	Apresentou (página 8)	Exig e	O edital exige injetor lateral valvulado e conector distal luer lock. O prospecto indica Injetor lateral tipo Y com membrana auto cicatrizante e dois modelos de equipo: "Equipo de Infusão gravitacional Macro-gotas Luer Slip / Luer Lock."

FORÇA EXTRA E SEM DEFORMAR OU QUEBRAR; COM CÂMARA DE GOTEJAMENT O TRANSPAREN TE E FLEXÍVEL, COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS EM SEU INTERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO A RELAÇÃO 1 ML=20 GOTAS; COM ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E TAMPA REVERSÍVEL; TUBO DE PVC TRANSPAREN TE DE NO MÍNIMO 1,50 METROS DE COMPRIMENT O, QUE NÃO APRESENTE MEMÓRIA APÓS USO DA PINÇA ROLETE; INJETOR LATERAL VALVULADO, ISENTO DE LATEX E PARTES METÁLICAS, QUE DISPENSE O USO DE AGULHAS, PARA CONEXÕES LUER LOCK OU SLIP; PINÇA							Para continuida de da análise, solicitamo s que a empresa confirme: 1 - Que o item ofertado possui injetor lateral valvulado. 2 - Que o item ofertado possui conector distal luer lock. Para confirmaç ão dos questiona mentos, é necessário o envio de document ação comprobat ória.	É necessário o envio de amostras, conforme exigência do edital.
---	--	--	--	--	--	--	---	---

ROLETE
(REGULADOR
DE FLUXO) DE
ALTA
PRECISÃO,
COM AJUSTE
PROGRESSIVO
DA VAZÃO
(DEVE
PERMITIR AO
PROFISSIONA
L REGULAR O
FLUXO DE
GOTAS/MINUT
O DA INFUSÃO
ENTRE O
ZERO E
VAZÃO LIVRE,
SEM
VARIAÇÃO
ABRUPTA DO
FLUXO);
CONECTOR
DISTAL LUER
LOCK COM
TAMPA
PROTETORA,
QUE
ENCAIXE-SE
AO CATÉTER
OU CONEXÃO
DUAS VIAS
SEM
VAZAMENTOS
, SEM A
NECESSIDADE
DE USO DE
FORÇA EXTRA
E QUE
PERMITA A
DESCONEXÃO
AO FINAL DA
INFUSÃO SEM
EXIGIR
FORÇA
EXTRA;
EMBALAGEM
INDIVIDUAL
EM PAPEL
GRAU
CIRÚRGICO
COM
ABERTURA
EM PÉTALA,
ESTERILIZAD
O A OXIDO DE
ETILENO OU
RAIO GAMA;

		COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO 502 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 E SUAS ATUALIZAÇÕES. Cota Principal									
27	Exclusivo 25%	44206 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL VALVULADO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS ; ISENTO DE PONTOS DE VAZAMENTOS ; BICO PERFORANTE COM TAMPA DE PROTEÇÃO, CAPAZ DE PERFORAR E PENETRAR FRASCO/ BOLSA DE SORO SEM A NECESSIDADE DE PERFURAÇÃO PRÉVIA OU USO DE FORÇA EXTRA E SEM DEFORMAR OU QUEBRAR;	Unida de	GET MED COMERCIO DE MEDI CAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	GLOM ED	MACROGOTAS	De acordo	802734 50018 - Registro vigente, com medida cautelar ativa: Equipo Descartável - GLOM ED - Registro: 802734 50018 (lote 221205). Suspenção: Comercialização, Uso, Armazenamento, Distribuição, Importação	Apresentou (página 4-8)	Exig e.	O edital exige injetor lateral valvulado e conector distal luer lock. O prospecto indica seis modelos de equipo. Sendo dois modelos sem injetor lateral (GL-S/L (conexão distal luer lock) e GL-S/S (conexão distal luer slip)). E quatro modelos com injetor lateral autocicatrizante (GL-I/L (

<p>COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS EM SEU INTERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO A RELAÇÃO 1 ML=20 GOTAS; COM ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E TAMPA REVERSÍVEL; TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 1,50 METROS DE COMPRIMENTO, QUE NÃO APRESENTE MEMÓRIA APÓS USO DA PINÇA ROLETE; INJETOR LATERAL VALVULADO, ISENTO DE LATEX E PARTES METÁLICAS, QUE DISPENSE O USO DE AGULHAS, PARA CONEXÕES LUER LOCK OU SLIP; PINÇA ROLETE (REGULADOR DE FLUXO) DE ALTA</p>					<p>conexão distal luer lock), GL-I/S (conexão distal luer slip), GL-C/L (conexão distal luer lock) e GL-C/S (conexão distal luer slip)). Ademais, o registro da ANVISA indicado, possui medida cautelar ativa para o lote 221205.</p> <p>Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme:</p> <p>1 - Que o item ofertado possui injetor lateral valvulado.</p> <p>2 - Que o item ofertado possui conector distal luer lock.</p> <p>3 - Que a empresa não irá enviar</p>
--	--	--	--	--	--

PRECISÃO, COM AJUSTE PROGRESSIVO DA VAZÃO (DEVE PERMITIR AO PROFISSIONAL REGULAR O FLUXO DE GOTAS/MINUTO DA INFUSÃO ENTRE O ZERO E VAZÃO LIVRE, SEM VARIAÇÃO ABRUPTA DO FLUXO); CONECTOR DISTAL LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA, QUE ENCAIXE-SE AO CATÉTER OU CONEXÃO DUAS VIAS SEM VAZAMENTOS, SEM A NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE PERMITA A DESCONEXÃO AO FINAL DA INFUSÃO SEM EXIGIR FORÇA EXTRA; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA; COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,

itens do lote 221205.

Para a confirmação do questionamento, é necessário o envio de documentação comprobatória.

É necessário o envio de amostras, conforme exigência do edital.

	PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO 502 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 E SUAS ATUALIZAÇÕES. Cota Reservada até 25%										
28	Normal	46076 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS ; ISENTO DE PONTOS DE VAZAMENTOS ; BICO PERFORANTE COM TAMPA DE PROTEÇÃO, CAPAZ DE PERFORAR E PENETRAR FRASCO/ BOLSA DE SORO SEM A NECESSIDADE DE PERFURAÇÃO PRÉVIA OU USO DE FORÇA EXTRA E SEM DEFORMAR OU QUEBRAR; COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO	Unidade	AGRO MASS BRASIL - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	MEDI X	---	De acordo	804955 10033 - Registro vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou (página 8)	Exige e	O edital exige conector distal luer lock. O prospecto indica " <i>Equipo de Infusão gravitacional Macro-gotas Luer Slip / Luer Lock.</i> " Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme: 1 - Que o item ofertado possui conector distal luer lock.

O
TRANSPAREN
TE E
FLEXÍVEL,
COM FILTRO
DE
PARTÍCULAS
DE 15 MICRAS
EM SEU
INTERIOR,
COM
GOTEJADOR
PRECISO
OBEDECENDO
A RELAÇÃO 1
ML=20 GOTAS;
COM
ENTRADA DE
AR COM
FILTRO
HIDRÓFOBO E
TAMPA
REVERSÍVEL;
TUBO DE PVC
TRANSPAREN
TE DE NO
MÍNIMO 1,50
METROS DE
COMPRIMENT
O, QUE NÃO
APRESENTE
MEMÓRIA
APÓS USO DA
PINÇA
ROLETE;
INJETOR
LATERAL
ISENTO DE
LÁTEX, QUE
NÃO
APRESENTE
VAZAMENTO
APÓS O USO;
PINÇA
ROLETE
(REGULADOR
DE FLUXO) DE
ALTA
PRECISÃO,
COM AJUSTE
PROGRESSIVO
DA VAZÃO
(DEVE
PERMITIR AO
PROFISSIONA
L REGULAR O
FLUXO DE
GOTAS/MINUT

É
necessário
o envio de
amostras,
conforme
exigência
do edital.

O DA INFUSÃO ENTRE O ZERO E VAZÃO LIVRE, SEM VARIAÇÃO ABRUPTA DO FLUXO); CONECTOR DISTAL COM TAMPA PROTETORA, QUE ENCAIXE-SE AO CATETER OU CONEXÃO DUAS VIAS SEM VAZAMENTOS , SEM A NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE PERMITA A DESCONEXÃO AO FINAL DA INFUSÃO SEM EXIGIR FORÇA EXTRA; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO 502 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 E SUAS ATUALIZAÇÕES. Cota Principal						
---	--	--	--	--	--	--

29	Exclusivo 25%	46076 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS ; ISENTO DE PONTOS DE VAZAMENTOS ; BICO PERFORANTE COM TAMPA DE PROTEÇÃO, CAPAZ DE PERFORAR E PENETRAR FRASCO/ BOLSA DE SORO SEM A NECESSIDADE DE PERFURAÇÃO PRÉVIA OU USO DE FORÇA EXTRA E SEM DEFORMAR OU QUEBRAR; COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS EM SEU INTERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO A RELAÇÃO 1 ML=20 GOTAS; COM ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E TAMPA	Unida de	ARLI MED DISTR IBUID ORA HOSPI TALA R LTDA	M2	M2 819119 39001	De acordo.	819119 39001 - Registr o vigente. Confir mado no portal da ANVIS A.	Apresentou (página 12-14)	Exig e	Proposta de acordo com o edital, classificada.
----	---------------	--	----------	--	----	-----------------	------------	---	---------------------------	--------	--

REVERSÍVEL;
TUBO DE PVC
TRANSPARENTE DE NO
MÍNIMO 1,50
METROS DE
COMPRIMENTO, QUE NÃO
APRESENTE
MEMÓRIA
APÓS USO DA
PINÇA
ROLETE;
INJETOR
LATERAL
ISENTO DE
LÁTEX, QUE
NÃO
APRESENTE
VAZAMENTO
APÓS O USO;
PINÇA
ROLETE
(REGULADOR
DE FLUXO) DE
ALTA
PRECISÃO,
COM AJUSTE
PROGRESSIVO
DA VAZÃO
(DEVE
PERMITIR AO
PROFISSIONA
L REGULAR O
FLUXO DE
GOTAS/MINUT
O DA INFUSÃO
ENTRE O
ZERO E
VAZÃO LIVRE,
SEM
VARIAÇÃO
ABRUPTA DO
FLUXO);
CONECTOR
DISTAL COM
TAMPA
PROTETORA,
QUE
ENCAIXE-SE
AO CATETER
OU CONEXÃO
DUAS VIAS
SEM
VAZAMENTOS
, SEM A
NECESSIDADE
DE USO DE

30	Exclusivo	FORÇA EXTRA E QUE PERMITA A DESCONEXÃO AO FINAL DA INFUSÃO SEM EXIGIR FORÇA EXTRA; EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA, EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INMETRO 502 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 E SUAS ATUALIZAÇÕES. S. Cota Reservada até 25%	PC	CIRURGICA BOAVISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TROG ---	De acordo.	803055 60039 - Registrado vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou (página 10)	---	O edital exige equipo para pressão venosa central com no mínimo 180cm e conectores luer slip universais . O prospecto não menciona o comprimento do item e

										indica "conector es de acordo com o padrão ABNT".	
										Para a continuida de da análise, solicitamo s que a empresa confirme: 1 - Que o item ofertado possui no mínimo 180 cm. 2 - Que o item ofertado possui conectores luer slip universais . .	
31	Normal	10839 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA INFUSÕES DE SOLUÇÕES INTERAIS GRAVITACIONAL, MEDINDO NO MÍNIMO 1.50 M, EM PVC COM	Unida de	AGRO MASS BRASIL - IMPORTACAO E EXPO RTAC AO LTDA	MEDI X	---	De acordo.	804955 19011 - Registr o vigente. Confir mado no portal da ANVIS A.	Aprese ntou	Exig e	O edital exige ponta perfurante com 1 (um) orifício de no mínimo 3 mm de diâmetro ou com 2 (dois) ou

<p>CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, CONTENDO RESPIRO COM FILTRO BACTERIOLÓGICO, TUBO MALEÁVEL, COLORIDO, ISENTO DE MEMÓRIA DE DOBRAS, COM PINÇA CORTA FLUXO EM ROLETE PLÁSTICO RESISTENTE, PRECISO, CONECTOR ESCALONADO, ADAPTADOR UNIVERSAL, CAPAZ DE SUPORTAR USO CONTÍNUO SEM DANIFICAR O TUBO E MANTER AS CARACTERÍSTICAS INICIAIS. UMA PONTA PERFORANTE COM 1 (UM) ORIFÍCIO DE NO MÍNIMO 3 MM DE DIÂMETRO OU COM 2 (DOIS) OU 3 (TRÊS) ORIFÍCIOS E A OUTRA EXTREMIDADE EM CONE, COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GRADUAÇÕES DE DIÂMETRO E NO MÍNIMO 4 MM ENTRE UMA GRADUAÇÃO E OUTRA, QUE NÃO</p>					<p>3 (três) orifícios e a outra extremidade em cone, com no mínimo 4 (quatro) graduações de diâmetro e no mínimo 4 mm entre uma graduação e outra.</p> <p>No prospecto, não foi possível identificar as informações supramencionadas.</p> <p>Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme:</p> <p>1 - Que o item ofertado possui ponta perfurante com 1 (um) orifício de no mínimo 3 mm de diâmetro ou com 2 (dois) ou 3 (três) orifícios.</p>
--	--	--	--	--	--

<p>PERMITAM VAZAMENTOS . PROTETORES DE PONTAS SEGUROS, PADRÃO ISO, FACILMENTE REMOVÍVEIS, GARANTINDO A ESTERILIDAD E DAS EXTREMIDADES E DO INTERIOR DO EQUIPO, JUNÇÕES DOS COMPONENTES HERMETICAMENTE FECHADAS, ATÓXICO, APIROGENICO , ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM UNITÁRIA COM ABERTURA ASSÉPTICA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA. ATENDER NORMA DE REFERÊNCIA ABNT, NBR, ISO VIGENTES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ ANVISA.</p> <p>Cota Principal</p>																		<p>2 - Que o item ofertado possui extremidade em cone, com no mínimo 4 (quatro) graduações de diâmetro e no mínimo 4 mm entre uma graduação e outra.</p> <p>É necessário o envio de amostras, conforme exigência do edital.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

32	Exclusivo 25%	10839 - EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA INFUSÕES DE SOLUÇÕES INTERAIS GRAVITACIONAL, MEDINDO NO MÍNIMO 1.50 M, EM PVC COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO FLEXÍVEL, CONTENDO RESPIRO COM FILTRO BACTERIOLÓGICO, TUBO MALEÁVEL, COLORIDO, ISENTO DE MEMÓRIA DE DOBRAS, COM PINÇA CORTA FLUXO EM ROLETE PLÁSTICO RESISTENTE, PRECISO, CONECTOR ESCALONADO, ADAPTADOR UNIVERSAL, CAPAZ DE SUPORTAR USO CONTÍNUO SEM DANIFICAR O TUBO E MANTER AS CARACTERÍSTICAS INICIAIS. UMA PONTA PERFURANTE COM 1 (UM) ORIFÍCIO DE NO MÍNIMO 3 MM DE DIÂMETRO OU COM 2 (DOIS) OU 3 (TRÊS) ORIFÍCIOS E A OUTRA	Unida de	ATLA NTICO BC PROD UTOS PARA SAUD E LTDA	M2LIFE	---	De acordo.	819119 39004 - Registr o vigente. Confir mado no portal da ANVIS A.	Apresentou	Exig e	O edital exige ponta perfurante com 1 (um) orifício de no mínimo 3 mm de diâmetro ou com 2 (dois) ou 3 (três) orifícios e a outra extremida de em cone, com no mínimo 4 (quatro) graduações de diâmetro e no mínimo 4 mm entre uma graduação e outra. No prospecto, não foi possível identificar as informações supramencionadas.
----	---------------	---	----------	--	--------	-----	------------	---	------------	--------	--

<p>EXTREMIDAD E EM CONE, COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GRADUAÇÕES DE DIÂMETRO E NO MÍNIMO 4 MM ENTRE UMA GRADUAÇÃO E OUTRA, QUE NÃO PERMITAM VAZAMENTOS . PROTETORES DE PONTAS SEGURAS, PADRÃO ISO, FACILMENTE REMOVÍVEIS, GARANTINDO A ESTERILIDAD E DAS EXTREMIDAD ES E DO INTERIOR DO EQUIPO, JUNÇÕES DOS COMPONENTE S HERMETICAM ENTE FECHADAS, ATÓXICO, APIROGENICO , ESTÉRIL, DESCARTÁVE L, EMBALAGEM UNITÁRIA COM ABERTURA ASSÉPTICA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICA. ATENDER NORMA DE REFERÊNCIA ABNT, NBR, ISO VIGENTES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇ ÃO,</p>					<p>ponta perfurante com 1 (um) orifício de no mínimo 3 mm de diâmetro ou com 2 (dois) ou 3 (três) orifícios.</p> <p>2 - Que o item ofertado possui extremida de em cone, com no mínimo 4 (quatro) graduaçõe s de diâmetro e no mínimo 4 mm entre uma graduação e outra.</p> <p>É necessário o envio de amostras, conforme exigência do edital.</p>
--	--	--	--	--	--

33	Normal	PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, LOTE, ISENÇÃO/REGISTRO NO M.S./ ANVISA. Cota Reservada até 25%	Unida de	ALTER MED MATERI AL MEDI CO HOSPI TALA R LTDA	POLYBOND	Ecocat h two way	De acordo.	804483 19003 - Registr o vigente. Confir mado pelo portal da ANVIS A.	Aprese ntou	Exig e
		46094 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP DEVE POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FÊMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS PROTETORAS, TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MÍNIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DATA DE FABRICAÇÃO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cota Principal						O edital exige tubo flexível e transparente em PVC de no mínimo 6 cm de comprimento. No prospecto não identificaç ão a informaç ão de comprime nto do tubo.		

										É necessário o envio de amostras, conforme exigência do edital.	
34	Exclusivo 25%	46094 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP DEVE POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FÊMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS PROTETORAS, TUBO FLEXÍVEL E TRANSPARENTE EM PVC DE NO MÍNIMO 6 CM DE COMPRIMENTO; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DATA DE FABRICAÇÃO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cota Reservada até 25%	Unida de	BLUM EDICA PRODUTOS MEDI COS E CIRUR GICOS LTDA	GLOM ED	---	De acordo	802734 59003 - Registr o vigente. Confir mado no portal da ANVIS A.	Aprese ntou	Exig e	O edital exige um conector luer macho universal. No prospecto há a informaçã o de "conector fêmea (ABS)". Para continuida de da análise, solicitamo s que a empresa confirme: 1 - Que o item ofertado possui um conector luer macho universal.
35	Normal	46149 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM CONECTOR DISTAL LUER	Unida de	GTMED IMPORTADO RA E DISTR	GLOM ED	---	De acordo.	802734 59023 - Registr o vigente com	Não apresen tou.	Exig e	É necessário o envio da documentação exigida no

	LOCK POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FÊMEA UNIVERSAIS COM TAMPAS, TUBO FLEXÍVEL E TRANSPAREN TE EM PVC DE NO MÍNIMO 6 CM DE COMPRIMENT O; 2 CLAMPS CORTA FLUXO, UM CONECTOR LUER-LOCK MACHO UNIVERSAL COM PROTETOR. ESTÉRIL, EMBALADO INDIVIDUALM ENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTI CO, CONTENDO OS DADOS IMPRESSOS DE IDENTIFICAÇ ÃO, LOTE DATA DE FABRICAÇÃO VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. Cota Principal		IBUID ORA HOSPI TALA R LTDA				medida cautelar ativa: Infusor Multivi as com Clamp - GLOM ED - Registr o: 802734 59023 (Lotes a partir de 06/03/2 025). Suspen são: Distrib uição, Importa ção, Uso, Propag anda, Comerc ializaç ão		subitem 8.10.2.		
36	Excl usivo 25%	46149 - INFUSOR 2 VIAS COM CLAMP COM CONECTOR DISTAL LUER LOCK POSSUIR 2 CONECTORES LUER-LOCK FÊMEA UNIVERSAIS	Unida de	CIRUR GICA BOA VISTA COME RCIO DE PROD UTOS HOSPI TALA	TKL	---	De acordo.	802880 90092 - Registr o vigente. Confir mado no portal da ANVIS A.	Apres entou (página 41-47)	Exig e	O edital exige conector distal luer lock fêmea. A ficha técnica indica conector distal luer fêmea.

37	Exclusivo	18719 - TORNEIRINHA 03 VIAS PARA INFUSÃO SOB PRESSÃO DE NO MÍNIMO 2,9 PSI TORNEIRINHA DE TRES VIAS, QUE PERMITA A INFUSAO DE VOLUME SOB PRESSAO DE NO MÍNIMO 2,9 PSI. FABRICADO	Peça	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TKL	---	De acordo	802880 99040 - Registr o vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou (página 51-54)	Exig e A marca cadastrada no sistema Compras.gov e indicada na proposta é a "TKL". A marca indicada na ficha técnica (páginas 51 à 54) é "La Vita" e o

									catálogo de produtos (página 62) é da marca "TKL".		
									Para continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme: 1 - A marca do item ofertado.		
									É necessário o envio de amostras, conforme exigência do edital.		
38	Exclusivo	909155 - TORNEIRINHA PVC 3 VIAS DESCARTAVEL TORNEIRINHA 3 VIAS - TORNEIRINHA COMPOSTA DE MANIPULO, BASE OU CORPO E TAMPAS PROTETORAS, BICO LUER-LOCK PARA CONEXOES EM CATETERES E EQUIPO, BICO LUER-LOCK, COM CONEXAO ROTATIVA ALTA	PC	CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	TKL	---	De acordo	802880 99040 - Registrado vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou (página 51-54)	Exige	A marca cadastrada no sistema Compras.gov e indicada na proposta é a "TKL". A marca indicada na ficha técnica (páginas 51 à 54) é "La Vita" e o catálogo de produtos (página 62) é da marca "TKL".

RESISTENCIA A PRESSOES. MANIPULO GIRATORIO, COM INDICACAO DE FLUXO. CORPO TRANSLUCID O. EMBALAGEM INDIVIDUAL.P APEL GRAU- CIRURGICO CONTENDO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E METODO DE ESTERILIZAC AO.							Para continuida de da análise, solicitamo s que a empresa confirme: 1 - A marca do item ofertado. É necessário o envio de amostras, conforme exigência do edital.
--	--	--	--	--	--	--	---

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**,
Coordenador(a), em 13/11/2025, às 12:54, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/>
informando o código verificador **27507835** e o código CRC **7ABC391F**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

25.0.200744-0

27507835v2



MEMORANDO SEI Nº 27513991/2025 - SAP.LCT

Joinville, 13 de novembro de 2025.

À

SES.UAD.ACM

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **436/2025**.

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual **Aquisição de Insumos para Infusão**.

Prezado(a) Senhor(a),

Considerando o Memorando SEI nº 27507835/2025 - SES.UAD.ACM, registra-se que não foi anexado os documentos exigidos no subitem 8.10 do Edital:

Seguem: Proposta Comercial - Anexos - GTMED (27513978) para análise.

Solicita-se manifestação a respeito, **preferencialmente até o dia 17/11/2025 às 14:00 horas**, para que possamos dar prosseguimento ao Certame.

Por fim, ressalta-se que, as respostas encaminhadas pelas secretarias constituem parte integrante do processo e serão transcritas integralmente no julgamento, disponibilizado pelo(a) Pregoeiro(a) conforme indicado no Edital.

Sem mais, a Secretaria de Administração e Planejamento, através da Unidade de Licitações, encontra-se à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Marcio Haverroth
Pregoeiro - Portaria nº 513/2025 - SEI nº 27355692



Documento assinado eletronicamente por **Marcio Haverroth, Servidor(a) Público(a)**, em 13/11/2025, às 13:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27513991** e o código CRC **E171EC8A**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguaçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.200744-0

27513991v3