



Prefeitura de Joinville

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SEI - SES.GAB/SES.DAF/SES.UCC/SES.UCC.ASU

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 171/2019

VALIDADE: 12 (doze) MESES

O **Município de Joinville** por intermédio do **Fundo Municipal de Saúde**, doravante denominada **ÓRGÃO GERENCIADOR**, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e do Decreto Municipal nº 14.040, de 18 de dezembro de 2007, e das demais normas legais aplicáveis neste ato representado pelo **Sr. Jean Rodrigues da Silva**, Secretário Municipal de Saúde e pelo Sr. Fabricio da Rosa, Diretor Executivo, em face das propostas apresentadas e do resultado do julgamento do **Pregão Eletrônico nº 010/2019**, resolve REGISTRAR OS PREÇOS da empresa abaixo qualificada, para futura e eventual **Aquisição de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville**, nas quantidades, termos e condições descritos no Edital e seus anexos, que passam a fazer parte desta, e em conformidade com as disposições a seguir:

Nome da empresa: Altermed Material Médico Hospitalar Ltda.

CNPJ: 00.802.002/0001-02

Endereço: Estrada Boa Esperança, 2320 - Fundo Canoas

Cidade: Rio do Sul Estado: Santa Catarina

CEP: 89.163-554

Telefone: (47) 3520-9000

Email: licitacoes@altermed.com.br

Representante Legal: Maicon Cordova Pereira CPF: 015.886.939-70

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – A presente ata tem por objeto o registro de preços para fornecimento, quando requerido, dos seguintes itens:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	14797 - ANDADOR ARTICULADO ADULTO CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO, COM ANTIRRUÍDOS EM PVC, BARRA DUPLA DE SUSTENTAÇÃO, ARTICULADO, DOBRÁVEL, REGULÁVEL EM ALTURA, COM PONTEIRAS EM BORRACHA RESISTENTE E ANTIDERRAPANTE, MANOPLAS EM BORRACHA MACIA, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, TAMANHO ADULTO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ALO	22	168,90	3.715,80
2	18094 - ANDADOR ARTICULADO INFANTIL CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO, COM ANTIRRUÍDOS EM PVC, BARRA DUPLA DE SUSTENTAÇÃO, ARTICULADO, DOBRÁVEL, REGULÁVEL EM ALTURA, COM PONTEIRAS EM BORRACHA RESISTENTE E ANTIDERRAPANTE, MANOPLAS EM BORRACHA MACIA, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, TAMANHO INFANTIL, CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ALO	14	170,00	2.380,00

5	14800 - ANDADOR FIXO ADULTO CONSTRUÍDO EM ALUMÍNIO, BARRA DUPLA DE SUSTENTAÇÃO, FIXO, DOBRÁVEL, REGULÁVEL EM ALTURA, COM PONTEIRAS EM BORRACHA RESISTENTE E ANTIDERRAPANTE, MANOPLAS EM BORRACHA MACIA, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI, TAMANHO ADULTO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ALO	10	168,00	1.680,00
22	15073 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 36 X 35 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.304,50	18.263,00
23	15074 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 36 X 35 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35 CM ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.380,00	19.320,00
24	15075 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 36 X 35 X 45 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35 CM ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.304,50	18.263,00
25	15077 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 36 X 35 X 50 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35 CM ALTURA DO ENCOSTO: 50 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.304,40	18.261,60
26	15079 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 36 X 40 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00
27	15081 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 36 X 40 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00
28	15082 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 36 X 40 X 45 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6"	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00

	MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.					
29	15083 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 36 X 40 X 46 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM ALTURA DO ENCOSTO: 46 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00
30	15084 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 36 X 40 X 50 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM ALTURA DO ENCOSTO: 50 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00
31	15085 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 36 X 44 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 44 CM ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.862,69	26.077,66
33	15087 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 36 X 45 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00
34	15088 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 36 X 45 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00
35	15089 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 36 X 45 X 50 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM ALTURA DO ENCOSTO: 50 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00
36	15090 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 36 X 48 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6"	Unidade	ORTOBRAS	14	1.862,69	26.077,66

	MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 48 CM ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.					
37	15091 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 36 X 48 X 46 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 48 CM ALTURA DO ENCOSTO: 46 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00
38	15092 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 36 X 50 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00
39	15093 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 36 X 50 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50 CM ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00
40	15094 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 36 X 50 X 45 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50 CM ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00
41	15095 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 36 X 50 X 50 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 36 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50 CM ALTURA DO ENCOSTO: 50 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.304,00	18.256,00
42	15096 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 38 X 35 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 38 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.862,69	26.077,66
43	15097 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 38 X 35 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6"	Unidade	ORTOBRAS	14	1.862,69	26.077,66

	MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 38 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35 CM ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.					
44	15098 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 38 X 35 X 45 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 38 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35 CM ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00
45	15099 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 38 X 35 X 50 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 38 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35 CM ALTURA DO ENCOSTO: 50 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00
46	15110 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 38 X 40 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 38 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00
47	16481 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 38 X 40 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 24" MACIÇAS COM SISTEMA ANTIFURO E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIOS PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS E REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS REMOVÍVEL, REBATÍVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 38 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM CAPACIDADE DE PESO 125 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.304,00	18.256,00
48	16482 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 38 X 40 X 42 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 24" MACIÇAS COM SISTEMA ANTIFURO E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIOS PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS E REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS REMOVÍVEL, REBATÍVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 38 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 ALTURA DO ENCOSTO: 42 CM CAPACIDADE DE PESO 125 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00
49	15112 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 38 X 40 X 45 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE;	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00

	ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 38 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.					
51	15114 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 38 X 40 X 50 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 38 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM ALTURA DO ENCOSTO: 50 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.304,50	18.263,00
52	16483 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 38 X 42 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 24" MACIÇAS COM SISTEMA ANTIFURO E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIOS PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS E REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS REMOVÍVEL, REBATÍVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM DO ENCOSTO: 40 CM LARGURA DO ASSENTO: 38 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 42 ALTURA CAPACIDADE	Unidade	ORTOBRAS	14	1.862,69	26.077,66
53	16484 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 38 X 42 X 42 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 24" MACIÇAS COM SISTEMA ANTIFURO E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIOS PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS E REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS REMOVÍVEL, REBATÍVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. CM DO ENCOSTO: 42 CM LARGURA DO ASSENTO: 38 PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 42 ALTURA CAPACIDADE DE PESO 125 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00
54	15116 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 38 X 44 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 38 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 44 CM ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.304,10	18.257,40
55	15117 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 38 X 44 X 46 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 38 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 44 CM ALTURA DO ENCOSTO: 46 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00
56	15118 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 38 X 45 X 35	Unidade	ORTOBRAS	14	1.862,69	26.077,66

	CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 38 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.					
58	15120 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 38 X 45 X 45 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 38 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00
59	15121 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 38 X 45 X 50 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 38 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM ALTURA DO ENCOSTO: 50 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00
60	15122 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 38 X 48 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 38 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 48 CM ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00
61	15123 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 38 X 48 X 46 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 38 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 48 CM ALTURA DO ENCOSTO: 46 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00
63	15125 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 38 X 50 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 38 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50 CM ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00
64	15126 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 38 X 50 X 45 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 38 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50 CM ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00
65	15127 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 38 X 50 X 50	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00

	CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 38 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50 CM ALTURA DO ENCOSTO: 50 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.					
66	15128 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 40 X 35 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 40 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.304,10	18.257,40
67	15129 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 40 X 35 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 40 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35 CM ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00
68	15130 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 40 X 35 X 45 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 40 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35 CM ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00
69	15131 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 40 X 35 X 50 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 40 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35 CM ALTURA DO ENCOSTO: 50 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00
70	15132 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 40 X 40 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 40 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00
71	15133 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 40 X 40 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 40 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.862,69	26.077,66
81	15143 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 40 X 44 X 44	Unidade	ORTOBRAS	14	1.304,00	18.256,00

	CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 40 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 44 CM ALTURA DO ENCOSTO: 44 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.					
86	15148 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 40 X 45 X 50 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 40 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 45 CM ALTURA DO ENCOSTO: 50 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.304,10	18.257,40
91	15153 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 40 X 50 X 45 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 40 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 50 CM ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.304,00	18.256,00
97	15155 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 42 X 35 X 35 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 42 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35 CM ALTURA DO ENCOSTO: 35 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00
99	15157 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 42 X 35 X 45 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 42 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35 CM ALTURA DO ENCOSTO: 45 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00
106	15164 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 42 X 40 X 46 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 42 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40 CM ALTURA DO ENCOSTO: 46 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.305,00	18.270,00
124	16489 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 43 X 40 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 24" MACIÇAS COM SISTEMA ANTIFURO E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIOS PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS E REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS REMOVÍVEL, REBATÍVEL, COM REGULAGEM DE ALTURA; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 43 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 40	Unidade	ORTOBRAS	14	1.303,90	18.254,60

	CM		ALTURA						
		DO ENCOSTO: 40 CM							
		PESO 125 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	CAPACIDADE DE						
131		15183 - CADEIRA DE RODAS ADULTO 44 X 35 X 50 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS NAS 4 RODAS; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL; RODAS TRASEIRAS DE 24" INFLÁVEIS E RADIADAS COM AROS DE PROPULSÃO EM ALUMÍNIO; RODAS DIANTEIRAS DE 6" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO PARA BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS OU REMOVÍVEIS; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEIS E REMOVÍVEIS; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 44 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35 CM ALTURA DO ENCOSTO: 50 CM CAPACIDADE DE PESO MÍNIMA DE 100 KG E MÁXIMA DE 120 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	1.303,90	18.254,60		
364	CALCANHAR.	16937 - CADEIRA DE RODAS INFANTIL 33 X 33 X 40 CONSTRUÍDA EM ALUMÍNIO AERONÁUTICO; ROLAMENTOS BLINDADOS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI; ESTOFAMENTO EM NYLON RESISTENTE; ALMOFADA SOBRE O ASSENTO DE 5 CM DE ESPESSURA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM X; RODAS TRASEIRAS DE 20" MACIÇAS COM AROS DE PROPULSÃO EM NYLON; RODAS DIANTEIRAS DE 5" MACIÇAS; RODAS ANTI TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM "QUICK RELEASE"; FREIO BILATERAL; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; APOIO DE BRAÇO REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA; APOIO DE PÉS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEL; SUPORTE PARA PANTURRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR. LARGURA DO ASSENTO: 33 CM PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 33 CM ALTURA DO ENCOSTO: 40 CM CAPACIDADE DE PESO 70 KG. PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA.	Unidade	ORTOBRAS	14	2.187,00	30.618,00		
Total								1.080.523,42	

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS

2.1 – A presente Ata de Registro de Preços terá validade de **12 (doze) meses**, a partir da sua publicação.

2.2 – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o **Município de Joinville não será obrigado a adquirir o objeto referido na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços**, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada a preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições, ou, cancelar a Ata na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS E DA FORMA DE ENTREGA DO OBJETO

3.1 – A vigência do futuro contrato estará adstrita ao tempo necessário à entrega, ao pagamento do objeto licitado e à vigência do crédito orçamentário, que será estabelecida expressamente no termo contratual.

3.2 – O objeto deverá ser entregue de forma parcelada, sendo: Para os itens 1 ao 468 e dos itens 474 ao item 481 a entrega ocorrerá em até 30 dias após cada solicitação. Para os itens 469 a 473 a entrega ocorrerá em até 45 dias após cada solicitação.

3.2.1 – No caso de expedição de Autorização de Fornecimento (AF), a forma de entrega será única, sendo: Para os itens 1 ao 468 e dos itens 474 ao item 481 a entrega ocorrerá em até 30 dias após cada solicitação. Para os itens 469 a 473 a entrega ocorrerá em até 45 dias após cada solicitação.

3.3 - A solicitação de entrega indicará o número da nota de empenho.

3.4 - A nota de empenho deverá ser entregue em, no máximo, 60 (sessenta) dias após a assinatura do contrato.

3.5 – O local para entrega dos produtos será conforme abaixo:

A entrega de **Órtese Cruromaleolar (Tala Extensora) e Palmilhas em E.V.A, itens 469 a 481** deverá ocorrer no CAME – Coordenação Administrativa de Materiais e Equipamentos, no endereço Rua Max Colin, 550 - América - CEP 89.204-040 - Joinville/SC de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8:00 às 17:00hs. Os demais itens deverão ser entregues no CAME - Coordenação Administrativa de Materiais e Equipamentos, no endereço Rua Guanabara, 548 - Guanabara - CEP 89.207-300 - Joinville/SC de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8:00 às 17:00hs.

3.6 - Para fins de contagem dos prazos previstos será considerado como data de assinatura do contrato a data da última assinatura (dia/mês/ano) dos signatários referenciados no preâmbulo do referido instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO

4.1 – A contratação do(s) proponente(s) vencedor(es) do presente Pregão será representada pela expedição do Termo de Contrato/Autorização de Fornecimento (AF), da qual constará, no mínimo, identificação da licitação, especificações resumidas do produto licitado, quantitativo, preço unitário e total, fornecedor, local e prazo para entrega dos produtos conforme solicitação do Município.

4.2 – Convocação para assinatura do Contrato e/ou retirada da Autorização de Fornecimento (AF):

4.2.1 – Homologado o resultado da licitação, os vencedores serão convocados para assinatura eletrônica do contrato, que deverá ocorrer **no prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados da sua disponibilização no Sistema Eletrônico de Informação (SEI).**

4.2.2 – O(s) representante(s) legal(is) do(s) vencedor(s) receberá(ão) um e-mail no endereço cadastrado informando a disponibilização do documento para assinatura eletrônica, o qual indicará o *link* para acesso.

4.2.3 – É de responsabilidade exclusiva do usuário a consulta acerca da disponibilização do documento para assinatura no seu ambiente virtual.

4.3 – Se o vencedor não apresentar situação de habilitação regular ou, dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a assinar o Contrato, poderá ser convocado outro proponente. Neste caso, será observada a ordem de classificação, averiguada a aceitabilidade de sua oferta, procedendo à sua habilitação e, sucessivamente, até a apuração de um que atenda ao Edital que será declarado o vencedor do certame, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço.

4.3.1 – Se o vencedor se recusar a assinar o Contrato no prazo estabelecido, apresentar justificativa por escrito não aceita pela Administração ou deixar de fazê-lo, além de decair do direito, sujeitar-se-á das sanções previstas neste instrumento.

4.4 – Ao assinar a Ata de Registro de Preços, e eventualmente o termo contratual e/ou Autorização de Fornecimento (AF), o proponente vencedor obriga-se a fornecer os bens registrados, conforme especificações e condições contidas na Ata de Registro de Preços, no Edital e seus anexos, e também na proposta apresentada;

4.5 – Para assinatura eletrônica do Contrato o vencedor deverá:

4.5.1 – Apresentar certidões atualizadas de regularidade fiscal junto aos seguintes órgãos: **Fazenda Federal (conjunta com a contribuição previdenciária), Fazenda Estadual, Fazenda Municipal**, do domicílio ou sede da licitante e Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, em atendimento ao art. 55, inciso XIII, da Lei nº 8.666/93 e a **Certidão de Negativas Débitos Trabalhistas**, conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

4.5.2 - Caso a assinatura do termo contratual seja realizada por um procurador designado pelo proponente, deverá ser apresentada a procuração pública ou particular, com poderes específicos para representar o interessado.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1 – O pagamento será efetivado de acordo com a(s) proposta(s) de preços apresentada(s) pelo(s) vencedor(s) da licitação, observado o que consta neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à forma e condições de pagamento.

5.1.1 – O Município responsabilizar-se-á pelo pagamento resultantes de modificações contratuais sempre que devidamente autorizados pela Secretaria Gestora do Contrato, observados os limites do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

5.2 – O pagamento será efetivado mediante apresentação da nota fiscal/fatura que deverá ser emitida em nome do Município, da qual deverá constar o número desta licitação, empenho e das negativas fiscais regularizadas (Federal (conjunta com a contribuição previdenciária), Estadual, Municipal, FGTS e a Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas), conforme Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.

5.3 – As retenções tributárias serão aplicadas de acordo com as legislações federais, estaduais e municipais vigentes.

5.4 – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o envio da Nota Fiscal certificada para a Unidade de Contabilidade Geral/SEFAZ, através do Processo SEI de Gestão-Certificação de Documento Fiscal.

5.5 – Em caso de atraso dos pagamentos por culpa exclusiva da Administração, será aplicado como índice de atualização monetária o IPCA – Índice de Preços ao Consumidor Amplo.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

6.1 – A entrega do objeto só estará caracterizada mediante emissão de Autorização de Fornecimento/AF e Termo de Contrato dos itens contratados.

6.2 – O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

6.3 – Os produtos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura correspondente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS SANÇÕES

7.1 – As sanções e penalidades que poderão ser aplicadas ao **PROPONENTE/CONTRATADO** são as previstas na Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei Municipal nº 4.832, de 22 de setembro de 2003 e alterações posteriores, neste Pregão e no Contrato.

7.2 – Penalidades que poderão ser cominadas ao **PROPONENTE/CONTRATADO**, garantida a prévia defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis:

I – **Multa**, que será deduzida dos respectivos créditos, ou cobrados administrativamente ou judicialmente, nos casos:

a) Nos casos de desistência de proposta ou deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, não celebrar contrato, correspondente ao valor total da proposta de:

a.1) 15% (quinze por cento) para os itens com valores de até R\$ 10.000,00;

a.2) 10% (dez por cento) para os itens com valores de R\$ 10.000,01 a 50.000,00;

a.3) 5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R\$ 50.000,01.

b) 0,2% (zero vírgula dois por cento) do valor da proposta por dia que exceder ao prazo para entrega do objeto, até o limite de 15% (quinze por cento);

c) Nos casos de inexecução contratual total, por parte do proponente vencedor, sem prejuízo da apuração e reparação do dano que a exceder, correspondente ao valor total da proposta de:

c.1) 15% (quinze por cento) para os itens com valores de até R\$ 10.000,00;

c.2) 10% (dez por cento) para os itens com valores de R\$ 10.000,01 a 50.000,00;

c.3) 5% (cinco por cento) para os itens com valores acima de R\$ 50.000,01.

d) De até 10% (dez por cento) em caso de inexecução parcial sobre o valor total do contrato, sem prejuízo da apuração e reparação do dano que a exceder.

II – **Impedimento de licitar e contratar** com o Município de Joinville, Administração Direta e Indireta, nas hipóteses abaixo e o **descredenciamento** do Cadastro Central de Fornecedores do Município de Joinville e do SICAF, **pelo prazo de até 05 (cinco) anos**, sem prejuízo das demais cominações legais e contratuais, de acordo com o art. 7º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002:

a) recusar-se a retirar a Autorização de Fornecimento (AF) ou assinar o Contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

b) deixar de apresentar os documentos discriminados no Edital, tendo declarado que cumpria os requisitos de habilitação;

c) apresentar documentação falsa para participar no certame, conforme registrado em ata, ou demonstrado em procedimento administrativo, mesmo que posterior ao encerramento do certame;

d) retardar a execução do certame por conduta reprovável do proponente, registrada em ata;

e) não manter a proposta;

f) desistir de lance realizado na fase de competição;

g) comportar-se de modo inidôneo durante a realização do certame, registrado em ata;

h) cometer fraude fiscal demonstrada durante ou após a realização do certame;

i) fraudar a execução do contrato;

j) descumprir as obrigações decorrentes do contrato.

7.3 – As multas deverão ser pagas junto à Tesouraria da Secretaria de Fazenda do Município até o dia de pagamento que o **PROPONENTE/CONTRATADO** tiver direito ou poderão ser cobradas judicialmente após 30 (trinta) dias da notificação.

7.4 – Nas penalidades previstas neste edital, a Administração considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do **PROPONENTE/CONTRATADO**, graduando-as e podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as justificativas do **PROPONENTE/CONTRATADO**, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

7.5 – As penalidades aplicadas serão registradas no cadastro do **PROPONENTE/CONTRATADO**.

7.6 – Nenhum pagamento será realizado ao **PROPONENTE/CONTRATADO** enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO DA ATA

8.1 – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bem registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

8.2 – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o Órgão Gerenciador deverá:

- a) convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;
- b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;
- c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

8.3 – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Órgão Gerenciador poderá:

- a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento;
- b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

8.4 – A alteração da Ata de Registro de Preços dependerá em qualquer caso da comprovação das condições de habilitação atualizadas do fornecedor convocado.

8.5 – Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1 – O fornecedor terá seu registro cancelado quando:

- a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
- b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- d) presentes razões de interesse público.

9.2 – O cancelamento de registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador.

9.3 – O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu Registro de Preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovados.

9.4 – A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta cláusula, será feita mediante publicação em imprensa oficial do Município.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

10.1 – As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Órgão Gerenciador/Unidade de Compras, Contratos e Convênios..

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 – As questões decorrentes da utilização da presente ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no Foro da Cidade de Joinville - SC, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja, salvo nos casos previstos no art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal.



Documento assinado eletronicamente por **Rodrigo Costa Sumi de Moraes, Servidor(a) Público(a)**, em 25/04/2019, às 11:06, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Fabricio da Rosa, Diretor (a) Executivo (a)**, em 25/04/2019, às 16:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Jean Rodrigues da Silva, Secretário (a)**, em 25/04/2019, às 17:00, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **3613307** e o código CRC **9E1211BB**.